

NOMBRES VULGARES Y CIENTÍFICOS DE AVES ARGENTINAS

Martín R. de la Peña

2023

Citar como:

De la Peña, Martín R. 2023. Nombres vulgares y científicos de aves argentinas.

Académico correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (Argentina) y
Académico Honorario Correspondiente, Universidad de Pilar (Paraguay).

Profesor Honorario de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Santa Fe.

PRÓLOGO

Debido a la confusión que a veces genera el hecho de que una especie tenga más de un nombre vulgar, me llevó a realizar esta recopilación. Aquí están las publicadas y las recopiladas por otros autores y las propias realizadas por el autor.

No se incluyen en este listado, en general, nombres aborígenes. En muchos casos los nombres son más de ficción que reales. Algunos responden a las costumbres, actitudes, cantos o gritos de los mismos.

El catálogo consta de una primer parte donde aparece el nombre científico y un nombre vulgar, con la familia a la que pertenece.

A continuación está un índice de nombres científicos con la familia de la especie y todos los nombres comunes recopilados. De tal manera que se puede buscar la información de una especie, por su nombre científico o por el vulgar.

Esta lista preliminar puede ser ampliada, tanto en nombres vulgares como científicos.

Aproximadamente se citan más de 10.000 nombres vulgares y 1.050 científicos.

Martín R. de la Peña

INDICE DE NOMBRES VULGARES

A

- Abadejo:** *Cistothorus platensis* (Troglodytidae)
Abadejo: *Phleocryptes melanops* (Furnariidae)
Abanico: *Phacellodomus striaticollis* (Furnariidae)
Abejero: *Myiodynastes maculatus* (Tyrannidae)
Abejero: *Piranga flava* (Cardinalidae)
Acabirai: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Acabiray : *Cathartes aura* (Cathartidae)
Acaé: *Cyanocorax chrysops* (Corvidae)
Acaé morotí: *Cissopis leveriana* (Thraupidae)
Acaemorotí michí: *Cissopis leveriana* (Thraupidae)
Acahé hú: *Cyanocorax cyanomelas* (Corvidae)
Acahé-rubichá: *Psarocolius decumanus* (Icteridae)
Acahé-saiyú: *Psarocolius decumanus* (Icteridae)
Acá-pirai: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Acuraná: *Nyctidromus albicollis* (Caprimulgidae)
Achatona: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Achuita: *Megascops choliba* (Strigidae)
Adivino: *Tarphonomus certhioides* (Furnariidae)
Adivino: *Upucerthia dumetaria* (Furnariidae)
Afrecherito: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Afrechero: *Elaenia albiceps* (Tyrannidae)
Afrechero: *Elaenia parvirostris* (Tyrannidae)
Afrechero: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Afrechero: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Afrechero boliviano: *Lophospingus griseocristatus* (Thraupidae)
Afrechero brasileño: *Charitospiza eucosma* (Thraupidae)
Afrechero cabeza leonada: *Atlapetes fulviceps* (Passerellidae)
Afrechero canela: *Charitospiza eucosma* (Thraupidae)
Afrechero citrinelo: *Atlapetes citrinellus* (Passerellidae)
Afrechero copete negro: *Lophospingus pusillus* (Thraupidae)
Afrechero copetón: *Lophospingus griseocristatus* (Thraupidae)
Afrechero copetón chico: *Charitospiza eucosma* (Thraupidae)
Afrechero copetón gris: *Lophospingus griseocristatus* (Thraupidae)
Afrechero copetón negro: *Lophospingus pusillus* (Thraupidae)
Afrechero de cabeza canela: *Atlapetes fulviceps* (Passerellidae)
Afrechero de cabeza castaña: *Atlapetes fulviceps* (Passerellidae)
Afrechero de ceja amarilla: *Atlapetes citrinellus* (Passerellidae)
Afrechero de collar: *Arremon flavirostris* (Passerellidae)
Afrechero de corbata: *Lophospingus pusillus* (Thraupidae)
Afrechero de garganta castaña: *Poospiza baeri* (Thraupidae)
Afrechero grande: *Arremon torquatus* (Passerellidae)
Afrechero grande: *Elaenia flavogaster* (Tyrannidae)
Afrechero grande: *Elaenia spectabilis* (Tyrannidae)
Afrechero gris: *Lophospingus griseocristatus* (Thraupidae)
Afrechero oliváceo: *Atlapetes citrinellus* (Passerellidae)
Afrechero plumizo: *Haplospiza unicolor* (Thraupidae)
Afrechero purpúreo: *Coryphospingus cucullatus* (Thraupidae)
Afrechero vientre blanco: *Arremon torquatus* (Passerellidae)
Afrechero: *Lophospingus pusillus* (Thraupidae)
Africano: *Volatinia jacarina* (Thraupidae)

Agachadera: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Agachadera: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Agachadera de pico largo: *Geositta tenuirostris* (Furnariidae)
Agachadiza: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Agachadiza común: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Agachadiza grande: *Gallinago stricklandii* (Scolopacidae)
Agachera: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Agachona: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Agachona: *Nycticryphes semicollaris* (Rostratulidae)
Agachona: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Agachona aperdizada: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Agachona común: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Agachona chica: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Agachona de collar: *Thinocorus orbignyianus* (Thinocoridae)
Agachona de corbata: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Agachona de la puna: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Agachona de pecho gris: *Thinocorus orbignyianus* (Thinocoridae)
Agachona de vientre rojizo: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Agachona del Norte: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Agachona del Sur: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Agachona grande: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Agachona mediana: *Thinocorus orbignyianus* (Thinocoridae)
Agachona patagónica: *Attagis malouinus* (Thinocoridae)
Agachona semillera patagónica: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Aguacil: *Streptoprocne zonaris* (Apodidae)
Agua-í: *Pionus maximiliani* (Psittacidae)
Aguapeazo: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Aguatero: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Aguatero: *Nycticryphes semicollaris* (Rostratulidae)
Aguatero: *Phleocryptes melanops* (Furnariidae)
Agüerito: *Cinclodes atacamensis* (Furnariidae)
Agüero: *Cinclodes atacamensis* (Furnariidae)
Águila: *Buteo poecilochrous* (Accipitridae)
Águila: *Buteogallus urubitinga* (Accipitridae)
Águila: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Águila: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Águila acanelada: *Buteogallus meridionalis* (Accipitridae)
Águila americana: *Pandion haliaetus* (Pandionidae)
Águila azor blanca: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Águila azor blanca: *Spizastur melanoleucus* (Accipitridae)
Águila azor chica: *Spizastur melanoleucus* (Accipitridae)
Águila azor negra: *Spizaetus tyrannus* (Accipitridae)
Águila azor ornada: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Águila azul: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Águila azul: *Spizastur melanoleucus* (Accipitridae)
Águila blanca: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Águila blanca: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Águila blanca y negra: *Spizastur melanoleucus* (Accipitridae)
Águila blanquinegra: *Spizastur melanoleucus* (Accipitridae)
Águila cabeza blanca: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Águila cabeza pelada: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Águila calzada: *Spizastur melanoleucus* (Accipitridae)
Águila calzada barrada: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Águila calzada blanca: *Spizastur melanoleucus* (Accipitridae)
Águila calzada castaña: *Oreaetus isidori* (Accipitridae)

Águila calzada negra: *Spizaetus tyrannus* (Accipitridae)
Águila calzada ornada: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Águila caracolera: *Rostrhamus sociabilis* (Accipitridae)
Águila castaña: *Oreaetus isidori* (Accipitridae)
Águila castaña y negra: *Oreaetus isidori* (Accipitridae)
Águila cola blanca: *Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae)
Águila coliblanca: *Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae)
Águila colorada: *Busarellus nigricollis* (Accipitridae)
Águila colorada: *Buteogallus meridionalis* (Accipitridae)
Águila colorada pampa: *Busarellus nigricollis* (Accipitridae)
Águila cóndor: *Vultur gryphus* (Cathartidae)
Águila copetona: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Águila copetona negra: *Spizaetus tyrannus* (Accipitridae)
Águila copetona real: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Águila copetuda: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Águila coronada: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Águila coronada: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Águila coronada chica: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Águila coronada grande: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Águila crestada: *Morphnus guianensis* (Accipitridae)
Águila crestada blanca: *Spizastur melanoleucus* (Accipitridae)
Águila crestada negra: *Spizaetus tyrannus* (Accipitridae)
Águila crestada rayada: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Águila crestada real: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Águila crestuda: *Morphnus guianensis* (Accipitridae)
Águila crestuda blanca: *Spizastur melanoleucus* (Accipitridae)
Águila crestuda grande: *Morphnus guianensis* (Accipitridae)
Águila crestuda listada: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Águila crestuda negra: *Spizaetus Tyrannus* (Accipitridae)
Águila crestuda real: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Águila chiflota: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Águila chilena: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Águila de cabeza blanca: *Busarellus nigricollis* (Accipitridae)
Águila de castaña y negra: *Oreaetus isidori* (Accipitridae)
Águila de copete: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Águila de copete: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Águila de Guayanas: *Morphnus guianensis* (Accipitridae)
Águila de Isidor: *Oreaetus isidori* (Accipitridae)
Águila de la flecha: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Águila de lomo gris: *Buteo poecilochrous* (Accipitridae)
Águila de lomo gris: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Águila de los campos: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Águila de montaña: *Oreaetus isidori* (Accipitridae)
Águila de pecho blanco: *Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae)
Águila de pecho blanco: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Águila de pecho negro escudado: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Águila de penacho: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Águila del Chaco: *Buteogallus coronatus* (Accipitridae)
Águila del plata: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Águila Des Murs: *Oreaetus isidori* (Accipitridae)
Águila dorso gris y vientre blanco: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Águila escudada: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Águila flecha: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Águila grande: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Águila gris: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)

Águila gris: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Águila gris: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Águila gris de copete: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Águila gris y blanca: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Águila harpía: *Harpia harpyja* (Accipitridae)
Águila langostera: *Buteo swainsoni* (Accipitridae)
Águila langostera: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Águila lomo gris: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Águila lomo gris del norte: *Buteo poecilochrous* (Accipitridae)
Águila lomo rojo: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Águila llorona: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Águila marina: *Pandion haliaetus* (Pandionidae)
Águila monera: *Morphnus guianensis* (Accipitridae)
Águila moñuda: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Águila mora: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Águila mora: *Spizastur melanoleucus* (Accipitridae)
Águila negra: *Buteogallus urubitinga* (Accipitridae)
Águila negra: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Águila negra: *Harpyhaliaetus solitarius* (Accipitridae)
Águila negra: *Spizaetus tyrannus* (Accipitridae)
Águila negra calzada: *Spizaetus tyrannus* (Accipitridae)
Águila negra de moño: *Spizaetus tyrannus* (Accipitridae)
Águila negra pampa: *Buteogallus urubitinga* (Accipitridae)
Águila negra pescadora: *Buteogallus urubitinga* (Accipitridae)
Águila oscura y blanca: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Águila overa: *Buteogallus urubitinga* (Accipitridae)
Águila pampa: *Busarellus nigricollis* (Accipitridae)
Águila parda: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Águila patera: *Spizastur melanoleucus* (Accipitridae)
Águila pecho blanco: *Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae)
Águila peludera: *Buteogallus coronatus* (Accipitridae)
Águila pescadora: *Busarellus nigricollis* (Accipitridae)
Águila pescadora: *Buteogallus urubitinga* (Accipitridae)
Águila pescadora: *Pandion haliaetus* (Pandionidae)
Águila poma: *Oreaetus isidori* (Accipitridae)
Águila ratonera: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Águila ratonera: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Águila real: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Águila silbona: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Águila solitaria: *Harpyhaliaetus solitarius* (Accipitridae)
Águila urubitinga: *Morphnus guianensis* (Accipitridae)
Águila viuda: *Spizastur melanoleucus* (Accipitridae)
Águila zimbuda: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Aguilita colorada: *Parabuteo unicinctus* (Accipitridae)
Aguilucho: *Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae)
Aguilucho: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Aguilucho: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Aguilucho: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Aguilucho: *Parabuteo unicinctus* (Accipitridae)
Aguilucho alas anchas: *Buteo platypterus* (Accipitridae)
Aguilucho alas largas: *Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae)
Aguilucho andino: *Buteo albigula* (Accipitridae)
Aguilucho blanco: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Aguilucho blanco: *Pseudastur polionotus* (Accipitridae)
Aguilucho cabecinegro: *Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae)

Aguilucho cabeza blanca: *Busarellus nigricollis* (Accipitridae)
Aguilucho canela: *Buteogallus meridionalis* (Accipitridae)
Aguilucho cola colorada: *Buteo ventralis* (Accipitridae)
Aguilucho cola corta: *Buteo brachyurus* (Accipitridae)
Aguilucho cola roja: *Buteo ventralis* (Accipitridae)
Aguilucho colicolorado: *Buteo ventralis* (Accipitridae)
Aguilucho colicorto: *Buteo brachyurus* (Accipitridae)
Aguilucho colirrojo: *Buteo ventralis* (Accipitridae)
Aguilucho colorado: *Buteogallus meridionalis* (Accipitridae)
Aguilucho común: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Aguilucho chico: *Buteo albigula* (Accipitridae)
Aguilucho de alas anchas: *Buteo platypterus* (Accipitridae)
Aguilucho de alas largas: *Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae)
Aguilucho de cabeza negra: *Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae)
Aguilucho de cola blanca: *Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae)
Aguilucho de cola corta: *Buteo brachyurus* (Accipitridae)
Aguilucho de cola roja: *Buteo poecilochrous* (Accipitridae)
Aguilucho de cola rojiza: *Buteo ventralis* (Accipitridae)
Aguilucho de espalda rojiza: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Aguilucho de la puna: *Buteo poecilochrous* (Accipitridae)
Aguilucho de los rastrojos: *Buteo swainsoni* (Accipitridae)
Aguilucho de monte: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Aguilucho de verano: *Buteo swainsoni* (Accipitridae)
Aguilucho grande: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Aguilucho gris: *Buteo nitidus* (Accipitridae)
Aguilucho gris: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Aguilucho jote: *Buteo albonotatus* (Accipitridae)
Aguilucho langostero: *Buteo swainsoni* (Accipitridae)
Aguilucho migrador: *Buteo swainsoni* (Accipitridae)
Aguilucho negro: *Buteo albonotatus* (Accipitridae)
Aguilucho norteamericano: *Buteo swainsoni* (Accipitridae)
Aguilucho oscuro: *Buteo albonotatus* (Accipitridae)
Aguilucho pálido: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Aguilucho pampa: *Busarellus nigricollis* (Accipitridae)
Aguilucho patagónico: *Buteo ventralis* (Accipitridae)
Aguilucho puna: *Buteo poecilochrous* (Accipitridae)
Aguilucho puneño: *Buteo poecilochrous* (Accipitridae)
Aguilucho rojo: *Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae)
Aguilucho rojo cola blanca: *Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae)
Aguilucho sabanero: *Buteogallus meridionalis* (Accipitridae)
Aguilucho variado: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Aguirre: *Mackenziaena leachii* (Thamnophilidae)
Aguja: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Aguja de mar: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Ahogado: *Coccyzus americanus* (Cuculidae)
Aimófila cordobesa: *Aimophila strigiceps* (Passerellidae)
Aimófila jujeña: *Rhynchospiza dabbenei* (Passerellidae)
Aimófila jujeña: *Aimophila strigiceps* (Passerellidae)
Ajolla: *Fulica gigantea* (Rallidae)
Ajoya: *Fulica gigantea* (Rallidae)
Ala amarilla: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Ala colorada: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Alas amarillas: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Albañil: *Furnarius rufus* (Furnariidae)
Albatros: *Diomedea epomophora* (Diomedeidae)

Albatros: *Diomedea exulans* (Diomedidae)
Albatros: *Thalassarche melanophris* (Diomedidae)
Albatros ahumado: *Phoebetria fusca* (Diomedidae)
Albatros arisco: *Thalassarche cauta* (Diomedidae)
Albatros cabecigris: *Thalassarche chrysostoma* (Diomedidae)
Albatros cabeza gris: *Thalassarche chrysostoma* (Diomedidae)
Albatros ceja gris: *Thalassarche melanophris* (Diomedidae)
Albatros ceja negra: *Thalassarche melanophris* (Diomedidae)
Albatros común: *Diomedea exulans* (Diomedidae)
Albatros corona blanca: *Thalassarche cauta* (Diomedidae)
Albatros chico: *Thalassarche melanophris* (Diomedidae)
Albatros de Buller: *Thalassarche bulleri* (Diomedidae)
Albatros de cabeza gris: *Thalassarche chrysostoma* (Diomedidae)
Albatros de cejas negras: *Thalassarche melanophris* (Diomedidae)
Albatros de corona blanca: *Thalassarche cauta* (Diomedidae)
Albatros de corona blanca: *Thalassarche salvini* (Diomedidae)
Albatros de Dabbene: *Diomedea dabbenena* (Diomedidae)
Albatros de espalda y vientre grises: *Phoebetria palpebrata* (Diomedidae)
Albatros de manto claro: *Phoebetria palpebrata* (Diomedidae)
Albatros de pico amarillo: *Thalassarche chlororhynchos* (Diomedidae)
Albatros de pico amarillo y negro: *Thalassarche chlororhynchos* (Diomedidae)
Albatros de pico delgado: *Thalassarche chlororhynchos* (Diomedidae)
Albatros de pico fino: *Thalassarche chlororhynchos* (Diomedidae)
Albatros de Salvín: *Thalassarche salvini* (Diomedidae)
Albatros de Tristán: *Diomedea dabbenena* (Diomedidae)
Albatros del Pacífico: *Thalassarche bulleri* (Diomedidae)
Albatros del Plata: *Thalassarche cauta* (Diomedidae)
Albatros de las Antípodas: *Diomedea antipodensis* (Diomedidae)
Albatros errante: *Diomedea exulans* (Diomedidae)
Albatros errante mayor: *Diomedea exulans* (Diomedidae)
Albatros errante menor: *Diomedea dabbenena* (Diomedidae)
Albatros errante menor: *Diomedea epomophora* (Diomedidae)
Albatros errante menor: *Diomedea exulans* (Diomedidae)
Albatros errante septentrional: *Diomedea dabbenena* (Diomedidae)
Albatros frente blanca: *Thalassarche cauta* (Diomedidae)
Albatros manto claro: *Phoebetria palpebrata* (Diomedidae)
Albatros menor: *Thalassarche melanophris* (Diomedidae)
Albatros menor común: *Thalassarche melanophris* (Diomedidae)
Albatros ojeroso: *Thalassarche melanophris* (Diomedidae)
Albatros oscuro: *Phoebetria fusca* (Diomedidae)
Albatros oscuro: *Phoebetria palpebrata* (Diomedidae)
Albatros oscuro chico: *Phoebetria fusca* (Diomedidae)
Albatros oscuro chico: *Phoebetria palpebrata* (Diomedidae)
Albatros oscuro de dorso y vientre grises: *Phoebetria palpebrata* (Diomedidae)
Albatros oscuro de manto claro: *Phoebetria palpebrata* (Diomedidae)
Albatros oscuro grande: *Phoebetria fusca* (Diomedidae)
Albatros oscuro grande: *Phoebetria palpebrata* (Diomedidae)
Albatros pico delgado: *Thalassarche chlororhynchos* (Diomedidae)
Albatros pico fino: *Thalassarche chlororhynchos* (Diomedidae)
Albatros piliblanco: *Thalassarche cauta* (Diomedidae)
Albatros real común: *Diomedea epomophora* (Diomedidae)
Albatros real de Sanford : *Diomedea sanfordi* (Diomedidae)
Albatros real del Norte: *Diomedea sanfordi* (Diomedidae)
Albatros real del Sur: *Diomedea epomophora* (Diomedidae)
Albatros Rey: *Diomedea epomophora* (Diomedidae)

Albatros sombrío: *Phoebetria fusca* (Diomedidae)
Albatros tizado: *Phoebetria palpebrata* (Diomedidae)
Albatros viajero: *Diomedea exulans* (Diomedidae)
Alcalde: *Euphonia pectoralis* (Fringillidae)
Alcamari: *Phalcoboenus megalopterus* (Falconidae)
Alcanto: *Falco sparverius* (Falconidae)
Alcatraz: *Ramphastos toco* (Ramphastidae)
Alcatraz de panza blanca: *Sula leucogaster* (Sulidae)
Alcatraz del cabo: *Morus capensis* (Sulidae)
Alcatraz pardo: *Sula leucogaster* (Sulidae)
Alemancito: *Sporophila ruficollis* (Thraupidae)
Akaguá: *Herpetotheres cachinnans* (Falconidae)
Alfarero: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Alfárez: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Alfárez: *Cacicus chrysopterus* (Icteridae)
Alhajita: *Pipraeidea melanonota* (Thraupidae)
Alilicucu: *Megascops choliba* (Strigidae)
Alilicucu común: *Megascops choliba* (Strigidae)
Alilicucu grande: *Megascops atricapillus* (Strigidae)
Alilicucu orejudo: *Megascops sanctaecatarinae* (Strigidae)
Alilicucu yungueño: *Megascops hoyi* (Strigidae)
Alita azul: *Amazonetta brasiliensis* (Anatidae)
Alma de gato: *Piaya cayana* (Cuculidae)
Almita: *Setophaga pitiayumi* (Parulidae)
Almita: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Almizclado: *Cairina moschata* (Anatidae)
Alondra de espalda roja: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Alondra minera: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Alondra parda: *Cinclodes fuscus* (Furnariidae)
Alonsito: *Furnarius rufus* (Furnariidae)
Alonso: *Furnarius rufus* (Furnariidae)
Alonso García: *Furnarius rufus* (Furnariidae)
Alonso grande: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Alpacata: *Psilopsiagon aurifrons* (Psittacidae)
Amarillito: *Geothlypis aequinoctialis* (Parulidae)
Amarillito: *Setophaga pitiayumi* (Parulidae)
Amarillito: *Satrapa icterophrys* (Tyrannidae)
Amarillito: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Amarillito cara negra: *Geothlypis aequinoctialis* (Parulidae)
Amarillo: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Amarillo: *Phrygilus atriceps* (Thraupidae)
Amarillo: *Satrapa icterophrys* (Tyrannidae)
Amaurospiza: *Amaurospiza moesta* (Cardinalidae)
Amigo de bienteveo: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Anambé acollarado: *Pachyramphus viridis* (Tityridae)
Anambé castaño: *Pachyramphus castaneus* (Tityridae)
Anambé cola tijera: *Phibalura flavirostris* (Tityridae)
Anambé coludo: *Phibalura flavirostris* (Tityridae)
Anambé común: *Pachyramphus polychopterus* (Tityridae)
Anambé copetón: *Pachyramphus validus* (Tityridae)
Anambé chico: *Xenopsaris albinucha* (Tityridae)
Anambé de capucho gris: *Attila phoenicurus* (Tyrannidae)
Anambé grande: *Pachyramphus polychopterus* (Tityridae)
Anambé grande: *Pachyramphus validus* (Tityridae)
Anambé negro: *Pachyramphus polychopterus* (Tityridae)

Anambé negro chico: *Pachyramphus polychopterus* (Tityridae)
Anambé negro grande: *Pachyramphus validus* (Tityridae)
Anambé rojizo: *Casiornis rufus* (Tyrannidae)
Anambé rojizo: *Pachyramphus castaneus* (Tityridae)
Anambé verde: *Pachyramphus viridis* (Tityridae)
Anambé verdoso: *Pachyramphus viridis* (Tityridae)
Anca: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Anca: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Ancó: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Ancu: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Andirá: *Guira guira* (Cuculidae)
Andrea: *Mimus triurus* (Mimidae)
Angelito: *Charadrius collaris* (Charadriidae)
Angelito: *Charadrius falklandicus* (Charadriidae)
Angú: *Donacobius atricapillus* (Donacobiidae)
Aní: *Crotophaga ani* (Cuculidae)
Aniero: *Agriornis montanus* (Tyrannidae)
Animita: *Lessonia oreas* (Tyrannidae)
Animita: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Animita: *Neoxolmis coronatus* (Tyrannidae)
Animita: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Aninga: *Anhinga anhinga* (Anhingidae)
Aningá: *Anhinga anhinga* (Anhingidae)
Ano: *Crotophaga ani* (Cuculidae)
Anó colorado: *Piaya cayana* (Cuculidae)
Anó chico: *Crotophaga ani* (Cuculidae)
Anó de pico surcado: *Crotophaga sulcirostris* (Cuculidae)
Anó del monte: *Piaya cayana* (Cuculidae)
Anó grande: *Crotophaga major* (Cuculidae)
Anó Paraná: *Crotophaga major* (Cuculidae)
Anó pico surcado: *Crotophaga sulcirostris* (Cuculidae)
Anó-chirirí: *Crotophaga major* (Cuculidae)
Anó-guasú: *Crotophaga major* (Cuculidae)
Antifaz: *Poospiza nigrorufa* (Thraupidae)
Añambí: *Phacellodomus ruber* (Furnariidae)
Añapero: *Chordeiles minor* (Caprimulgidae)
Añapero boreal: *Chordeiles minor* (Caprimulgidae)
Añapero caribeño: *Chordeiles gundlachi* (Caprimulgidae)
Añapero castaño: *Lurocalis semitorquatus* (Caprimulgidae)
Añapero chico: *Chordeiles pusillus* (Caprimulgidae)
Añumbí: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Añumbí rojo: *Phacellodomus ruber* (Furnariidae)
Apacani: *Harpia harpyja* (Accipitridae)
Apacaní: *Spizaetus tyrannus* (Accipitridae)
Apetí: *Pipile jacutinga* (Cracidae)
Apé-ti: *Pipile jacutinga* (Cracidae)
Apitá: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Apoca: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Ara: *Ara militaris* (Psittacidae)
Ara: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Ara común: *Primolius maracana* (Psittacidae)
Ara maracaná: *Primolius maracana* (Psittacidae)
Ara nuca amarilla: *Primolius auricollis* (Psittacidae)
Ara roja: *Ara chloropterus* (Psittacidae)
Ara roja grande: *Ara chloropterus* (Psittacidae)

Ara verde: *Ara militaris* (Psittacidae)
Aracarí: *Pteroglossus castanotis* (Ramphastidae)
Ará-güirá: *Coryphospingus cucullatus* (Thraupidae)
Araí: *Amazona vinacea* (Psittacidae)
Araí: *Amazona vinacea* (Psittacidae)
Arañera: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Arañero: *Basileuterus culicivorus* (Parulidae)
Arañero: *Myiothlypis leucoblepharus* (Parulidae)
Arañero: *Geothlypis aequinoctialis* (Parulidae)
Arañero: *Lepidocolaptes angustirostris* (Furnariidae)
Arañero: *Setophaga pitayumi* (Parulidae)
Arañero amarillo: *Myiothlypis bivittata* (Parulidae)
Arañero amarillo: *Myiothlypis flaveola* (Parulidae)
Arañero americano: *Setophaga ruticilla* (Parulidae)
Arañero cabecicastaño: *Myioborus brunniceps* (Parulidae)
Arañero canadense: *Setophaga striata* (Parulidae)
Arañero cara negra: *Geothlypis aequinoctialis* (Parulidae)
Arañero carinegro: *Geothlypis aequinoctialis* (Parulidae)
Arañero ceja amarilla: *Myiothlypis signata* (Parulidae)
Arañero cejinegro: *Myiothlypis bivittata* (Parulidae)
Arañero ceniciento: *Myiothlypis leucoblepharus* (Parulidae)
Arañero común: *Basileuterus culicivorus* (Parulidae)
Arañero corona rojiza: *Myioborus brunniceps* (Parulidae)
Arañero coronado: *Basileuterus culicivorus* (Parulidae)
Arañero coronado chico: *Basileuterus culicivorus* (Parulidae)
Arañero coronado grande: *Myiothlypis bivittata* (Parulidae)
Arañero chico: *Basileuterus culicivorus* (Parulidae)
Arañero chico: *Lepidocolaptes angustirostris* (Furnariidae)
Arañero de agua: *Seiurus noveboracensis* (Parulidae)
Arañero de cabeza castaña: *Myioborus brunniceps* (Parulidae)
Arañero de cara negra: *Geothlypis aequinoctialis* (Parulidae)
Arañero de cejas amarillas: *Myiothlypis signata* (Parulidae)
Arañero de corona rojiza: *Myioborus brunniceps* (Parulidae)
Arañero de garganta negra: *Myioborus miniatus* (Parulidae)
Arañero de pico pálido: *Myiothlypis flaveola* (Parulidae)
Arañero de río: *Myiothlypis rivularis* (Parulidae)
Arañero estriado: *Setophaga striata* (Parulidae)
Arañero garganta negra: *Myioborus miniatus* (Parulidae)
Arañero grande: *Drymornis bridgesii* (Furnariidae)
Arañero gris: *Myiothlypis leucoblepharus* (Parulidae)
Arañero ocráceo: *Myiothlypis rivularis* (Parulidae)
Arañero oliváceo: *Myiothlypis leucoblepharus* (Parulidae)
Arañero pálido: *Myiothlypis flaveola* (Parulidae)
Arañero pechiamarillo: *Myiothlypis signata* (Parulidae)
Arañero pico pálido: *Myiothlypis flaveola* (Parulidae)
Arañero ribereño: *Myiothlypis rivularis* (Parulidae)
Arañero silbón: *Myiothlypis leucoblepharus* (Parulidae)
Arañero verde amarillo: *Myiothlypis signata* (Parulidae)
Arañero: *Leptasthenura aegithaloides* (Furnariidae)
Arañero: *Leptasthenura aegithaloides* (Furnariidae)
Arapacá: *Cochlearius cochlearius* (Ardeidae)
Arapachá: *Pionus maximiliani* (Psittacidae)
Arapapá: *Cochlearius cochlearius* (Ardeidae)
Arapasú colorado: *Automolus leucophthalmus* (Furnariidae)
Arapasú: *Dendrocincla turbina* (Furnariidae)

Arapasú: *Dendrocolaptes platyrostris* (Furnariidae)
Arapasú: *Xiphocolaptes albicollis* (Furnariidae)
Araponga: *Procnias nudicollis* (Cotingidae)
Araracucú: *Megascops choliba* (Strigidae)
Arasarí banana: *Bailloniuss bailloni* (Ramphastidae)
Arasarí chico: *Selenidera maculirostris* (Ramphastidae)
Arasarí fajado: *Pteroglossus castanotis* (Ramphastidae)
Aratayá: *Cochlearius cochlearius* (Ardeidae)
Araucano: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Arbustero cabecicanela: *Atlapetes fulviceps* (Passerellidae)
Arbustero corbático: *Arremon torquatus* (Passerellidae)
Arbustero oliváceo: *Atlapetes citrinellus* (Passerellidae)
Arenero: *Calidris alba* (Scolopacidae)
Arenero: *Charadrius collaris* (Charadriidae)
Argentino: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Armado: *Vanellus cayanus* (Charadriidae)
Aroponguira: *Tityra cayana* (Tityridae)
Arremón cabeza negra: *Arremon flavirostris* (Passerellidae)
Arriero: *Muscisaxicola maculirostris* (Tyrannidae)
Arrocero: *Sporophila angolensis* (Thraupidae)
Arrocero: *Butorides striata* (Ardeidae)
Arrocero azul: *Amaurospiza moesta* (Cardinalidae)
Arrocero castaño: *Sporophila angolensis* (Thraupidae)
Arrocero negro: *Volatinia jacarina* (Thraupidae)
Arrocero unicolor: *Haplospiza unicolor* (Thraupidae)
Asustado: *Phylloscartes ventralis* (Tyrannidae)
Atajacaminos coludo: *Macropsalis forcipata* (Caprimulgidae)
Atajacaminos ahumado: *Antrostomus sericocaudatus* (Caprimulgidae)
Atajacaminos alas negras: *Eleothreptus anomalus* (Caprimulgidae)
Atajacaminos castaño: *Lurocalis semitorquatus* (Caprimulgidae)
Atajacaminos ceja blanca: *Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae)
Atajacaminos colorado: *Antrostomus rufus* (Caprimulgidae)
Atajacaminos coludo chico: *Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae)
Atajacaminos coludo grande: *Macropsalis forcipata* (Caprimulgidae)
Atajacaminos común: *Systellura longirostris* (Caprimulgidae)
Atajacaminos chico: *Setopagis parvula* (Caprimulgidae)
Atajacaminos de alas negras: *Eleothreptus anomalus* (Caprimulgidae)
Atajacaminos de collar blanco: *Nyctidromus albicollis* (Caprimulgidae)
Atajacaminos de los pantanos: *Eleothreptus anomalus* (Caprimulgidae)
Atajacaminos lira: *Uropsalis lyra* (Caprimulgidae)
Atajacaminos ñañarca: *Systellura longirostris* (Caprimulgidae)
Atajacaminos ocelado: *Nyctiphrynus ocellatus* (Caprimulgidae)
Atajacaminos oscuro: *Antrostomus sericocaudatus* (Caprimulgidae)
Atajacaminos pantanero: *Eleothreptus anomalus* (Caprimulgidae)
Atajacaminos tijera común: *Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae)
Atajacaminos tijereta: *Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae)
Ateí tres cuatro cueros: *Antrostomus rufus* (Caprimulgidae)
Ateí-yetapá: *Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae)
Atí: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Atí: *Phaetusa simplex* (Laridae)
Atí cabeza negra: *Phaetusa simplex* (Laridae)
Atí ceja blanca: *Sternula superciliaris* (Laridae)
Atí maculado: *Sternula superciliaris* (Laridae)
Atí pico corto: *Phaetusa simplex* (Laridae)
Atila castaño: *Attila phoenicurus* (Tyrannidae)

Atila chico: *Attila phoenicurus* (Tyrannidae)
Atrapamoscas amarillo: *Capsiempis flaveola* (Tyrannidae)
Atrapamosquitos: *Corythopsis delalandi* (Tyrannidae)
Aura: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Aura: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Aura selvática: *Cathartes melambrotus* (Cathartidae)
Aurora: *Diuca diuca* (Thraupidae)
Aurora: *Trogon curucui* (Trogonidae)
Aurora: *Neoxolmis coronatus* (Tyrannidae)
Aurorita: *Diuca diuca* (Thraupidae)
Ave del sol: *Heliornis fulica* (Heliornithidae)
Ave fragata: *Fregata magnificens* (Fregatidae)
Avefragata grande: *Fregata magnificens* (Fregatidae)
Avefría: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Avefría americana: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Avefría de espolón: *Vanellus cayanus* (Charadriidae)
Avefría serrana: *Vanellus resplendens* (Charadriidae)
Avestruz: *Rhea americana* (Rheidae)
Avestruz americano: *Rhea americana* (Rheidae)
Avestruz chico: *Rhea pennata* (Rheidae)
Avestruz de cordillera: *Rhea pennata* (Rheidae)
Avestruz de las bardas: *Rhea pennata* (Rheidae)
Avestruz de Magallanes: *Rhea pennata* (Rheidae)
Avestruz moro: *Rhea pennata* (Rheidae)
Avestruz moro: *Rhea americana* (Rheidae)
Avestruz overo: *Rhea pennata* (Rheidae)
Avestruz patagonero: *Rhea pennata* (Rheidae)
Avestruz patagónico: *Rhea pennata* (Rheidae)
Avestruz petiso: *Rhea pennata* (Rheidae)
Avestruz petiso cordillerano: *Rhea pennata* (Rheidae)
Avestruz petiso del sur: *Rhea pennata* (Rheidae)
Avetoro chico: *Ixobrychus involucris* (Ardeidae)
Avetoro grande: *Botaurus pinnatus* (Ardeidae)
Avetoro lominegro: *Ixobrychus exilis* (Ardeidae)
Avetoro menor: *Ixobrychus exilis* (Ardeidae)
Avetruz de las bardas: *Rhea pennata* (Rheidae)
Avoceta: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Avoceta andina: *Recurvirostra andina* (Recurvirostridae)
Avutarda: *Chloephaga picta* (Anatidae)
Avutarda: *Chloephaga poliocephala* (Anatidae)
Avutarda: *Chloephaga hybrida* (Anatidae)
Avutarda: *Chloephaga rubidiceps* (Anatidae)
Avutarda blanca: *Chloephaga picta* (Anatidae)
Avutarda blanca: *Chloephaga hybrida* (Anatidae)
Avutarda cenicienta: *Chloephaga poliocephala* (Anatidae)
Avutarda colorada: *Chloephaga poliocephala* (Anatidae)
Avutarda colorada: *Chloephaga rubidiceps* (Anatidae)
Avutarda común: *Chloephaga picta* (Anatidae)
Avutarda chilena: *Chloephaga poliocephala* (Anatidae)
Avutarda de alas negras: *Oressochen melanopterus* (Anatidae)
Avutarda de cabeza gris: *Chloephaga poliocephala* (Anatidae)
Avutarda de cabeza rojiza: *Chloephaga rubidiceps* (Anatidae)
Avutarda de las Malvinas: *Chloephaga hybrida* (Anatidae)
Avutarda de las rocas: *Chloephaga hybrida* (Anatidae)
Avutarda de Magallanes: *Chloephaga picta* (Anatidae)

Avutarda de mar: *Chloephaga hybrida* (Anatidae)
Avutarda de pecho rayado: *Chloephaga picta* (Anatidae)
Avutarda marina: *Chloephaga hybrida* (Anatidae)
Avutarda overa: *Chloephaga picta* (Anatidae)
Avutarda patagónica: *Chloephaga poliocephala* (Anatidae)
Ayurú: *Amazona aestiva* (Psittacidae)
Aznaquito: *Picumnus cirratus* (Picidae)
Azor bicolor: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Azor común: *Accipiter erythronemius* (Accipitridae)
Azor chico: *Accipiter erythronemius* (Accipitridae)
Azor chico: *Accipiter superciliosus* (Accipitridae)
Azor grande: *Accipiter poliogaster* (Accipitridae)
Azor gris: *Accipiter superciliosus* (Accipitridae)
Azor menor: *Accipiter superciliosus* (Accipitridae)
Azor pechigris: *Accipiter poliogaster* (Accipitridae)
Azor variado: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Azul: *Polioptila dumicola* (Poliptilidae)
Azuladillo: *Polioptila dumicola* (Poliptilidae)
Azulcito: *Polioptila dumicola* (Poliptilidae)
Azulejo: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Azulejo: *Cyanoloxia glaucocaerulea* (Cardinalidae)
Azulejo: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Azulejo chico: *Cyanoloxia glaucocaerulea* (Cardinalidae)
Azulejo golondrina: *Tersina viridis* (Thraupidae)
Azulejo sayacá: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)

B

Bacuí: *Nyctibius griseus* (Nyctibiidae)
Bagageiro: *Phaeomyias murina* (Tyrannidae)
Baguarí: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Bailarín: *Anthus correndera* (Motacillidae)
Bailarín: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Bailarín anaranjado: *Pipra fasciicauda* (Pipridae)
Bailarín barbiblanco: *Manacus manacus* (Pipridae)
Bailarín blanco: *Manacus manacus* (Pipridae)
Bailarín castaño: *Piprites pileatus* (Pipridae)
Bailarín chico: *Manacus manacus* (Pipridae)
Bailarín chico del Sur: *Anthus hellmary* (Motacillidae)
Bailarín cola bastón: *Chiroxiphia caudata* (Pipridae)
Bailarín de corona negra: *Piprites pileatus* (Pipridae)
Bailarín de garganta blanca: *Manacus manacus* (Pipridae)
Bailarín grande: *Schiffornis virescens* (Tityridae)
Bailarín naranja: *Pipra fasciicauda* (Pipridae)
Bailarín oliváceo: *Schiffornis virescens* (Tityridae)
Bailarín rojo: *Piprites pileatus* (Pipridae)
Bailarín verde: *Piprites chloris* (Pipridae)
Bailarín yungueño: *Chiroxiphia boliviana* (Pipridae)
Bailarín azul: *Chiroxiphia caudata* (Pipridae)
Baitaca: *Pionus maximiliani* (Psittacidae)

Balonero: *Vultur gryphus* (Cathartidae)
Bananero: *Coereba flaveola* (Thraupidae)
Bananero: *Euphonia chlorotica* (Fringillidae)
Bananero: *Euphonia violacea* (Fringillidae)
Bandera española: *Sarcoramphus papa* (Cathartidae)
Bandurrita patagónica: *Eremobius phoenicurus* (Furnariidae)
Bandurria: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Bandurria: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Bandurria: *Theristicus caerulescens* (Threskiornithidae)
Bandurria: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Bandurria: *Theristicus melanopis* (Threskiornithidae)
Bandurria amarilla: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Bandurria austral: *Theristicus melanopis* (Threskiornithidae)
Bandurria baya: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Bandurria boreal: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Bandurria canela: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Bandurria común: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Bandurria de collar: *Theristicus melanopis* (Threskiornithidae)
Bandurria de frente pelada: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Bandurria de invierno: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Bandurrita pico corto: *Ochetorhynchus andaecola* (Furnariidae)
Bandurria de las sierras: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Bandurria de verano: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Bandurria del Sur: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Bandurria habladora: *Mesembrinibis cayennensis* (Threskiornithidae)
Bandurria mora: *Theristicus caerulescens* (Threskiornithidae)
Bandurria morada: *Theristicus caerulescens* (Threskiornithidae)
Bandurria negra: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Bandurria negra: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Bandurria pampa: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Bandurria pico gancho: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Bandurria rácula: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Bandurria rosada: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Bandurria tarotaro: *Mesembrinibis cayennensis* (Threskiornithidae)
Bandurrilla: *Upucerthia dumetaria* (Furnariidae)
Bandurrilla: *Upucerthia validirostris* (Furnariidae)
Bandurrita: *Upucerthia dumetaria* (Furnariidae)
Bandurrita andina: *Upucerthia validirostris* (Furnariidae)
Bandurrita blanca: *Upucerthia validirostris* (Furnariidae)
Bandurrita blancuzca: *Upucerthia validirostris* (Furnariidae)
Bandurrita boliviana: *Tarphonomus harterti* (Furnariidae)
Bandurrita chaqueña: *Tarphonomus certhioides* (Furnariidae)
Bandurrita chica: *Tarphonomus certhioides* (Furnariidae)
Bandurrita cola castaña: *Ochetorhynchus andaecola* (Furnariidae)
Bandurrita común: *Upucerthia dumetaria* (Furnariidae)
Bandurrita de Atacama: *Cinclodes atacamensis* (Furnariidae)
Bandurrita de cola castaña: *Ochetorhynchus andaecola* (Furnariidae)
Bandurrita de cola negra: *Eremobius phoenicurus* (Furnariidae)
Bandurrita de cola roja: *Ochetorhynchus ruficaudus* (Furnariidae)
Bandurrita de la cordillera: *Upucerthia dumetaria* (Furnariidae)
Bandurrita de la puna: *Ochetorhynchus ruficaudus* (Furnariidae)
Bandurrita de las piedras: *Ochetorhynchus andaecola* (Furnariidae)
Bandurrita de los cerros : *Upucerthia dumetaria* (Furnariidae)
Bandurrita de pico recto: *Ochetorhynchus ruficaudus* (Furnariidae)
Bandurrita del bosque: *Upucerthia saturator* (Furnariidae)

Bandurrita del suelo: *Upucerthia validirostris* (Furnariidae)
Bandurrita enana: *Tarphonomus certhioides* (Furnariidae)
Bandurrita ocrácea: *Upucerthia validirostris* (Furnariidae)
Bandurrita oscura: *Upucerthia validirostris* (Furnariidae)
Bandurrita pico recto: *Ochetorhynchus ruficaudus* (Furnariidae)
Bandurrita picorrecta: *Ochetorhynchus ruficaudus* (Furnariidae)
Bandurrita puneña: *Upucerthia validirostris* (Furnariidae)
Bandurrita turca: *Eremobius phoenicurus* (Furnariidae)
Bandurrita valluna: *Tarphonomus harterti* (Furnariidae)
Barbudo: *Polystictus pectoralis* (Tyrannidae)
Barcino chico: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Barcino grande: *Anas georgica* (Anatidae)
Barranquera: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Barranquera: *Geositta rufipennis* (Furnariidae)
Barranquero: *Cyanoliseus patagonus* (Psittacidae)
Barranquero: *Ara militaris* (Psittacidae)
Barrerita: *Furnarius rufus* (Furnariidae)
Barrero: *Cinclodes fuscus* (Furnariidae)
Barriga blanca: *Camptostoma obsoletum* (Tyrannidae)
Barriga gris: *Phylloscartes sylviolus* (Tyrannidae)
Barrobarro: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Barullero: *Euscarthmus meloryphus* (Tyrannidae)
Batará acanelada: *Thamnophilus caerulescens* (Thamnophilidae)
Batará amarillento: *Dysithamnus mentalis* (Thamnophilidae)
Batará amarillo chico: *Dysithamnus mentalis* (Thamnophilidae)
Batará amarillo grande: *Dysithamnus stictothorax* (Thamnophilidae)
Batará apizarrada: *Dysithamnus stictothorax* (Thamnophilidae)
Batará blanquinegro: *Taraba major* (Thamnophilidae)
Batará castaño: *Conopophaga lineata* (Conopophagidae)
Batará chica: *Thamnophilus caerulescens* (Thamnophilidae)
Batará chiflador chico: *Mackenziaena severa* (Thamnophilidae)
Batará chiflador grande: *Mackenziaena leachii* (Thamnophilidae)
Batará coludo: *Batara cinerea* (Thamnophilidae)
Batará coludo canela: *Drymophila rubricollis* (Thamnophilidae)
Batará coludo estriado: *Drymophila malura* (Thamnophilidae)
Batará coludo gris: *Drymophila malura* (Thamnophilidae)
Batará coludo rojizo: *Drymophila rubricollis* (Thamnophilidae)
Batará copetón: *Mackenziaena severa* (Thamnophilidae)
Batará de alas canelas: *Herpsilochmus rufimarginatus* (Thamnophilidae)
Batará de cabeza negra: *Herpsilochmus atricapillus* (Thamnophilidae)
Batará de collar: *Herpsilochmus atricapillus* (Thamnophilidae)
Batará de pecho negro: *Biatas nigropectus* (Thamnophilidae)
Batará de pecho oscuro: *Biatas nigropectus* (Thamnophilidae)
Batará enano: *Terenura maculata* (Thamnophilidae)
Batará estriado: *Myrmorchilus strigilatus* (Thamnophilidae)
Batará gatito: *Thamnophilus caerulescens* (Thamnophilidae)
Batará gigante: *Batara cinerea* (Thamnophilidae)
Batará goteado: *Hypoedaleus guttatus* (Thamnophilidae)
Batará grande: *Batara cinerea* (Thamnophilidae)
Batará grande: *Taraba major* (Thamnophilidae)
Batará gris y negro: *Thamnophilus caerulescens* (Thamnophilidae)
Batará hormiguero: *Myrmorchilus strigilatus* (Thamnophilidae)
Batará listada: *Thamnophilus caerulescens* (Thamnophilidae)
Batará listado: *Thamnophilus doliatus* (Thamnophilidae)
Batará marrón: *Thamnophilus ruficapillus* (Thamnophilidae)

Batará mayor: *Taraba major* (Thamnophilidae)
Batará negro: *Pyriglena leucoptera* (Thamnophilidae)
Batará negro aplomado: *Thamnophilus caerulescens* (Thamnophilidae)
Batará pardo: *Thamnophilus ruficapillus* (Thamnophilidae)
Batará pecho negro: *Biatas nigropectus* (Thamnophilidae)
Batará pecho rayado: *Thamnophilus ruficapillus* (Thamnophilidae)
Batará pintado: *Mackenziaena leachii* (Thamnophilidae)
Batará plomizo: *Mackenziaena severa* (Thamnophilidae)
Batará plomizo: *Thamnophilus caerulescens* (Thamnophilidae)
Batará plomizo chico: *Herpsilochmus atricapillus* (Thamnophilidae)
Batará plomizo grande: *Thamnophilus caerulescens* (Thamnophilidae)
Batará punteado: *Mackenziaena leachii* (Thamnophilidae)
Batará rayado: *Thamnophilus doliatus* (Thamnophilidae)
Batará rojo: *Casiornis rufus* (Tyrannidae)
Batará rojo: *Pachyramphus castaneus* (Tityridae)
Batará silbón: *Mackenziaena leachii* (Thamnophilidae)
Batará silbón chico: *Mackenziaena severa* (Thamnophilidae)
Batará silbón grande: *Mackenziaena leachii* (Thamnophilidae)
Bataracito listado: *Thamnophilus doliatus* (Thamnophilidae)
Bataracito pardo: *Thamnophilus ruficapillus* (Thamnophilidae)
Bataracito pechinegro: *Biatas nigropectus* (Thamnophilidae)
Bataracito variado: *Thamnophilus caerulescens* (Thamnophilidae)
Batitú: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Batitú: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Batitú: *Tringa melanoleuca* (Scolopacidae)
Batitú: *Bartramia longicauda* (Scolopacidae)
Batitú chico: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Batuirá: *Micropalama himantopus* (Scolopacidae)
Batuitui: *Bartramia longicauda* (Scolopacidae)
Baturrita: *Pionopsitta pileata* (Psittacidae)
Batutú: *Bartramia longicauda* (Scolopacidae)
Becada: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Becada: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Becasa: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Becasa: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Becasa de mar: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Becasa gris: *Limnodromus griseus* (Scolopacidae)
Becasina: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Becasina: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Becasina: *Phegornis mitchellii* (Charadriidae)
Becasina: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Becasina chica: *Nycticryphes semicollaris* (Rostratulidae)
Becasina chillona: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Becasina gigante: *Gallinago undulata* (Scolopacidae)
Becasina de bañado: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Becasina de las ciénagas: *Phegornis mitchellii* (Charadriidae)
Becasina de las sierras: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Becasina de los páramos: *Gallinago jamesoni* (Scolopacidae)
Becasina de mar: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Becasina falsa: *Nycticryphes semicollaris* (Rostratulidae)
Becasina fueguina: *Gallinago stricklandii* (Scolopacidae)
Becasina grande: *Gallinago stricklandii* (Scolopacidae)
Becasina migratoria: *Limnodromus griseus* (Scolopacidae)
Becasina pico curvo: *Nycticryphes semicollaris* (Rostratulidae)
Becasina pintada: *Nycticryphes semicollaris* (Rostratulidae)

Becasina prima: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Becasina primera: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Becasina segunda: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Becasina zancuda: *Limnodromus griseus* (Scolopacidae)
Benteveito: *Conopias trivirgatus* (Tyrannidae)
Benteveo: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Benteveo blanco: *Neoxolmis coronatus* (Tyrannidae)
Benteveo blanco y negro: *Tyrannus tyrannus* (Tyrannidae)
Benteveo chico: *Conopias trivirgatus* (Tyrannidae)
Benteveo chico: *Myiodynastes maculatus* (Tyrannidae)
Benteveo chico verde: *Satrapa icterophrys* (Tyrannidae)
Benteveo chorreado: *Myiodynastes maculatus* (Tyrannidae)
Benteveo común: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Benteveo de barbijo: *Myiodynastes chrysocephalus* (Tyrannidae)
Benteveo de corona blanca: *Conopias trivirgatus* (Tyrannidae)
Benteveo de monte: *Myiodynastes maculatus* (Tyrannidae)
Benteveo de pico ancho: *Megarhynchus pitangua* (Tyrannidae)
Benteveo de pico corto: *Myiozetetes similis* (Tyrannidae)
Benteveo de pico fino: *Pitangus lictor* (Tyrannidae)
Benteveo mediano: *Myiozetetes similis* (Tyrannidae)
Benteveo pico fino: *Pitangus lictor* (Tyrannidae)
Benteveo rayado: *Myiodynastes maculatus* (Tyrannidae)
Benteveo real: *Tyrannus melancholicus* (Tyrannidae)
Benteveo: *Saltator aurantiirostris* (Cardinalidae)
Benteví mudo: *Elaenia flavogaster* (Tyrannidae)
Bentevizinho: *Myiozetetes similis* (Tyrannidae)
Bichi bichi: *Poospiza nigrorufa* (Thraupidae)
Bicho feo: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Bicho overo: *Myiodynastes maculatus* (Tyrannidae)
Bico pimienta: *Saltator fuliginosus* (Thraupidae)
Bien te veo: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Bienteveo: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Bigote: *Sporophila lineola* (Thraupidae)
Bigotillos: *Platyrrhynchus mystaceus* (Tyrannidae)
Biguá: *Anhinga anhinga* (Anhingidae)
Biguá: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Biguá antártico: *Phalacrocorax bransfieldensis* (Phalacrocoracidae)
Biguá blanco: *Phalacrocorax atriceps* (Phalacrocoracidae)
Biguá blanco común: *Phalacrocorax atriceps* (Phalacrocoracidae)
Biguá común: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Biguá cuello negro: *Phalacrocorax magellanicus* (Phalacrocoracidae)
Biguá de cabeza y cuello negros: *Phalacrocorax magellanicus* (Phalacrocoracidae)
Biguá de Magallanes: *Phalacrocorax atriceps* (Phalacrocoracidae)
Biguá de Magallanes: *Phalacrocorax magellanicus* (Phalacrocoracidae)
Biguá de patas rojas: *Phalacrocorax gaimardi* (Phalacrocoracidae)
Biguá de pecho blanco: *Phalacrocorax atriceps* (Phalacrocoracidae)
Biguá gris: *Phalacrocorax gaimardi* (Phalacrocoracidae)
Biguá negro: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Biguá víbora: *Anhinga anhinga* (Anhingidae)
Biguá-mbói: *Anhinga anhinga* (Anhingidae)
Bil-bil: *Drymornis bridgesii* (Furnariidae)
Biro: *Dryobates passerinus* (Picidae)
Biro grande: *Myiotheretes striaticollis* (Tyrannidae)
Birro: *Hirundinea ferruginea* (Tyrannidae)
Birro chico: *Pyrrhomyias cinnamomeus* (Tyrannidae)

Birro común: *Hirundinea ferruginea* (Tyrannidae)
Birro gris: *Polioxolmis rufipennis* (Tyrannidae)
Bisagra: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Bisagrita: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Bitiche: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Blanca flora: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Blancaflor: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Blandengue: *Amblyramphus holosericeus* (Icteridae)
Blanquillo: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)
Blanquinegro: *Puffinus puffinus* (Procellariidae)
Bobito: *Phyllomyias burmeisteri* (Tyrannidae)
Bobito ceja amarilla: *Phyllomyias virescens* (Tyrannidae)
Bobito chiquito: *Camptostoma obsoletum* (Tyrannidae)
Bobito oliváceo: *Phyllomyias fasciatus* (Tyrannidae)
Bobito pico curvo: *Phyllomyias burmeisteri* (Tyrannidae)
Bobo: *Aramus guarauna* (Aramidae)
Bobolink : *Dolichonyx oryzivorus* (Icteridae)
Bocón: *Chordeiles nacunda* (Caprimulgidae)
Bocón nocturno bigotudo: *Systellura longirostris* (Caprimulgidae)
Bola de fuego: *Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae)
Boliviana: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Bolsero: *Cacicus chrysopterus* (Icteridae)
Bombacha roja: *Amblyramphus holosericeus* (Icteridae)
Bonito: *Chlorophonia cyanea* (Fringillidae)
Bonito del campo: *Chlorophonia cyanea* (Fringillidae)
Boquence: *Euphonia chlorotica* (Fringillidae)
Boquence: *Pseudoleistes virescens* (Icteridae)
Boquense: *Phrygilus gayi* (Thraupidae)
Borrallhara: *Mackenziaena leachii* (Thamnophilidae)
Bosterito: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Bostero: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Botón de oro: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Botoncito de oro: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Boyerín: *Icterus cayanensis* (Icteridae)
Boyerín: *Tachyphonus rufus* (Thraupidae)
Boyerín de ala blanca: *Tachyphonus rufus* (Thraupidae)
Boyerito: *Cacicus chrysopterus* (Icteridae)
Boyerito: *Icterus cayanensis* (Icteridae)
Boyerito alférez: *Icterus cayanensis* (Icteridae)
Boyerito blanco: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Boyero: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Boyero: *Psarocolius decumanus* (Icteridae)
Boyero: *Neoxolmis coronatus* (Tyrannidae)
Boyero: *Heteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae)
Boyero ala amarilla: *Cacicus chrysopterus* (Icteridae)
Boyero ala blanca: *Tachyphonus rufus* (Thraupidae)
Boyero amarillo: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Boyero blanco: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Boyero cacique: *Cacicus haemorrhous* (Icteridae)
Boyero chileno: *Curaeus curaeus* (Icteridae)
Boyero común: *Cacicus solitarius* (Icteridae)
Boyero coronado: *Neoxolmis coronatus* (Tyrannidae)
Boyero de ala marrón: *Icterus cayanensis* (Icteridae)
Boyero de alas amarillas: *Cacicus chrysopterus* (Icteridae)
Boyero de charreteras amarillas: *Cacicus chrysopterus* (Icteridae)

Boyero de Chile: *Curaeus curaeus* (Icteridae)
Boyero de cola amarilla: *Psarocolius decumanus* (Icteridae)
Boyero de rabadilla encarnada: *Cacicus haemorrhous* (Icteridae)
Boyero de rabadilla roja: *Cacicus haemorrhous* (Icteridae)
Boyero grande: *Cacicus solitarius* (Icteridae)
Boyero grande: *Molothrus oryzivorus* (Icteridae)
Boyero grande: *Psarocolius decumanus* (Icteridae)
Boyero isleño: *Cacicus solitarius* (Icteridae)
Boyero negro: *Cacicus solitarius* (Icteridae)
Boyero negro grande: *Molothrus oryzivorus* (Icteridae)
Boyero pico blanco: *Cacicus solitarius* (Icteridae)
Boyero real: *Cacicus haemorrhous* (Icteridae)
Bragado: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Bramador: *Botaurus pinnatus* (Ardeidae)
Brasa de fuego: *Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae)
Brasita: *Coryphospingus cucullatus* (Thraupidae)
Brasita: *Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae)
Brasita de fuego: *Coryphospingus cucullatus* (Thraupidae)
Brasita de fuego: *Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae)
Brevero: *Turdus chiguanco* (Turdidae)
Bruja: *Aramus guarauna* (Aramidae)
Bruja: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Bruja del agua: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Buceador: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Buceador de cuello largo: *Podiceps major* (Podicipedidae)
Buceador plateado: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)
Buen cantor: *Cyclarhis gujanensis* (Vireonidae)
Buena huesped: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Búho: *Asio flammeus* (Strigidae)
Búho: *Bubo magellanicus* (Strigidae)
Búho: *Bubo virginianus* (Strigidae)
Búho: *Asio clamator* (Strigidae)
Búho: *Tyto alba* (Tytonidae)
Búho blanco: *Tyto alba* (Tytonidae)
Búho chico: *Megascops choliba* (Strigidae)
Búho chico de corona negra: *Megascops atricapillus* (Strigidae)
Búho cornudo: *Bubo virginianus* (Strigidae)
Búho de campo: *Asio flammeus* (Strigidae)
Búho de los graneros: *Tyto alba* (Tytonidae)
Búho de los pantanos: *Asio clamator* (Strigidae)
Búho de orejas: *Bubo virginianus* (Strigidae)
Búho de orejas: *Asio clamator* (Strigidae)
Búho de orejas cortas: *Asio flammeus* (Strigidae)
Búho del rastrojo: *Asio flammeus* (Strigidae)
Búho dormilón: *Tyto alba* (Tytonidae)
Búho fantasma: *Tyto alba* (Tytonidae)
Búho grande: *Bubo virginianus* (Strigidae)
Búho lechuza: *Tyto alba* (Tytonidae)
Búho orejado: *Asio clamator* (Strigidae)
Búho real: *Asio clamator* (Strigidae)
Búho virginiano: *Bubo virginianus* (Strigidae)
Buitre: *Cathartes burrovianus* (Cathartidae)
Buitre: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Buitre: *Vultur gryphus* (Cathartidae)
Buitre de cabeza colorada: *Cathartes aura* (Cathartidae)

Buitre negro: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Buitre rey: *Sarcoramphus papa* (Cathartidae)
Buitre: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Bulahura: *Mackenziaena severa* (Thamnophilidae)
Bullicioso: *Aphrastura spinicauda* (Furnariidae)
Bumbuna: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Burajará: *Dysithamnus mentalis* (Thamnophilidae)
Burajara estriada: *Dysithamnus stictothorax* (Thamnophilidae)
Burgo: *Momotus momota* (Momotidae)
Burgo cola pincel: *Momotus momota* (Momotidae)
Burgo cola recta: *Baryphthengus ruficapillus* (Momotidae)
Burgo verde: *Momotus momota* (Momotidae)
Burlistito: *Legatus leucophaeus* (Tyrannidae)
Burlistito chorreado: *Myiodynastes maculatus* (Tyrannidae)
Burlistito de pecho blanco: *Fluvicola albiventer* (Tyrannidae)
Burlistito del agua: *Fluvicola albiventer* (Tyrannidae)
Burlisto amarillo: *Myiarchus tuberculifer* (Tyrannidae)
Burlisto americano: *Empidonax alnorum* (Tyrannidae)
Burlisto boreal: *Contopus virens* (Tyrannidae)
Burlisto cabeza gris: *Attila phoenicurus* (Tyrannidae)
Burlisto castaño: *Casiornis rufus* (Tyrannidae)
Burlisto castaño: *Hirundinea ferruginea* (Tyrannidae)
Burlisto ceniciento: *Myiarchus swainsoni* (Tyrannidae)
Burlisto chico: *Contopus cinereus* (Tyrannidae)
Burlisto chico: *Lathrotriccus euleri* (Tyrannidae)
Burlisto chico de vientre blanco: *Cnemotriccus fuscatus* (Tyrannidae)
Burlisto chico norteamericano: *Contopus virens* (Tyrannidae)
Burlisto chico oliváceo: *Lathrotriccus euleri* (Tyrannidae)
Burlisto chico pardo: *Contopus virens* (Tyrannidae)
Burlisto cola castaña: *Myiarchus tyrannulus* (Tyrannidae)
Burlisto común: *Myiarchus ferox* (Tyrannidae)
Burlisto común de ala corta: *Myiarchus ferox* (Tyrannidae)
Burlisto común de ala larga: *Myiarchus swainsoni* (Tyrannidae)
Burlisto copetón: *Contopus fumigatus* (Tyrannidae)
Burlisto corona negra: *Myiarchus tuberculifer* (Tyrannidae)
Burlisto de ala marrón: *Myiarchus tyrannulus* (Tyrannidae)
Burlisto de cabeza gris: *Attila phoenicurus* (Tyrannidae)
Burlisto de cabeza negra: *Myiarchus tuberculifer* (Tyrannidae)
Burlisto de cola castaña: *Myiarchus tyrannulus* (Tyrannidae)
Burlisto de cola rojiza: *Myiarchus tyrannulus* (Tyrannidae)
Burlisto de corona: *Legatus leucophaeus* (Tyrannidae)
Burlisto de corona negra: *Myiarchus tuberculifer* (Tyrannidae)
Burlisto de pico canela: *Myiarchus swainsoni* (Tyrannidae)
Burlisto de pico crema: *Myiarchus swainsoni* (Tyrannidae)
Burlisto de pico negro: *Myiarchus ferox* (Tyrannidae)
Burlisto grande: *Tyrannus melancholicus* (Tyrannidae)
Burlisto gris chico: *Contopus cinereus* (Tyrannidae)
Burlisto gris grande: *Contopus fumigatus* (Tyrannidae)
Burlisto oscuro: *Cnemotriccus fuscatus* (Tyrannidae)
Burlisto overo: *Myiodynastes maculatus* (Tyrannidae)
Burlisto pardo: *Myiarchus swainsoni* (Tyrannidae)
Burlisto pico canela: *Myiarchus swainsoni* (Tyrannidae)
Burlisto pico negro: *Myiarchus ferox* (Tyrannidae)
Burlisto rufo: *Casiornis rufus* (Tyrannidae)
Burlisto tristón: *Myiarchus tuberculifer* (Tyrannidae)

Burlisto: *Empidonomus aurantioatrocristatus* (Tyrannidae)
Burlón: *Herpetotheres cachinnans* (Falconidae)
Burlón: *Mimus triurus* (Mimidae)
Burlón de cejas blancas: *Mimus saturninus* (Mimidae)
Burlón patagónico: *Mimus patagonicus* (Mimidae)
Burrero: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Burrito: *Coryphistera alaudina* (Furnariidae)
Burrito: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Burrito: *Laterallus leucopyrrhus* (Rallidae)
Burrito: *Neoxolmis coronatus* (Tyrannidae)
Burrito amarillo: *Porzana flaviventer* (Rallidae)
Burrito aplomado: *Mustelirallus albicollis* (Rallidae)
Burrito colorado: *Laterallus leucopyrrhus* (Rallidae)
Burrito común: *Laterallus melanophaius* (Rallidae)
Burrito cuyano: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Burrito de patas oliváceas: *Laterallus melanophaius* (Rallidae)
Burrito de patas rojas: *Laterallus leucopyrrhus* (Rallidae)
Burrito de patas verdes: *Laterallus melanophaius* (Rallidae)
Burrito de pecho amarillo: *Porzana flaviventer* (Rallidae)
Burrito de pecho gris: *Laterallus exilis* (Rallidae)
Burrito de pico rojo: *Mustelirallus erythrops* (Rallidae)
Burrito de salinas: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Burrito enano: *Coturnicops notatus* (Rallidae)
Burrito enano: *Porzana flaviventer* (Rallidae)
Burrito grande: *Mustelirallus albicollis* (Rallidae)
Burrito japonés: *Laterallus melanophaius* (Rallidae)
Burrito manchado: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Burrito menor: *Coturnicops notatus* (Rallidae)
Burrito menor pintado: *Coturnicops notatus* (Rallidae)
Burrito negruzco: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Burrito ocelado: *Mycropygia scomburgkii* (Rallidae)
Burrito overo: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Burrito pecho gris: *Laterallus exilis* (Rallidae)
Burrito pintado: *Coturnicops notatus* (Rallidae)
Burrito plomizo: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Burrito plomizo listado: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Burrito plomizo overo: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Burrito rojizo: *Laterallus leucopyrrhus* (Rallidae)
Burrito rojizo: *Laterallus melanophaius* (Rallidae)
Burrito salinero: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Burrito silbón: *Laterallus melanophaius* (Rallidae)
Burrito: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Burro: *Spheniscus magellanicus* (Spheniscidae)
Burujara: *Dysithamnus mentalis* (Thamnophilidae)
Busca lluvias: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Buslisto chico: *Contopus cinereus* (Tyrannidae)
Butuirá: *Charadrius semipalmatus* (Charadriidae)
Buzo de las tempestades: *Puffinus griseus* (Procellariidae)

C

Caaguá: *Tinamus solitarius* (Tinamidae)
Caahuí: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Caballerizo: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Caballero: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Caballero chillón: *Tringa melanoleuca* (Scolopacidae)
Caballo blanco: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Cabasebinho: *Phyllomyias fasciatus* (Tyrannidae)
Cabecipeludo: *Catamblyrhynchus diadema* (Thraupidae)
Cabecita castaña: *Pyrrhocomma ruficeps* (Thraupidae)
Cabecita rubia: *Hylophilus poicilotis* (Vireonidae)
Cabecitanegra: *Spinus magellanicus* (Fringillidae)
Cabecitanegra andino: *Spinus uropygialis* (Fringillidae)
Cabecitanegra andino: *Spinus uropygialis* (Fringillidae)
Cabecitanegra austral: *Spinus barbatus* (Fringillidae)
Cabecitanegra austral: *Spinus barbatus* (Fringillidae)
Cabecitanegra chilena: *Spinus atratus* (Fringillidae)
Cabecitanegra chileno: *Spinus uropygialis* (Fringillidae)
Cabecitanegra cordillerana: *Spinus uropygialis* (Fringillidae)
Cabecitanegra de capucho: *Spinus uropygialis* (Fringillidae)
Cabecitanegra de corbata: *Spinus barbatus* (Fringillidae)
Cabecitanegra oscuro: *Spinus atratus* (Fringillidae)
Cabecitanegra patagónica: *Spinus barbatus* (Fringillidae)
Cabecitanegra picuda: *Spinus crassirostris* (Fringillidae)
Cabecitanegra picudo: *Spinus crassirostris* (Fringillidae)
Cabecitanegra plumiza: *Spinus atratus* (Fringillidae)
Cabecitanegra serrana: *Spinus atratus* (Fringillidae)
Cabeza amarilla: *Xanthopsar flavus* (Icteridae)
Cabeza cenicienta: *Pyrrhura molinae* (Psittacidae)
Cabeza colorada: *Paroaria coronata* (Thraupidae)
Cabeza de hueso: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Cabeza de piedra: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Cabeza leonada: *Atlapetes fulviceps* (Passerellidae)
Cabeza marrón: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)
Cabeza roja: *Paroaria coronata* (Thraupidae)
Cabeza rubia: *Hylophilus poicilotis* (Vireonidae)
Cabezón: *Nystalus chacuru* (Bucconidae)
Cabezón: *Ramphotrigon megacephala* (Tyrannidae)
Caboclinho: *Sporophila bouvreuil* (Thraupidae)
Caburé andino: *Glaucidium bolivianum* (Strigidae)
Caburé austral: *Glaucidium nana* (Strigidae)
Caburé chico: *Glaucidium brasilianum* (Strigidae)
Caburé grande: *Glaucidium nana* (Strigidae)
Caburé real: *Megascops choliba* (Strigidae)
Caburé yungueño: *Glaucidium bolivianum* (Strigidae)
Caburé: *Glaucidium brasilianum* (Strigidae)
Caburé-í: *Glaucidium brasilianum* (Strigidae)
Cacarec: *Caracara plancus* (Falconidae)
Cacarelotec: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Cacuí: *Antrostomus rufus* (Caprimulgidae)
Cacuí: *Nyctibius aethereus* (Nyctibiidae)
Cacuy: *Nyctibius aethereus* (Nyctibiidae)
Cachalote: *Pseudoseisura gutturalis* (Furnariidae)

Cachalote: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Cachalote castaño: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Cachalote pálido: *Pseudoseisura gutturalis* (Furnariidae)
Cachalote pardo: *Pseudoseisura gutturalis* (Furnariidae)
Cachaña: *Enicognathus ferrugineus* (Psittacidae)
Cachi: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Cachila: *Anthus correndera* (Motacillidae)
Cachila: *Anthus furcatus* (Motacillidae)
Cachila: *Anthus hellmayri* (Motacillidae)
Cachila: *Anthus lutescens* (Motacillidae)
Cachila del agua: *Cinclodes atacamensis* (Furnariidae)
Cachilito: *Aimophila strigiceps* (Passerellidae)
Cachilito: *Craniroleuca pyrrhophia* (Furnariidae)
Cachilito: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Cachilito: *Coryphistera alaudina* (Furnariidae)
Cachilito: *Rhynchospiza dabbeni* (Passerellidae)
Cachilo: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Cachilo canela: *Donacospiza albifrons* (Thraupidae)
Cachilo capü-ti: *Ammodramus humeralis* (Passerellidae)
Cachilo ceja amarilla: *Ammodramus humeralis* (Passerellidae)
Cachilo chaqueño: *Rhynchospiza strigiceps* (Passerellidae)
Cachilo corona castaña: *Rhynchospiza dabbeni* (Passerellidae)
Cachilo yungueño: *Rhynchospiza dabbeni* (Passerellidae)
Cachilo colorado: *Coryphospingus cucullatus* (Thraupidae)
Cachilo coludo chico: *Emberizoides ypiranganus* (Thraupidae)
Cachilo coludo grande: *Emberizoides herbicola* (Thraupidae)
Cachilo corona castaña: *Aimophila strigiceps* (Passerellidae)
Cachilo de antifaz: *Coryphasiza melanotis* (Thraupidae)
Cachilo de cara negra: *Coryphasiza melanotis* (Thraupidae)
Cachilo de cejas amarillas: *Ammodramus humeralis* (Passerellidae)
Cachilo de corona castaña: *Aimophila strigiceps* (Passerellidae)
Cachilote: *Pseudoseisura gutturalis* (Furnariidae)
Cachilote: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Cachirinquí: *Cinclodes fuscus* (Furnariidae)
Cachirla: *Upucerthia dumetaria* (Furnariidae)
Cachirla amarillenta: *Anthus lutescens* (Motacillidae)
Cachirla anaranjada: *Anthus bogotensis* (Motacillidae)
Cachirla andina: *Anthus bogotensis* (Motacillidae)
Cachirla cimarrona: *Anthus hellmayri* (Motacillidae)
Cachirla común: *Anthus correndera* (Motacillidae)
Cachirla chaqueña: *Anthus chacoensis* (Motacillidae)
Cachirla chica: *Anthus lutescens* (Motacillidae)
Cachirla de uña larga: *Anthus correndera* (Motacillidae)
Cachirla de las pajas: *Anthus bogotensis* (Motacillidae)
Cachirla de los campos: *Anthus nattereri* (Motacillidae)
Cachirla de pico corto: *Anthus furcatus* (Motacillidae)
Cachirla de uña corta: *Anthus furcatus* (Motacillidae)
Cachirla del Sur: *Anthus hellmayri* (Motacillidae)
Cachirla dorada: *Anthus nattereri* (Motacillidae)
Cachirla enana: *Anthus lutescens* (Motacillidae)
Cachirla grande: *Anthus nattereri* (Motacillidae)
Cachirla pálida: *Anthus hellmayri* (Motacillidae)
Cachirla trinadora: *Anthus chacoensis* (Motacillidae)
Cachirla uña corta: *Anthus furcatus* (Motacillidae)
Cachirla variada: *Anthus hellmayri* (Motacillidae)

Cachirla: *Anthus nattereri* (Motacillidae)
Cachirla: *Anthus nattereri* (Motacillidae)
Cachirla del cerrado: *Anthus nattereri* (Motacillidae)
Cachirlito: *Ammodramus humeralis* (Passerellidae)
Cachita: *Anthus correndera* (Motacillidae)
Cacho: *Piaya cayana* (Cuculidae)
Cacholote de garganta blanca: *Pseudoseisura gutturalis* (Furnariidae)
Cacholote: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Cachudita pico amarillo: *Anairetes flavirostris* (Tyrannidae)
Cachudita: *Anairetes flavirostris* (Tyrannidae)
Cachudito: *Anairetes flavirostris* (Tyrannidae)
Cachudito: *Anairetes parulus* (Tyrannidae)
Cachudito común: *Anairetes parulus* (Tyrannidae)
Cachudito de pico amarillo: *Anairetes flavirostris* (Tyrannidae)
Cachudito de pico negro: *Anairetes parulus* (Tyrannidae)
Cachudito pico amarillo: *Anairetes flavirostris* (Tyrannidae)
Cachudito pico negro: *Anairetes parulus* (Tyrannidae)
Cadí: *Phytotoma rara* (Cotingidae)
Cadorna: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Cafecito: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Cahé: *Cyanocorax cyanomelas* (Corvidae)
Caicacayén: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Caicayén: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Caikén: *Chloephaga picta* (Anatidae)
Caiquén: *Chloephaga picta* (Anatidae)
Caiquén: *Chloephaga poliocephala* (Anatidae)
Caití: *Recurvirostra andina* (Recurvirostridae)
Caito: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Caito: *Recurvirostra andina* (Recurvirostridae)
Cala: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Cala: *Psittacara mitratus* (Psittacidae)
Calacate: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Calancate: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Calancate ala roja: *Psittacara leucophthalmus* (Psittacidae)
Calancate cara roja: *Psittacara mitratus* (Psittacidae)
Calancate común: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Calancate de cara roja: *Psittacara mitratus* (Psittacidae)
Calancate de frente dorada: *Eupsittula aurea* (Psittacidae)
Calancate de las rojas: *Psittacara leucophthalmus* (Psittacidae)
Calancate frente dorada: *Eupsittula aurea* (Psittacidae)
Calancato: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Calandria: *Cissopis leveriana* (Thraupidae)
Calandria: *Mimus triurus* (Mimidae)
Calandria blanca: *Mimus saturninus* (Mimidae)
Calandria blanca: *Mimus triurus* (Mimidae)
Calandria castaña: *Mimus dorsalis* (Mimidae)
Calandria coliblanca: *Mimus triurus* (Mimidae)
Calandria común: *Mimus saturninus* (Mimidae)
Calandria chica: *Mimus patagonicus* (Mimidae)
Calandria chica: *Mimus triurus* (Mimidae)
Calandria de agallas peladas: *Donacobius atricapillus* (Donacobiidae)
Calandria de agua: *Donacobius atricapillus* (Donacobiidae)
Calandria de bandas blancas: *Mimus triurus* (Mimidae)
Calandria de cabeza negra: *Donacobius atricapillus* (Donacobiidae)
Calandria de cola blanca: *Mimus triurus* (Mimidae)

Calandria de invierno: *Mimus triurus* (Mimidae)
Calandria de la patagonia: *Mimus patagonicus* (Mimidae)
Calandria de la sierra: *Mimus patagonicus* (Mimidae)
Calandria de monte: *Mimus saturninus* (Mimidae)
Calandria de tres colas: *Mimus triurus* (Mimidae)
Calandria grande: *Mimus patagonicus* (Mimidae)
Calandria grande: *Mimus saturninus* (Mimidae)
Calandria gris: *Mimus patagonicus* (Mimidae)
Calandria mora: *Mimus patagonicus* (Mimidae)
Calandria negra: *Icterus cayanensis* (Icteridae)
Calandria overa: *Mimus triurus* (Mimidae)
Calandria pampa: *Mimus saturninus* (Mimidae)
Calandria real: *Mimus triurus* (Mimidae)
Calandrión: *Nengetus cinereus* (Tyrannidae)
Calandrita: *Stigmatura budytoides* (Tyrannidae)
Caleu caleu: *Larus dominicanus* (Laridae)
Caleu caleu: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Caleu caleu: *Chroicocephalus cirrocephalus* (Laridae)
Calquín: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Cambá: *Cacicus haemorrhous* (Icteridae)
Cambacica: *Coereba flaveola* (Thraupidae)
Cambalachero de cola parda: *Leptasthenura platensis* (Furnariidae)
Caminante: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Caminante: *Geositta rufipennis* (Furnariidae)
Caminera: *Geositta antarctica* (Furnariidae)
Caminera: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Caminera andina: *Geositta rufipennis* (Furnariidae)
Caminera antártica: *Geositta antarctica* (Furnariidae)
Caminera austral: *Geositta antarctica* (Furnariidae)
Caminera baya: *Geositta isabellina* (Furnariidae)
Caminera colorada: *Geositta rufipennis* (Furnariidae)
Caminera común: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Caminera chica: *Geositta punensis* (Furnariidae)
Caminera de flancos rufos: *Geositta antarctica* (Furnariidae)
Caminera de alas largas: *Geositta isabellina* (Furnariidae)
Caminera de diadema: *Geositta antarctica* (Furnariidae)
Caminera de la puna: *Geositta punensis* (Furnariidae)
Caminera de pico corto: *Geositta antarctica* (Furnariidae)
Caminera de pico largo: *Geositta tenuirostris* (Furnariidae)
Caminera del Este: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Caminera del Sur: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Caminera grande: *Geositta isabellina* (Furnariidae)
Caminera grande: *Geositta rufipennis* (Furnariidae)
Caminera grande colorada: *Geositta rufipennis* (Furnariidae)
Caminera grande pálida: *Geositta isabellina* (Furnariidae)
Caminera isabelina: *Geositta isabellina* (Furnariidae)
Caminera morada: *Geositta isabellina* (Furnariidae)
Caminera negra: *Geositta isabellina* (Furnariidae)
Caminera pálida: *Geositta punensis* (Furnariidae)
Caminera patagónica: *Geositta antarctica* (Furnariidae)
Caminera picolargo: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Caminera picuda: *Geositta tenuirostris* (Furnariidae)
Caminera puneña: *Geositta punensis* (Furnariidae)
Caminera rojiza: *Geositta rufipennis* (Furnariidae)
Caminera sombrerera: *Geositta rufipennis* (Furnariidae)

Campanario: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Campanario: *Tyto alba* (Tytonidae)
Campanero: *Procnias nudicollis* (Cotingidae)
Canario: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Canario: *Sicalis lebruni* (Thraupidae)
Canario de las Malvinas: *Melanodera melanodera* (Thraupidae)
Canario de Tierra del Fuego: *Melanodera melanodera* (Thraupidae)
Canarito de la sierra: *Sicalis olivascens* (Thraupidae)
Canarito del mortero: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Canarito: *Sicalis auriventris* (Thraupidae)
Canasta: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Canasta: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Canasterito: *Spartonoica maluroides* (Furnariidae)
Canastero: *Asthenes anthoides* (Furnariidae)
Canastero: *Asthenes baeri* (Furnariidae)
Canastero: *Asthenes modesta* (Furnariidae)
Canastero: *Asthenes pyrrholeuca* (Furnariidae)
Canastero andino: *Asthenes heterura* (Furnariidae)
Canastero andino: *Asthenes maculicauda* (Furnariidae)
Canastero argentino: *Asthenes baeri* (Furnariidae)
Canastero austral: *Asthenes anthoides* (Furnariidae)
Canastero castaño: *Asthenes dorbignyi* (Furnariidae)
Canastero castaño: *Pseudasthene steinbachi* (Furnariidae)
Canastero castaño: *Pseudasthene steinbachi* (Furnariidae)
Canastero coludo: *Asthenes pyrrholeuca* (Furnariidae)
Canastero común: *Asthenes pyrrholeuca* (Furnariidae)
Canastero cordillerano: *Asthenes pyrrholeuca* (Furnariidae)
Canastero cordobés: *Asthenes sclateri* (Furnariidae)
Canastero chaqueño: *Asthenes baeri* (Furnariidae)
Canastero chico: *Asthenes pyrrholeuca* (Furnariidae)
Canastero de cola larga: *Asthenes pyrrholeuca* (Furnariidae)
Canastero de garganta negra: *Pseudasthene patagonica* (Furnariidae)
Canastero de garganta pecosa: *Pseudasthene patagonica* (Furnariidae)
Canastero de garganta rojiza: *Asthenes anthoides* (Furnariidae)
Canastero de la patagonia: *Asthenes modesta* (Furnariidae)
Canastero de la puna: *Asthenes anthoides* (Furnariidae)
Canastero de la quebrada: *Asthenes heterura* (Furnariidae)
Canastero de manto pálido: *Asthenes modesta* (Furnariidae)
Canastero de pecho rayado: *Asthenes humicola* (Furnariidae)
Canastero de pico corto: *Asthenes baeri* (Furnariidae)
Canastero de pico largo: *Asthenes hudsoni* (Furnariidae)
Canastero estriado: *Asthenes humicola* (Furnariidae)
Canastero estriado: *Asthenes maculicauda* (Furnariidae)
Canastero gris: *Pseudasthene patagonica* (Furnariidae)
Canastero gris patagónico: *Pseudasthene patagonica* (Furnariidae)
Canastero manchado: *Asthenes anthoides* (Furnariidae)
Canastero manchado andino: *Asthenes anthoides* (Furnariidae)
Canastero manchado chico: *Asthenes anthoides* (Furnariidae)
Canastero manchado pajizo: *Asthenes hudsoni* (Furnariidae)
Canastero manchado patagónico: *Asthenes anthoides* (Furnariidae)
Canastero manchado serrano: *Asthenes sclateri* (Furnariidae)
Canastero maquis: *Asthenes heterura* (Furnariidae)
Canastero pálido: *Asthenes modesta* (Furnariidae)
Canastero patagónico: *Pseudasthene patagonica* (Furnariidae)
Canastero picolargo: *Asthenes hudsoni* (Furnariidae)

Canastero puneño: *Asthenes heterura* (Furnariidae)
Canastero quebradero: *Asthenes heterura* (Furnariidae)
Canastero rojizo: *Asthenes dorbignyi* (Furnariidae)
Canastero rojo: *Asthenes dorbignyi* (Furnariidae)
Canastero tucumano: *Asthenes maculicauda* (Furnariidae)
Canastero: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Canastita: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Canastita: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Canastita: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Canastita: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Cancan: *Buteogallus urubitinga* (Accipitridae)
Canelleiro: *Pachyramphus validus* (Tityridae)
Cangüí: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Canilludo: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Canquincho: *Batara cinerea* (Thamnophilidae)
Cantor: *Geospizopsis unicolor* (Thraupidae)
Capataz: *Campephilus leucopogon* (Picidae)
Capataz: *Xiphocolaptes albicollis* (Furnariidae)
Capirote: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Capitán del monte: *Notharchus swainsoni* (Bucconidae)
Capoeira: *Odontophorus capueira* (Odontophoridae)
Capuchino: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Capuchino: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Capuchino: *Sporophila ruficollis* (Thraupidae)
Capuchino blanco: *Sporophila palustris* (Thraupidae)
Capuchino canela: *Sporophila hypoxantha* (Thraupidae)
Capuchino castaño: *Sporophila hypochroma* (Thraupidae)
Capuchino colorado: *Sporophila cinnamomea* (Thraupidae)
Capuchino colorado: *Sporophila hypoxantha* (Thraupidae)
Capuchino colorado corona gris: *Sporophila cinnamomea* (Thraupidae)
Capuchino corona gris: *Sporophila cinnamomea* (Thraupidae)
Capuchino de corona gris: *Sporophila cinnamomea* (Thraupidae)
Capuchino de los pantanos: *Sporophila palustris* (Thraupidae)
Capuchino de pecho blanco: *Sporophila palustris* (Thraupidae)
Capuchino de Temminck : *Sporophila falcirostris* (Thraupidae)
Capuchino del pantanal: *Sporophila nigrorufa* (Thraupidae)
Capuchino garganta blanca: *Sporophila palustris* (Thraupidae)
Capuchino garganta café: *Sporophila ruficollis* (Thraupidae)
Capuchino garganta negra: *Sporophila ruficollis* (Thraupidae)
Capuchino iberá: *Sporophila iberaensis* (Thraupidae)
Capuchino negro: *Sporophila ruficollis* (Thraupidae)
Capuchino palustre: *Sporophila palustris* (Thraupidae)
Capuchino pecho blanco: *Sporophila palustris* (Thraupidae)
Capuchino vientre negro: *Sporophila melanogaster* (Thraupidae)
Capuchino recadito: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Capuerero: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Capuichino de garganta café: *Sporophila ruficollis* (Thraupidae)
Caracará: *Caracara plancus* (Falconidae)
Caracara: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Caracara de garganta blanca: *Phalcoboenus albogularis* (Falconidae)
Caracara moñudo: *Caracara plancus* (Falconidae)
Caracara: *Phalcoboenus australis* (Falconidae)
Caracará-í: *Milvago chimachima* (Falconidae)
Caracará-í: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Caracará-miní: *Milvago chimachima* (Falconidae)

Caracáu: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Caracaú afeytado: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Caracaú aplomado: *Theristicus caerulescens* (Threskiornithidae)
Caracaú de cuello jaspeado: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Caracolero: *Rostrhamus sociabilis* (Accipitridae)
Carachilla: *Calidris fuscicollis* (Scolopacidae)
Carachín: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Caracunca: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Caraguatá: *Ortalis canicollis* (Cracidae)
Caraguatero: *Myrmorchilus strigilatus* (Thamnophilidae)
Carai-carai: *Milvago chimachima* (Falconidae)
Carairá: *Caracara plancus* (Falconidae)
Caranca: *Chloephaga hybrida* (Anatidae)
Caranchillo: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Caranchillo: *Milvago chimachima* (Falconidae)
Carancho: *Caracara plancus* (Falconidae)
Carancho andino: *Phalcoboenus megalopterus* (Falconidae)
Carancho araucano: *Phalcoboenus albogularis* (Falconidae)
Carancho austral: *Phalcoboenus australis* (Falconidae)
Carancho blanco: *Phalcoboenus albogularis* (Falconidae)
Carancho cordillerano: *Phalcoboenus megalopterus* (Falconidae)
Carancho cordillerano del sur: *Phalcoboenus albogularis* (Falconidae)
Carancho crestado: *Caracara plancus* (Falconidae)
Carancho de la puna: *Phalcoboenus megalopterus* (Falconidae)
Carancho grande: *Phalcoboenus australis* (Falconidae)
Carancho negro: *Caracara plancus* (Falconidae)
Carancho negro: *Phalcoboenus albogularis* (Falconidae)
Carancho negro: *Phalcoboenus albogularis* (Falconidae)
Carancho negro: *Phalcoboenus australis* (Falconidae)
Carancho overo: *Phalcoboenus albogularis* (Falconidae)
Carancho overo: *Phalcoboenus megalopterus* (Falconidae)
Carancho puneño: *Phalcoboenus megalopterus* (Falconidae)
Caranchú: *Caracara plancus* (Falconidae)
Carandillo: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Carao: *Aramus guarauna* (Aramidae)
Carapé: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Carau: *Aramus guarauna* (Aramidae)
Caráu-guasú: *Aramus guarauna* (Aramidae)
Carau-hú: *Mesembrinibis cayennensis* (Threskiornithidae)
Caráu-í: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Caráu-í: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Caráu-né: *Aramus guarauna* (Aramidae)
Caráu-né: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Caráu-né: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Carbonerito: *Rhopospina carbonaria* (Thraupidae)
Carbonero: *Rhopospina carbonaria* (Thraupidae)
Carbonero: *Rhopospina fruticeti* (Thraupidae)
Carcál: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Carcarén: *Nycticryphes semicollaris* (Rostratulidae)
Cardelina: *Paroaria capitata* (Thraupidae)
Cardelino: *Carduelis carduelis* (Fringillidae)
Cardenal: *Gubernatrix cristata* (Thraupidae)
Cardenal: *Paroaria coronata* (Thraupidae)
Cardenal amarillo: *Gubernatrix cristata* (Thraupidae)
Cardenal azul: *Stephanophorus diadematus* (Thraupidae)

Cardenal colorado: *Paroaria coronata* (Thraupidae)
Cardenal común: *Paroaria coronata* (Thraupidae)
Cardenal copete rojo: *Paroaria coronata* (Thraupidae)
Cardenal chico: *Lophospingus pusillus* (Thraupidae)
Cardenal chico: *Paroaria capitata* (Thraupidae)
Cardenal de cabeza colorada: *Paroaria coronata* (Thraupidae)
Cardenal de copete amarillo: *Gubernatrix cristata* (Thraupidae)
Cardenal de copete colorado: *Paroaria coronata* (Thraupidae)
Cardenal de cresta roja: *Paroaria coronata* (Thraupidae)
Cardenal imperial: *Stephanophorus diadematus* (Thraupidae)
Cardenal negro: *Lophospingus pusillus* (Thraupidae)
Cardenal plomito: *Diuca diuca* (Thraupidae)
Cardenal plomizo: *Diuca diuca* (Thraupidae)
Cardenal plomo: *Diuca diuca* (Thraupidae)
Cardenal salvaje: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Cardenal sin copete: *Paroaria capitata* (Thraupidae)
Cardenal tilala: *Paroaria coronata* (Thraupidae)
Cardenal verde: *Vireo chivi* (Vireonidae)
Cardenalillo: *Paroaria capitata* (Thraupidae)
Cardenalina: *Paroaria capitata* (Thraupidae)
Cardenalito: *Vireo chivi* (Vireonidae)
Cardenalito común: *Vireo chivi* (Vireonidae)
Cardenalito coronado: *Hylophilus poicilotis* (Vireonidae)
Cardenila: *Paroaria capitata* (Thraupidae)
Cardenilla: *Paroaria capitata* (Thraupidae)
Cardenillo: *Paroaria capitata* (Thraupidae)
Cari: *Geospizopsis unicolor* (Thraupidae)
Cariama: *Cariama cristata* (Cariamidae)
Caricare: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Caricare andino: *Phalcoboenus megalopterus* (Falconidae)
Caricaré encrestado: *Caracara plancus* (Falconidae)
Carita negra: *Pyrrhocoma ruficeps* (Thraupidae)
Carmen: *Aramus guarauna* (Aramidae)
Carmensí: *Paroaria capitata* (Thraupidae)
Carnerito: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Carnero del Cabo: *Diomedea dabbenena* (Diomedeidae)
Carnero del Cabo: *Diomedea exulans* (Diomedeidae)
Caro: *Caracara plancus* (Falconidae)
Carpecho: *Leistes loyca* (Icteridae)
Carpecho: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Carpidora: *Xolmis pyrope* (Tyrannidae)
Carpinterito de cuello canela: *Picumnus temminckii* (Picidae)
Carpinterito: *Dryobates mixtus* (Picidae)
Carpinterito barrado: *Dryobates lignarius* (Picidae)
Carpinterito bataraz de nuca roja: *Dryobates mixtus* (Picidae)
Carpinterito cenizo: *Serpophaga nigricans* (Tyrannidae)
Carpinterito común: *Picumnus cirratus* (Picidae)
Carpinterito cuello canela: *Picumnus temminckii* (Picidae)
Carpinterito chico: *Dryobates mixtus* (Picidae)
Carpinterito de cara canela: *Picumnus temminckii* (Picidae)
Carpintero copete colorado: *Campephilus leucopogon* (Picidae)
Carpinterito de los cardones: *Melanerpes cactorum* (Picidae)
Carpinterito de nuca herida: *Dryobates lignarius* (Picidae)
Carpinterito enano: *Picumnus cirratus* (Picidae)
Carpinterito estriado: *Picumnus nebulosus* (Picidae)

Carpinterito frente grisoliváceo listado: *Dryobates frontalis* (Picidae)
Carpinterito grande: *Picumnus nebulosus* (Picidae)
Carpinterito ipecú: *Dryobates passerinus* (Picidae)
Carpinterito leonado: *Picumnus nebulosus* (Picidae)
Carpinterito ocráceo: *Picumnus nebulosus* (Picidae)
Carpinterito pampa: *Melanerpes candidus* (Picidae)
Carpinterito pardo: *Picumnus nebulosus* (Picidae)
Carpinterito pardo: *Picumnus temminckii* (Picidae)
Carpinterito verdoso: *Dryobates spilogaster* (Picidae)
Carpintero: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Carpintero: *Drymornis bridgesii* (Furnariidae)
Carpintero: *Nystalus maculatus* (Bucconidae)
Carpintero: *Upucerthia dumetaria* (Furnariidae)
Carpintero: *Dryobates passerinus* (Picidae)
Carpintero: *Xiphocolaptes major* (Furnariidae)
Carpintero: *Xiphocolaptes major* (Furnariidae)
Carpintero: *Dryobates frontalis* (Picidae)
Carpintero: *Colaptes rubiginosus* (Picidae)
Carpintero amarillo: *Colaptes campestris* (Picidae)
Carpintero andino: *Colaptes rupicola* (Picidae)
Carpintero araucano: *Dryobates lignarius* (Picidae)
Carpintero arcoiris: *Melanerpes flavifrons* (Picidae)
Carpintero banda blanca: *Dryocopus lineatus* (Picidae)
Carpintero bataraz: *Colaptes melanochloros* (Picidae)
Carpintero bataraz chico: *Dryobates mixtus* (Picidae)
Carpintero bataraz chico: *Picumnus cirratus* (Picidae)
Carpintero bataraz grande: *Dryobates lignarius* (Picidae)
Carpintero blanco: *Melanerpes candidus* (Picidae)
Carpintero blanco de alas negras: *Melanerpes candidus* (Picidae)
Carpintero campestre: *Colaptes campestris* (Picidae)
Carpintero capataz: *Colaptes melanochloros* (Picidae)
Carpintero cara canela: *Celeus galeatus* (Picidae)
Carpintero cara castaña: *Celeus galeatus* (Picidae)
Carpintero cimarrón: *Dryocopus schulzi* (Picidae)
Carpintero colorado: *Lepidocolaptes angustirostris* (Furnariidae)
Carpintero común: *Colaptes campestris* (Picidae)
Carpintero copete amarillo: *Celeus flavescens* (Picidae)
Carpintero copete pajizo: *Celeus lugubris* (Picidae)
Carpintero chico: *Dryobates mixtus* (Picidae)
Carpintero chico chorreado: *Dryobates mixtus* (Picidae)
Carpintero chico del sur: *Dryobates lignarius* (Picidae)
Carpintero chico patagónico: *Dryobates lignarius* (Picidae)
Carpintero chorreado: *Dryobates mixtus* (Picidae)
Carpintero de cabeza amarilla: *Celeus flavescens* (Picidae)
Carpintero de cabeza blanca: *Celeus lugubris* (Picidae)
Carpintero de cabeza de fuego: *Campephilus magellanicus* (Picidae)
Carpintero de cabeza pajiza: *Celeus lugubris* (Picidae)
Carpintero de cara canela: *Celeus galeatus* (Picidae)
Carpintero de casco: *Celeus galeatus* (Picidae)
Carpintero de casco: *Celeus galeatus* (Picidae)
Carpintero de copete amarillo: *Celeus flavescens* (Picidae)
Carpintero de copete amarillo: *Colaptes campestris* (Picidae)
Carpintero de copete amarillo: *Colaptes campestris* (Picidae)
Carpintero de copete pajizo: *Celeus lugubris* (Picidae)
Carpintero de copete rojo: *Colaptes melanochloros* (Picidae)

Carpintero de frente amarilla: *Melanerpes flavifrons* (Picidae)
Carpintero de garganta estriada: *Dryocopus lineatus* (Picidae)
Carpintero de garganta negra: *Campephilus melanoleucos* (Picidae)
Carpintero de la novia: *Melanerpes candidus* (Picidae)
Carpintero de las piedras: *Colaptes rupicola* (Picidae)
Carpintero de lomo blanco: *Campephilus leucopogon* (Picidae)
Carpintero de los cardones: *Melanerpes cactorum* (Picidae)
Carpintero de Magallanes: *Campephilus magellanicus* (Picidae)
Carpintero de pecho dorado: *Colaptes melanochloros* (Picidae)
Carpintero de pico blanco: *Campephilus melanoleucos* (Picidae)
Carpintero del agua: *Ceryle torquatus* (Alcedinidae)
Carpintero del agua: *Chloroceryle amazona* (Alcedinidae)
Carpintero del agua: *Chloroceryle americana* (Alcedinidae)
Carpintero del cardón: *Melanerpes cactorum* (Picidae)
Carpintero del suelo: *Colaptes campestris* (Picidae)
Carpintero dorado: *Piculus chrysochloros* (Picidae)
Carpintero dorado amarillo: *Piculus chrysochloros* (Picidae)
Carpintero dorado amarillo: *Piculus aurulentus* (Picidae)
Carpintero dorado común: *Piculus chrysochloros* (Picidae)
Carpintero dorado gris: *Colaptes rubiginosus* (Picidae)
Carpintero dorado nuca roja: *Colaptes rubiginosus* (Picidae)
Carpintero dorado verde: *Piculus aurulentus* (Picidae)
Carpintero dorado verdoso: *Piculus aurulentus* (Picidae)
Carpintero enano mayor: *Picumnus nebulosus* (Picidae)
Carpintero garganta estriada: *Dryocopus lineatus* (Picidae)
Carpintero gigante: *Campephilus magellanicus* (Picidae)
Carpintero gigante: *Campephilus robustus* (Picidae)
Carpintero gigante: *Celeus galeatus* (Picidae)
Carpintero grande: *Campephilus robustus* (Picidae)
Carpintero ipecú: *Dryobates passerinus* (Picidae)
Carpintero listado: *Dryocopus lineatus* (Picidae)
Carpintero listado de cabeza roja: *Campephilus melanoleucos* (Picidae)
Carpintero listado de cara roja: *Celeus galeatus* (Picidae)
Carpintero listado de garganta blanca: *Dryocopus lineatus* (Picidae)
Carpintero listado de garganta canela: *Celeus galeatus* (Picidae)
Carpintero listado de garganta negra: *Campephilus melanoleucos* (Picidae)
Carpintero listado de garganta roja: *Campephilus robustus* (Picidae)
Carpintero listado grande: *Campephilus robustus* (Picidae)
Carpintero listado mancha blanca: *Dryocopus lineatus* (Picidae)
Carpintero lomo blanco: *Campephilus leucopogon* (Picidae)
Carpintero manchado: *Dryobates spilogaster* (Picidae)
Carpintero negro: *Dryocopus schulzi* (Picidae)
Carpintero negro chico: *Dryocopus schulzi* (Picidae)
Carpintero negro de cabeza roja: *Campephilus leucopogon* (Picidae)
Carpintero negro de dorso blanco: *Campephilus leucopogon* (Picidae)
Carpintero negro de garganta blanca: *Dryocopus schulzi* (Picidae)
Carpintero negro de lomo blanco: *Campephilus leucopogon* (Picidae)
Carpintero negro gigante: *Campephilus magellanicus* (Picidae)
Carpintero negro grande: *Campephilus magellanicus* (Picidae)
Carpintero negro listado: *Dryocopus lineatus* (Picidae)
Carpintero negro patagónico: *Campephilus magellanicus* (Picidae)
Carpintero nuca roja: *Colaptes melanochloros* (Picidae)
Carpintero oliva chico: *Dryobates passerinus* (Picidae)
Carpintero oliva manchado: *Dryobates spilogaster* (Picidae)
Carpintero oliva oscuro: *Dryobates fumigatus* (Picidae)

Carpintero oliva yungueño: *Dryobates frontalis* (Picidae)
Carpintero oliváceo ahumado: *Dryobates fumigatus* (Picidae)
Carpintero oliváceo común: *Dryobates passerinus* (Picidae)
Carpintero oliváceo manchado: *Dryobates frontalis* (Picidae)
Carpintero oscuro: *Dryobates fumigatus* (Picidae)
Carpintero overo: *Colaptes pitius* (Picidae)
Carpintero overo chico: *Melanerpes cactorum* (Picidae)
Carpintero pardo oliva: *Dryobates fumigatus* (Picidae)
Carpintero patagónico: *Campephilus magellanicus* (Picidae)
Carpintero patagónico: *Dryobates lignarius* (Picidae)
Carpintero pitío: *Colaptes pitius* (Picidae)
Carpintero rastrero: *Colaptes campestris* (Picidae)
Carpintero real: *Campephilus leucopogon* (Picidae)
Carpintero real: *Colaptes melanochloros* (Picidae)
Carpintero real común: *Colaptes melanochloros* (Picidae)
Carpintero real verde: *Colaptes melanochloros* (Picidae)
Carpintero rojo: *Colaptes melanochloros* (Picidae)
Carpintero verde: *Colaptes melanochloros* (Picidae)
Carpintero verde: *Dryobates passerinus* (Picidae)
Carpintero verde dorado común: *Piculus chrysochloros* (Picidae)
Carpintero verde dorado común: *Piculus aurulentus* (Picidae)
Carpintero verdón: *Dryobates passerinus* (Picidae)
Carpintero verdoso goteado: *Dryobates frontalis* (Picidae)
Carpintero verdoso manchado: *Dryobates frontalis* (Picidae)
Carpintero verdoso oliva: *Dryobates fumigatus* (Picidae)
Carpu: *Thalassarche melanophris* (Diomedidae)
Carranca: *Chloephaga hybrida* (Anatidae)
Carrapú: *Thalassarche melanophris* (Diomedidae)
Carrasquita: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Carreritas: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Carreritas: *Hymenops perspicillatus* (Tyrannidae)
Carreritas: *Rhinocrypta lanceolata* (Rhinocryptidae)
Carrerito: *Nycticryphes semicollaris* (Rostratulidae)
Carrero: *Gallinago paraguayae* (Scolopacidae)
Carro: *Caracara plancus* (Falconidae)
Caruja: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Caserita: *Furnarius rufus* (Furnariidae)
Caserita: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Caserito copetudo: *Furnarius cristatus* (Furnariidae)
Casero: *Furnarius rufus* (Furnariidae)
Caserote: *Pseudoseisura gutturalis* (Furnariidae)
Caserote castaño: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Caserote pardo: *Pseudoseisura gutturalis* (Furnariidae)
Caspicucho: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Castañuela rosada: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Cata: *Myiopsitta monachus* (Psittacidae)
Cata: *Pyrrhura molinae* (Psittacidae):
Cata ala roja: *Psittacara leucophthalmus* (Psittacidae)
Cata cabeza azul: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Cata cara roja: *Psittacara mitratus* (Psittacidae)
Cata común: *Myiopsitta monachus* (Psittacidae)
Cata de frente roja: *Psittacara mitratus* (Psittacidae)
Cata del cerro: *Psilopsiagon aymara* (Psittacidae)
Cata manzanera: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Catalina: *Agelaioides badius* (Icteridae)

Catalina: *Furnarius rufus* (Furnariidae)
Catelalac: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Catita: *Myiopsitta monachus* (Psittacidae)
Catita: *Sicalis olivascens* (Thraupidae)
Catita aliamarilla: *Brotogeris chiriri* (Psittacidae)
Catita andina: *Bolborhynchus orbynesius* (Psittacidae)
Catita cabeza roja: *Pionopsitta pileata* (Psittacidae)
Catita chirirí: *Brotogeris chiriri* (Psittacidae)
Catita de alas amarillas: *Brotogeris chiriri* (Psittacidae)
Catita de cabeza roja: *Pionopsitta pileata* (Psittacidae)
Catita de la sierra: *Psilopsiagon aurifrons* (Psittacidae)
Catita de la sierra: *Psilopsiagon aymara* (Psittacidae)
Catita del cerro: *Psilopsiagon aymara* (Psittacidae)
Catita del Sur: *Enicognathus ferrugineus* (Psittacidae)
Catita enana: *Forpus xanthopterygius* (Psittacidae)
Catita serrana: *Psilopsiagon aymara* (Psittacidae)
Catita serrana común: *Psilopsiagon aymara* (Psittacidae)
Catita serrana chica: *Psilopsiagon aurifrons* (Psittacidae)
Catita serrana de cabeza gris: *Psilopsiagon aymara* (Psittacidae)
Catita serrana de frente amarilla: *Psilopsiagon aurifrons* (Psittacidae)
Catita serrana de vientre azulado: *Psilopsiagon aurifrons* (Psittacidae)
Catita serrana de vientre verdoso: *Psilopsiagon aurifrons* (Psittacidae)
Catita serrana grande: *Psilopsiagon aymara* (Psittacidae)
Catita serrana verde: *Psilopsiagon aurifrons* (Psittacidae)
Caturrita: *Pionopsitta pileata* (Psittacidae)
Caucu: *Coccyzus melacoryphus* (Cuculidae)
Caulle: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Cauquén: *Chloephaga picta* (Anatidae)
Cauquén: *Chloephaga poliocephala* (Anatidae)
Cauquén blanco: *Chloephaga hybrida* (Anatidae)
Cauquén cabecigris: *Chloephaga poliocephala* (Anatidae)
Cauquén caranca: *Chloephaga hybrida* (Anatidae)
Cauquén colorado: *Chloephaga rubidiceps* (Anatidae)
Cauquén común: *Chloephaga picta* (Anatidae)
Cauquén costero: *Chloephaga hybrida* (Anatidae)
Cauquén de cabeza colorada: *Chloephaga rubidiceps* (Anatidae)
Cauquén de cabeza gris: *Chloephaga poliocephala* (Anatidae)
Cauquén de cabeza rojiza: *Chloephaga rubidiceps* (Anatidae)
Cauquén de mar: *Chloephaga hybrida* (Anatidae)
Cauquén guayata: *Oressochen melanopterus* (Anatidae)
Cauquén marino: *Chloephaga hybrida* (Anatidae)
Cauquén real: *Chloephaga poliocephala* (Anatidae)
Cavuré: *Gampsonyx swainsonii* (Accipitridae)
Caza pollitos: *Spizapteryx circumcincta* (Falconidae)
Cazamoscas: *Neoxolmis rufiventris* (Tyrannidae)
Cejita amarilla: *Ammodramus humeralis* (Passerellidae)
Celestecito: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Celestino: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Celestino común: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Celestino oliváceo: *Thraupis palmarum* (Thraupidae)
Celestito: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Ceniciento: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Ceniciento: *Coccyua cinerea* (Cuculidae)
Ceniciento: *Elaenia strepera* (Tyrannidae)
Cenicita: *Geospizopsis unicolor* (Thraupidae)

Cercan: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Cerito: *Callonetta leucophrys* (Anatidae)
Cernícalo: *Falco femoralis* (Falconidae)
Cernícalo: *Falco sparverius* (Falconidae)
Cernícalo: *Spizapteryx circumcincta* (Falconidae)
Cernigal: *Falco sparverius* (Falconidae)
Cerquero amarillo: *Atlapetes citrinellus* (Passerellidae)
Cerquero cabeza castaña: *Atlapetes fulviceps* (Passerellidae)
Cerquero de cabeza castaña: *Atlapetes fulviceps* (Passerellidae)
Cerquero de collar: *Arremon flavirostris* (Passerellidae)
Cerquero de vientre blanco: *Arremon torquatus* (Passerellidae)
Cerquero musgoso: *Arremon dorbignii* (Passerellidae)
Cerquero vientre blanco: *Arremon torquatus* (Passerellidae)
Cerreñita: *Brotogeris chiriri* (Psittacidae)
Chaar: *Rhea americana* (Rheidae) (juvenil)
Chachapolla: *Aramides cajaneus* (Rallidae)
Chacrero: *Nystalus chacuru* (Bucconidae)
Chacurú: *Nystalus chacuru* (Bucconidae)
Chacurú cara negra: *Nystalus chacuru* (Bucconidae)
Chacurú cariblanca: *Nystalus chacuru* (Bucconidae)
Chacurú común: *Notharchus swainsoni* (Bucconidae)
Chacurú chico: *Nonnula rubecula* (Bucconidae)
Chacurú de cara negra: *Nystalus chacuru* (Bucconidae)
Chacurú durmilí: *Nystalus maculatus* (Bucconidae)
Chacurú enano: *Nonnula rubecula* (Bucconidae)
Chacurú grande: *Notharchus macrorhynchos* (Bucconidae)
Chacurú listado: *Nystalus chacuru* (Bucconidae)
Chacurú pecho blanco: *Notharchus swainsoni* (Bucconidae)
Chacurú-í: *Nonnula rubecula* (Bucconidae)
Chachapolla: *Fulica armillata* (Rallidae)
Chaguanera: *Tarphonomus certhioides* (Furnariidae)
Chagüarero: *Myrmorchilus strigilatus* (Thamnophilidae)
Chagüero: *Myrmorchilus strigilatus* (Thamnophilidae)
Chahá: *Chauna torquata* (Anhimidae)
Chajá: *Chauna torquata* (Anhimidae)
Chalála: *Ceryle torquatus* (Alcedinidae)
Chalalí: *Thamnophilus ruficapillus* (Thamnophilidae)
Chal-chal: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Chalchalero: *Turdus amaurochalinus* (Turdidae)
Chalchalero colorado: *Turdus rufiventris* (Turdidae)
Chalchalero pecho blanco: *Turdus amaurochalinus* (Turdidae)
Chambergo: *Dolichonyx oryzivorus* (Icteridae)
Chamón: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Chamuco: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Chamuchina: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Chanchito: *Phrygilus patagonicus* (Thraupidae)
Chanchito amarillo chico: *Phrygilus patagonicus* (Thraupidae)
Chanchito amarillo grande: *Phrygilus gayi* (Thraupidae)
Chanchito bataraz: *Rhopospina fruticeti* (Thraupidae)
Chanchito de cabeza negra: *Phrygilus atriceps* (Thraupidae)
Chanchito de dorso castaño: *Idiopsar dorsalis* (Thraupidae)
Chanchito de espalda roja: *Idiopsar dorsalis* (Thraupidae)
Chanchito grande: *Idiopsar brachyurus* (Thraupidae)
Chanchito plomizo: *Geospizopsis unicolor* (Thraupidae)
Chancho de agua: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)

Chaqueño: *Volatinia jacarina* (Thraupidae)
Charabón: *Rhea pennata* (Rheidae) (juveniles)
Charabón: *Rhea pennata* (Rheidae) (pichones)
Charabón: *Rhea americana* (Rheidae) (pichones y juveniles)
Charao: *Amazona pretrei* (Psittacidae)
Charata del monte de Calilegua: *Penelope dabbeni* (Cracidae)
Charita: *Rhea pennata* (Rheidae) (juveniles)
Charita: *Rhea pennata* (Rheidae) (pichones)
Charita: *Rhea americana* (Rheidae) (pichones y juveniles)
Charito: *Rhea pennata* (Rheidae) (juveniles)
Charito: *Rhea pennata* (Rheidae) (pichones)
Charito: *Rhea americana* (Rheidae) (pichones y juveniles)
Charlatán: *Dolichonyx oryzivorus* (Icteridae)
Charo: *Rhea pennata* (Rheidae) (pichones)
Charo: *Rhea americana* (Rheidae) (juveniles)
Charo: *Rhea americana* (Rheidae) (pichones)
Charón: *Amazona pretrei* (Psittacidae)
Charrán antártico: *Sterna vittata* (Laridae)
Charrán ártico: *Sterna paradisaea* (Laridae)
Charrán colilargo: *Sterna hirundinacea* (Laridae)
Charrán común: *Sterna hirundo* (Laridae)
Charrasca: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Charrasca: *Troglodytes solstitialis* (Troglodytidae)
Charrúa: *Gnorimopsar chopi* (Icteridae)
Charrúa patagónico: *Curaeus curaeus* (Icteridae)
Chasca: *Guira guira* (Cuculidae)
Chasca negra: *Crotophaga ani* (Cuculidae)
Chasquita: *Guira guira* (Cuculidae)
Chasquito: *Guira guira* (Cuculidae)
Chatara: *Ortalis canicollis* (Cracidae)
Chate: *Leistes loyca* (Icteridae)
Cháuca: *Mimus saturninus* (Mimidae)
Chauca: *Mimus patagonicus* (Mimidae)
Chauqué de las pampas: *Rhea pennata* (Rheidae)
Cherca: *Phrygilus atriceps* (Thraupidae)
Chercán: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Chercán común: *Troglodytes cobbi* (Troglodytidae)
Chercán de la cordillera: *Asthenes modesta* (Furnariidae)
Chercán de las vegas: *Cistothorus platensis* (Troglodytidae)
Chercán negro: *Scytalopus magellanicus* (Rhinocryptidae)
Cherloco: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Cheroan: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Cheschi: *Geospizopsis plebejus* (Thraupidae)
Cheuqué: *Rhea pennata* (Rheidae)
Cheuqué de las pampas: *Rhea pennata* (Rheidae)
Cheuque: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Cheuqué: *Rhea americana* (Rheidae)
Chiclí: *Synallaxis albescens* (Furnariidae)
Chiclí: *Synallaxis frontalis* (Furnariidae)
Chiclí: *Synallaxis spixi* (Furnariidae)
Chicta: *Geospizopsis plebejus* (Thraupidae)
Chicha fría: *Embernagra platensis* (Thraupidae)
Chicha María: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Chicharrera: *Guira guira* (Cuculidae)
Chichirrio: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)

Chichivio: *Poospiza nigrorufa* (Thraupidae)
Chichiviro: *Upucerthia validirostris* (Furnariidae)
Chichurrio: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Chiflador: *Elaenia albiceps* (Tyrannidae)
Chiflador: *Mackenziaena severa* (Thamnophilidae)
Chiflón: *Syrigma sibilatrix* (Ardeidae)
Chiguanco: *Turdus chiguanco* (Turdidae)
Chihuano: *Turdus chiguanco* (Turdidae)
Chijí: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Chijí: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Chijuí: *Synallaxis albescens* (Furnariidae)
Chilenito: *Poospiza nigrorufa* (Thraupidae)
Chilenito: *Sporophila cinnamomea* (Thraupidae)
Chilenito: *Sporophila collaris* (Thraupidae)
Chilenito: *Sporophila palustris* (Thraupidae)
Chilenito: *Sporophila ruficollis* (Thraupidae)
Chiloe: *Poospiza nigrorufa* (Thraupidae)
Chiluica: *Guira guira* (Cuculidae)
Chille: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Chimachima: *Milvago chimachima* (Falconidae)
Chima-chimá: *Milvago chimachima* (Falconidae)
Chimango: *Milvago chimachima* (Falconidae)
Chimango: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Chimango amarillo: *Milvago chimachima* (Falconidae)
Chimango blanco: *Milvago chimachima* (Falconidae)
Chimango de isla: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Chimango del monte: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Chimi-chimi: *Milvago chimachima* (Falconidae)
Chincol: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Chinche María: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Chincherito chico: *Lepidocolaptes angustirostris* (Furnariidae)
Chincherito enano: *Xiphorhynchus fuscus* (Furnariidae)
Chincherito escamado: *Lepidocolaptes falcinellus* (Furnariidae)
Chincherito grande: *Drymornis bridgesii* (Furnariidae)
Chincherito: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Chinchibirre: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Chinchibirro: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Chinchirinela: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Chinchurrisa: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Chingolito colorado: *Coryphospingus cucullatus* (Thraupidae)
Chingolito de la liga: *Euphonia chlorotica* (Fringillidae)
Chingolito de los cercos: *Aimophila strigiceps* (Passerellidae)
Chingolito del monte: *Coryphospingus cucullatus* (Thraupidae)
Chingolito de los cercos: *Rhynchospiza dabbenei* (Passerellidae)
Chingolo: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Chingolo afrechero: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Chingolo cordillerano: *Phrygilus patagonicus* (Thraupidae)
Chingolo corona castaña: *Aimophila strigiceps* (Passerellidae)
Chingolo corona castaña: *Rhynchospiza dabbenei* (Passerellidae)
Chingolo de cabeza negra: *Coryphas piza melanotis* (Thraupidae)
Chingolo de cejas amarillas: *Ammodramus humeralis* (Passerellidae)
Chingolo de la sierra: *Phrygilus gayi* (Thraupidae)
Chingolo de tierra: *Ammodramus humeralis* (Passerellidae)
Chingolo del campo: *Ammodramus humeralis* (Passerellidae)
Chingolo encapuchado: *Phrygilus gayi* (Thraupidae)

Chingolo grande: *Phytotoma rara* (Cotingidae)
Chingolo real: *Coryphospingus cucullatus* (Thraupidae)
Chinita: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Chipís: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Chipiú: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Chiqué de las pampas: *Rhea americana* (Rheidae)
Chique moro: *Rhea pennata* (Rheidae)
Chique overo: *Rhea pennata* (Rheidae)
Chiqui: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Chiquilines: *Rhopospina fruticeti* (Thraupidae)
Chircán: *Scytalopus magellanicus* (Rhinocryptidae)
Chirico: *Aramides cajaneus* (Rallidae)
Chiricote: *Aramides cajaneus* (Rallidae)
Chiricote aplomado: *Aramides saracura* (Rallidae)
Chiricote plumizo: *Aramides saracura* (Rallidae)
Chirigüé: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Chirigüe: *Sicalis uropygialis* (Thraupidae)
Chirigüe andino: *Spinus barbatus* (Fringillidae)
Chirigüe andino: *Sicalis auriventris* (Thraupidae)
Chirigüe del Norte: *Sicalis uropygialis* (Thraupidae)
Chiripepé: *Pyrrhura frontalis* (Psittacidae)
Chiripepé cabeza parda: *Pyrrhura molinae* (Psittacidae)
Chiripepé cabeza verde: *Pyrrhura frontalis* (Psittacidae)
Chiripepé cola roja: *Pyrrhura molinae* (Psittacidae)
Chiripepé común: *Pyrrhura frontalis* (Psittacidae)
Chiripepé de cabeza gris: *Pyrrhura molinae* (Psittacidae)
Chiripepé de cabeza parda: *Pyrrhura molinae* (Psittacidae)
Chiripepé de cabeza verde: *Pyrrhura frontalis* (Psittacidae)
Chiripepé salteño: *Pyrrhura molinae* (Psittacidae)
Chirique: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Chirirí: *Anas sibilatrix* (Anatidae)
Chirirí: *Brotogeris chiriri* (Psittacidae)
Chirito de faz: *Polioptila dumicola* (Poliptilidae)
Chirito ribero: *Polioptila lactea* (Poliptilidae)
Chiriví: *Anas sibilatrix* (Anatidae)
Chiro: *Cistothorus platensis* (Troglodytidae)
Chirrí: *Coryphistera alaudina* (Furnariidae)
Chirrió: *Streptoprocne zonaris* (Apodidae)
Chiru-chiru: *Asthenes modesta* (Furnariidae)
Chisca: *Aimophila strigiceps* (Passerellidae)
Chiscra: *Suiriri suiriri* (Tyrannidae)
Chispita: *Microspingus melanoleuca* (Thraupidae)
Chistufi: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Chiú: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Chiuqui: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Chiví andino: *Poospiza baeri* (Thraupidae)
Chiví común: *Vireo chivi* (Vireonidae)
Chiví coronado: *Hylophilus poicilotis* (Vireonidae)
Chivichio: *Poospiza hipocondría* (Thraupidae)
Chivichio: *Poospiza nigrorufa* (Thraupidae)
Chiví-chiví: *Microspingus melanoleuca* (Thraupidae)
Chiví-chiví: *Vireo chivi* (Vireonidae)
Chiviro: *Cyclarhis gujanensis* (Vireonidae)
Chiviro: *Saltator coerulescens* (Thraupidae)
Chiviro chico: *Saltator multicolor* (Thraupidae)

Chiviro de isla: *Saltator coerulescens* (Thraupidae)
Chiviro de la isla: *Saltator coerulescens* (Thraupidae)
Chiviro grande: *Saltator coerulescens* (Thraupidae)
Chiviro verde: *Saltator similis* (Thraupidae)
Choca amarilla: *Dysithamnus mentalis* (Thamnophilidae)
Choca boliviana: *Thamnophilus ruficapillus* (Thamnophilidae)
Choca común: *Thamnophilus caerulescens* (Thamnophilidae)
Choca corona rojiza: *Thamnophilus ruficapillus* (Thamnophilidae)
Choca de corona rojiza: *Thamnophilus ruficapillus* (Thamnophilidae)
Choca estriada: *Dysithamnus stictothorax* (Thamnophilidae)
Choca grande: *Hypoedaleus guttatus* (Thamnophilidae)
Choca listada: *Thamnophilus doliatus* (Thamnophilidae)
Choca menor: *Thamnophilus ruficapillus* (Thamnophilidae)
Choca parda: *Thamnophilus ruficapillus* (Thamnophilidae)
Choclero: *Pionus maximiliani* (Psittacidae)
Chocolate: *Neoxolmis rufiventris* (Tyrannidae)
Chocolate: *Sporophila hypoxantha* (Thraupidae)
Chocoño: *Turdus chiguanco* (Turdidae)
Chochi: *Tapera naevia* (Cuculidae)
Chochín común: *Troglodytes cobbi* (Troglodytidae)
Chochín malvinero: *Troglodytes cobbi* (Troglodytidae)
Chofla: *Phoenicopterus chilensis* (Phoenicopteridae)
Chogüí de las palmeras: *Thraupis palmarum* (Thraupidae)
Chogüí de los cocos: *Thraupis palmarum* (Thraupidae)
Chogüí olivaceo: *Thraupis palmarum* (Thraupidae)
Choia acavirái: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Choia: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Choica: *Fulica cornuta* (Rallidae)
Choique: *Rhea pennata* (Rheidae)
Choique cordillerano: *Rhea tarapacensis* (Rheidae)
Choique de las pampas: *Rhea pennata* (Rheidae)
Choique de las pampas: *Rhea americana* (Rheidae)
Choique overo: *Rhea pennata* (Rheidae)
Cholchif: *Scytalopus magellanicus* (Rhinocryptidae)
Choliba: *Megascops choliba* (Strigidae)
Cholito ceniciento: *Pluvianellus socialis* (Pluvianellidae)
Chollonco: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Chonchoraria: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Chopí: *Gnorimopsar chopi* (Icteridae)
Chopí: *Icterus cayanensis* (Icteridae)
Chopí de bañado: *Pseudoleistes guirahuro* (Icteridae)
Chopí grande: *Molothrus oryzivorus* (Icteridae)
Chopín: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Chorai: *Psarocolius decumanus* (Icteridae)
Chorao: *Amazona pretrei* (Psittacidae)
Chorí: *Empidonomus aurantioatrocristatus* (Tyrannidae)
Chorlaco: *Bartramia longicauda* (Scolopacidae)
Chorlaco: *Calidris fuscicollis* (Scolopacidae)
Chorlaco: *Charadrius collaris* (Charadriidae)
Chorlaco: *Charadrius falklandicus* (Charadriidae)
Chorlaco: *Gallinago paraguayiae* (Scolopacidae)
Chorlaco: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Chorlaco: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Chorlaco: *Pluvialis dominica* (Charadriidae)
Chorlaco de costa: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)

Chorlaco de costa: *Tringa melanoleuca* (Scolopacidae)
Chorlaco de costa: *Tringa solitaria* (Scolopacidae)
Chorlito de collar: *Charadrius collaris* (Charadriidae)
Chorlito de corona: *Phegornis mitchellii* (Charadriidae)
Chorlito de doble collar: *Charadrius falklandicus* (Charadriidae)
Chorlito de pecho rojo: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Chorlito semipalmado: *Charadrius semipalmatus* (Charadriidae)
Chorlito serrano: *Charadrius alticola* (Charadriidae)
Chorlito: *Actitis macularia* (Scolopacidae)
Chorlito: *Calidris fuscicollis* (Scolopacidae)
Chorlito: *Calidris melanotos* (Scolopacidae)
Chorlito: *Charadrius collaris* (Charadriidae)
Chorlito: *Charadrius falklandicus* (Charadriidae)
Chorlito: *Gallinago paraguayana* (Scolopacidae)
Chorlito: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Chorlito: *Pluvialis dominica* (Charadriidae)
Chorlito: *Pluvianellus socialis* (Pluvianellidae)
Chorlito: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Chorlito: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Chorlito: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Chorlito: *Tringa melanoleuca* (Scolopacidae)
Chorlito: *Tringa solitaria* (Scolopacidae)
Chorlito anteado: *Calidris bairdii* (Scolopacidae)
Chorlito apizarrado de mar: *Phalaropus lobatus* (Scolopacidae)
Chorlito blanco: *Calidris alba* (Scolopacidae)
Chorlito blanco arenero: *Calidris alba* (Scolopacidae)
Chorlito cabeza y cuello oscuros: *Nycticryphes semicollaris* (Rostratulidae)
Chorlito cabezón: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Chorlito campesino: *Numenius borealis* (Scolopacidae)
Chorlito canela: *Calidris subruficollis* (Scolopacidae)
Chorlito cordillerano: *Phegornis mitchellii* (Charadriidae)
Chorlito coronado: *Phegornis mitchellii* (Charadriidae)
Chorlito costero: *Charadrius collaris* (Charadriidae)
Chorlito de alas largas: *Calidris bairdii* (Scolopacidae)
Chorlito de collar: *Charadrius collaris* (Charadriidae)
Chorlito de collar negro: *Charadrius collaris* (Charadriidae)
Chorlito de costa: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Chorlito de costa: *Tringa melanoleuca* (Scolopacidae)
Chorlito de costa: *Tringa solitaria* (Scolopacidae)
Chorlito de dedos semipalmados: *Charadrius semipalmatus* (Charadriidae)
Chorlito de doble collar: *Charadrius falklandicus* (Charadriidae)
Chorlito de garganta blanca acanelada: *Calidris subruficollis* (Scolopacidae)
Chorlito de invierno: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Chorlito de las ciénagas: *Phegornis mitchellii* (Charadriidae)
Chorlito de las rompientes: *Aphriza virgata* (Scolopacidae)
Chorlito de las vegas: *Phegornis mitchellii* (Charadriidae)
Chorlito de lomo gris: *Pluvianellus socialis* (Pluvianellidae)
Chorlito de lomo negro: *Calidris melanotos* (Scolopacidae)
Chorlito de mar: *Phalaropus fulicarius* (Scolopacidae)
Chorlito de patas largas: *Micropalama himantopus* (Scolopacidae)
Chorlito de pecho canela: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Chorlito de pecho castaño: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Chorlito de pecho colorado: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Chorlito de pecho rojizo: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Chorlito de pecho rojizo: *Phalaropus fulicarius* (Scolopacidae)

Chorlito de pecho rojo y negro: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Chorlito de rabadilla blanca: *Calidris fuscicollis* (Scolopacidae)
Chorlito de rabadilla blanca: *Tringa melanoleuca* (Scolopacidae)
Chorlito de tres colores: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Chorlito de vincha: *Phegornis mitchellii* (Charadriidae)
Chorlito doble collar: *Charadrius falklandicus* (Charadriidae)
Chorlito dorado: *Pluvialis dominica* (Charadriidae)
Chorlito dos collares: *Charadrius falklandicus* (Charadriidae)
Chorlito enano: *Calidris pusilla* (Scolopacidae)
Chorlito escudado: *Calidris melanotos* (Scolopacidae)
Chorlito gola oscura y blanca: *Nycticryphes semicollaris* (Rostratulidae)
Chorlito gris: *Calidris fuscicollis* (Scolopacidae)
Chorlito gris: *Pluvialis squatarola* (Charadriidae)
Chorlito manchado: *Actitis macularia* (Scolopacidae)
Chorlito manchado: *Calidris melanotos* (Scolopacidae)
Chorlito nadador: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Chorlito ocráceo: *Calidris subruficollis* (Scolopacidae)
Chorlito palmado: *Charadrius semipalmatus* (Charadriidae)
Chorlito palmado castaño: *Phalaropus fulicarius* (Scolopacidae)
Chorlito palmado chico: *Phalaropus lobatus* (Scolopacidae)
Chorlito palmado grande: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Chorlito palmado rojizo: *Phalaropus fulicarius* (Scolopacidae)
Chorlito palmeado: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Chorlito pardo mayor: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Chorlito pardo menor: *Tringa solitaria* (Scolopacidae)
Chorlito patiamarillo: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Chorlito pectoral: *Calidris melanotos* (Scolopacidae)
Chorlito pechicolorado: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Chorlito pecho canela: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Chorlito pestorejo: *Calidris fuscicollis* (Scolopacidae)
Chorlito pies palmados: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Chorlito pies roxas: *Calidris alba* (Scolopacidae)
Chorlito puneño: *Charadrius alticola* (Charadriidae)
Chorlito ribetes blancos acanelados: *Bartramia longicauda* (Scolopacidae)
Chorlito rojizo: *Calidris canutus* (Scolopacidae)
Chorlito semipalmado: *Charadrius semipalmatus* (Charadriidae)
Chorlito semipalmado de pico largo: *Micropalama himantopus* (Scolopacidae)
Chorlito semipalmado enano: *Calidris pusilla* (Scolopacidae)
Chorlito serrano: *Charadrius alticola* (Charadriidae)
Chorlito solitario: *Tringa solitaria* (Scolopacidae)
Chorlito tarso comprimido: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Chorlito vuelvepiedras: *Arenaria interpres* (Scolopacidae)
Chorlito zancudo: *Micropalama himantopus* (Scolopacidae)
Chorlito zancudo: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Chorlito zancudo: *Tringa melanoleuca* (Scolopacidae)
Chorlo: *Attagus malouinus* (Thinocoridae)
Chorlo: *Charadrius collaris* (Charadriidae)
Chorlo: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Chorlo: *Phegornis mitchellii* (Charadriidae)
Chorlo: *Pluvialis dominica* (Charadriidae)
Chorlo: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Chorlo agachón: *Gallinago paraguayae* (Scolopacidae)
Chorlo agachón: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Chorlo agachón de las alturas: *Thinocorus orbignyus* (Thinocoridae)
Chorlo andino: *Charadrius alticola* (Charadriidae)

Chorlo aperdizado del sur: *Attagis malouinus* (Thinocoridae)
Chorlo aperdizado mayor: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Chorlo aperdizado mediano: *Thinocorus orbignyianus* (Thinocoridae)
Chorlo aperdizado menor: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Chorlo armado: *Vanellus cayanus* (Charadriidae)
Chorlo ártico: *Pluvialis squatarola* (Charadriidae)
Chorlo blanco: *Calidris alba* (Scolopacidae)
Chorlo blanco: *Pluvialis squatarola* (Charadriidae)
Chorlo blanco: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Chorlo blanco nadador: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Chorlo cabezón: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Chorlo campestre: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Chorlo canela: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Chorlo canela: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Chorlo colorado: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Chorlo chico: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Chorlo de agua: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Chorlo de campo: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Chorlo de campo: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Chorlo de Cayena: *Vanellus cayanus* (Charadriidae)
Chorlo de chacra: *Pluvialis dominica* (Charadriidae)
Chorlo de doble collar: *Charadrius falklandicus* (Charadriidae)
Chorlo de espolón: *Vanellus cayanus* (Charadriidae)
Chorlo de garganta acanelada: *Calidris subruficollis* (Scolopacidae)
Chorlo de garganta oxidada: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Chorlo de garganta tostada: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Chorlo de invierno: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Chorlo de la puna: *Charadrius alticola* (Charadriidae)
Chorlo de las Malvinas: *Charadrius falklandicus* (Charadriidae)
Chorlo de las playas: *Aphriza virgata* (Scolopacidae)
Chorlo de las sierras: *Charadrius alticola* (Charadriidae)
Chorlo de loma: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Chorlo de Magallanes: *Pluvianellus socialis* (Pluvianellidae)
Chorlo de mar: *Phalaropus fulicarius* (Scolopacidae)
Chorlo de mar de pies palmados: *Phalaropus lobatus* (Scolopacidae)
Chorlo de Mitchell: *Phegornis mitchellii* (Charadriidae)
Chorlo de patas amarillas: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Chorlo de pecho negro: *Pluvialis squatarola* (Charadriidae)
Chorlo de pico corvo: *Numenius borealis* (Scolopacidae)
Chorlo de tres colores: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Chorlo de vientre negro: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Chorlo del campo: *Pluvialis dominica* (Charadriidae)
Chorlo diademado: *Phegornis mitchellii* (Charadriidae)
Chorlo dorado: *Pluvialis dominica* (Charadriidae)
Chorlo esquimal: *Numenius borealis* (Scolopacidae)
Chorlo gigante: *Chionis albus* (Chionidae)
Chorlo grande: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Chorlo grande: *Tringa melanoleuca* (Scolopacidae)
Chorlo grande: *Tringa solitaria* (Scolopacidae)
Chorlo grande de patas amarillas: *Tringa melanoleuca* (Scolopacidae)
Chorlo grande de pico curvo: *Numenius phaeopus* (Scolopacidae)
Chorlo gris: *Pluvialis squatarola* (Charadriidae)
Chorlo juancho: *Thinocorus orbignyianus* (Thinocoridae)
Chorlo mayor de patas amarillas: *Tringa melanoleuca* (Scolopacidae)
Chorlo menor de patas amarillas: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)

Chorlo nadador: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Chorlo negro: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Chorlo palmado blanco: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Chorlo palmado tricolor: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Chorlo pampa: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Chorlo pampa: *Pluvialis dominica* (Charadriidae)
Chorlo patas amarillas chico: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Chorlo patas amarillas grande: *Tringa melanoleuca* (Scolopacidae)
Chorlo pechicolorado: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Chorlo perdiz: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Chorlo perdiz: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Chorlo perdiz de la patagonia: *Attagis malouinus* (Thinocoridae)
Chorlo pico curvo: *Numenius phaeopus* (Scolopacidae)
Chorlo pintado: *Nycticryphes semicollaris* (Rostratulidae)
Chorlo polar: *Numenius borealis* (Scolopacidae)
Chorlo rastrojero: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Chorlo real: *Tringa melanoleuca* (Scolopacidae)
Chorlo rojizo: *Calidris canutus* (Scolopacidae)
Chorlo semipalmado: *Charadrius semipalmatus* (Charadriidae)
Chorlo serrano: *Charadrius alticola* (Charadriidae)
Chorlo solitario: *Bartramia longicauda* (Scolopacidae)
Chorlo solo: *Bartramia longicauda* (Scolopacidae)
Chorlo tarso comprimido: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Chorlo tricolor: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Chorlo vincha blanca: *Phegornis mitchellii* (Charadriidae)
Chorloca: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Chorloco: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Chorlope: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Chorlote: *Pseudoseisura gutturalis* (Furnariidae)
Chorlote blanco antártico: *Chionis albus* (Chionidae)
Chorofí: *Saltator coerulescens* (Thraupidae)
Choromoro: *Sporophila lineola* (Thraupidae)
Chororo: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Chororo: *Chamaeza campanisona* (Formicariidae)
Chororo: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Chororo: *Mackenziaena leachii* (Thamnophilidae)
Chororo: *Pseudoleistes guirahuro* (Icteridae)
Chororo: *Pseudoleistes virescens* (Icteridae)
Chororo: *Taraba major* (Thamnophilidae)
Chororó grande: *Pseudoleistes guirahuro* (Icteridae)
Choroy : *Enicognathus leptorhynchus* (Psittacidae)
Chorreado: *Phleocryptes melanops* (Furnariidae)
Chorrín casero: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Chorrín de los pastizales: *Cistothorus platensis* (Troglodytidae)
Choschín: *Tapera naevia* (Cuculidae)
Chotacabras: *Chordeiles nacunda* (Caprimulgidae)
Chotito coludo: *Schoeniophylax phryganophila* (Furnariidae)
Choto: *Schoeniophylax phryganophila* (Furnariidae)
Chotoy: *Asthenes baeri* (Furnariidae)
Chotoy: *Certhiaxis cinnamomeus* (Furnariidae)
Chotoy: *Schoeniophylax phryganophila* (Furnariidae)
Chotoy: *Synallaxis albescens* (Furnariidae)
Chouí: *Rauenia bonariensis* (Thraupidae)
Choya: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Choya: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)

Chú: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Chuca: *Scelorchilus rubecula* (Rhinocryptidae)
Chuca brujo: *Scelorchilus rubecula* (Rhinocryptidae)
Chuca escamado: *Scelorchilus rubecula* (Rhinocryptidae)
Chuca meneacola: *Scelorchilus rubecula* (Rhinocryptidae)
Chucarrero: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Chucarrero: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Chuceca: *Tyto alba* (Tytonidae)
Chucurrita: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Chucho: *Glaucidium brasilianum* (Strigidae)
Chucho: *Strix rufipes* (Strigidae)
Chuchumenta: *Pseudoseisura gutturalis* (Furnariidae)
Chuchumento: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Chuí: *Poospiza nigrorufa* (Thraupidae)
Chula: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Chulchu: *Calidris bairdii* (Scolopacidae)
Chulengo: *Rhea americana* (Rheidae) (juvenil)
Chulpulunco: *Podiceps juninensis* (Podicipedidae)
Chulpurunga: *Podiceps juninensis* (Podicipedidae)
Chulú mediano: *Grallaria albigula* (Grallariidae)
Chululú: *Bartramia longicauda* (Scolopacidae)
Chululú: *Pluvialis dominica* (Charadriidae)
Chululú cabeza rojiza: *Grallaria albigula* (Grallariidae)
Chululú chico: *Hylopezus nattereri* (Grallariidae)
Chululú de cabeza rojiza: *Grallaria albigula* (Grallariidae)
Chululú grande: *Grallaria varia* (Grallariidae)
Chululú listado: *Chamaeza campanisona* (Formicariidae)
Chululú mediano: *Chamaeza campanisona* (Formicariidae)
Chululú mediano: *Grallaria albigula* (Grallariidae)
Chululú pintado: *Grallaria varia* (Grallariidae)
Chululú-í: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Chululú-i de rabadilla blanca: *Calidris fuscicollis* (Scolopacidae)
Chululú-í: *Tringa solitaria* (Scolopacidae)
Chumuco: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Chumuco: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Chumuco: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Chumuco: *Theristicus caerulescens* (Threskiornithidae)
Chumuco grande: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Chumucuco: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Chumuluco: *Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae)
Chumulucuco: *Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae)
Chumunco: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Chumusco grande: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Chuncho: *Glaucidium brasilianum* (Strigidae)
Chuncho: *Strix rufipes* (Strigidae)
Chunquita: *Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae)
Chuña: *Chunga burmeisteri* (Cariamidae)
Chuña común: *Chunga burmeisteri* (Cariamidae)
Chuña chica: *Chunga burmeisteri* (Cariamidae)
Chuña de Córdoba: *Chunga burmeisteri* (Cariamidae)
Chuña de patas negras: *Chunga burmeisteri* (Cariamidae)
Chuña de patas rojas: *Cariama cristata* (Cariamidae)
Chuña negra: *Chunga burmeisteri* (Cariamidae)
Chuña patas coloradas: *Cariama cristata* (Cariamidae)
Chuña patas negras: *Chunga burmeisteri* (Cariamidae)

Chuña patas rojas: *Cariama cristata* (Cariamidae)
Chuña pati roja: *Cariama cristata* (Cariamidae)
Chuña patinegra: *Chunga burmeisteri* (Cariamidae)
Chuña real: *Cariama cristata* (Cariamidae)
Chuña santiagueña: *Chunga burmeisteri* (Cariamidae)
Chupadientes: *Conopophaga lineola* (Conopophagidae)
Churí: *Empidonomus aurantioatrocristatus* (Tyrannidae)
Churi: *Rhea pennata* (Rheidae)
Churi: *Rhea americana* (Rheidae)
Churrai: *Cacicus haemorrhous* (Icteridae)
Churrerito: *Cinclodes oustaleti* (Furnariidae)
Churreta: *Cinclodes patagonicus* (Furnariidae)
Churreta clara: *Cinclodes oustaleti* (Furnariidae)
Churreta parda: *Cinclodes patagonicus* (Furnariidae)
Churrete: *Cinclodes fuscus* (Furnariidae)
Churrete: *Cinclodes patagonicus* (Furnariidae)
Churrete: *Upucerthia dumetaria* (Furnariidae)
Churrete acanelado: *Cinclodes fuscus* (Furnariidae)
Churrete de alas blancas: *Cinclodes atacamensis* (Furnariidae)
Churretito: *Cinclodes oustaleti* (Furnariidae)
Churria: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Churrín: *Scytalopus magellanicus* (Rhinocryptidae)
Churrín andino: *Scytalopus magellanicus* (Rhinocryptidae)
Churrín ceja blanca: *Scytalopus superciliaris* (Rhinocryptidae)
Churrín ceniciento: *Scytalopus pachecoi* (Rhinocryptidae)
Churrín claro: *Scytalopus pachecoi* (Rhinocryptidae)
Churrín común: *Scytalopus magellanicus* (Rhinocryptidae)
Churrín de cejas blancas: *Scytalopus superciliaris* (Rhinocryptidae)
Churrín de garganta blanca: *Scytalopus superciliaris* (Rhinocryptidae)
Churrín de Misiones: *Scytalopus pachecoi* (Rhinocryptidae)
Churrín de vientre rayado: *Scytalopus pachecoi* (Rhinocryptidae)
Churrín gargantiblanco: *Scytalopus superciliaris* (Rhinocryptidae)
Churrín grande: *Eugralla paradoxa* (Rhinocryptidae)
Churrín misionero: *Scytalopus pachecoi* (Rhinocryptidae)
Churrín montano: *Scytalopus zimmeri* (Rhinocryptidae)
Churrín patagón: *Scytalopus magellanicus* (Rhinocryptidae)
Churrín patagónico: *Scytalopus magellanicus* (Rhinocryptidae)
Churrín plumizo: *Scytalopus magellanicus* (Rhinocryptidae)
Churrinche: *Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae)
Churrinche amarillo: *Satrapa icterophrys* (Tyrannidae)
Chuschín: *Scytalopus zimmeri* (Rhinocryptidae)
Chuschiú: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Chuyanca: *Spatula platalea* (Anatidae)
Cigarra: *Haplospiza unicolor* (Thraupidae)
Cigüeña: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Cigüeña: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Cigüeña americana: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Cigüeña baguarí: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Cigüeña blanca: *Jabiru mycteria* (Ciconiidae)
Cigüeña cabeza de hueso: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Cigüeña común: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Cigüeña changüí: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Cigüeña de cabeza pelada: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Cigüeña de collar rojo: *Jabiru mycteria* (Ciconiidae)
Cigüeña de cuello pelado: *Jabiru mycteria* (Ciconiidae)

Cigüeña grande: *Jabiru mycteria* (Ciconiidae)
Cigüeña serpentario: *Cariama cristata* (Cariamidae)
Cigüeña tuyuyú de frente calva: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Cigüeñuela: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Cimbuda: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Cinclón coronioliva: *Conopias trivirgatus* (Tyrannidae)
Cirilo: *Suiriri suiriri* (Tyrannidae)
Cirirí: *Tyrannus melancholicus* (Tyrannidae)
Cisne: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Cisne: *Cygnus melancoryphus* (Anatidae)
Cisne argentino: *Cygnus melancoryphus* (Anatidae)
Cisne blanco: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Cisne coscoroba: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Cisne cuellinegro: *Cygnus melancoryphus* (Anatidae)
Cisne cuello negro: *Cygnus melancoryphus* (Anatidae)
Cisne cabeza negra: *Cygnus melancoryphus* (Anatidae)
Cisne cogote negro: *Cygnus melancoryphus* (Anatidae)
Cisne pescuezo negro: *Cygnus melancoryphus* (Anatidae)
Cisne sudamericano: *Cygnus melancoryphus* (Anatidae)
Citrinelo: *Atlapetes citrinellus* (Passerellidae)
Clén-clén: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Clororrinco: *Thalassarche chlororhynchus* (Diomedidae)
Cocha polla: *Fulica ardesiaca* (Rallidae)
Cocha polla: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Cocha polla: *Mustelirallus erythrops* (Rallidae)
Cocha poya: *Aramides cajaneus* (Rallidae)
Cocha-polla: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Cocha-polla: *Pardirallus nigricans* (Rallidae)
Cochapoya: *Gallinula galeata* (Rallidae)
Cochoino: *Turdus chiguanco* (Turdidae)
Cochoyno: *Turdus chiguanco* (Turdidae)
Coco: *Strix chacoensis* (Strigidae)
Codito amarillo: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Codorna: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Codorniz: *Callipepla californica* (Odontophoridae)
Codorniz californiana: *Callipepla californica* (Odontophoridae)
Codorniz copetona: *Callipepla californica* (Odontophoridae)
Codorniz de California: *Callipepla californica* (Odontophoridae)
Coico: *Oxyura jamaicensis* (Anatidae)
Coico: *Oxyura vittata* (Anatidae)
Coiquito: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Cojón: *Thinocorus orbignyianus* (Thinocoridae)
Cola aguda: *Asthenes hudsoni* (Furnariidae)
Cola aguda: *Phleocryptes melanops* (Furnariidae)
Cola aguda encuentro amarillo: *Emberizoides herbicola* (Thraupidae)
Cola de agujas: *Culicivora caudacuta* (Tyrannidae)
Cola de alambre: *Sylviorthorhynchus desmursii* (Furnariidae)
Cola de helecho rojizo: *Sylviorthorhynchus desmursii* (Furnariidae)
Cola de paja: *Sylviorthorhynchus desmursii* (Furnariidae)
Cola espinosa: *Phleocryptes melanops* (Furnariidae)
Cola extraña: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Cola negra: *Leptasthenura aegithaloides* (Furnariidae)
Cola yietapá: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Colano: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Colano de la patagonia: *Attagis malouinus* (Thinocoridae)

Colano de Simón: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Col-col: *Coccyzus melacoryphus* (Cuculidae)
Col-col: *Strix rufipes* (Strigidae)
Col-col: *Tyto alba* (Tytonidae)
Col-col chico: *Megascops choliba* (Strigidae)
Col-col grande: *Asio flammeus* (Strigidae)
Colcoma: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Colcón: *Strix rufipes* (Strigidae)
Cole: *Larus dominicanus* (Laridae)
Colegial: *Lessonia oreas* (Tyrannidae)
Colegial: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Colibrí: *Chlorostilbon lucidus* (Trochilidae)
Colibrí amatista: *Calliphlox amethystina* (Trochilidae)
Colibrí bronceado: *Hylocharis chrysura* (Trochilidae)
Colibrí cola blanca: *Florisuga fusca* (Trochilidae)
Colibrí corona de fuego: *Sephanoides sephaniodes* (Trochilidae)
Colibrí de Burmeister: *Microstilbon burmeisteri* (Trochilidae)
Colibrí de cola larga: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Colibrí de cola violeta: *Anthracothorax nigricollis* (Trochilidae)
Colibrí de vientre verde: *Colibri serrirostris* (Trochilidae)
Colibrí gigante: *Patagonas gigas* (Trochilidae)
Colibrí gigante andino: *Patagonas gigas* (Trochilidae)
Colibrí golondrina: *Eupatomena macroura* (Trochilidae)
Colibrí grande: *Colibri coruscans* (Trochilidae)
Colibrí grande: *Patagonas gigas* (Trochilidae)
Colibrí mediano: *Colibri serrirostris* (Trochilidae)
Colibrí topacio: *Chrysolampis mosquitus* (Trochilidae)
Colibrí verde: *Chlorostilbon lucidus* (Trochilidae)
Colibrí verde mayor: *Colibri coruscans* (Trochilidae)
Coligarga del Sur: *Sylviorthorhynchus desmursii* (Furnariidae)
Colilarga: *Asthenes dorbignyi* (Furnariidae)
Colilarga: *Leptasthenura aegithaloides* (Furnariidae)
Colilarga: *Sylviorthorhynchus desmursii* (Furnariidae)
Colilarga pálida: *Leptasthenura aegithaloides* (Furnariidae)
Colilargo pálido: *Leptasthenura aegithaloides* (Furnariidae)
Colorada: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Colorada de Santa Cruz: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)
Coloradita: *Poospiza ornata* (Thraupidae)
Coloradito: *Spatula cyanoptera* (Anatidae)
Coloradito: *Mionectes rufiventris* (Tyrannidae)
Coludito: *Pseudasthene patagonica* (Furnariidae)
Coludito: *Leptasthenura platensis* (Furnariidae)
Coludito: *Sylviorthorhynchus desmursii* (Furnariidae)
Coludito canela: *Leptasthenura fuliginiceps* (Furnariidae)
Coludito cola negra: *Leptasthenura aegithaloides* (Furnariidae)
Coludito común: *Leptasthenura aegithaloides* (Furnariidae)
Coludito copetón: *Leptasthenura platensis* (Furnariidae)
Coludito copetón canela: *Leptasthenura fuliginiceps* (Furnariidae)
Coludito copetón pálido: *Leptasthenura platensis* (Furnariidae)
Coludito de cabeza rojiza: *Leptasthenura fuliginiceps* (Furnariidae)
Coludito de cola negra: *Leptasthenura aegithaloides* (Furnariidae)
Coludito de copete: *Leptasthenura platensis* (Furnariidae)
Coludito de los pinos: *Leptasthenura setaria* (Furnariidae)
Coludito elegante: *Schoeniophylax phryganophila* (Furnariidae)
Coludito garganta amarilla: *Cranioleuca sulphurifera* (Furnariidae)

Coludito manto liso: *Leptasthenura aegithaloides* (Furnariidae)
Coludito ocráceo: *Sylviorthorhynchus yanacensis* (Furnariidae)
Coludito ratonero: *Cranioleuca obsoleta* (Furnariidae)
Coludito rojizo: *Sylviorthorhynchus desmursii* (Furnariidae)
Coludito tijerita: *Leptasthenura platensis* (Furnariidae)
Coludito trepador: *Cranioleuca pyrrhophia* (Furnariidae)
Coludito yungueño: *Sylviorthorhynchus yanacensis* (Furnariidae)
Coludo: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Coludo: *Asthenes pyrrholeuca* (Furnariidae)
Coludo: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Coludo austral: *Asthenes modesta* (Furnariidae)
Coludo copetón: *Batara cinerea* (Thamnophilidae)
Coludo chico: *Emberizoides ypiranganus* (Thraupidae)
Coludo chotoy: *Schoeniophylax phryganophila* (Furnariidae)
Coludo de garganta blanca: *Pseudasthene steinbachi* (Furnariidae)
Coludo de garganta castaña: *Asthenes baeri* (Furnariidae)
Coludo de gargantilla: *Asthenes pyrrholeuca* (Furnariidae)
Coludo de las pajas: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Coludo de patagonia: *Pseudasthene patagonica* (Furnariidae)
Coludo del Sur: *Asthenes pyrrholeuca* (Furnariidae)
Coludo enano: *Spartonoica maluroides* (Furnariidae)
Coludo frente blanca: *Colorhamphus parvirostris* (Tyrannidae)
Coludo grande: *Emberizoides herbicola* (Thraupidae)
Coludo grande: *Gubernetes yetapa* (Tyrannidae)
Coludo negro: *Colorhamphus parvirostris* (Tyrannidae)
Coludo oscuro: *Asthenes humicola* (Furnariidae)
Coludo tricolor: *Alectrurus tricolor* (Tyrannidae)
Coludo yetapá: *Gubernetes yetapa* (Tyrannidae)
Colla: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Collarcito: *Arremon torquatus* (Passerellidae)
Collita: *Coryphistera alaudina* (Furnariidae)
Comagaladota: *Milvago chimachima* (Falconidae)
Combatiente: *Calidris pugnax* (Scolopacidae)
Come arañas: *Leptasthenura aegithaloides* (Furnariidae)
Come huevo: *Pseudoseisura gutturalis* (Furnariidae)
Come pájaros: *Agriornis lividus* (Tyrannidae)
Come perros: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Comebichitos: *Neoxolmis rubetra* (Tyrannidae)
Comehuevos: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Comepalo: *Dryobates mixtus* (Picidae)
Comepiojos: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Comerribes: *Elaenia albiceps* (Tyrannidae)
Comesebo: *Pygarrhichas albogularis* (Furnariidae)
Comesebo andino: *Phrygilus gayi* (Thraupidae)
Comesebo cabeza negra: *Phrygilus atriceps* (Thraupidae)
Comesebo chico: *Aphrastura spinicauda* (Furnariidae)
Comesebo chico: *Phrygilus gayi* (Thraupidae)
Comesebo de cabeza negra: *Phrygilus atriceps* (Thraupidae)
Comesebo encapuchado: *Phrygilus gayi* (Thraupidae)
Comesebo grande: *Pygarrhichas albogularis* (Furnariidae)
Comesebo patagónico: *Phrygilus patagonicus* (Thraupidae)
Comesebo puneño: *Idiopsar dorsalis* (Thraupidae)
Cometa blanco: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Cometocino: *Phrygilus gayi* (Thraupidae)
Concón: *Rhinocrypta lanceolata* (Rhinocryptidae)

Cóndor: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Cóndor: *Sarcoramphus papa* (Cathartidae)
Cóndor andino: *Vultur gryphus* (Cathartidae)
Cóndor real: *Sarcoramphus papa* (Cathartidae)
Congo: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Congo: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Congo: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)
Congo cabeza colorada: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Congo come perros: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Conoto negro: *Psarocolius decumanus* (Icteridae)
Contramaestre: *Myiothlypis leucoblepharus* (Parulidae)
Conú: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Coña: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Coñalo: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Coñalo: *Theristicus caerulescens* (Threskiornithidae)
Coñochué: *Ardea cocoi* (Ardeidae)
Coperote: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Coperote castaño: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Copete amarillo: *Trichothraupis melanops* (Thraupidae)
Copete rojo: *Paroaria capitata* (Thraupidae)
Copetón: *Paroaria coronata* (Thraupidae)
Copetón: *Sublegatus modestus* (Tyrannidae)
Copetona: *Eudromia elegans* (Tinamidae)
Copetona: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Copetona de Tucumán: *Eudromia formosa* (Tinamidae)
Copetudo: *Coryphistera alaudina* (Furnariidae)
Copito: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Copo: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Coqueta abanico puntiblanco: *Lophornis chalybeus* (Trochilidae)
Coqueta serrana: *Microstilbon burmeisteri* (Trochilidae)
Coqueta verde: *Lophornis chalybeus* (Trochilidae)
Corbata blanca: *Sporophila palustris* (Thraupidae)
Corbatita: *Microspingus melanoleuca* (Thraupidae)
Corbatita: *Sporophila falcirostris* (Thraupidae)
Corbatita ala blanca: *Sporophila leucoptera* (Thraupidae)
Corbatita azul: *Catamenia inornata* (Thraupidae)
Corbatita azulada grande: *Catamenia inornata* (Thraupidae)
Corbatita blanco: *Sporophila leucoptera* (Thraupidae)
Corbatita blanquigris: *Sporophila leucoptera* (Thraupidae)
Corbatita blanquinegra: *Sporophila lineola* (Thraupidae)
Corbatita boina negra: *Sporophila bouvreuil* (Thraupidae)
Corbatita brasileña: *Sporophila bouvreuil* (Thraupidae)
Corbatita canela: *Sporophila cinnamomea* (Thraupidae)
Corbatita castaña: *Sporophila cinnamomea* (Thraupidae)
Corbatita castaña: *Sporophila ruficollis* (Thraupidae)
Corbatita colorada: *Sporophila hypochroma* (Thraupidae)
Corbatita colorada: *Sporophila hypoxantha* (Thraupidae)
Corbatita colorado: *Sporophila cinnamomea* (Thraupidae)
Corbatita común: *Sporophila caerulescens* (Thraupidae)
Corbatita de boina blanca: *Sporophila bouvreuil* (Thraupidae)
Corbatita de boina negra: *Sporophila bouvreuil* (Thraupidae)
Corbatita de capucho: *Sporophila bouvreuil* (Thraupidae)
Corbatita de collar: *Sporophila collaris* (Thraupidae)
Corbatita de corona negra: *Sporophila bouvreuil* (Thraupidae)
Corbatita de doble collar: *Sporophila caerulescens* (Thraupidae)

Corbatita de frente blanca: *Sporophila lineola* (Thraupidae)
Corbatita de los bañados: *Sporophila palustris* (Thraupidae)
Corbatita de los tacuarales: *Sporophila falcirostris* (Thraupidae)
Corbatita de panza amarilla: *Sporophila nigricollis* (Thraupidae)
Corbatita de pico grueso: *Sporophila leucoptera* (Thraupidae)
Corbatita de vientre amarillo: *Sporophila nigricollis* (Thraupidae)
Corbatita domino: *Sporophila collaris* (Thraupidae)
Corbatita grande: *Sporophila frontalis* (Thraupidae)
Corbatita gris: *Catamenia analis* (Thraupidae)
Corbatita gris y blanca: *Sporophila leucoptera* (Thraupidae)
Corbatita negra: *Amaurospiza moesta* (Cardinalidae)
Corbatita negra y blanca: *Sporophila lineola* (Thraupidae)
Corbatita oliváceo: *Sporophila frontalis* (Thraupidae)
Corbatita overo: *Sporophila lineola* (Thraupidae)
Corbatita pardo: *Asemospiza obscura* (Thraupidae)
Corbatita picudo: *Sporophila falcirostris* (Thraupidae)
Corbatita plomizo: *Sporophila plumbea* (Thraupidae)
Corbatita rojiza: *Sporophila hypoxantha* (Thraupidae)
Corbatita rojiza: *Sporophila ruficollis* (Thraupidae)
Corbatita semillero: *Asemospiza obscura* (Thraupidae)
Corbatita turú-tuí: *Sporophila frontalis* (Thraupidae)
Corbatita ventrirufa: *Sporophila ruficollis* (Thraupidae)
Corbatita: *Sporophila caerulescens* (Thraupidae)
Corcovado: *Odontophorus capueira* (Odontophoridae)
Corderito: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Corderito del monte: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Cordillerano: *Melanodera xanthogramma* (Thraupidae)
Cordillerano: *Phrygilus gayi* (Thraupidae)
Corí: *Empidonomus aurantioatrocristatus* (Tyrannidae)
Cormorán: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Cormorán antártico: *Phalacrocorax bransfieldensis* (Phalacrocoracidae)
Cormorán biguá: *Phalacrocorax magellanicus* (Phalacrocoracidae)
Cormorán biguá: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Cormorán cuellinegro: *Phalacrocorax magellanicus* (Phalacrocoracidae)
Cormorán de cuello negro: *Phalacrocorax magellanicus* (Phalacrocoracidae)
Cormorán de cuello negro: *Phalacrocorax magellanicus* (Phalacrocoracidae)
Cormorán de Georgia: *Phalacrocorax georgianus* (Phalacrocoracidae)
Cormorán de las rocas: *Phalacrocorax magellanicus* (Phalacrocoracidae)
Cormorán de Magallanes: *Phalacrocorax magellanicus* (Phalacrocoracidae)
Cormorán de ojos azules: *Phalacrocorax atriceps* (Phalacrocoracidae)
Cormorán de patas rojas: *Phalacrocorax gaimardi* (Phalacrocoracidae)
Cormorán geórgico: *Phalacrocorax georgianus* (Phalacrocoracidae)
Cormorán gris: *Phalacrocorax gaimardi* (Phalacrocoracidae)
Cormorán guanay : *Phalacrocorax bougainvillii* (Phalacrocoracidae)
Cormorán imperial: *Phalacrocorax atriceps* (Phalacrocoracidae)
Cormorán lile: *Phalacrocorax gaimardi* (Phalacrocoracidae)
Cormorán negro: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Cormorán real: *Phalacrocorax atriceps* (Phalacrocoracidae)
Cormorán Rey : *Phalacrocorax atriceps* (Phalacrocoracidae)
Cormorán roquero: *Phalacrocorax magellanicus* (Phalacrocoracidae)
Corocoro: *Mesembrinibis cayennensis* (Threskiornithidae)
Corochiré: *Turdus rufiventris* (Turdidae)
Corochiré hú: *Platycichla flavipes* (Turdidae)
Corochiré montés: *Turdus albicollis* (Turdidae)
Corona canela: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)

Coronada grande: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Corondelito: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Corondero: *Anas georgica* (Anatidae)
Corondero cucharón: *Spatula platalea* (Anatidae)
Corondero: *Sarkidiornis sylvicola* (Anatidae)
Corral: *Thinocorus orbignyianus* (Thinocoridae)
Corralera: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Corre árboles: *Pygarrhichas albogularis* (Furnariidae)
Corre caminos: *Teledromas fuscus* (Rhinocryptidae)
Correcaminos: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Correcaminos: *Rhinocrypta lanceolata* (Rhinocryptidae)
Corredora: *Rhinocrypta lanceolata* (Rhinocryptidae)
Corredora de uña larga: *Anthus hellmary* (Motacillidae)
Correlimos blanco: *Calidris alba* (Scolopacidae)
Correlimos gordo: *Calidris canutus* (Scolopacidae)
Correlimos lomiblanco: *Calidris fuscicollis* (Scolopacidae)
Correlimos unicolor: *Calidris bairdii* (Scolopacidae)
Correntino: *Merganetta armata* (Anatidae)
Correo: *Tityra inquisidor* (Tityridae)
Correo chico: *Tityra inquisidor* (Tityridae)
Correo grande: *Tityra cayana* (Tityridae)
Corrupción del quichua: *Caracara plancus* (Falconidae)
Cortacorrientes: *Merganetta armata* (Anatidae)
Cortador de agua: *Rynchops niger* (Rynchopidae)
Cortarrama chico: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Cortarrama dentada: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Cortarrama grande: *Phytotoma rara* (Cotingidae)
Cortarrama rojizo: *Phytotoma rara* (Cotingidae)
Cortarrama rojizo: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Cortarramas: *Phytotoma rara* (Cotingidae)
Cortarramas: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Cortarramas dentado: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Cortatita amarilla: *Sporophila nigricollis* (Thraupidae)
Cortatita azulada chica: *Catamenia analis* (Thraupidae)
Corujae: *Megascops choliba* (Strigidae)
Coscoroba: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Cosechero: *Ammodramus humeralis* (Passerillidae)
Cotara común: *Aramides cajaneus* (Rallidae)
Cotara saracura: *Aramides saracura* (Rallidae)
Cotara ypecahá: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Cotinga de capucho gris: *Attila phoenicurus* (Tyrannidae)
Cotinga rojiza: *Casiornis rufus* (Tyrannidae)
Cotorra: *Myiopsitta monachus* (Psittacidae)
Cotorra alas amarillas: *Brotogeris chiriri* (Psittacidae)
Cotorra austral: *Enicognathus ferrugineus* (Psittacidae)
Cotorra cabecinegra: *Nandayus nenday* (Psittacidae)
Cotorra carirroja: *Psittacara mitratus* (Psittacidae)
Cotorra con sombrero: *Pionopsitta pileata* (Psittacidae)
Cotorra de bañado: *Embernagra platensis* (Thraupidae)
Cotorra de cabeza negra: *Nandayus nenday* (Psittacidae)
Cotorra de cola granate: *Pyrrhura molinae* (Psittacidae)
Cotorra de frente amarilla: *Eupsittula aurea* (Psittacidae)
Cotorra de frente naranja: *Eupsittula aurea* (Psittacidae)
Cotorra de la patagonia: *Enicognathus ferrugineus* (Psittacidae)
Cotorra de los bañados: *Embernagra platensis* (Thraupidae)

Cotorra de los palos: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Cotorra de vientre rojizo: *Enicognathus ferrugineus* (Psittacidae)
Cotorra del sur: *Enicognathus ferrugineus* (Psittacidae)
Cotorra frentidorada: *Eupsittula aurea* (Psittacidae)
Cotorra menor de patagonia: *Enicognathus ferrugineus* (Psittacidae)
Cotorra sombrerito: *Pionopsitta pileata* (Psittacidae)
Cotorra verde: *Psittacara leucophthalmus* (Psittacidae)
Cotorrita: *Myiopsitta monachus* (Psittacidae)
Cotorrita: *Pionopsitta pileata* (Psittacidae)
Cotorrita: *Forpus xanthopterygius* (Psittacidae)
Cotuta: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Cotuto: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Creo-creo: *Amazona vinacea* (Psittacidae)
Crespín: *Tapera naevia* (Cuculidae)
Crespín: *Turdus amaurochalinus* (Turdidae)
Cresta rosa: *Netta peposaca* (Anatidae)
Crestón: *Netta peposaca* (Anatidae)
Crestudilla: *Paroaria capitata* (Thraupidae)
Crestudo: *Coryphistera alaudina* (Furnariidae)
Crestudo: *Paroaria coronata* (Thraupidae)
Crestudo cordobés: *Coryphistera alaudina* (Furnariidae)
Crestudo negro: *Paroaria capitata* (Thraupidae)
Crestudo rayado: *Coryphistera alaudina* (Furnariidae)
Crispín: *Tapera naevia* (Cuculidae)
Crispín: *Turdus chiguanco* (Turdidae)
Cuaca: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Cuaco: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Cuaco pizapato: *Cochlearius cochlearius* (Ardeidae)
Cuarentitrés: *Pseudoleistes virescens* (Icteridae)
Cuatropumas: *Sylviorthorhynchus desmursii* (Furnariidae)
Cubincequi: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Cuca: *Ardea cocoi* (Ardeidae)
Cucarra: *Cyanocorax chrysops* (Corvidae)
Cuclillo canela: *Coccyzus melacoryphus* (Cuculidae)
Cuclillo ceniciento: *Coccyua cinerea* (Cuculidae)
Cuclillo ceniciento: *Coccyzus euleri* (Cuculidae)
Cuclillo común: *Coccyzus melacoryphus* (Cuculidae)
Cuclillo chico: *Coccyua cinerea* (Cuculidae)
Cuclillo chico: *Coccyzus euleri* (Cuculidae)
Cuclillo de alas rojizas: *Coccyzus americanus* (Cuculidae)
Cuclillo de cola listada: *Coccyzus erythrophthalmus* (Cuculidae)
Cuclillo de ojos colorados: *Coccyua cinerea* (Cuculidae)
Cuclillo de ojos colorados: *Coccyzus erythrophthalmus* (Cuculidae)
Cuclillo de pico amarillo: *Coccyzus americanus* (Cuculidae)
Cuclillo de pico negro: *Coccyzus erythrophthalmus* (Cuculidae)
Cuclillo de pico negro: *Coccyzus melacoryphus* (Cuculidae)
Cuclillo faisán: *Dromococcyx pavoninus* (Cuculidae)
Cuclillo gris: *Coccyua cinerea* (Cuculidae)
Cuclillo gris grande: *Coccyzus euleri* (Cuculidae)
Cuclillo ojo colorado: *Coccyzus erythrophthalmus* (Cuculidae)
Cuclillo pavón: *Dromococcyx pavoninus* (Cuculidae)
Cuclillo pico amarillo: *Coccyzus americanus* (Cuculidae)
Cuclillo rubio: *Guira guira* (Cuculidae)
Cuco faisán: *Dromococcyx phasianellus* (Cuculidae)
Cuco pavón: *Dromococcyx pavoninus* (Cuculidae)

Cucorrucha: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Cucucita: *Columbina picui* (Columbidae)
Cucule: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Cucurucha: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Cucurucha aperdigada: *Cistothorus platensis* (Troglodytidae)
Cuchara: *Spatula platalea* (Anatidae)
Cuchara: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Cucharero: *Spatula platalea* (Anatidae)
Cucharita: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Cucharoncito: *Spatula platalea* (Anatidae)
Cuchigüigüii: *Setopagis parvula* (Caprimulgidae)
Cué: *Leistes loyca* (Icteridae)
Cuernito: *Anairetes flavirostris* (Tyrannidae)
Cuernito: *Anairetes parulus* (Tyrannidae)
Cuervillo: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Cuervillo cara pelada: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Cuervillo carirrojo: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Cuervillo común: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Cuervillo de Bolivia: *Plegadis ridgwayi* (Threskiornithidae)
Cuervillo de cañada: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Cuervillo de cara blanca: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Cuervillo de cara pelada: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Cuervillo de cara roja: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Cuervillo de frente pelada: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Cuervillo de la puna: *Plegadis ridgwayi* (Threskiornithidae)
Cuervillo de laguna: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Cuervillo de pantano: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Cuervillo del agua: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Cuervillo grande: *Mesembrinibis cayennensis* (Threskiornithidae)
Cuervillo hablador: *Mesembrinibis cayennensis* (Threskiornithidae)
Cuervillo pico marfil: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Cuervillo puneño: *Plegadis ridgwayi* (Threskiornithidae)
Cuervito de laguna: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Cuervo: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Cuervo: *Cathartes burrovianus* (Cathartidae)
Cuervo: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Cuervo: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Cuervo: *Vultur gryphus* (Cathartidae)
Cuervo blanco: *Sarcoramphus papa* (Cathartidae)
Cuervo cabeza y cuello rojos: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Cuervo calvo: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Cuervo cobrizo: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Cuervo cuello rojo: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Cuervo de agua: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Cuervo de bañado: *Aramus guarauna* (Aramidae)
Cuervo de cabeza amarilla: *Cathartes burrovianus* (Cathartidae)
Cuervo de cabeza colorada: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Cuervo de cabeza negra: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Cuervo de cabeza roja: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Cuervo de cabeza rosada: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Cuervo de cabeza y cuello colorados: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Cuervo de cañada: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Cuervo de cañada: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Cuervo de frente pelada: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Cuervo de laguna: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)

Cuervo de las Malvinas: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Cuervo de mar: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Cuervo de metal: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Cuervo de pantano: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Cuervo grande de cabeza rosada: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Cuervo marino: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Cuervo negro: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Cuervo real: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Cuervo real: *Sarcoramphus papa* (Cathartidae)
Cuervo reidor: *Mesembrinibis cayennensis* (Threskiornithidae)
Cuervo rey: *Sarcoramphus papa* (Cathartidae)
Cuieyo: *Nyctidromus albicollis* (Caprimulgidae)
Cuiú: *Pionopsitta pileata* (Psittacidae)
Cuiú-cuiú: *Pionopsitta pileata* (Psittacidae)
Cuncuna: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Cuqui: *Gnorimopsar chopi* (Icteridae)
Curacáu: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Curacáu afeitado: *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae)
Curandero: *Zonotrichia capensis* (Thraupidae)
Curiango: *Nyctidromus albicollis* (Caprimulgidae)
Curiau: *Nyctidromus albicollis* (Caprimulgidae)
Curié: *Sporophila angolensis* (Thraupidae)
Curio: *Sporophila angolensis* (Thraupidae)
Curriente: *Callonetta leucophrys* (Anatidae)
Cursiente: *Callonetta leucophrys* (Anatidae)
Curucucha de laguna: *Cinclodes oustaleti* (Furnariidae)
Curutié blanco: *Cranioleuca pyrrhophia* (Furnariidae)
Curutié colorado: *Certhiaxis cinnamomeus* (Furnariidae)
Curutié de cabeza estriada: *Cranioleuca pyrrhophia* (Furnariidae)
Curutié ocráceo: *Cranioleuca sulphurifera* (Furnariidae)
Curutié oliváceo: *Cranioleuca obsoleta* (Furnariidae)
Curutié pardo: *Cranioleuca sulphurifera* (Furnariidae)
Curutié rojizo: *Certhiaxis cinnamomeus* (Furnariidae)
Curutié ventriblanco: *Cranioleuca pyrrhophia* (Furnariidae)
Curutié: *Certhiaxis cinnamomeus* (Furnariidae)
Cuscungo: *Strix rufipes* (Strigidae)
Cuturra: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Cuyaca: *Metriopelia melanoptera* (Columbidae)
Cuyanita: *Columbina picui* (Columbidae)

D

Damero del Cabo: *Daption capense* (Procellariidae)
Damero del cabo: *Thalassoica antarctica* (Procellariidae)
Damero oscuro: *Thalassoica antarctica* (Procellariidae)
Dedalera: *Heliornis fulica* (Heliornithidae)
Dedales: *Heliornis fulica* (Heliornithidae)
Degollado: *Leistes loyca* (Icteridae)
Degollado segundo: *Leistes defilippi* (Icteridae)
Delantal: *Corythopsis delalandi* (Tyrannidae)
Dentudo: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Diadema: *Catamblyrhynchus diadema* (Thraupidae)
Dial: *Rhopospina fruticeti* (Thraupidae)

Dillo: *Callipepla californica* (Odontophoridae)
Dinca: *Diuca diuca* (Thraupidae)
Diuca: *Diuca diuca* (Thraupidae)
Diuca ala blanca: *Diuca specularifera* (Thraupidae)
Diuca aliblanco: *Diuca specularifera* (Thraupidae)
Diuca común: *Diuca diuca* (Thraupidae)
Diuca cordillerana: *Geospizopsis unicolor* (Thraupidae)
Diuca de alas blancas: *Diuca specularifera* (Thraupidae)
Diuca pico grueso: *Diuca diuca* (Thraupidae)
Diuca picuda: *Idiopsar brachyurus* (Thraupidae)
Diucón: *Xolmis pyrope* (Tyrannidae)
Diucón: *Neoxolmis rubetra* (Tyrannidae)
Diucón de espalda castaña: *Neoxolmis rubetra* (Tyrannidae)
Diucón rojizo: *Neoxolmis rufiventris* (Tyrannidae)
Diucón rojizo: *Neoxolmis rubetra* (Tyrannidae)
Djakú: *Pipile jacutinga* (Cracidae)
Domador: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Domilona cenicienta: *Muscisaxicola cinereus* (Tyrannidae)
Dominicano: *Melanerpes candidus* (Picidae)
Dominico: *Heliomaster furcifer* (Trochilidae)
Dominico: *Melanerpes candidus* (Picidae)
Domínico: *Nomonyx dominicus* (Anatidae)
Dominico: *Neoxolmis coronatus* (Tyrannidae)
Domínico: *Heteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae)
Domino: *Sporophila caerulescens* (Thraupidae)
Domino: *Sporophila collaris* (Thraupidae)
Dominó canela: *Sporophila hypoxantha* (Thraupidae)
Dominó criollo: *Sporophila collaris* (Thraupidae)
Dominó de la isla: *Sporophila collaris* (Thraupidae)
Dominó negro: *Volatinia jacarina* (Thraupidae)
Dominó pampa: *Sporophila palustris* (Thraupidae)
Don juancho: *Thinocorus orbignyianus* (Thinocoridae)
Doradito: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Doradito bayo: *Pseudocolopteryx flaviventris* (Tyrannidae)
Doradito cantor: *Pseudocolopteryx flaviventris* (Tyrannidae)
Doradito común: *Pseudocolopteryx flaviventris* (Tyrannidae)
Doradito copetón: *Pseudocolopteryx flaviventris* (Tyrannidae)
Doradito copetón: *Pseudocolopteryx sclateri* (Tyrannidae)
Doradito de Dinelli: *Pseudocolopteryx dinelliana* (Tyrannidae)
Doradito de pico chico: *Pseudocolopteryx dinelliana* (Tyrannidae)
Doradito limón: *Pseudocolopteryx citreola* (Tyrannidae)
Doradito oliváceo: *Pseudocolopteryx acutipennis* (Tyrannidae)
Doradito pardo: *Pseudocolopteryx dinelliana* (Tyrannidae)
Doradito pardo: *Pseudocolopteryx flaviventris* (Tyrannidae)
Doradito tucumano: *Pseudocolopteryx dinelliana* (Tyrannidae)
Dormilón: *Setopagis parvula* (Caprimulgidae)
Dormilón: *Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae)
Dormilón: *Muscisaxicola rufivertex* (Tyrannidae)
Dormilón: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Dormilón: *Nycticryphes semicollaris* (Rostratulidae)
Dormilón: *Nystalus maculatus* (Bucconidae)
Dormilón: *Tyto alba* (Tytonidae)
Dormilón castaño: *Lurocalis semitorquatus* (Caprimulgidae)
Dormilón chico: *Setopagis parvula* (Caprimulgidae)
Dormilón chico: *Muscisaxicola fluviatilis* (Tyrannidae)

Dormilón cola de tijera: *Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae)
Dormilón coludo: *Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae)
Dormilón común: *Systellura longirostris* (Caprimulgidae)
Dormilón de abdomen castaño: *Lurocalis semitorquatus* (Caprimulgidae)
Dormilón de cola larga: *Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae)
Dormilón de collar blanco: *Nyctidromus albicollis* (Caprimulgidae)
Dormilón de los pantanos: *Eleothreptus anomalus* (Caprimulgidae)
Dormilón de vientre blanco: *Chordeiles nacunda* (Caprimulgidae)
Dormilón de vientre castaño: *Lurocalis semitorquatus* (Caprimulgidae)
Dormilón grande: *Chordeiles nacunda* (Caprimulgidae)
Dormilón lira: *Uropsalis lyra* (Caprimulgidae)
Dormilón ocelado: *Nyctiphrynus ocellatus* (Caprimulgidae)
Dormilón querebebé: *Nyctiphrynus ocellatus* (Caprimulgidae)
Dormilón rojizo: *Antrostomus rufus* (Caprimulgidae)
Dormilón rojizo de cola listada: *Antrostomus sericocaudatus* (Caprimulgidae)
Dormilón rubio: *Antrostomus rufus* (Caprimulgidae)
Dormilón tijereta: *Macropsalis forcipata* (Caprimulgidae)
Dormilona común: *Muscisaxicola maclovianus* (Tyrannidae)
Dormilona: *Muscisaxicola maclovianus* (Tyrannidae)
Dormilona: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Dormilona baya: *Muscisaxicola juninensis* (Tyrannidae)
Dormilona cabecirrufa: *Muscisaxicola capistratus* (Tyrannidae)
Dormilona canela: *Muscisaxicola capistratus* (Tyrannidae)
Dormilona cara negra: *Muscisaxicola maclovianus* (Tyrannidae)
Dormilona ceja blanca: *Muscisaxicola albilora* (Tyrannidae)
Dormilona cenicienta: *Muscisaxicola rufivertex* (Tyrannidae)
Dormilona chica: *Muscisaxicola maculirostris* (Tyrannidae)
Dormilona de cabeza castaña: *Muscisaxicola capistratus* (Tyrannidae)
Dormilona de cabeza marrón: *Muscisaxicola capistratus* (Tyrannidae)
Dormilona de cabeza parda: *Muscisaxicola maclovianus* (Tyrannidae)
Dormilona de cabeza rojiza: *Muscisaxicola albilora* (Tyrannidae)
Dormilona de cara negra: *Muscisaxicola maclovianus* (Tyrannidae)
Dormilona de cejas blancas: *Muscisaxicola albilora* (Tyrannidae)
Dormilona de corona castaña: *Muscisaxicola capistratus* (Tyrannidae)
Dormilona de corona negra: *Muscisaxicola frontalis* (Tyrannidae)
Dormilona de frente negra: *Muscisaxicola frontalis* (Tyrannidae)
Dormilona de frente gris y nuca rojiza: *Muscisaxicola rufivertex* (Tyrannidae)
Dormilona de frente negra y cabeza gris: *Muscisaxicola frontalis* (Tyrannidae)
Dormilona de frente negra y cabeza rojiza: *Muscisaxicola capistratus* (Tyrannidae)
Dormilona de frente oscura: *Muscisaxicola frontalis* (Tyrannidae)
Dormilona de la puna: *Muscisaxicola juninensis* (Tyrannidae)
Dormilona de nuca amarilla: *Muscisaxicola flavinucha* (Tyrannidae)
Dormilona de nuca anaranjada: *Muscisaxicola flavinucha* (Tyrannidae)
Dormilona de nuca canela: *Muscisaxicola rufivertex* (Tyrannidae)
Dormilona de nuca castaña y ceja blanca: *Muscisaxicola albilora* (Tyrannidae)
Dormilona de nuca rojiza: *Muscisaxicola albilora* (Tyrannidae)
Dormilona de pico corto: *Muscisaxicola maculirostris* (Tyrannidae)
Dormilona de pico manchado: *Muscisaxicola maculirostris* (Tyrannidae)
Dormilona de río: *Muscisaxicola fluviatilis* (Tyrannidae)
Dormilona enana: *Muscisaxicola fluviatilis* (Tyrannidae)
Dormilona fraile: *Muscisaxicola flavinucha* (Tyrannidae)
Dormilona frailecillo: *Muscisaxicola flavinucha* (Tyrannidae)
Dormilona frente negra: *Muscisaxicola frontalis* (Tyrannidae)
Dormilona frentinegra: *Muscisaxicola frontalis* (Tyrannidae)
Dormilona grande de frente negra: *Muscisaxicola frontalis* (Tyrannidae)

Dormilona gris: *Muscisaxicola cinereus* (Tyrannidae)
Dormilona gris: *Muscisaxicola rufivertex* (Tyrannidae)
Dormilona nucicanela: *Muscisaxicola rufivertex* (Tyrannidae)
Dormilona nucirrojo: *Muscisaxicola albilora* (Tyrannidae)
Dormilona nuquiocre: *Muscisaxicola flavinucha* (Tyrannidae)
Dormilona puneña: *Muscisaxicola juninensis* (Tyrannidae)
Dormiloncito: *Setopagis parvula* (Caprimulgidae)
Dormiloncito: *Eleothreptus anomalus* (Caprimulgidae)
Doroteo: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Dos plumas: *Sylviorthorhynchus desmursii* (Furnariidae)
Dragón: *Pseudoleistes virescens* (Icteridae)
Dragón: *Xanthopsar flavus* (Icteridae)
Duerme-duerme: *Chordeiles nacunda* (Caprimulgidae)
Dui-dui: *Tringa solitaria* (Scolopacidae)
Durmilí: *Nystalus maculatus* (Bucconidae)
Durmilí-durmilí: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Dyerutí: *Geotrygon violacea* (Columbidae)

E

Echadera: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
El overo: *Pheucticus aureoventris* (Cardinalidae)
El Rey: *Tachuris rubrigastra* (Tyrannidae)
Elé: *Amazona aestiva* (Psittacidae)
Enanito copetón: *Euscarthmus meloryphus* (Tyrannidae)
Enano: *Forpus xanthopterygius* (Psittacidae)
Enano copetón: *Euscarthmus meloryphus* (Tyrannidae)
Encorbatado: *Sporophila caerulea* (Thraupidae)
Encucuruchado: *Clibanornis dendrocolaptes* (Furnariidae)
Engrillao: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Ermitaño bayo: *Phaethornis eurynome* (Trochilidae)
Ermitaño canela: *Phaethornis pretei* (Trochilidae)
Ermitaño escamado: *Phaethornis eurynome* (Trochilidae)
Ermitaño frentinegra: *Phaethornis pretei* (Trochilidae)
Ermitaño manchado: *Phaethornis eurynome* (Trochilidae)
Escapulario chorreado: *Phleocryptes melanops* (Furnariidae)
Escarhero: *Nengetus cinereus* (Tyrannidae)
Escúa antártica: *Stercorarius antarcticus* (Stercorariidae)
Escúa común: *Stercorarius chilensis* (Stercorariidae)
Escúa parda: *Stercorarius antarcticus* (Stercorariidae)
Escúa polar: *Stercorarius maccormicki* (Stercorariidae)
Esmeralda: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Espartillero austral: *Asthenes anthoides* (Furnariidae)
Espartillero enano: *Sparthacoeca maluroides* (Furnariidae)
Espartillero estriado: *Asthenes maculicauda* (Furnariidae)
Espartillero pampeano: *Asthenes hudsoni* (Furnariidae)
Espartillero serrano: *Asthenes sclateri* (Furnariidae)
Esparverillo: *Accipiter erythronemius* (Accipitridae)
Esparverito: *Accipiter erythronemius* (Accipitridae)
Esparvero: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Esparvero: *Falco sparverius* (Falconidae)
Esparvero austral: *Accipiter chilensis* (Accipitridae)
Esparvero azulejo: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Esparvero bicolor: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)

Esparvero calzado: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Esparvero calzado oscuro: *Spizaetus tyrannus* (Accipitridae)
Esparvero cejudo: *Accipiter superciliosus* (Accipitridae)
Esparvero chico: *Accipiter erythronemius* (Accipitridae)
Esparvero chico: *Accipiter superciliosus* (Accipitridae)
Esparvero común: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Esparvero común: *Accipiter erythronemius* (Accipitridae)
Esparvero de pecho gris: *Accipiter poliogaster* (Accipitridae)
Esparvero fajado: *Micrastur semitorquatus* (Falconidae)
Esparvero goteado: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Esparvero grande: *Accipiter poliogaster* (Accipitridae)
Esparvero gris: *Accipiter superciliosus* (Accipitridae)
Esparvero gris chico: *Accipiter superciliosus* (Accipitridae)
Esparvero negriblanco: *Micrastur semitorquatus* (Falconidae)
Esparvero pardo: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Esparvero pardo ceja blanca: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Esparvero pardo y goteado: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Esparvero pechigris: *Accipiter poliogaster* (Accipitridae)
Esparvero pecho rojo: *Accipiter poliogaster* (Accipitridae)
Esparvero rayado: *Accipiter erythronemius* (Accipitridae)
Esparvero rojizo: *Accipiter erythronemius* (Accipitridae)
Esparvero variado: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Esparvero yungueño: *Accipiter ventralis* (Accipitridae)
Espátula: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Espátula de cabeza pelada: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Espátula rosada: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Espiguero negro: *Asemospiza fuliginosus* (Thraupidae)
Espiguero pardo: *Asemospiza obscura* (Thraupidae)
Espinerito: *Certhiaxis cinnamomeus* (Furnariidae)
Espinerito blanco: *Phacellodomus striaticeps* (Furnariidae)
Espinero: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Espinero: *Phacellodomus sibilatrix* (Furnariidae)
Espinero andino: *Phacellodomus striaticeps* (Furnariidae)
Espinero blanco: *Phacellodomus striaticeps* (Furnariidae)
Espinero chico: *Phacellodomus sibilatrix* (Furnariidae)
Espinero colorado: *Phacellodomus ruber* (Furnariidae)
Espinero copetón: *Coryphistera alaudina* (Furnariidae)
Espinero crestudo: *Coryphistera alaudina* (Furnariidae)
Espinero de corona rayada: *Phacellodomus striaticeps* (Furnariidae)
Espinero de frente estriada: *Phacellodomus striaticeps* (Furnariidae)
Espinero de frente rojiza: *Phacellodomus rufifrons* (Furnariidae)
Espinero de pecho manchado: *Phacellodomus striaticollis* (Furnariidae)
Espinero de pecho moteado: *Phacellodomus maculipectus* (Furnariidae)
Espinero del monte: *Clibanornis dendrocolaptoides* (Furnariidae)
Espinero frente roja: *Phacellodomus rufifrons* (Furnariidae)
Espinero frentirayada: *Phacellodomus striaticeps* (Furnariidae)
Espinero grande: *Phacellodomus ruber* (Furnariidae)
Espinero pecho manchado: *Phacellodomus striaticollis* (Furnariidae)
Espinero pecho moteado: *Phacellodomus maculipectus* (Furnariidae)
Espinero rayado: *Asthenes maculicauda* (Furnariidae)
Espinero rojo: *Phacellodomus ruber* (Furnariidae)
Espinero serrano: *Phacellodomus maculipectus* (Furnariidae)
Estornino crestado: *Acridotheres cristatellus* (Sturnidae)
Estornino pinto: *Sturnus vulgaris* (Sturnidae)
Estrellero: *Myioborus brunniceps* (Parulidae)

F

- Faisán criollo:** *Crax fasciolata* (Cracidae)
Faja faja: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Falaropo blanco: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Falaropo común: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Falaropo de pico fino: *Phalaropus lobatus* (Scolopacidae)
Falaropo de pico grueso: *Phalaropus fulicarius* (Scolopacidae)
Falaropo de Wilson: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Falaropo pico fino: *Phalaropus lobatus* (Scolopacidae)
Falaropo pico grueso: *Phalaropus fulicarius* (Scolopacidae)
Falaropo tricolor: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Falsa batará: *Psilorhamphus guttatus* (Rhinocryptidae)
Falsa viudita: *Sublegatus modestus* (Tyrannidae)
Falso carpintero: *Pygarrhichas albogularis* (Furnariidae)
Falso pingüino moñudo: *Eudyptes chrysolophus* (Spheniscidae)
Falso zorzal: *Dendrocincla turdina* (Furnariidae)
Fardela: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Fardela alinegra: *Pterodroma macroptera* (Procellariidae)
Fardela alinegra: *Pterodroma incerta* (Procellariidae)
Fardela apizarrada: *Aphrodroma brevirostris* (Procellariidae)
Fardela atlántica: *Puffinus puffinus* (Procellariidae)
Fardela banca: *Puffinus creatopus* (Procellariidae)
Fardela blanca: *Puffinus creatopus* (Procellariidae)
Fardela capirozada: *Puffinus gravis* (Procellariidae)
Fardela chica: *Puffinus assimilis* (Procellariidae)
Fardela coronigris: *Pterodroma mollis* (Procellariidae)
Fardela de alas grandes: *Pterodroma macroptera* (Procellariidae)
Fardela de Juan Fernández: *Puffinus creatopus* (Procellariidae)
Fardela de Kerguelén: *Aphrodroma brevirostris* (Procellariidae)
Fardela frente blanca: *Pterodroma lessonii* (Procellariidae)
Fardela gargantiblanca: *Pterodroma lessonii* (Procellariidae)
Fardela gris: *Procellaria cinerea* (Procellariidae)
Fardela negra: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Fardela negra común: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Fardela negra grande: *Procellaria aequinoctialis* (Procellariidae)
Federal: *Amblyramphus holosericeus* (Icteridae)
Ferreirino: *Poecilotriccus plumbeiceps* (Tyrannidae)
Ferreiro: *Procnias nudicollis* (Cotingidae)
Festé: *Rauenia bonariensis* (Thraupidae)
Fil fil: *Haematopus palliatus* (Haematopodidae)
Fil fil negro: *Haematopus ater* (Haematopodidae)
Fío: *Elaenia albiceps* (Tyrannidae)
Fío-fío: *Elaenia albiceps* (Tyrannidae)
Fiofío amarillento: *Elaenia obscura* (Tyrannidae)
Fiofío belicoso: *Elaenia chiriquensis* (Tyrannidae)
Fiofío ceniciento: *Myiopagis caniceps* (Tyrannidae)
Fiofío chico: *Elaenia chiriquensis* (Tyrannidae)
Fiofío chico de corona amarilla: *Myiopagis viridicata* (Tyrannidae)
Fiofío chico de corona blanca: *Myiopagis caniceps* (Tyrannidae)
Fiofío común: *Elaenia albiceps* (Tyrannidae)
Fío-fío común: *Elaenia parvirostris* (Tyrannidae)
Fiofío copete amarillo: *Myiopagis viridicata* (Tyrannidae)

Fiofio copetón: *Elaenia flavogaster* (Tyrannidae)
Fiofio corona dorada: *Myiopagis viridicata* (Tyrannidae)
Fiofio crestón: *Sublegatus modestus* (Tyrannidae)
Fiofio de corona amarilla: *Myiopagis caniceps* (Tyrannidae)
Fiofio de corona anaranjada: *Myiopagis viridicata* (Tyrannidae)
Fiofio de corona dorada: *Myiopagis viridicata* (Tyrannidae)
Fiofio de pico corto: *Elaenia parvirostris* (Tyrannidae)
Fiofio encrestado: *Sublegatus modestus* (Tyrannidae)
Fiofio grande: *Elaenia flavogaster* (Tyrannidae)
Fiofio grande: *Elaenia spectabilis* (Tyrannidae)
Fiofio grande de corona blanca: *Elaenia flavogaster* (Tyrannidae)
Fiofio grande de corona oscura: *Elaenia spectabilis* (Tyrannidae)
Fiofio gris: *Phaeomyias murina* (Tyrannidae)
Fiofio oliváceo: *Elaenia mesoleuca* (Tyrannidae)
Fiofio oscuro: *Elaenia obscura* (Tyrannidae)
Fiofio paranaense: *Elaenia sordida* (Tyrannidae)
Fiofio pardo: *Elaenia chiriquensis* (Tyrannidae)
Fiofio pardo: *Colorhamphus parvirostris* (Tyrannidae)
Fiofio pardusco: *Phaeomyias murina* (Tyrannidae)
Fiofio peutrén: *Colorhamphus parvirostris* (Tyrannidae)
Fiofio pico corto: *Elaenia parvirostris* (Tyrannidae)
Fiofio plumizo: *Elaenia strepera* (Tyrannidae)
Fiofio silbón: *Elaenia albiceps* (Tyrannidae)
Fio-fío suiriri: *Suiriri suiriri* (Tyrannidae)
Fiofio variado: *Myiopagis caniceps* (Tyrannidae)
Fiú-fiú: *Myiopagis caniceps* (Tyrannidae)
Flamenco americano: *Phoenicoparrus chilensis* (Phoenocopteridae)
Flamenco: *Phoenicoparrus andinus* (Phoenocopteridae)
Flamenco: *Phoenicoparrus chilensis* (Phoenocopteridae)
Flamenco andino: *Phoenicoparrus andinus* (Phoenocopteridae)
Flamenco andino chico: *Phoenicoparrus jamesi* (Phoenocopteridae)
Flamenco andino de patas rojas: *Phoenicoparrus jamesi* (Phoenocopteridae)
Flamenco andino grande: *Phoenicoparrus andinus* (Phoenocopteridae)
Flamenco argentino: *Phoenicoparrus chilensis* (Phoenocopteridae)
Flamenco austral: *Phoenicoparrus chilensis* (Phoenocopteridae)
Flamenco chico: *Phoenicoparrus jamesi* (Phoenocopteridae)
Flamenco chileno: *Phoenicoparrus chilensis* (Phoenocopteridae)
Flamenco común: *Phoenicoparrus chilensis* (Phoenocopteridae)
Flamenco de James: *Phoenicoparrus jamesi* (Phoenocopteridae)
Flamenco de los Andes: *Phoenicoparrus jamesi* (Phoenocopteridae)
Flamenco puna: *Phoenicoparrus jamesi* (Phoenocopteridae)
Flamenco rosa: *Phoenicoparrus chilensis* (Phoenocopteridae)
Flamenco rosado: *Phoenicoparrus chilensis* (Phoenocopteridae)
Flamenco sudamericano: *Phoenicoparrus chilensis* (Phoenocopteridae)
Flamenco: *Phoenicoparrus jamesi* (Phoenocopteridae)
Flauta del sol: *Syrigma sibilatrix* (Ardeidae)
Flautita: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Flechuda: *Eudromia formosa* (Tinamidae)
Focha cornuda: *Fulica cornuta* (Rallidae)
Focha cornuda grande: *Fulica cornuta* (Rallidae)
Fragata: *Fregata magnificens* (Fregatidae)
Fraile: *Muscisaxicola flavinucha* (Tyrannidae)
Fraile: *Muscisaxicola maclovianus* (Tyrannidae)
Fraile de frente negra: *Muscisaxicola frontalis* (Tyrannidae)
Fraile de nuca anaranjada: *Muscisaxicola flavinucha* (Tyrannidae)

Frailecillo: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Frailecillo alirrojo: *Lathrotriccus euleri* (Tyrannidae)
Frailecillo americano: *Empidonax alnorum* (Tyrannidae)
Frailecillo copetón: *Contopus fumigatus* (Tyrannidae)
Frailecillo de cabeza negra: *Contopus cinereus* (Tyrannidae)
Frailecillo de copete: *Contopus fumigatus* (Tyrannidae)
Frailecillo de corona negra: *Contopus cinereus* (Tyrannidae)
Frailecillo de nuca roja: *Muscisaxicola albilora* (Tyrannidae)
Frailecillo del plata: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Frailecillo plumizo: *Contopus cinereus* (Tyrannidae)
Fraileco: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Franciscanito: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Franciscano: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Franciscano: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Frentina: *Fluvicola albiventer* (Tyrannidae)
Fringilo amarillo: *Phrygilus gayi* (Thraupidae)
Fringilo andino: *Idiopsar dorsalis* (Thraupidae)
Fringilo chanchito: *Phrygilus patagonicus* (Thraupidae)
Fringilo cordillerano: *Phrygilus gayi* (Thraupidae)
Fringilo de cabeza negra: *Phrygilus atriceps* (Thraupidae)
Fringilo de cola blanca: *Rhopospina alaudina* (Thraupidae)
Fringilo de espalda castaña: *Idiopsar dorsalis* (Thraupidae)
Fringilo grande: *Idiopsar brachyurus* (Thraupidae)
Fringilo grisáceo: *Geospizopsis plebejus* (Thraupidae)
Fringilo negro: *Rhopospina carbonaria* (Thraupidae)
Fringilo negro: *Rhopospina fruticeti* (Thraupidae)
Fringilo negro chico: *Rhopospina carbonaria* (Thraupidae)
Fringilo negro grande: *Rhopospina fruticeti* (Thraupidae)
Fringilo patagónico: *Phrygilus patagonicus* (Thraupidae)
Fringilo plebeyo: *Geospizopsis plebejus* (Thraupidae)
Fringilo plumizo: *Geospizopsis unicolor* (Thraupidae)
Fringilo plomo: *Haplospiza unicolor* (Thraupidae)
Fruterito: *Chlorophonia cyanocephala* (Fringillidae)
Fruterito: *Idiopsar dorsalis* (Thraupidae)
Fruterito cabeza dorada: *Thlypopsis sordida* (Thraupidae)
Fruterito cabeza negra : *Nemosia pileata* (Thraupidae)
Fruterito común: *Euphonia chlorotica* (Fringillidae)
Fruterito de cabeza amarilla: *Thlypopsis sordida* (Thraupidae)
Fruterito de cabeza castaña: *Pyrrhocomma ruficeps* (Thraupidae)
Fruterito de cabeza parda: *Chlorospingus ophthalmicus* (Passerellidae)
Fruterito de cabeza rojiza: *Thlypopsis ruficeps* (Thraupidae)
Fruterito de la liga: *Euphonia chlorotica* (Fringillidae)
Fruterito dorado: *Hemithraupis guira* (Thraupidae)
Fruterito jilguero: *Thlypopsis sordida* (Thraupidae)
Frutero: *Tachyphonus rufus* (Thraupidae)
Frutero: *Rauenia bonariensis* (Thraupidae)
Frutero azul: *Stephanophorus diadematus* (Thraupidae)
Frutero azulejo: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Frutero cabeza negra : *Nemosia pileata* (Thraupidae)
Frutero canela: *Schistochlamys ruficapillus* (Thraupidae)
Frutero corona amarilla: *Trichothraupis melanops* (Thraupidae)
Frutero coronado: *Tachyphonus coronatus* (Thraupidae)
Frutero de cabeza negra: *Nemosia pileata* (Thraupidae)
Frutero de corona amarilla: *Trichothraupis melanops* (Thraupidae)
Frutero de corona roja: *Tachyphonus coronatus* (Thraupidae)

Frutero naranjero: *Rauenia bonariensis* (Thraupidae)
Frutero negro: *Tachyphonus rufus* (Thraupidae)
Frutero overo: *Cissopis leveriana* (Thraupidae)
Frutero rojo: *Piranga flava* (Cardinalidae)
Frutero yungueño: *Chlorospingus ophthalmicus* (Passerellidae)
Fueguero: *Piranga flava* (Cardinalidae)
Fueguero: *Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae)
Fueguero boreal: *Piranga olivacea* (Cardinalidae)
Fueguero común: *Piranga flava* (Cardinalidae)
Fueguero escarlata: *Ramphocelus bresilius* (Thraupidae)
Fueguero migratorio: *Piranga olivacea* (Cardinalidae)
Fueguero morado: *Habia rubica* (Cardinalidae)
Fueguero oscuro: *Ramphocelus carbo* (Thraupidae)
Fueguero pico plateado: *Ramphocelus carbo* (Thraupidae)
Fueguito: *Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae)
Fulmar: *Fulmarus glacialis* (Procellariidae)
Fulmar antártico: *Fulmarus glacialis* (Procellariidae)
Fulmar austral: *Fulmarus glacialis* (Procellariidae)
Fulmar del sur: *Fulmarus glacialis* (Procellariidae)
Fulmar gigante: *Macronectes giganteus* (Procellariidae)
Fumarel: *Chlidonias niger* (Laridae)

G

Gabriela: *Chroicocephalus cirrocephalus* (Laridae)
Gallareta: *Fulica armillata* (Rallidae)
Gallareta: *Fulica leucoptera* (Rallidae)
Gallareta: *Fulica rufifrons* (Rallidae)
Gallareta: *Gallinula galeata* (Rallidae)
Gallareta: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Gallareta: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Gallareta americana: *Fulica ardesiaca* (Rallidae)
Gallareta andina: *Fulica ardesiaca* (Rallidae)
Gallareta apizarrada: *Fulica ardesiaca* (Rallidae)
Gallareta azul: *Porphyrio martinica* (Rallidae)
Gallareta cenicienta: *Fulica ardesiaca* (Rallidae)
Gallareta chica: *Fulica leucoptera* (Rallidae)
Gallareta chica: *Porzana flaviventer* (Rallidae)
Gallareta común: *Fulica leucoptera* (Rallidae)
Gallareta con cuernos: *Fulica cornuta* (Rallidae)
Gallareta de alas blancas: *Fulica leucoptera* (Rallidae)
Gallareta de cuernos: *Fulica cornuta* (Rallidae)
Gallareta de escudete amarillo: *Fulica leucoptera* (Rallidae)
Gallareta de escudete grande rojizo: *Fulica rufifrons* (Rallidae)
Gallareta de escudete rojizo: *Fulica armillata* (Rallidae)
Gallareta de escudete rojo: *Fulica rufifrons* (Rallidae)
Gallareta de escudete verde y amarillo: *Fulica leucoptera* (Rallidae)
Gallareta de escudete y pico rojo: *Fulica rufifrons* (Rallidae)
Gallareta de frente roja: *Fulica rufifrons* (Rallidae)
Gallareta de ligas rojas: *Fulica armillata* (Rallidae)
Gallareta de los alfalfares: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Gallareta de patas amarillas: *Porphyrio martinica* (Rallidae)

Gallareta de pico rojo: *Fulica armillata* (Rallidae)
Gallareta escudete rojo: *Fulica rufifrons* (Rallidae)
Gallareta frentiamarilla: *Fulica leucoptera* (Rallidae)
Gallareta gigante: *Fulica gigantea* (Rallidae)
Gallareta grande: *Fulica armillata* (Rallidae)
Gallareta grande: *Fulica rufifrons* (Rallidae)
Gallareta grande de escudete rojo-amarillento: *Fulica armillata* (Rallidae)
Gallareta ligas rojas: *Fulica armillata* (Rallidae)
Gallareta mayor: *Fulica armillata* (Rallidae)
Gallareta menor: *Fulica leucoptera* (Rallidae)
Gallareta menor de escudo y pico amarillo: *Fulica leucoptera* (Rallidae)
Gallareta negra: *Gallinula galeata* (Rallidae)
Gallareta piquiroja: *Fulica armillata* (Rallidae)
Gallareta platanera: *Porphyrio martinica* (Rallidae)
Gallareta soca: *Fulica ardesiaca* (Rallidae)
Gallina ciega: *Chordeiles nacunda* (Caprimulgidae)
Gallina de agua: *Fulica ardesiaca* (Rallidae)
Gallina del monte: *Grallaria varia* (Grallariidae)
Gallinazo: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Gallinazo de cabeza colorada: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Gallinazo de cabeza negra: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Gallinera: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Gallineta: *Aramides cajaneus* (Rallidae)
Gallineta: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Gallineta: *Gallinula galeata* (Rallidae)
Gallineta: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Gallineta: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Gallineta: *Laterallus leucopyrrhus* (Rallidae)
Gallineta: *Laterallus melanophaius* (Rallidae)
Gallineta: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Gallineta: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Gallineta: *Pteroptochos tarnii* (Rhinocryptidae)
Gallineta antártica: *Rallus antarcticus* (Rallidae)
Gallineta austral: *Rallus antarcticus* (Rallidae)
Gallineta azul: *Porphyrio martinica* (Rallidae)
Gallineta azulada: *Porphyrio martinica* (Rallidae)
Gallineta azulada chica: *Porphyrio flavirostris* (Rallidae)
Gallineta azulada grande: *Porphyrio martinica* (Rallidae)
Gallineta azulada menor: *Porphyrio flavirostris* (Rallidae)
Gallineta cara negra: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Gallineta chica: *Rallus antarcticus* (Rallidae)
Gallineta chircote: *Aramides cajaneus* (Rallidae)
Gallineta común: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Gallineta con casco: *Gallinula galeata* (Rallidae)
Gallineta corredora: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Gallineta de agua: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Gallineta de agua: *Fulica armillata* (Rallidae)
Gallineta de agua de escudete verde: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Gallineta de escudete verde: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Gallineta de la isla: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Gallineta de los alfalfares: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Gallineta de patas amarillas: *Gallinula galeata* (Rallidae)
Gallineta de patas coloradas: *Gallinula galeata* (Rallidae)
Gallineta de patas verdes: *Laterallus melanophaius* (Rallidae)
Gallineta de pico largo: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)

Gallineta de pico rojo: *Rallus antarcticus* (Rallidae)
Gallineta de pico rojo y azul: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Gallineta de pico verde: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Gallineta de pico verde: *Pardirallus nigricans* (Rallidae)
Gallineta de pico verde de patagonia: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Gallineta de Tierra del Fuego: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Gallineta enana: *Coturnicops notatus* (Rallidae)
Gallineta enana: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Gallineta enana de vientre amarillo: *Porzana flaviventer* (Rallidae)
Gallineta escudete rojo: *Gallinula galeata* (Rallidae)
Gallineta grande: *Aramus guarauna* (Aramidae)
Gallineta mediana: *Aramides saracura* (Rallidae)
Gallineta negrita: *Pardirallus nigricans* (Rallidae)
Gallineta negruzca: *Pardirallus nigricans* (Rallidae)
Gallineta oscura: *Pardirallus nigricans* (Rallidae)
Gallineta overa: *Pardirallus maculatus* (Rallidae)
Gallineta pico pintado: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Gallineta pico rojo: *Mustelirallus erythrops* (Rallidae)
Gallineta pico rojo: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Gallineta plumiza: *Aramides saracura* (Rallidae)
Gallineta plumiza: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Gallineta rojiza: *Aramides cajaneus* (Rallidae)
Gallineta rojiza: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Gallineta rojiza mayor: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Gallineta rojiza menor: *Aramides cajaneus* (Rallidae)
Gallineta: *Rallus antarcticus* (Rallidae)
Gallinetita: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Gallinetita: *Laterallus leucopyrrhus* (Rallidae)
Gallinetita: *Laterallus melanophaius* (Rallidae)
Gallinetita: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Gallinetita amarilla: *Porzana flaviventer* (Rallidae)
Gallinetita amarilla de cejas blancas: *Porzana flaviventer* (Rallidae)
Gallinetita de cejas blancas: *Porzana flaviventer* (Rallidae)
Gallinetita de cejas blancas y vientre amarillo: *Porzana flaviventer* (Rallidae)
Gallinetita de cuello blanco: *Mustelirallus albicollis* (Rallidae)
Gallinetita de garganta blanca: *Mustelirallus albicollis* (Rallidae)
Gallinetita de garganta y cuello blanco: *Mustelirallus albicollis* (Rallidae)
Gallinetita de los alfalfares: *Coturnicops notatus* (Rallidae)
Gallinetita de los espartillares: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Gallinetita de patas oliváceas: *Laterallus melanophaius* (Rallidae)
Gallinetita de patas rojas: *Laterallus leucopyrrhus* (Rallidae)
Gallinetita de pecho amarillo: *Porzana flaviventer* (Rallidae)
Gallinetita de pico largo común: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Gallinetita de pintas blancas: *Coturnicops notatus* (Rallidae)
Gallinetita de puntos overos: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Gallinetita de salinas: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Gallinetita enana: *Coturnicops notatus* (Rallidae)
Gallinetita enana: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Gallinetita overa: *Pardirallus maculatus* (Rallidae)
Gallinetita parda y blanca: *Laterallus melanophaius* (Rallidae)
Gallinetita pico rojo: *Mustelirallus erythrops* (Rallidae)
Gallinetita pico rojo: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Gallinetita pico verde: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Gallinetita puntos negros: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Gallinetita rayas blancas: *Porzana spiloptera* (Rallidae)

Gallineta roja y blanca: *Laterallus leucopyrrhus* (Rallidae)
Gallinita: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Gallinita de agua: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Gallinita del monte: *Hylopezus nattereri* (Formicariidae)
Gallinita del monte: *Rhinocrypta lanceolata* (Rhinocryptidae)
Gallito: *Alectrurus tricolor* (Tyrannidae)
Gallito: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Gallito: *Rhinocrypta lanceolata* (Rhinocryptidae)
Gallito arena: *Teledromas fuscus* (Rhinocryptidae)
Gallito copetón: *Rhinocrypta lanceolata* (Rhinocryptidae)
Gallito de agua: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Gallito de agua: *Rhinocrypta lanceolata* (Rhinocryptidae)
Gallito de cerco: *Teledromas fuscus* (Rhinocryptidae)
Gallito de collar: *Melanopareia maximiliani* (Melanopareiidae)
Gallito de frente naranja: *Teledromas fuscus* (Rhinocryptidae)
Gallito de lata: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Gallito de la isla: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Gallito de las arenas: *Teledromas fuscus* (Rhinocryptidae)
Gallito del agua: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Gallito del agua: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Gallito del cerco: *Rhinocrypta lanceolata* (Rhinocryptidae)
Gallito del monte: *Rhinocrypta lanceolata* (Grallariidae)
Gallito negro: *Teledromas fuscus* (Rhinocryptidae)
Gallito overo: *Psilorhamphus guttatus* (Rhinocryptidae)
Gallito rana: *Melanopareia maximiliani* (Melanopareiidae)
Gallito rubio: *Teledromas fuscus* (Rhinocryptidae)
Gallito tricolor: *Alectrurus tricolor* (Tyrannidae)
Gallito yipirú: *Gubernetes yetapa* (Tyrannidae)
Gallo colorado: *Tigrisoma lineatum* (Ardeidae)
Gallo del monte: *Piaya cayana* (Cuculidae)
Gancillo: *Oressochen melanopterus* (Anatidae)
Gansillo: *Chloephaga poliocephala* (Anatidae)
Ganso: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Ganso bagual: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Ganso blanco: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Ganso carretero: *Oressochen jubatus* (Anatidae)
Ganso cisne: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Ganso doméstico: *Anser anser* (Anatidae)
Ganso coscoroba: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Ganso criollo: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Ganso cucharón: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Ganso de agua: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Ganso de cabeza ceniza: *Chloephaga poliocephala* (Anatidae)
Ganso cuello negro: *Cygnus melancoryphus* (Anatidae)
Ganso de las tierras altas: *Chloephaga picta* (Anatidae)
Ganso del monte: *Oressochen jubatus* (Anatidae)
Ganso grande: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Ganso guacamayo: *Phoenicopterus chilensis* (Phoenicopteridae)
Ganso rosado: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Ganso salvaje: *Chloephaga picta* (Anatidae)
Ganso salvaje: *Chloephaga poliocephala* (Anatidae)
Ganso salvaje: *Chloephaga rubidiceps* (Anatidae)
Ganso salvaje: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Ganso silvestre: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Garceta: *Egretta thula* (Ardeidae)

Garceta azul: *Egretta caerulea* (Ardeidae)
Garcilote: *Ardea alba* (Ardeidae)
Garcita: *Bubulcus ibis* (Ardeidae)
Garcita: *Butorides striata* (Ardeidae)
Garcita: *Egretta thula* (Ardeidae)
Garcita: *Ixobrychus involucris* (Ardeidae)
Garcita amarilla: *Ixobrychus involucris* (Ardeidae)
Garcita amarilla: *Syrigma sibilatrix* (Ardeidae)
Garcita azul: *Butorides striata* (Ardeidae)
Garcita azulada: *Butorides striata* (Ardeidae)
Garcita blanca: *Bubulcus ibis* (Ardeidae)
Garcita blanca: *Egretta thula* (Ardeidae)
Garcita bueyera: *Bubulcus ibis* (Ardeidae)
Garcita chica azulada: *Butorides striata* (Ardeidae)
Garcita chiflón: *Syrigma sibilatrix* (Ardeidae)
Garcita del rastrojo: *Bubulcus ibis* (Ardeidae)
Garcita domadora: *Bubulcus ibis* (Ardeidae)
Garcita estriada: *Butorides striata* (Ardeidae)
Garcita mirasol: *Ixobrychus involucris* (Ardeidae)
Garcita mirasol enana: *Ixobrychus involucris* (Ardeidae)
Garcita real: *Pilherodius pileatus* (Ardeidae)
Garcita vaquera: *Bubulcus ibis* (Ardeidae)
Garganchillo: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Garganchillo negro: *Parabuteo leucorrhous* (Accipitridae)
Garganta amarilla: *Cranioleuca sulphurifera* (Furnariidae)
Garganta gris: *Hemitriccus margaritaceiventer* (Tyrannidae)
Gargantilla: *Sporophila caerulescens* (Thraupidae)
Gargantillo: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gargantillo: *Sporophila caerulescens* (Thraupidae)
Garrapata: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Garrapatero: *Molothrus oryzivorus* (Icteridae)
Garrapatero: *Crotophaga ani* (Cuculidae)
Garza: *Aramus guarauna* (Aramidae)
Garza: *Ardea alba* (Ardeidae)
Garza: *Botaurus pinnatus* (Ardeidae)
Garza amarilla: *Syrigma sibilatrix* (Ardeidae)
Garza aplomada: *Ardea cocoi* (Ardeidae)
Garza azul: *Egretta caerulea* (Ardeidae)
Garza blanca: *Ardea alba* (Ardeidae)
Garza blanca: *Egretta thula* (Ardeidae)
Garza blanca chica: *Egretta thula* (Ardeidae)
Garza blanca con manto: *Ardea alba* (Ardeidae)
Garza blanca grande: *Ardea alba* (Ardeidae)
Garza blanca pico puñal: *Ardea alba* (Ardeidae)
Garza bruja: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Garza bruja coronada: *Nyctanassa violacea* (Ardeidae)
Garza bueyera: *Bubulcus ibis* (Ardeidae)
Garza capirotada: *Pilherodius pileatus* (Ardeidae)
Garza caracolera: *Cochlearius cochlearius* (Ardeidae)
Garza cenicienta: *Ardea cocoi* (Ardeidae)
Garza chesché: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Garza chica: *Bubulcus ibis* (Ardeidae)
Garza chica: *Butorides striata* (Ardeidae)
Garza chiflona: *Syrigma sibilatrix* (Ardeidae)
Garza colorada: *Tigrisoma lineatum* (Ardeidae)

Garza corona negra: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Garza cucharón: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Garza cucharona: *Cochlearius cochlearius* (Ardeidae)
Garza de cuello aplomado: *Butorides striata* (Ardeidae)
Garza de cuello blanco: *Ardea cocoi* (Ardeidae)
Garza de cuello pardo: *Butorides striata* (Ardeidae)
Garza de la noche: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Garza del ganado: *Bubulcus ibis* (Ardeidae)
Garza encapuchada: *Nyctanassa violacea* (Ardeidae)
Garza grande: *Ardea cocoi* (Ardeidae)
Garza gris de penacho: *Ardea cocoi* (Ardeidae)
Garza imperial: *Syrigma sibilatrix* (Ardeidae)
Garza jaspeada: *Tigrisoma lineatum* (Ardeidae)
Garza mirasol grande: *Botaurus pinnatus* (Ardeidae)
Garza mora: *Ardea cocoi* (Ardeidae)
Garza morena: *Ardea cocoi* (Ardeidae)
Garza negra: *Aramus guarauna* (Aramidae)
Garza nieve: *Ardea alba* (Ardeidae)
Garza oscura azulada: *Tigrisoma lineatum* (Ardeidae)
Garza overa: *Tigrisoma lineatum* (Ardeidae)
Garza paleta: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Garza parda chorreada: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Garza pico cuchara: *Cochlearius cochlearius* (Ardeidae)
Garza pico de espátula: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Garza pico zapato: *Cochlearius cochlearius* (Ardeidae)
Garza plomo: *Ardea cocoi* (Ardeidae)
Garza plomo: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Garza real: *Ardea alba* (Ardeidae)
Garza real: *Ardea cocoi* (Ardeidae)
Garza real: *Pilherodius pileatus* (Ardeidae)
Garza roja: *Tigrisoma lineatum* (Ardeidae)
Garza rosa: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Garza rosada: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Garza silbadora: *Syrigma sibilatrix* (Ardeidae)
Garza silbona: *Syrigma sibilatrix* (Ardeidae)
Garza solitaria: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Garza tayazú guirá: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Garza tigre: *Tigrisoma lineatum* (Ardeidae)
Garza varia: *Ixobrychus involucris* (Ardeidae)
Garzón: *Ardea alba* (Ardeidae)
Garzón blanco: *Ardea alba* (Ardeidae)
Gato de monte: *Piaya cayana* (Cuculidae)
Gaucha andino: *Agriornis andicola* (Tyrannidae)
Gaucha canela: *Myiotheretes striaticollis* (Tyrannidae)
Gaucha chico: *Agriornis murinus* (Tyrannidae)
Gaucha chico: *Agriornis murinus* (Tyrannidae)
Gaucha chico chiflón: *Agriornis murinus* (Tyrannidae)
Gaucha chillón: *Agriornis micropterus* (Tyrannidae)
Gaucha chillón de panza negra: *Agriornis montanus* (Tyrannidae)
Gaucha chocolate: *Neoxolmis rufiventris* (Tyrannidae)
Gaucha coliblanco: *Agriornis montanus* (Tyrannidae)
Gaucha común: *Agriornis micropterus* (Tyrannidae)
Gaucha cordillerano: *Agriornis micropterus* (Tyrannidae)
Gaucha de cola blanca: *Agriornis andicola* (Tyrannidae)
Gaucha de cola blanca: *Agriornis montanus* (Tyrannidae)

Gaucha de vientre gris: *Agriornis micropterus* (Tyrannidae)
Gaucha de vientre negro: *Agriornis montanus* (Tyrannidae)
Gaucha grande: *Agriornis lividus* (Tyrannidae)
Gaucha grande andino: *Agriornis andicola* (Tyrannidae)
Gaucha pardo: *Agriornis murinus* (Tyrannidae)
Gaucha pequeño: *Agriornis murinus* (Tyrannidae)
Gaucha rojizo: *Myiotheretes striaticollis* (Tyrannidae)
Gaucha serrano: *Agriornis montanus* (Tyrannidae)
Gavilán: *Accipiter superciliosus* (Accipitridae)
Gavilán: *Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae)
Gavilán: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán: *Buteogallus meridionalis* (Accipitridae)
Gavilán: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Gavilán: *Falco femoralis* (Falconidae)
Gavilán: *Falco peregrinus* (Falconidae)
Gavilán: *Falco sparverius* (Falconidae)
Gavilán: *Geranoospiza caerulescens* (Accipitridae)
Gavilán: *Geranoospiza caerulescens* (Accipitridae)
Gavilán: *Leptodon cayanensis* (Accipitridae)
Gavilán: *Milvago chimachima* (Falconidae)
Gavilán: *Parabuteo unicinctus* (Accipitridae)
Gavilán: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Gavilán acanelado: *Buteogallus meridionalis* (Accipitridae)
Gavilán alilargo: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán alirrojo: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán andino: *Accipiter ventralis* (Accipitridae)
Gavilán aplomado: *Geranoospiza caerulescens* (Accipitridae)
Gavilán azulado: *Ictinia plumbea* (Accipitridae)
Gavilán azulado chico: *Ictinia mississippiensis* (Accipitridae)
Gavilán azulado grande: *Ictinia plumbea* (Accipitridae)
Gavilán azulado norteamericano: *Ictinia mississippiensis* (Accipitridae)
Gavilán bataraz: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán bataraz: *Geranoospiza caerulescens* (Accipitridae)
Gavilán bidentado: *Harpagus diodon* (Accipitridae)
Gavilán blanco: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Gavilán blanco: *Pseudastur polionotus* (Accipitridae)
Gavilán bobo: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán cabeza negra: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán campestre ceniciento: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Gavilán campestre chico: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Gavilán campestre grande: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán caperuza negra: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Gavilán capuerero: *Micrastur ruficollis* (Falconidae)
Gavilán caracolero: *Rostrhamus sociabilis* (Accipitridae)
Gavilán ceja blanca: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán cejudo: *Accipiter superciliosus* (Accipitridae)
Gavilán ceniciento: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Gavilán ceniciento del campo: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Gavilán chico: *Accipiter erythronemius* (Accipitridae)
Gavilán chico: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Gavilán chorreado: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán chouí: *Geranoospiza caerulescens* (Accipitridae)
Gavilán chuí: *Micrastur semitorquatus* (Falconidae)
Gavilán cola corta: *Buteo brachyurus* (Accipitridae)

Gavilán cola roja y gris: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán coludo: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán común: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán cuello gris: *Micrastur ruficollis* (Falconidae)
Gavilán cuello rojizo: *Micrastur ruficollis* (Falconidae)
Gavilán de alas anchas: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán de alas bayas: *Parabuteo unicinctus* (Accipitridae)
Gavilán de alas largas: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán de alas negras: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán de bañado: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán de Bolivia: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán de Buenos Aires: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán de cabeza gris: *Leptodon cayanensis* (Accipitridae)
Gavilán de campo: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán de campo: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Gavilán de campo alilargo: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán de campo chico: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Gavilán de campo mayor: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán de campo planeador: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán de cejas claras: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán de ciénaga: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán de cuello grande: *Micrastur semitorquatus* (Falconidae)
Gavilán de estepa: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Gavilán de estero: *Rostrhamus sociabilis* (Accipitridae)
Gavilán de estero chorreado: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán de hombros rojos: *Parabuteo unicinctus* (Accipitridae)
Gavilán de la costa: *Buteo brachyurus* (Accipitridae)
Gavilán de la costa: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán de la patagonia: *Accipiter chilensis* (Accipitridae)
Gavilán de los sauzales: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán de Misiones: *Accipiter poliogaster* (Accipitridae)
Gavilán de patas largas: *Geranospiza caerulescens* (Accipitridae)
Gavilán de rabadilla blanca: *Parabuteo leucorrhous* (Accipitridae)
Gavilán del campo alilargo: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán del campo ceniciento: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Gavilán del campo pardo: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Gavilán del Delta: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán del estero acanelado: *Buteogallus meridionalis* (Accipitridae)
Gavilán del estero cabeza blanca: *Busarellus nigricollis* (Accipitridae)
Gavilán del Paraguay : *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán dentado: *Harpagus diodon* (Accipitridae)
Gavilán errante: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán esparvero: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Gavilán garganta negra: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán goteado: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Gavilán grande: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán grande del campo: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán gris: *Accipiter poliogaster* (Accipitridae)
Gavilán gris chico: *Accipiter superciliosus* (Accipitridae)
Gavilán gris y blanco: *Buteo nitidus* (Accipitridae)
Gavilán isleño: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán lechuza: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Gavilán lomo gris: *Pseudastur polionotus* (Accipitridae)
Gavilán manto pardo: *Leptodon cayanensis* (Accipitridae)
Gavilán migrador: *Ictinia mississippiensis* (Accipitridae)

Gavilán mixto: *Geranospiza caerulescens* (Accipitridae)
Gavilán mixto: *Parabuteo unicinctus* (Accipitridae)
Gavilán mixto aplomado: *Geranospiza caerulescens* (Accipitridae)
Gavilán mixto chorreado: *Buteogallus urubitinga* (Accipitridae)
Gavilán mixto común: *Parabuteo unicinctus* (Accipitridae)
Gavilán mixto pardo oscuro: *Buteo brachyurus* (Accipitridae)
Gavilán mixto pintado: *Buteogallus urubitinga* (Accipitridae)
Gavilán montés: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Gavilán montés grande: *Micrastur semitorquatus* (Falconidae)
Gavilán negro: *Buteo albonotatus* (Accipitridae)
Gavilán negro: *Parabuteo leucorrhous* (Accipitridae)
Gavilán oscuro y canela: *Parabuteo unicinctus* (Accipitridae)
Gavilán paloma: *Ictinia plumbea* (Accipitridae)
Gavilán patas largas: *Geranospiza caerulescens* (Accipitridae)
Gavilán patilargo aplomado: *Geranospiza caerulescens* (Accipitridae)
Gavilán pecho gris: *Accipiter poliogaster* (Accipitridae)
Gavilán pico de garfio: *Chondrohierax uncinatus* (Accipitridae)
Gavilán picudo: *Chondrohierax uncinatus* (Accipitridae)
Gavilán planeador: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán planeador: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Gavilán plateado: *Geranospiza caerulescens* (Accipitridae)
Gavilán plumizo: *Falco femoralis* (Falconidae)
Gavilán plumizo: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Gavilán plumizo: *Geranospiza caerulescens* (Accipitridae)
Gavilán plumizo: *Harpagus diodon* (Accipitridae)
Gavilán plumizo: *Ictinia plumbea* (Accipitridae)
Gavilán ratonero: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Gavilán real: *Harpia harpyja* (Accipitridae)
Gavilán tijereta: *Elanoides forficatus* (Accipitridae)
Gavilán vientre blanco y lomo gris: *Pseudastur polionotus* (Accipitridae)
Gavilancito: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Gavilancito: *Falco sparverius* (Falconidae)
Gavilancito blanco: *Gampsonyx swainsonii* (Accipitridae)
Gavilancito común: *Accipiter erythronemius* (Accipitridae)
Gavilancito cuello rojizo: *Micrastur ruficollis* (Falconidae)
Gavilancito de patas coloradas: *Accipiter erythronemius* (Accipitridae)
Gavilancito de patas rojas: *Accipiter erythronemius* (Accipitridae)
Gaviota: *Larus dominicanus* (Laridae)
Gaviota: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Gaviota acanelada: *Stercorarius chilensis* (Stercorariidae)
Gaviota andina: *Chroicocephalus serranus* (Laridae)
Gaviota antártica: *Stercorarius antarcticus* (Stercorariidae)
Gaviota asesina: *Stercorarius chilensis* (Stercorariidae)
Gaviota austral: *Leucophaeus scoresbii* (Laridae)
Gaviota blanca: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Gaviota cabeza gris: *Chroicocephalus cirrocephalus* (Laridae)
Gaviota cangrajera: *Larus atlanticus* (Laridae)
Gaviota capucho café: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Gaviota capucho gris: *Chroicocephalus cirrocephalus* (Laridae)
Gaviota cenicienta: *Chroicocephalus cirrocephalus* (Laridae)
Gaviota cenicienta: *Leucophaeus scoresbii* (Laridae)
Gaviota chica: *Leucophaeus pipixcan* (Laridae)
Gaviota cocinera: *Larus dominicanus* (Laridae)
Gaviota cocinera de cola blanca y negra: *Larus atlanticus* (Laridae)
Gaviota común: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)

Gaviota de cabeza negra: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Gaviota de cabeza parda: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Gaviota de capucha: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Gaviota de capucha negra: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Gaviota de capucho café: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Gaviota de capucho gris: *Chroicocephalus cirrocephalus* (Laridae)
Gaviota de capucho negro: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Gaviota de capucho pardo: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Gaviota de cola larga: *Stercorarius longicaudus* (Stercorariidae)
Gaviota de cola negra: *Larus atlanticus* (Laridae)
Gaviota de espalda negra: *Larus dominicanus* (Laridae)
Gaviota de las Malvinas: *Stercorarius antarcticus* (Stercorariidae)
Gaviota de Olrog : *Larus atlanticus* (Laridae)
Gaviota de pico rojo: *Leucophaeus scoresbii* (Laridae)
Gaviota de rapiña: *Stercorarius parasiticus* (Stercorariidae)
Gaviota de rapiña de cola larga: *Stercorarius longicaudus* (Stercorariidae)
Gaviota de rapiña pomarina: *Stercorarius pomarinus* (Stercorariidae)
Gaviota del sur: *Leucophaeus scoresbii* (Laridae)
Gaviota dominicana: *Larus dominicanus* (Laridae)
Gaviota garuma: *Larus atlanticus* (Laridae)
Gaviota garuma: *Leucophaeus modestus* (Laridae)
Gaviota gigante: *Larus dominicanus* (Laridae)
Gaviota grande: *Larus dominicanus* (Laridae)
Gaviota gris: *Larus atlanticus* (Laridae)
Gaviota gris: *Leucophaeus scoresbii* (Laridae)
Gaviota mayor: *Larus dominicanus* (Laridae)
Gaviota parda antártica: *Stercorarius maccormicki* (Stercorariidae)
Gaviota parda común: *Stercorarius chilensis* (Stercorariidae)
Gaviota parda de cuello amarillo: *Stercorarius maccormicki* (Stercorariidae)
Gaviota parda de las Malvinas: *Stercorarius antarcticus* (Stercorariidae)
Gaviota parda de las Orcadas: *Stercorarius maccormicki* (Stercorariidae)
Gaviota pomarina: *Stercorarius pomarinus* (Stercorariidae)
Gaviota reidora: *Leucophaeus atricilla* (Laridae)
Gaviotín: *Phaetusa simplex* (Laridae)
Gaviotín agolondrinado: *Sterna hirundo* (Laridae)
Gaviotín ala blanca: *Chlidonias leucopterus* (Laridae)
Gaviotín antártico: *Sterna vittata* (Laridae)
Gaviotín ártico: *Sterna paradisaea* (Laridae)
Gaviotín cabeciblanco: *Sterna trudeaui* (Laridae)
Gaviotín chico: *Sternula superciliaris* (Laridae)
Gaviotín chico boreal: *Sternula antillarum* (Laridae)
Gaviotín chico común: *Sternula superciliaris* (Laridae)
Gaviotín chico mayor: *Sternula superciliaris* (Laridae)
Gaviotín chico menor: *Sternula antillarum* (Laridae)
Gaviotín común: *Sterna trudeaui* (Laridae)
Gaviotín corona blanca: *Anous minutus* (Laridae)
Gaviotín de caperuza y nuca blancos: *Sterna trudeaui* (Laridae)
Gaviotín de ceja blanca: *Sternula superciliaris* (Laridae)
Gaviotín de cola larga: *Sterna hirundinacea* (Laridae)
Gaviotín de copetre y pico negros: *Thalasseus sandvicensis* (Laridae)
Gaviotín de corona blanca: *Sterna trudeaui* (Laridae)
Gaviotín de Georgia: *Sterna vittata* (Laridae)
Gaviotín de laguna: *Sterna trudeaui* (Laridae)
Gaviotín de lomo blanco: *Sterna hirundinacea* (Laridae)
Gaviotín de México: *Thalasseus sandvicensis* (Laridae)

Gaviotín de Norteamérica: *Sterna hirundo* (Laridae)
Gaviotín de pico amarillo: *Thalasseus sandvicensis* (Laridae)
Gaviotín de pico grande: *Phaetusa simplex* (Laridae)
Gaviotín de pico grueso: *Phaetusa simplex* (Laridae)
Gaviotín de pico grueso: *Gelochelidon nilotica* (Laridae)
Gaviotín de pico negro: *Gelochelidon nilotica* (Laridae)
Gaviotín de pico y patas negros: *Gelochelidon nilotica* (Laridae)
Gaviotín de Wilson: *Sterna hirundo* (Laridae)
Gaviotín golondrina: *Sterna hirundinacea* (Laridae)
Gaviotín golondrina: *Sterna hirundo* (Laridae)
Gaviotín golondrina: *Sterna hirundo* (Laridae)
Gaviotín golondrina chico: *Sterna hirundo* (Laridae)
Gaviotín golondrina cosmopolita: *Sterna hirundo* (Laridae)
Gaviotín golondrina grande: *Sterna hirundinacea* (Laridae)
Gaviotín grande de pico negro: *Thalasseus sandvicensis* (Laridae)
Gaviotín legunero: *Sterna trudeaui* (Laridae)
Gaviotín mayor de pico anaranjado: *Thalasseus maxima* (Laridae)
Gaviotín negro: *Chlidonias niger* (Laridae)
Gaviotín pico amarillo: *Thalasseus sandvicensis* (Laridae)
Gaviotín pico de gaviota: *Gelochelidon nilotica* (Laridae)
Gaviotín pico grueso: *Gelochelidon nilotica* (Laridae)
Gaviotín real: *Thalasseus maxima* (Laridae)
Gaviotín sombrío: *Onychoprion fuscatus* (Laridae)
Gaviotín sudamericano: *Sterna hirundinacea* (Laridae)
Gaviotina: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Gaviotón: *Larus dominicanus* (Laridae)
Gaviotón de cola blanca y negra: *Larus atlanticus* (Laridae)
Gente veo: *Saltator aurantiirostris* (Thraupidae)
Gentoo: *Pygoscelis papua* (Spheniscidae)
Gigante del sur: *Macronectes giganteus* (Procellariidae)
Gil-gil: *Drymornis bridgesii* (Furnariidae)
Golondrina: *Progne tapera* (Hirundinidae)
Golondrina ala blanca: *Tachycineta albiventer* (Hirundinidae)
Golondrina amarronada: *Progne tapera* (Hirundinidae)
Golondrina arbórea de vientre blanco: *Tachycineta albiventer* (Hirundinidae)
Golondrina arborícola: *Progne tapera* (Hirundinidae)
Golondrina arborícola azul: *Tachycineta meyeni* (Hirundinidae)
Golondrina arborícola celeste: *Tachycineta leucorrhoa* (Hirundinidae)
Golondrina ártica: *Sterna paradisaea* (Laridae)
Golondrina azul: *Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae)
Golondrina azul: *Tachycineta meyeni* (Hirundinidae)
Golondrina azul: *Tachycineta leucorrhoa* (Hirundinidae)
Golondrina azul cejas blancas: *Tachycineta leucorrhoa* (Hirundinidae)
Golondrina azul chica: *Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae)
Golondrina azul doméstica: *Progne chalybea* (Hirundinidae)
Golondrina azul grande: *Progne chalybea* (Hirundinidae)
Golondrina azul y blanca: *Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae)
Golondrina azulada: *Progne elegans* (Hirundinidae)
Golondrina barranquera: *Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae)
Golondrina barranquera azul: *Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae)
Golondrina barranquera norteamericana: *Riparia riparia* (Hirundinidae)
Golondrina barranquera parda: *Stelgidopteryx ruficollis* (Hirundinidae)
Golondrina blanca: *Tachycineta albiventer* (Hirundinidae)
Golondrina cabeza castaña: *Alopochelidon fucata* (Hirundinidae)
Golondrina canela: *Stelgidopteryx ruficollis* (Hirundinidae)

Golondrina castaña: *Hirundinea ferruginea* (Tyrannidae)
Golondrina castaña: *Petrochelidon pyrrhonota* (Hirundinidae)
Golondrina ceja blanca: Golondrina de cejas blancas
Golondrina celeste: *Tachycineta albiventer* (Hirundinidae)
Golondrina chica: *Alopochelidon fucata* (Hirundinidae)
Golondrina collareja: *Streptoprocne zonaris* (Apodidae)
Golondrina de alas blancas: *Tachycineta albiventer* (Hirundinidae)
Golondrina de alas largas: *Aeronautes andecolus* (Apodidae)
Golondrina de barranca: *Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae)
Golondrina de cabeza rojiza: *Alopochelidon fucata* (Hirundinidae)
Golondrina de cabeza rojiza: *Alopochelidon fucata* (Hirundinidae)
Golondrina de cejas blancas: *Tachycineta leucorrhoa* (Hirundinidae)
Golondrina de collar: *Atticota melanoleuca* (Hirundinidae)
Golondrina de frente canela: *Petrochelidon pyrrhonota* (Hirundinidae)
Golondrina de frente castaña: *Petrochelidon pyrrhonota* (Hirundinidae)
Golondrina de lomo negro: *Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae)
Golondrina de las bardas: *Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae)
Golondrina de las barrancas: *Alopochelidon fucata* (Hirundinidae)
Golondrina de las casas: *Progne chalybea* (Hirundinidae)
Golondrina de las correderas: *Tachycineta albiventer* (Hirundinidae)
Golondrina de las cruces: *Hirundinea ferruginea* (Tyrannidae)
Golondrina de las tormentas: *Fregetta grallaria* (Hydrobatidae)
Golondrina de las tormentas: *Pelagodroma marina* (Hydrobatidae)
Golondrina de las tormentas común: *Oceanites oceanicus* (Hydrobatidae)
Golondrina de las tormentas de cara blanca: *Pelagodroma marina* (Hydrobatidae)
Golondrina de las tormentas de flancos blancos: *Fregetta tropica* (Hydrobatidae)
Golondrina de las tormentas de vientre blanco: *Fregetta grallaria* (Hydrobatidae)
Golondrina de las tormentas gris: *Garrodia nereis* (Hydrobatidae)
Golondrina de las vizcacheras: *Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae)
Golondrina de los campos: *Stelgidopteryx ruficollis* (Hirundinidae)
Golondrina de los campos: *Tachycineta leucorrhoa* (Hirundinidae)
Golondrina de los hornos: *Progne tapera* (Hirundinidae)
Golondrina de los palos: *Progne tapera* (Hirundinidae)
Golondrina de los riscos: *Petrochelidon pyrrhonota* (Hirundinidae)
Golondrina de mar: *Fregetta grallaria* (Hydrobatidae)
Golondrina de mar: *Oceanites oceanicus* (Hydrobatidae)
Golondrina de mar: *Sterna hirundinacea* (Laridae)
Golondrina de mar común: *Oceanites oceanicus* (Hydrobatidae)
Golondrina de mar de pico y dedos bermejos: *Sterna hirundo* (Laridae)
Golondrina de mar de vientre blanco: *Fregetta grallaria* (Hydrobatidae)
Golondrina de mar de vientre negro: *Fregetta tropica* (Hydrobatidae)
Golondrina de mar subantártica: *Garrodia nereis* (Hydrobatidae)
Golondrina de pecho blanco: *Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae)
Golondrina de rabadilla azul: *Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae)
Golondrina de rabadilla azul: *Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae)
Golondrina de rabadilla blanca: *Tachycineta meyeni* (Hirundinidae)
Golondrina de rabadilla blanca: *Tachycineta leucorrhoa* (Hirundinidae)
Golondrina de rabadilla canela: *Petrochelidon pyrrhonota* (Hirundinidae)
Golondrina de rabadilla castaña: *Petrochelidon pyrrhonota* (Hirundinidae)
Golondrina de tempestad común: *Oceanites oceanicus* (Hydrobatidae)
Golondrina de tempestad de cara blanca: *Pelagodroma marina* (Hydrobatidae)
Golondrina de tempestad de flancos blancos: *Fregetta tropica* (Hydrobatidae)
Golondrina de tempestad de vientre negro: *Fregetta tropica* (Hydrobatidae)
Golondrina del Iguazú: *Cypseloides senex* (Apodidae)
Golondrina doméstica: *Progne chalybea* (Hirundinidae)

Golondrina murciélago grande: *Cypseloides senex* (Apodidae)
Golondrina naranjera: *Tersina viridis* (Thraupidae)
Golondrina negra: *Progne elegans* (Hirundinidae)
Golondrina negra de vientre blanco: *Progne chalybea* (Hirundinidae)
Golondrina negra doméstica: *Progne elegans* (Hirundinidae)
Golondrina negra sureña: *Progne elegans* (Hirundinidae)
Golondrina nocturna: *Systellura longirostris* (Caprimulgidae)
Golondrina nocturna: *Setopagis parvula* (Caprimulgidae)
Golondrina oscura: *Progne elegans* (Hirundinidae)
Golondrina parda: *Progne tapera* (Hirundinidae)
Golondrina parda chica: *Riparia riparia* (Hirundinidae)
Golondrina parda grande: *Progne tapera* (Hirundinidae)
Golondrina patagónica: *Tachycineta meyeni* (Hirundinidae)
Golondrina puneña: *Orochelidon andecola* (Hirundinidae)
Golondrina purpúrea: *Progne subis* (Hirundinidae)
Golondrina rabadilla canela: *Petrochelidon pyrrhonota* (Hirundinidae)
Golondrina ribereña: *Stelgidopteryx ruficollis* (Hirundinidae)
Golondrina tijerita: *Hirundo rustica* (Hirundinidae)
Golondrina tímoneles negros: *Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae)
Golondrina urbana: *Progne tapera* (Hirundinidae)
Golondrina verdosa: *Tachycineta albiventer* (Hirundinidae)
Golondrina zapadora: *Riparia riparia* (Hirundinidae)
Golondrinita: *Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae)
Golondrón: *Progne elegans* (Hirundinidae)
Gordillo: *Bartramia longicauda* (Scolopacidae)
Gordillo: *Phalaropus tricolor* (Scolopacidae)
Gorfú: *Eudyptes chrysocome* (Spheniscidae)
Gorrión: *Passer domesticus* (Passeridae)
Gorrión casero: *Passer domesticus* (Passeridae)
Gorrión cordobés: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Gorrión doméstico: *Passer domesticus* (Passeridae)
Gran aní: *Crotophaga major* (Cuculidae)
Gran cantor: *Arremon flavirostris* (Passerellidae)
Gran cantor: *Saltator coerulescens* (Thraupidae)
Gran cantor cabeza negra: *Arremon flavirostris* (Passerellidae)
Gran cóndor americano: *Vultur gryphus* (Cathartidae)
Gran pecho colorado: *Leistes loyca* (Icteridae)
Gran petrel oscuro y blanco: *Pterodroma incerta* (Procellariidae)
Gran skúa: *Stercorarius chilensis* (Stercorariidae)
Granaderito: *Lophospingus pusillus* (Thraupidae)
Granadero: *Lophospingus pusillus* (Thraupidae)
Grande: *Cairina moschata* (Anatidae)
Gringuito: *Callonetta leucophrys* (Anatidae)
Guacamayo: *Phoenicopterus chilensis* (Phoenicopteridae)
Guacamayo azul: *Anodorrhynchus glaucus* (Psittacidae)
Guacamayo colorado: *Ara chloropterus* (Psittacidae)
Guacamayo de frente roja: *Ara militaris* (Psittacidae)
Guacamayo militar: *Ara militaris* (Psittacidae)
Guacamayo rojo de alas verdes: *Ara chloropterus* (Psittacidae)
Guacamayo rojo: *Ara chloropterus* (Psittacidae)
Guacamayo verde: *Ara militaris* (Psittacidae)
Guacara: *Lathrotriccus eulerei* (Tyrannidae)
Guaco: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Guacurá: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Guacurú: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)

Guaicho: *Agriornis montanus* (Tyrannidae)
Guaicurú: *Herpetotheres cachinnans* (Falconidae)
Guailincho: *Asthenes maculicauda* (Furnariidae)
Guaimí-cué: *Nyctibius griseus* (Nyctibiidae)
Guaimingué: *Nyctibius griseus* (Nyctibiidae)
Guaipo: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Guaipo: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Guaipo chico: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Guaipo crestudo: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Guaipo grande: *Rhynchotus maculicollis* (Tinamidae)
Guaipo: *Rhynchotus maculicollis* (Tinamidae)
Guaitaca: *Pionus maximiliani* (Psittacidae)
Guaitaco: *Pionus maximiliani* (Psittacidae)
Guajalero: *Grallaria albigula* (Grallariidae)
Guallata: *Oressochen melanopterus* (Anatidae)
Guamón: *Parabuteo unicinctus* (Accipitridae)
Guanay : *Phalacrocorax bougainvillii* (Phalacrocoracidae)
Guancho: *Thinocorus orbignyana* (Thinocoridae)
Guari: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Guaripé: *Rhea americana* (Rheidae)
Guáscara: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Guayata: *Oressochen melanopterus* (Anatidae)
Guaypo silbador: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Guaypo silbador: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Guaypo: *Rhynchotus maculicollis* (Tinamidae)
Gueguero: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Güejenchó: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Güerequeque: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Güilgüil: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Güirá: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Guira: *Guira guira* (Cuculidae)
Güirá campana: *Procnias nudicollis* (Cotingidae)
Güirá morotí: *Procnias nudicollis* (Cotingidae)
Güirá pong : *Procnias nudicollis* (Cotingidae)
Güirá yetapá: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Guira-hú: *Gnorimopsar chopi* (Icteridae)
Güira-hú: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Guirahuro: *Pseudoleistes guirahuro* (Icteridae)
Güirá-payé: *Piaya cayana* (Cuculidae)
Güirapé: *Harpia harpyja* (Accipitridae)
Güirá-Pú: *Procnias nudicollis* (Cotingidae)
Güirasú: *Harpia harpyja* (Accipitridae)
Guirá-yetapá: *Elanoides forficatus* (Accipitridae)
Güirá-yurú: *Sporophila frontalis* (Thraupidae)
Güirá-yurú: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Guitarrera: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Guitarrita de campo: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Gulo: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Guy : *Procnias nudicollis* (Cotingidae)
Guyrapú: *Procnias nudicollis* (Cotingidae)

H

- Habero:** *Saltator coerulescens* (Thraupidae)
Habiá verde: *Cyclarhis gujanensis* (Vireonidae)
Habiá-tihvihtá: *Saltator maxillosus* (Thraupidae)
Hablador: *Mesembrinibis cayennensis* (Threskiornithidae)
Hablador: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Halcón: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Halcón: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Halcón: *Falco peregrinus* (Falconidae)
Halcón: *Falco sparverius* (Falconidae)
Halcón: *Gampsonyx swainsonii* (Accipitridae)
Halcón: *Spizapteryx circumcincta* (Falconidae)
Halcón amarillo: *Falco femoralis* (Falconidae)
Halcón aplomado: *Falco femoralis* (Falconidae)
Halcón azulado: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Halcón azulado: *Falco femoralis* (Falconidae)
Halcón azulado: *Ictinia plumbea* (Accipitridae)
Halcón azulado chico: *Harpagus diodon* (Accipitridae)
Halcón azulejo: *Falco femoralis* (Falconidae)
Halcón azulejo: *Ictinia plumbea* (Accipitridae)
Halcón bailarín: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Halcón blanco: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Halcón canela: *Falco sparverius* (Falconidae)
Halcón chovy: *Ictinia plumbea* (Accipitridae)
Halcón cola tijera: *Elanoides forficatus* (Accipitridae)
Halcón colorado: *Falco sparverius* (Falconidae)
Halcón colorado: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Halcón común: *Falco peregrinus* (Falconidae)
Halcón cuellirufio: *Micrastur ruficollis* (Falconidae)
Halcón cuello rojizo: *Micrastur ruficollis* (Falconidae)
Halcón de Cassin: *Falco peregrinus* (Falconidae)
Halcón de collar: *Micrastur semitorquatus* (Falconidae)
Halcón de cuello rojizo: *Micrastur ruficollis* (Falconidae)
Halcón de dos dientes: *Harpagus diodon* (Accipitridae)
Halcón de garganta blanca: *Buteo albigula* (Accipitridae)
Halcón de monte: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Halcón de pico bidentado: *Harpagus diodon* (Accipitridae)
Halcón de piernas rojas: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Halcón de verano: *Falco peregrinus* (Falconidae)
Halcón garganta blanca: *Falco rufigularis* (Falconidae)
Halcón garganta blanca: *Phalcoboenus albogularis* (Falconidae)
Halcón garganta blanca y abdomen anaranjado: *Falco deiroleucus* (Falconidae)
Halcón garganta blanca y rojiza: *Falco rufigularis* (Falconidae)
Halcón garganta rojiza: *Falco rufigularis* (Falconidae)
Halcón gentil: *Falco peregrinus* (Falconidae)
Halcón grande: *Buteo nitidus* (Accipitridae)
Halcón grande: *Falco femoralis* (Falconidae)
Halcón gris: *Ictinia plumbea* (Accipitridae)
Halcón guaicurú: *Herpetotheres cachinnans* (Falconidae)
Halcón lagunero: *Geranoospiza caerulescens* (Accipitridae)
Halcón langostero: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Halcón lauchero: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Halcón lorero: *Falco deiroleucus* (Falconidae)
Halcón macaguá: *Herpetotheres cachinnans* (Falconidae)

Halcón manchado: *Chondrohierax uncinatus* (Accipitridae)
Halcón montés chico: *Micrastur ruficollis* (Falconidae)
Halcón montés grande: *Micrastur semitorquatus* (Falconidae)
Halcón montés: *Micrastur semitorquatus* (Falconidae)
Halcón morotí: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Halcón morotí: *Leptodon cayanensis* (Accipitridae)
Halcón negro chico: *Falco rufigularis* (Falconidae)
Halcón negro grande: *Falco deiroleucus* (Falconidae)
Halcón oscuro azulejo: *Falco femoralis* (Falconidae)
Halcón oscuro y blanco: *Leptodon cayanensis* (Accipitridae)
Halcón paloma: *Ictinia plumbea* (Accipitridae)
Halcón palomero: *Micrastur ruficollis* (Falconidae)
Halcón pecho anaranjado: *Falco deiroleucus* (Falconidae)
Halcón peregrino: *Falco peregrinus* (Falconidae)
Halcón pico ganchudo: *Chondrohierax uncinatus* (Accipitridae)
Halcón pico garfio: *Chondrohierax uncinatus* (Accipitridae)
Halcón picudo: *Chondrohierax uncinatus* (Accipitridae)
Halcón piojoso: *Spizapteryx circumcincta* (Falconidae)
Halcón plateado: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Halcón plumizo: *Chondrohierax uncinatus* (Accipitridae)
Halcón plumizo: *Falco deiroleucus* (Falconidae)
Halcón plumizo: *Falco femoralis* (Falconidae)
Halcón plumizo chico: *Falco rufigularis* (Falconidae)
Halcón plumizo mayor: *Falco femoralis* (Falconidae)
Halcón plumizo mayor: *Falco femoralis* (Falconidae)
Halcón plumizo mediano: *Falco deiroleucus* (Falconidae)
Halcón plumizo menor: *Falco rufigularis* (Falconidae)
Halcón plumizo pico garfio: *Chondrohierax uncinatus* (Accipitridae)
Halcón plomo: *Falco femoralis* (Falconidae)
Halcón pollero: *Falco femoralis* (Falconidae)
Halcón reidor: *Herpetotheres cachinnans* (Falconidae)
Halcón semiacollarado: *Micrastur semitorquatus* (Falconidae)
Halcón tijereta: *Elanoides forficatus* (Accipitridae)
Halcón viajero: *Falco peregrinus* (Falconidae)
Halcón vientre blanco: *Phalcoboenus albogularis* (Falconidae)
Halcón vientre blanco y lomo negro: *Pseudastur polionotus* (Accipitridae)
Halcón vocinglero: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Halconcillo: *Falco sparverius* (Falconidae)
Halconcillo oscuro azulejo: *Falco rufigularis* (Falconidae)
Halconcito: *Falco rufigularis* (Falconidae)
Halconcito: *Falco sparverius* (Falconidae)
Halconcito: *Gampsonyx swainsonii* (Accipitridae)
Halconcito: *Spizapteryx circumcincta* (Falconidae)
Halconcito aplomado: *Falco femoralis* (Falconidae)
Halconcito blanco: *Gampsonyx swainsonii* (Accipitridae)
Halconcito canela: *Falco sparverius* (Falconidae)
Halconcito colorado: *Falco sparverius* (Falconidae)
Halconcito de alas moteadas: *Spizapteryx circumcincta* (Falconidae)
Halconcito garganta blanca: *Falco rufigularis* (Falconidae)
Halconcito garganta blanca crema: *Falco rufigularis* (Falconidae)
Halconcito gorrión: *Falco sparverius* (Falconidae)
Halconcito gris: *Spizapteryx circumcincta* (Falconidae)
Halconcito oscuro azulejo: *Falco rufigularis* (Falconidae)
Hancoquelilla: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Harpía: *Harpia harpyja* (Accipitridae)

Hererınca: *Mimus dorsalis* (Mimidae)
Herrero: *Procnias nudicollis* (Cotingidae)
Hinchulca: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Hocó: *Ardea alba* (Ardeidae)
Hocó: *Botaurus pinnatus* (Ardeidae)
Hocó: *Butorides striata* (Ardeidae)
Hocó: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Hocó balón: *Tigrisoma lineatum* (Ardeidae)
Hocó chico: *Ixobrychus involucris* (Ardeidae)
Hocó colorado: *Tigrisoma lineatum* (Ardeidae)
Hocó de Brasil: *Tigrisoma fasciatum* (Ardeidae)
Hocó jaspeado: *Tigrisoma lineatum* (Ardeidae)
Hocó negro: *Tigrisoma fasciatum* (Ardeidae)
Hocó oscuro: *Tigrisoma fasciatum* (Ardeidae)
Hocó oscuro misionero: *Tigrisoma fasciatum* (Ardeidae)
Hocó-guasú: *Ardea cocoi* (Ardeidae)
Hocó-í: *Butorides striata* (Ardeidae)
Hoko í vaka: *Bubulcus ibis* (Ardeidae)
Hodachi: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Hoja seca: *Phylloscartes ventralis* (Tyrannidae)
Horco paloma: *Coccyzus melacoryphus* (Cuculidae)
Hormiguero: *Myrmorchilus strigilatus* (Thamnophilidae)
Hormiguero: *Thamnophilus ruficapillus* (Thamnophilidae)
Hormiguero: *Thamnophilus ruficapillus* (Thamnophilidae)
Hormiguero alilistado: *Pyriglena leucoptera* (Thamnophilidae)
Hormiguero de collar: *Melanopareia maximiliani* (Melanopareidae)
Hormiguero de pecho canela: *Conopophaga lineata* (Conopophagidae)
Hormiguero moteado: *Myrmorchilus strigilatus* (Thamnophilidae)
Hornerillo: *Furnarius rufus* (Furnariidae)
Hornerita chica: *Limnortyx rectirostris* (Furnariidae)
Hornerito copetón: *Furnarius cristatus* (Furnariidae)
Hornerito grande: *Phacellodomus striaticollis* (Furnariidae)
Hornero: *Furnarius rufus* (Furnariidae)
Hornero común: *Furnarius rufus* (Furnariidae)
Hornero copetón: *Furnarius cristatus* (Furnariidae)
Hornero copetón: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Hornero de copete: *Furnarius cristatus* (Furnariidae)
Hornero grande: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Hornerote: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Hosquito: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Huaca: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Huachua: *Oressochen melanopterus* (Anatidae)
Huaco: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Huaipo: *Rhynchotus maculicollis* (Tinamidae)
Huala: *Podiceps major* (Podicipedidae)
Huala: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)
Huala: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Huala tobiana: *Podiceps gallardoi* (Podicipedidae)
Hualita: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)
Hualita: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)
Hualita: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Huallapa: *Nothoprocta ornata* (Tinamidae)
Huallata: *Oressochen melanopterus* (Anatidae)
Huaquén: *Ardea cocoi* (Ardeidae)
Huarrú: *Eudromia elegans* (Tinamidae)

Huáscara: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Huaycho: *Agriornis montanus* (Tyrannidae)
Huayra: *Sicalis olivascens* (Thraupidae)
Huayra muyo: *Sicalis uropygialis* (Thraupidae)
Huayra pico: *Sicalis lutea* (Thraupidae)
Huayra puca: *Hirundinea ferruginea* (Tyrannidae)
Huequero: *Tyrannus melancholicus* (Tyrannidae)
Huertera: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Huet-huet : *Pterotochos tarnii* (Rhinocryptidae)
Huet-huet castaño: *Pterotochos castaneus* (Rhinocryptidae)
Huet-huet común: *Pterotochos tarnii* (Rhinocryptidae)
Huet-huet de garganta negra: *Pterotochos tarnii* (Rhinocryptidae)
Huet-huet del Sur: *Pterotochos tarnii* (Rhinocryptidae)
Huichico: *Arremon torquatus* (Passerellidae)
Huichico: *Arremon flavirostris* (Passerellidae)
Huiro: *Elaenia albiceps* (Tyrannidae)
Huití: *Cygnus melancoryphus* (Anatidae)
Hulú: *Momotus momota* (Momotidae)
Huminico: *Oreotrochilus leucopleurus* (Trochilidae)
Huracú: *Harpia harpyja* (Accipitridae)
Hurco: *Xolmis pyrope* (Tyrannidae)
Hurman: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)

I

Ibiña: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Ibis de Misiones: *Mesembrinibis cayennensis* (Threskiornithidae)
Ibiyáú: *Nyctidromus albicollis* (Caprimulgidae)
Ibiyáú cola de tixera: *Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae)
Icacú: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Incancho: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Icanco: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Idiopsar: *Idiopsar brachyurus* (Thraupidae)
Igpecutirí: *Amazonetta brasiliensis* (Anatidae)
Imilicucu: *Theristicus caerulescens* (Threskiornithidae)
Imperial: *Stephanophorus diadematus* (Thraupidae)
Inambú: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Inambú andino: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Inambú apekiá: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Inambú ato: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Inambú austral: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)
Inambú azulado: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Inambú caaguá: *Tinamus solitarius* (Tinamidae)
Inambú caagüí: *Tinamus solitarius* (Tinamidae)
Inambú caá-huí: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Inambú campestre: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Inambú campestre maculado: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Inambú campestre manchado: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Inambú campestre pálido: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Inambú capuerero: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Inambú chichí: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Inambú chico: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Inambú chico: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Inambú chico: *Nothura maculosa* (Tinamidae)

Inambú chico chaqueño: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Inambú chico de patagonia: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Inambú chico del norte: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Inambú chico mendocino: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Inambú chico pálido: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Inambú chororo: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Inambú cocaé: *Tinamus solitarius* (Tinamidae)
Inambú cocué: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Inambú colorado: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Inambú colorado: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Inambú colorado: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)
Inambú colorado de cuello grisáceo: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Inambú colorado de cuello manchado: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Inambú colorado tucumano: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Inambú común de las pampas: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Inambú común del monte: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Inambú copetón elegante: *Eudromia elegans* (Tinamidae)
Inambú de alas coloradas: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Inambú de Darwin: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Inambú de la quebrada: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Inambú de la sierra: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Inambú de las pampas: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Inambú de monte: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Inambú de monte castaño rojizo: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Inambú de monte listado: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Inambú de monte rojiza: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Inambú de patas rojas: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Inambú de pico corto: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Inambú de Santa Cruz: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)
Inambú del cerro: *Nothoprocta ornata* (Tinamidae)
Inambú del hogar: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Inambú del monte: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Inambú del monte: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Inambú del monte: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Inambú del monte mayor: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Inambú del monte menor: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Inambú del monte menor: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Inambú del monte rayado: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Inambú enano: *Taoniscus nanus* (Tinamidae)
Inambú grande: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Inambú grande: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Inambú grande de la patagonia: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)
Inambú grande de monte rojizo: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Inambú grisáceo: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)
Inambú gritona de las quebradas: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Inambú guazú: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Inambú guazú: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Inambú hobí: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Inambú huertero: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Inambú kaaguá: *Tinamus solitarius* (Tinamidae)
Inambú kiá: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Inambú listado: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Inambú listado del monte: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Inambú manchado: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Inambú mayor del monte: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)

Inambú mayor del monte: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Inambú mediano del monte: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Inambú menor del monte: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Inambú miní: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Inambú mocoí cogoé: *Tinamus solitarius* (Tinamidae)
Inambú montaraz: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Inambú montaraz del norte: *Nothoprocta ornata* (Tinamidae)
Inambú montero: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Inambú montero del norte: *Nothoprocta ornata* (Tinamidae)
Inambú moteado: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Inambú negro: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Inambú ondulado: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Inambú pálido: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Inambú paloma: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Inambú patagónico: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)
Inambú patirrojo: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Inambú petizo: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Inambú plomizo: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Inambú pytá: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Inambú rayado del monte: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Inambú rojizo: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Inambú rojizo del monte: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Inambú rojo: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Inambú serrano: *Nothoprocta ornata* (Tinamidae)
Inambú serrano chico: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Inambú serrano grande: *Nothoprocta ornata* (Tinamidae)
Inambú silbador: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Inambú silbón: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Inambú solitario: *Tinamus solitarius* (Tinamidae)
Inambú sororo: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Inambú tataupá: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Inambú tataupá de Azara: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Inambú tiú: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Inambú tordillo: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Inambú voy : *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Inambú-eté: *Tinamus solitarius* (Tinamidae)
Inambú-guazú: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Inambú-í: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Inambú-mí: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Inambú-tihú: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Inambú-timitá: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Indayé: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Indio: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Iorito i sangre: *Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae)
Ipacaá: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Ipé: *Cairina moschata* (Anatidae)
Ipé real: *Cairina moschata* (Anatidae)
Ipecahá: *Mustelirallus albicollis* (Rallidae)
Ipecatí-apoá: *Sarkidiornis sylvicola* (Anatidae)
Ipé-chuirirí: *Dendrocygna bicolor* (Anatidae)
Ipé-chuirirí: *Dendrocygna viduata* (Anatidae)
Ipecú: *Colaptes melanochloros* (Picidae)
Ipecú: *Dendrocolaptes picumnus* (Furnariidae)

Ipecú: *Celeus galeatus* (Picidae)
Ipecú la novia: *Melanerpes candidus* (Picidae)
Ipé-cutirí: *Amazonetta brasiliensis* (Anatidae)
Ipé-guaicurú: *Cairina moschata* (Anatidae)
Ipé-guasú: *Cairina moschata* (Anatidae)
Ipé-í: *Amazonetta brasiliensis* (Anatidae)
Ipé-í: *Heliornis fulica* (Heliornithidae)
Ipekú: *Dendrocolaptes platyrostris* (Furnariidae)
Ipekú: *Celeus galeatus* (Picidae)
Ipé-pitajú: *Dendrocygna bicolor* (Anatidae)
Ipequí: *Heliornis fulica* (Heliornithidae)
Iraro: *Caracara plancus* (Falconidae)
Iribú: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Iribú piraí: *Cathartes burrovianus* (Cathartidae)
Iribú pirú: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Iribú-rú: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Iribú-ruvichá: *Sarcoramphus papa* (Cathartidae)
Iribú-ti-mi: *Tityra inquisidor* (Tityridae)
Irivú: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Irivú: *Cathartes burrovianus* (Cathartidae)
Irivú rey : *Sarcoramphus papa* (Cathartidae)
Irivú-hú: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Irivú-ministro: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Irivú-ti: *Cathartes burrovianus* (Cathartidae)
Irivutinga: *Cathartes burrovianus* (Cathartidae)
Irré común: *Myiarchus ferox* (Tyrannidae)
Irupero: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Isleño: *Cacicus solitarius* (Icteridae)
Isleño: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)
Isleño: *Sporophila collaris* (Thraupidae)
Islero: *Sporophila collaris* (Thraupidae)
Isma: *Turdus amaurochalinus* (Turdidae)
Isma: *Turdus nigriceps* (Turdidae)
Isma grande: *Turdus chiguanco* (Turdidae)

J

Jabirú: *Jabiru mycteria* (Ciconiidae)
Jacana: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Jakú-karaguatá: *Ortalis canicollis* (Cracidae)
Jeruba: *Baryphthengus ruficapillus* (Momotidae)
Jilguerito: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Jilguero: *Spinus atratus* (Fringillidae)
Jilguero: *Spinus magellanicus* (Fringillidae)
Jilguero: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Jilguero amarillo: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Jilguero amarillo grande: *Sicalis auriventris* (Thraupidae)
Jilguero andino: *Sicalis auriventris* (Thraupidae)
Jilguero andino grande: *Sicalis auriventris* (Thraupidae)
Jilguero austral: *Sicalis lebruni* (Thraupidae)
Jilguero blanco (a la hembra): *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Jilguero boliviano: *Sicalis lutea* (Thraupidae)
Jilguero brasileño: *Sicalis citrina* (Thraupidae)
Jilguero cabecita negra: *Spinus magellanicus* (Fringillidae)

Jilguero campestre: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Jilguero cara gris: *Sicalis uropygialis* (Thraupidae)
Jilguero carbonero: *Rhopospina carbonaria* (Thraupidae)
Jilguero ceniciento: *Sicalis lebruni* (Thraupidae)
Jilguero chico: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Jilguero cola blanca: *Sicalis citrina* (Thraupidae)
Jilguero común: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Jilguero corona gris: *Sicalis luteocephala* (Thraupidae)
Jilguero criollo: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Jilguero de cabeza negra: *Spinus magellanicus* (Fringillidae)
Jilguero de cara gris: *Sicalis uropygialis* (Thraupidae)
Jilguero de cola blanca: *Sicalis citrina* (Thraupidae)
Jilguero de corona anaranjada: *Sicalis auriventris* (Thraupidae)
Jilguero de corona gris: *Sicalis luteocephala* (Thraupidae)
Jilguero de magallanes: *Melanodera xanthogramma* (Thraupidae)
Jilguero de Tierra del Fuego: *Melanodera xanthogramma* (Thraupidae)
Jilguero del campo: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Jilguero del monte: *Sicalis mendozae* (Thraupidae)
Jilguero del Norte: *Sicalis olivascens* (Thraupidae)
Jilguero del Norte: *Sicalis uropygialis* (Thraupidae)
Jilguero del Sur: *Sicalis lebruni* (Thraupidae)
Jilguero dorado: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Jilguero dorado: *Sicalis uropygialis* (Thraupidae)
Jilguero grande: *Sicalis auriventris* (Thraupidae)
Jilguero grande: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Jilguero limón: *Sicalis citrina* (Thraupidae)
Jilguero negro: *Sicalis lebruni* (Thraupidae)
Jilguero oliváceo: *Sicalis olivascens* (Thraupidae)
Jilguero patagónico: *Sicalis lebruni* (Thraupidae)
Jilguero puna: *Sicalis lutea* (Thraupidae)
Jilguero puneño: *Sicalis lutea* (Thraupidae)
Jilguero temprano: *Rhopospina fruticeti* (Thraupidae)
Jinete: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Jote: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Jote: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Jote cabeciamarillo: *Cathartes burrovianus* (Cathartidae)
Jote cabecirrojo: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Jote cabeza amarilla: *Cathartes burrovianus* (Cathartidae)
Jote cabeza colorada: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Jote cabeza negra: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Jote chico de cabeza amarilla: *Cathartes burrovianus* (Cathartidae)
Jote chico: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Jote cola larga: *Cathartes melambrotus* (Cathartidae)
Jote de cabeza amarilla: *Cathartes burrovianus* (Cathartidae)
Jote de cabeza colorada: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Jote de cabeza negra: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Jote de cabeza roja: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Jote de cola larga: *Cathartes melambrotus* (Cathartidae)
Jote grande de cabeza amarilla: *Cathartes melambrotus* (Cathartidae)
Jote menor: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Jote menor de cabeza colorada: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Jote negro: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Jote real: *Sarcoramphus papa* (Cathartidae)
Joyerito: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Juan chiviro: *Cyclarhis gujanensis* (Vireonidae)

Juan chiviro: *Saltator aurantiirostris* (Thraupidae)
Juan chiviro: *Saltator coerulescens* (Thraupidae)
Juan chiviro de las pajas: *Embernagra platensis* (Thraupidae)
Juan chiviro de pajonal: *Embernagra platensis* (Thraupidae)
Juan chiviro de pico amarillo: *Saltator aurantiirostris* (Thraupidae)
Juan cola: *Emberizoides herbicola* (Thraupidae)
Juan del monte: *Notharchus swainsoni* (Bucconidae)
Juan grande: *Ardea cocoi* (Ardeidae)
Juan grande: *Jabiru mycteria* (Ciconiidae)
Juan isleño: *Saltator coerulescens* (Thraupidae)
Juan soldado: *Amblyramphus holosericeus* (Icteridae)
Juan soldado: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Juanchito chiviro: *Saltator coerulescens* (Thraupidae)
Juancho: *Thinocorus orbignyianus* (Thinocoridae)
Juancito chiviro: *Saltator coerulescens* (Thraupidae)
Juco: *Bubo magellanicus* (Strigidae)
Junquera: *Fulica rufifrons* (Rallidae)
Junquerito: *Phleocryptes melanops* (Furnariidae)
Junquero: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)
Junquero: *Phleocryptes melanops* (Furnariidae)
Junquero de colores: *Tachuris rubrigastra* (Tyrannidae)

K

Kachirinquí: *Cinclodes patagonicus* (Furnariidae)
Kaikén: *Chloephaga picta* (Anatidae)
Kaito: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Kañari: *Caracara plancus* (Falconidae)
Karaú: *Aramus guarauna* (Aramidae)
Karkai: *Caracara plancus* (Falconidae)
Kavuré: *Aegolius harrisii* (Strigidae)
Keu: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)
Keu: *Tinamotis pentlandii* (Tinamidae)
Keu andino: *Tinamotis pentlandii* (Tinamidae)
Keú andino: *Tinamotis pentlandii* (Tinamidae)
Keu cordillerano: *Tinamotis pentlandii* (Tinamidae)
Keu patagónico: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)
Kicho río: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Kikirikí: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Killingui: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Kirkichilla: *Pyrrhura molinae* (Psittacidae)
Kirikiri: *Falco deiroleucus* (Falconidae)
Kirikiri: *Falco rufigularis* (Falconidae)
Kirikiri: *Milvago chimachima* (Falconidae)
Kirikirí-guazú: *Falco femoralis* (Falconidae)
Kirirú: *Guira guira* (Cuculidae)
Kleu: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Kokoé: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Kokoro: *Cygnus melancoryphus* (Anatidae)
Kono: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Korriqueque: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Kote: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Kote: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Kullingui: *Ardea alba* (Ardeidae)

L

- La vieja:** *Nyctibius griseus* (Nyctibiidae)
Lacatero: *Campylorhamphus trochilirostris* (Furnariidae)
Lachucita canela: *Aegolius harrisii* (Strigidae)
Lachuzón campestre: *Asio flammeus* (Strigidae)
Ladrillito: *Mionectes rufiventris* (Tyrannidae)
Ladrillito: *Pospiza ornata* (Thraupidae)
Ladrillito: *Sporophila hypoxantha* (Thraupidae)
Ladrillito cabecigris: *Mionectes rufiventris* (Tyrannidae)
Ladrón de pollitos: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Ladrón de pollos: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Lagartón: *Thalassarche melanophris* (Diomedidae)
Lagunero: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Langostero: *Buteo swainsoni* (Accipitridae)
Latamico: *Icterus croconotus* (Icteridae)
Lavandera: *Arundinicola leucocephala* (Tyrannidae)
Lavandera: *Fluvicola albiventer* (Tyrannidae)
Lavandera cabeza blanca: *Arundinicola leucocephala* (Tyrannidae)
Lavandero solitario: *Tringa solitaria* (Scolopacidae)
Lechucita: *Aegolius harrisii* (Strigidae)
Lechucita: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Lechucita: *Glaucidium brasilianum* (Strigidae)
Lechucita acanelada: *Aegolius harrisii* (Strigidae)
Lechucita caburé: *Aegolius harrisii* (Strigidae)
Lechucita chica: *Glaucidium brasilianum* (Strigidae)
Lechucita colorada: *Megascops atricapillus* (Strigidae)
Lechucita común: *Megascops choliba* (Strigidae)
Lechucita de campo: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Lechucita de cuerpo rayado: *Strix hylophila* (Strigidae)
Lechucita de dedos desnudos: *Ciccaba virgata* (Strigidae)
Lechucita de las cuevas: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Lechucita orejada: *Megascops choliba* (Strigidae)
Lechucita pampa: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Lechucita vizcachera: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Lechuza: *Asio flammeus* (Strigidae)
Lechuza: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Lechuza: *Strix hylophila* (Strigidae)
Lechuza: *Strix rufipes* (Strigidae)
Lechuza: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuza anteojudá: *Pulsatrix koeniswaldiana* (Strigidae)
Lechuza bataraz: *Strix rufipes* (Strigidae)
Lechuza blanca: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Lechuza blanca: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuza bodeguera: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuza chaqueña: *Strix chacoensis* (Strigidae)
Lechuza chica: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Lechuza común: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuza de campanario: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuza de campo: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Lechuza de cola larga: *Ciccaba virgata* (Strigidae)
Lechuza de galpón: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuza de iglesia: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuza de la sierra: *Bubo virginianus* (Strigidae)

Lechuza de las cuevas: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Lechuza de las pajas: *Asio flammeus* (Strigidae)
Lechuza de las torres: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuza de las vizcacheras: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Lechuza de los campanarios: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuza de los campos: *Asio flammeus* (Strigidae)
Lechuza de los pajonales: *Asio flammeus* (Strigidae)
Lechuza de monte: *Strix rufipes* (Strigidae)
Lechuza de rozado: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Lechuza del galpón: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuza enana: *Glaucidium brasilianum* (Strigidae)
Lechuza estriada: *Ciccaba virgata* (Strigidae)
Lechuza listada: *Strix hylophila* (Strigidae)
Lechuza moteada: *Ciccaba virgata* (Strigidae)
Lechuza negra: *Ciccaba huhula* (Strigidae)
Lechuza negruzca: *Asio stygius* (Strigidae)
Lechuza pampa: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Lechuza pantanera: *Asio flammeus* (Strigidae)
Lechuza pericotera: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuza rayada: *Strix hylophila* (Strigidae)
Lechuza rojiza: *Strix rufipes* (Strigidae)
Lechuzón: *Asio flammeus* (Strigidae)
Lechuzón: *Pulsatrix perspicillata* (Strigidae)
Lechuzón: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuzón blanco: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuzón campestre: *Asio flammeus* (Strigidae)
Lechuzón chico de collar: *Pulsatrix koeniswaldiana* (Strigidae)
Lechuzón de anteojos: *Pulsatrix koeniswaldiana* (Strigidae)
Lechuzón de anteojos grandes: *Pulsatrix perspicillata* (Strigidae)
Lechuzón de campo: *Asio flammeus* (Strigidae)
Lechuzón de cuernos: *Asio clamator* (Strigidae)
Lechuzón de dedos desnudos: *Pulsatrix koeniswaldiana* (Strigidae)
Lechuzón de dedos emplumados: *Pulsatrix koeniswaldiana* (Strigidae)
Lechuzón de las islas: *Asio clamator* (Strigidae)
Lechuzón de las pajas: *Asio flammeus* (Strigidae)
Lechuzón de las parvas: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuzón de los galpones: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuzón de los pajonales: *Asio flammeus* (Strigidae)
Lechuzón de los pantanos: *Asio clamator* (Strigidae)
Lechuzón de los pastos: *Asio flammeus* (Strigidae)
Lechuzón de monte: *Asio clamator* (Strigidae)
Lechuzón de orejas: *Asio clamator* (Strigidae)
Lechuzón de orejas largas: *Asio clamator* (Strigidae)
Lechuzón de pozo: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuzón del alto Paraná: *Pulsatrix koeniswaldiana* (Strigidae)
Lechuzón del campo: *Asio flammeus* (Strigidae)
Lechuzón galponero: *Tyto alba* (Tytonidae)
Lechuzón grande: *Bubo virginianus* (Strigidae)
Lechuzón grande de collar: *Pulsatrix perspicillata* (Strigidae)
Lechuzón mocho chico: *Pulsatrix koeniswaldiana* (Strigidae)
Lechuzón mocho grande: *Pulsatrix perspicillata* (Strigidae)
Lechuzón negruzco: *Asio stygius* (Strigidae)
Lechuzón orejudo: *Asio clamator* (Strigidae)
Lechuzón pajero: *Asio flammeus* (Strigidae)
Lechuzón pardo menor: *Pulsatrix koeniswaldiana* (Strigidae)

Lekeleke: *Vanellus resplendens* (Charadriidae)
Lela: *Pelecanoides magellani* (Procellariidae)
Leñatera: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Leñatero: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Leñatero: *Phacellodomus striaticollis* (Furnariidae)
Leñatero añumbí: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Leñatero copetón: *Coryphistera alaudina* (Furnariidae)
Leñera: *Phacellodomus striaticollis* (Furnariidae)
Leñero: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Leñero: *Coryphistera alaudina* (Furnariidae)
Leque-leque: *Vanellus resplendens* (Charadriidae)
Leuquencho: *Vanellus resplendens* (Charadriidae)
Lico lico: *Vanellus resplendens* (Charadriidae)
Ligerito: *Phylloscartes ventralis* (Tyrannidae)
Lile: *Phalacrocorax gaimardi* (Phalacrocoracidae)
Lique lique: *Spizapteryx circumcineta* (Falconidae)
Liquincho: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Listada del monte: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Llamador de pajaritos: *Glaucidium brasilianum* (Strigidae)
Llamita: *Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae)
Llanta: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Llanta: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Llanta colorada: *Patagioenas cayennensis* (Columbidae)
Lleku: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Lleku: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Lloica: *Leistes loyca* (Icteridae)
Llorado de sangre: *Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae)
Llorera: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Llorón: *Podiceps major* (Podicipedidae)
Llorón: *Sporophila leucoptera* (Thraupidae)
Loica: *Piranga flava* (Cardinalidae)
Loica argentina: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Loica común: *Leistes loyca* (Icteridae)
Loica pampeana: *Leistes defilippi* (Icteridae)
Loquecho: *Cyanoliseus patagonus* (Psittacidae)
Lora: *Myiopsitta monachus* (Psittacidae)
Lorito: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Lorito: *Psittacara leucophthalmus* (Psittacidae)
Lorito carirrojo: *Pionopsitta pileata* (Psittacidae)
Lorito güí-güí: *Baryphthengus ruficapillus* (Momotidae)
Lorito syí: *Pionus maximiliani* (Psittacidae)
Loro: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Loro: *Psittacara leucophthalmus* (Psittacidae)
Loro: *Myiopsitta monachus* (Psittacidae)
Loro alisero: *Amazona tucumana* (Psittacidae)
Loro barranquero: *Ara militaris* (Psittacidae)
Loro barranquero: *Cyanoliseus patagonus* (Psittacidae)
Loro bronceado: *Pionus maximiliani* (Psittacidae)
Loro cabecirrojo: *Amazona pretrei* (Psittacidae)
Loro cabeza amarilla: *Amazona aestiva* (Psittacidae)
Loro cabeza azul: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Loro cabeza roja: *Amazona pretrei* (Psittacidae)
Loro cara amarilla: *Amazona aestiva* (Psittacidae)
Loro cara roja: *Amazona pretrei* (Psittacidae)
Loro cebilero: *Amazona tucumana* (Psittacidae)

Loro chaqueño: *Amazona aestiva* (Psittacidae)
Loro choclero: *Pionus maximiliani* (Psittacidae)
Loro cica: *Triclaria malachitacea* (Psittacidae)
Loro de ala roja: *Psittacara leucophthalmus* (Psittacidae)
Loro de anteojos rojos: *Amazona pretrei* (Psittacidae)
Loro de cabeza negra: *Nandayus nenday* (Psittacidae)
Loro de cara roja: *Psittacara mitratus* (Psittacidae)
Loro de Castilla: *Amazona aestiva* (Psittacidae)
Loro de frente amarilla: *Eupsittula aurea* (Psittacidae)
Loro de los choclos: *Pionus maximiliani* (Psittacidae)
Loro de los palos: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Loro de los pinares: *Amazona pretrei* (Psittacidae)
Loro de los pinos: *Amazona pretrei* (Psittacidae)
Loro de pecho rojizo: *Amazona vinacea* (Psittacidae)
Loro de pecho vinoso: *Amazona vinacea* (Psittacidae)
Loro del palo: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Loro garganta roxa: *Amazona vinacea* (Psittacidae)
Loro hablador: *Amazona festiva* (Psittacidae)
Loro huarillero: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Loro llorón: *Amazona pretrei* (Psittacidae)
Loro maitaca: *Pionus maximiliani* (Psittacidae)
Loro manzanero: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Loro minero: *Cyanoliseus patagonus* (Psittacidae)
Loro nuca escamada: *Amazona mercenarius* (Psittacidae)
Loro paraguay: *Amazona aestiva* (Psittacidae)
Loro patagón: *Cyanoliseus patagonus* (Psittacidae)
Loro pechivinoso: *Amazona vinacea* (Psittacidae)
Loro real: *Amazona aestiva* (Psittacidae)
Loro satí: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Loro soey : *Pionus maximiliani* (Psittacidae)
Loro verde: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Loro verde: *Psittacara leucophthalmus* (Psittacidae)
Loro verde chico: *Pionopsitta pileata* (Psittacidae)
Loro vinaceo: *Amazona vinacea* (Psittacidae)
Loro vinoso: *Amazona vinacea* (Psittacidae)
Loro-ybui: *Baryphthengus ruficapillus* (Momotidae)
Loyca: *Leistes loyca* (Icteridae)

M

Macá: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)
Macá: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)
Macá: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Macá andino: *Podiceps juninensis* (Podicipedidae)
Macá blanco: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)
Macá cara blanca: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Macá copetón: *Podiceps major* (Podicipedidae)
Macá cornudo: *Podiceps major* (Podicipedidae)
Macá cornudo de Azara: *Podiceps major* (Podicipedidae)
Macá chico: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Macá chico: *Tachybaptus dominicus* (Podicipedidae)
Macá de oreja amarilla: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)
Macá de penacho amarillo: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)
Macá de pico fajado: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)

Macá de pico grueso: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)
Macá grande: *Podiceps major* (Podicipedidae)
Macá grande copetón: *Podiceps major* (Podicipedidae)
Macá gris: *Tachybaptus dominicus* (Podicipedidae)
Macá mayor: *Podiceps major* (Podicipedidae)
Macá mediano: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)
Macá mediano: *Tachybaptus dominicus* (Podicipedidae)
Macá menor: *Tachybaptus dominicus* (Podicipedidae)
Macá pico corvo de Azara: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)
Macá pico grueso: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)
Macá plateado: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)
Macá plateado común: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)
Macá plateado del altiplano: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)
Macá plateado del sur: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)
Macá plateado puneño: *Podiceps juninensis* (Podicipedidae)
Macá plumizo de pico anillado: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)
Macá tobiano: *Podiceps gallardoi* (Podicipedidae)
Macacito: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)
Macacito: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)
Macacito: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Macacito: *Tachybaptus dominicus* (Podicipedidae)
Macacito de cabeza y garganta cenicienta: *Tachybaptus dominicus* (Podicipedidae)
Macacito de las Malvinas: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Macacito dominico: *Tachybaptus dominicus* (Podicipedidae)
Macacito negro: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)
Macaguá: *Herpetotheres cachinnans* (Falconidae)
Macá-í: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Macang: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Macori: *Cariama cristata* (Cariamidae)
Macuco: *Tinamus solitarius* (Tinamidae)
Macuco grande: *Tinamus solitarius* (Tinamidae)
Macuquiño: *Lochmias nematura* (Furnariidae)
Macuquito: *Lochmias nematura* (Furnariidae)
Macurú: *Nonnula rubecula* (Bucconidae)
Macurú común: *Nonnula rubecula* (Bucconidae)
Machila: *Guira guira* (Cuculidae)
Machilo: *Guira guira* (Cuculidae)
Macho macho: *Guira guira* (Cuculidae)
Macho-bocha: *Guira guira* (Cuculidae)
Maguarí: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Maicero: *Anas georgica* (Anatidae)
Maikono: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Mainumbí: *Anthracothonax nigricollis* (Trochilidae)
Mainumbí: *Chlorostilbon lucidus* (Trochilidae)
Mainumbí: *Phaethornis eurynome* (Trochilidae)
Mainumbí: *Thalurania furcata* (Trochilidae)
Mainumbí: *Thalurania glaucopis* (Trochilidae)
Mainumbí michi eté: *Calliphlox amethystina* (Trochilidae)
Mainumbí-apirati: *Stephanoxis loddigesii* (Trochilidae)
Mainumbí-yetapá: *Heliomaster furcifer* (Trochilidae)
Maitaca: *Pionus maximiliani* (Psittacidae)
Makuko grande: *Tinamus solitarius* (Tinamidae)
Malochoique: *Rhea pennata* (Rheidae)
Malverde: *Embernagra platensis* (Thraupidae)
Mamácu: *Ortalis canicollis* (Cracidae)

Manaquí: *Manacus manacus* (Pipridae)
Manchadito: *Saltator multicolor* (Thraupidae)
Mandioca: *Turdus amaurochalinus* (Turdidae)
Mandioca colorado: *Turdus rufiventris* (Turdidae)
Mandurria: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Manimbé: *Ammodramus humeralis* (Passerellidae)
Manimbé: *Chlorostilbon lucidus* (Trochilidae)
Manimbé: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Maracaná: *Amazona vinacea* (Psittacidae)
Maracaná: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Maracaná: *Psittacara leucophthalmus* (Psittacidae)
Maracaná afeitada: *Primolius maracana* (Psittacidae)
Maracaná cabeza azulada: *Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae)
Maracaná cuellidorada: *Primolius auricollis* (Psittacidae)
Maracaná cuello dorado: *Primolius auricollis* (Psittacidae)
Maracaná de cuello amarillo: *Primolius auricollis* (Psittacidae)
Maracaná de cuello dorado: *Primolius auricollis* (Psittacidae)
Maracaná de dorso rojo: *Primolius maracana* (Psittacidae)
Maracaná de lomo rojo: *Primolius maracana* (Psittacidae)
Maracaná dorsirroja: *Primolius maracana* (Psittacidae)
Maracaná lomo rojo: *Primolius maracana* (Psittacidae)
Maracaná patagón: *Cyanoliseus patagonus* (Psittacidae)
Maracaná pico rojo: *Amazona vinacea* (Psittacidae)
Maracaná verde: *Psittacara leucophthalmus* (Psittacidae)
Maracaná-i: *Psittacara leucophthalmus* (Psittacidae)
Margarita: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Margarita: *Saltator multicolor* (Thraupidae)
María blanca: *Nengetus cinereus* (Tyrannidae)
Marruequito: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Martín pescador: *Ceryle torquatus* (Alcedinidae)
Martín pescador celeste: *Ceryle torquatus* (Alcedinidae)
Martín pescador celeste oscuro: *Ceryle torquatus* (Alcedinidae)
Martín pescador chico: *Chloroceryle americana* (Alcedinidae)
Martín pescador enano: *Chloroceryle aenea* (Alcedinidae)
Martín pescador grande: *Ceryle torquatus* (Alcedinidae)
Martín pescador mediano: *Chloroceryle amazona* (Alcedinidae)
Martín pescador oscuro dorado: *Chloroceryle amazona* (Alcedinidae)
Martín pescador verde oscuro: *Chloroceryle americana* (Alcedinidae)
Martincito pescador: *Sternula superciliaris* (Laridae)
Martineta: *Eudromia elegans* (Tinamidae)
Martineta: *Eudromia formosa* (Tinamidae)
Martineta: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Martineta: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Martineta colorada: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Martineta común: *Eudromia elegans* (Tinamidae)
Martineta copetona: *Eudromia elegans* (Tinamidae)
Martineta copetona: *Eudromia formosa* (Tinamidae)
Martineta copetona común: *Eudromia elegans* (Tinamidae)
Martineta copetona grande: *Eudromia formosa* (Tinamidae)
Martineta copetuda: *Eudromia elegans* (Tinamidae)
Martineta chaqueña: *Eudromia formosa* (Tinamidae)
Martineta de la patagonia: *Eudromia elegans* (Tinamidae)
Martineta de la sierra: *Eudromia formosa* (Tinamidae)
Martineta de Lillo: *Eudromia formosa* (Tinamidae)
Martineta de monte: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)

Martineta de Tucumán: *Eudromia formosa* (Tinamidae)
Martineta del campo: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Martineta grande: *Eudromia formosa* (Tinamidae)
Martinete: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Maru: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Matadura: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Matadura: *Tyrannus melancholicus* (Tyrannidae)
Matamacaco: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Matamico: *Phalcoboenus megalopterus* (Falconidae)
Matamico andino: *Phalcoboenus megalopterus* (Falconidae)
Matamico araucano: *Phalcoboenus albogularis* (Falconidae)
Matamico austral: *Phalcoboenus australis* (Falconidae)
Matamico blanco: *Phalcoboenus albogularis* (Falconidae)
Matamico blanco: *Phalcoboenus albogularis* (Falconidae)
Matamico cordillerano: *Phalcoboenus megalopterus* (Falconidae)
Matamico de la puna: *Phalcoboenus megalopterus* (Falconidae)
Matamico estriado: *Phalcoboenus australis* (Falconidae)
Matamico grande: *Phalcoboenus australis* (Falconidae)
Matamico negro: *Phalcoboenus australis* (Falconidae)
Matamico overo: *Phalcoboenus albogularis* (Falconidae)
Matamicu: *Phalcoboenus megalopterus* (Falconidae)
Matico: *Icterus croconotus* (Icteridae)
Matraca: *Ceryle torquatus* (Alcedinidae)
Matraca: *Chloroceryle amazona* (Alcedinidae)
Matraca: *Chloroceryle americana* (Alcedinidae)
Matraca: *Phleocryptes melanops* (Furnariidae)
Matraca: *Tachuris rubrigastra* (Tyrannidae)
Matraquita: *Chloroceryle americana* (Alcedinidae)
Mbaguarí: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Mbaitá: *Pionus maximiliani* (Psittacidae)
Mbaratá-chioro: *Pyriglena leucoptera* (Thamnophilidae)
Mbatará: *Mackenziaena leachii* (Thamnophilidae)
Mbatitiú: *Bartramia longicauda* (Scolopacidae)
Mbatitú zancudo: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Mbatúcaa: *Tinamus solitarius* (Tinamidae)
Mbatúcaaiguá: *Tinamus solitarius* (Tinamidae)
Mbatui: *Bartramia longicauda* (Scolopacidae)
Mbatuituí: *Calidris fuscicollis* (Scolopacidae)
Mbatuituí collar negro: *Charadrius collaris* (Charadriidae)
Mbatuituí: *Tringa solitaria* (Scolopacidae)
Mbatutú pecho de mármol: *Pluvialis dominica* (Charadriidae)
Mbatutú pecho listado: *Pluvialis dominica* (Charadriidae)
Mbiguá: *Mergus octosetaceus* (Anatidae)
Mbiguá: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Mbiguá-í: *Mergus octosetaceus* (Anatidae)
Mbiguá-mbói: *Anhinga anhinga* (Anhingidae)
Mbiyú-mbopí guazú: *Cypseloides senex* (Apodidae)
Mediana: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Melchor: *Cacicus haemorrhous* (Icteridae)
Meneacola: *Cinclodes fuscus* (Furnariidae)
Meneacola: *Cinclodes patagonicus* (Furnariidae)
Meneacola: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Mercedario: *Heteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae)
Mero austral: *Agriornis lividus* (Tyrannidae)
Mero común: *Agriornis micropterus* (Tyrannidae)

Mero cordillerano: *Agriornis montanus* (Tyrannidae)
Mero de cola blanca: *Agriornis andicola* (Tyrannidae)
Mielerito turquesa: *Dacnis cayana* (Thraupidae)
Mielerito: *Coereba flaveola* (Thraupidae)
Mielerito: *Xiphorhynchus fuscus* (Furnariidae)
Mielerito patas rojas: *Cyanerpes cyaneus* (Thraupidae)
Mielerito payador: *Diglossa sittoides* (Thraupidae)
Miente mi tío: *Microspingus cabanisi* (Thraupidae)
Miente mi tío: *Poospiza nigrorufa* (Thraupidae)
Milanito blanco: *Gampsonyx swainsonii* (Accipitridae)
Milano: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Milano azulado: *Ictinia plumbea* (Accipitridae)
Milano azulado: *Ictinia plumbea* (Accipitridae)
Milano bidentado: *Harpagus diodon* (Accipitridae)
Milano blanco: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Milano blanquigris: *Leptodon cayanensis* (Accipitridae)
Milano boreal: *Ictinia mississippiensis* (Accipitridae)
Milano cabeza gris: *Leptodon cayanensis* (Accipitridae)
Milano chico: *Gampsonyx swainsonii* (Accipitridae)
Milano de cabeza gris: *Leptodon cayanensis* (Accipitridae)
Milano de corbata: *Harpagus diodon* (Accipitridae)
Milano migrador: *Ictinia mississippiensis* (Accipitridae)
Milano migratorio: *Ictinia mississippiensis* (Accipitridae)
Milano misisipero: *Ictinia mississippiensis* (Accipitridae)
Milano pico de garfio: *Chondrohierax uncinatus* (Accipitridae)
Milano pico garfio: *Chondrohierax uncinatus* (Accipitridae)
Milano tijereta: *Elanoides forficatus* (Accipitridae)
Milico: *Leistes loyca* (Icteridae)
Minera: *Geositta antarctica* (Furnariidae)
Minera de bandas rufas: *Geositta rufipennis* (Furnariidae)
Minera de las piedras: *Upucerthia dumetaria* (Furnariidae)
Minera de pico curvo: *Upucerthia validirostris* (Furnariidae)
Minerita: *Geositta punensis* (Furnariidae)
Minerita común: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Minerita de las piedras: *Geositta rufipennis* (Furnariidae)
Minerito: *Charitospiza eucosma* (Thraupidae)
Minero: *Rhopospina carbonaria* (Thraupidae)
Minero argentino: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Mirasol: *Egretta thula* (Ardeidae)
Mirasol: *Ixobrychus involucris* (Ardeidae)
Mirasol: *Syrigma sibilatrix* (Ardeidae)
Mirasol chico: *Ixobrychus exilis* (Ardeidae)
Mirasol chico: *Ixobrychus involucris* (Ardeidae)
Mirasol de espalda negra: *Ixobrychus exilis* (Ardeidae)
Mirasol grande: *Botaurus pinnatus* (Ardeidae)
Mirasol lominegro: *Ixobrychus exilis* (Ardeidae)
Mirasol lomo negro: *Ixobrychus exilis* (Ardeidae)
Mirasol oscuro: *Ixobrychus exilis* (Ardeidae)
Mirasolcito: *Ixobrychus involucris* (Ardeidae)
Mirlo: *Cinclus schulzi* (Cinclidae)
Mirlo: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Mirlo: *Pseudoleistes virescens* (Icteridae)
Mirlo: *Turdus chiguanco* (Turdidae)
Mirlo: *Turdus nigriceps* (Turdidae)
Mirlo acuático: *Cinclus schulzi* (Cinclidae)

Mirlo azulado: *Platycichla flavipes* (Turdidae)
Mirlo de agua: *Cinclus schulzi* (Cinclidae)
Mirlo de agua de pecho rojo: *Cinclus schulzi* (Cinclidae)
Misinol: *Tarphonomus certhioides* (Furnariidae)
Mistito: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Misto: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Misto amarillo: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Misto andino: *Sicalis auriventris* (Thraupidae)
Misto cimarrón: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Misto chico: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Misto de campo: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Misto de cardo: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Misto de la puna: *Sicalis lutea* (Thraupidae)
Misto dorado: *Sicalis uropygialis* (Thraupidae)
Misto grande: *Sicalis auriventris* (Thraupidae)
Misto oliváceo: *Sicalis olivascens* (Thraupidae)
Misto patagónico: *Sicalis lebruni* (Thraupidae)
Mitú: *Crax fasciolata* (Cracidae)
Mitú-yacú: *Crax fasciolata* (Cracidae)
Mocho diablo: *Asio stygius* (Strigidae)
Mocho malteiro: *Pulsatrix perspicillata* (Strigidae)
Moitú: *Crax fasciolata* (Cracidae)
Mokoí kogoé: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Mokoi kokoé: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Molo-choique: *Rhea pennata* (Rheidae)
Mollera: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Monje: *Manacus manacus* (Pipridae)
Monjita: *Fluvicola albiventer* (Tyrannidae)
Monjita: *Myiopsitta monachus* (Psittacidae)
Monjita: *Paroaria capitata* (Thraupidae)
Monjita: *Microspingus melanoleuca* (Thraupidae)
Monjita: *Heteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae)
Monjita: *Psilopsiagon aymara* (Psittacidae)
Monjita blanca: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Monjita blanca de cola negra: *Heteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae)
Monjita blanquinegra: *Heteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae)
Monjita castaña: *Neoxolmis rubetra* (Tyrannidae)
Monjita cenicienta: *Nengetus cinereus* (Tyrannidae)
Monjita coronada: *Neoxolmis coronatus* (Tyrannidae)
Monjita chocolate: *Neoxolmis rufiventris* (Tyrannidae)
Monjita de corona negra: *Neoxolmis coronatus* (Tyrannidae)
Monjita de lomo oxidado: *Neoxolmis rubetra* (Tyrannidae)
Monjita del Chaco: *Myiopsitta monachus* (Psittacidae)
Monjita diucón: *Xolmis pyrope* (Tyrannidae)
Monjita dominica: *Heteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae)
Monjita dominicana: *Heteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae)
Monjita gris: *Nengetus cinereus* (Tyrannidae)
Monjita gris: *Xolmis pyrope* (Tyrannidae)
Monjita negra: *Heteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae)
Monjita overa: *Heteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae)
Monjita parda: *Agriornis murinus* (Tyrannidae)
Monjita plomiza: *Xolmis pyrope* (Tyrannidae)
Monjita rabadilla blanca: *Xolmis velatus* (Tyrannidae)
Monjita rojiza: *Myiotheretes striaticollis* (Tyrannidae)
Monjita rojiza: *Neoxolmis rubetra* (Tyrannidae)

Monjita salinera: *Neoxolmis salinarum* (Tyrannidae)
Monjita serrana: *Myiopsitta monachus* (Psittacidae)
Monjita vientre rojizo: *Neoxolmis rufiventris* (Tyrannidae)
Montañero: *Poospiza baeri* (Thraupidae)
Montaraza: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Montera: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Montera colorada: *Patagioenas cayennensis* (Columbidae)
Monterita: *Donacospiza albifrons* (Thraupidae)
Monterita: *Microspingus cabanisi* (Thraupidae)
Monterita: *Poospiza nigrorufa* (Thraupidae)
Monterita: *Poospiza ornata* (Thraupidae)
Monterita: *Microspingus pectoralis* (Thraupidae)
Monterita: *Poospiza whittii* (Thraupidae)
Monterita acollarada: *Microspingus pectoralis* (Thraupidae)
Monterita anillada: *Microspingus pectoralis* (Thraupidae)
Monterita cabeza negra: *Microspingus melanoleuca* (Thraupidae)
Monterita canela: *Poospiza ornata* (Thraupidae)
Monterita castaña: *Poospiza nigrorufa* (Thraupidae)
Monterita ceja castaña: *Microspingus erythrophrys* (Thraupidae)
Monterita cola blanca: *Poospiza ornata* (Thraupidae)
Monterita común: *Microspingus melanoleuca* (Thraupidae)
Monterita común: *Poospiza nigrorufa* (Thraupidae)
Monterita de cabeza negra: *Microspingus melanoleuca* (Thraupidae)
Monterita de ceja rojiza: *Microspingus erythrophrys* (Thraupidae)
Monterita de cejas rojizas: *Microspingus erythrophrys* (Thraupidae)
Monterita de collar: *Microspingus pectoralis* (Thraupidae)
Monterita de pecho gris: *Poospiza hipocondría* (Thraupidae)
Monterita de rabadilla castaña: *Microspingus cabanisi* (Thraupidae)
Monterita de rabadilla roja: *Microspingus cabanisi* (Thraupidae)
Monterita gris: *Poospiza hipocondría* (Thraupidae)
Monterita litoral: *Microspingus cabanisi* (Thraupidae)
Monterita litoraleña: *Microspingus cabanisi* (Thraupidae)
Monterita lomiroja: *Microspingus cabanisi* (Thraupidae)
Monterita ocrácea: *Microspingus erythrophrys* (Thraupidae)
Monterita pechigris: *Poospiza hipocondría* (Thraupidae)
Monterita pecho gris: *Poospiza hipocondría* (Thraupidae)
Monterita quebradera: *Poospiza boliviana* (Thraupidae)
Monterita rojiza: *Microspingus cabanisi* (Thraupidae)
Monterita serrana: *Poospiza baeri* (Thraupidae)
Montero andino: *Poospiza baeri* (Thraupidae)
Montero manchado: *Saltator multicolor* (Thraupidae)
Monturita: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Morajú: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Morajú: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Morayú: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Moriche blanco: *Cissopis leveriana* (Thraupidae)
Moriche de Misiones: *Cissopis leveriana* (Thraupidae)
Morterito: *Coryphospingus cucullatus* (Thraupidae)
Mosqueta: *Myiophobus fasciatus* (Tyrannidae)
Mosqueta: *Pseudocolopteryx flaviventris* (Tyrannidae)
Mosqueta amarilla: *Capsiempis flaveola* (Tyrannidae)
Mosqueta amarilla: *Pseudocolopteryx sclateri* (Tyrannidae)
Mosqueta amarilla cabeza parda: *Pseudocolopteryx dinelliana* (Tyrannidae)
Mosqueta amarilla común: *Pseudocolopteryx flaviventris* (Tyrannidae)
Mosqueta amarilla de copete: *Pseudocolopteryx sclateri* (Tyrannidae)

Mosqueta amarilla olivácea: *Pseudocolopteryx acutipennis* (Tyrannidae)
Mosqueta boreal: *Empidonax alnorum* (Tyrannidae)
Mosqueta cabeza canela: *Phylloscartes eximius* (Tyrannidae)
Mosqueta cabeza canela: *Poecilotriccus plumbeiceps* (Tyrannidae)
Mosqueta canela: *Pyrrhomyias cinnamomeus* (Tyrannidae)
Mosqueta cara canela: *Phylloscartes sylviolus* (Tyrannidae)
Mosqueta castaña: *Pyrrhomyias cinnamomeus* (Tyrannidae)
Mosqueta ceja amarilla: *Capsiempis flaveola* (Tyrannidae)
Mosqueta ceja blanca: *Capsiempis flaveola* (Tyrannidae)
Mosqueta ceja blanca: *Cnemotriccus fuscatus* (Tyrannidae)
Mosqueta común: *Phylloscartes ventralis* (Tyrannidae)
Mosqueta copetona: *Euscarthmus meloryphus* (Tyrannidae)
Mosqueta corona gris: *Phyllomyias sclateri* (Tyrannidae)
Mosqueta corona oliva: *Phyllomyias virescens* (Tyrannidae)
Mosqueta corona parda: *Leptopogon amaurocephalus* (Tyrannidae)
Mosqueta cucharona: *Todirostrum cinereum* (Tyrannidae)
Mosqueta chica olivácea: *Phylloscartes ventralis* (Tyrannidae)
Mosqueta chorreada: *Myiophobus fasciatus* (Tyrannidae)
Mosqueta de anteojos: *Hemitriccus diops* (Tyrannidae)
Mosqueta de cabeza canela: *Poecilotriccus plumbeiceps* (Tyrannidae)
Mosqueta de cabeza negra: *Phylloscartes eximius* (Tyrannidae)
Mosqueta de cara canela: *Phylloscartes sylviolus* (Tyrannidae)
Mosqueta de cara canela: *Phylloscartes sylviolus* (Tyrannidae)
Mosqueta de cara canela: *Poecilotriccus plumbeiceps* (Tyrannidae)
Mosqueta de ceja rojiza: *Ramphotrigon megacephala* (Tyrannidae)
Mosqueta de cejas amarillas: *Capsiempis flaveola* (Tyrannidae)
Mosqueta de cejas blancas: *Cnemotriccus fuscatus* (Tyrannidae)
Mosqueta de corona amarilla: *Myiophobus fasciatus* (Tyrannidae)
Mosqueta de corona castaña: *Euscarthmus meloryphus* (Tyrannidae)
Mosqueta de corona gris: *Phyllomyias sclateri* (Tyrannidae)
Mosqueta de corona gris: *Phyllomyias sclateri* (Tyrannidae)
Mosqueta de corona oliva: *Phyllomyias virescens* (Tyrannidae)
Mosqueta de corona parda: *Leptopogon amaurocephalus* (Tyrannidae)
Mosqueta de frente overa: *Phylloscartes eximius* (Tyrannidae)
Mosqueta de ojo colorado: *Phylloscartes sylviolus* (Tyrannidae)
Mosqueta de ojo rojizo: *Phylloscartes sylviolus* (Tyrannidae)
Mosqueta de ojos dorados: *Hemitriccus margaritaceiventer* (Tyrannidae)
Mosqueta de ojos grande: *Hemitriccus obsoletus* (Tyrannidae)
Mosqueta de orejas negras: *Phylloscartes paulistus* (Tyrannidae)
Mosqueta de pecho pardusco: *Hemitriccus diops* (Tyrannidae)
Mosqueta de pico curvo: *Phyllomyias burmeisteri* (Tyrannidae)
Mosqueta de rabadilla canela: *Phyllomyias uropygialis* (Tyrannidae)
Mosqueta de vientre perla: *Hemitriccus margaritaceiventer* (Tyrannidae)
Mosqueta de vientre sulphuroso: *Phylloscartes ventralis* (Tyrannidae)
Mosqueta enana: *Myiornis auricularis* (Tyrannidae)
Mosqueta estriada: *Myiophobus fasciatus* (Tyrannidae)
Mosqueta media luna: *Phylloscartes eximius* (Tyrannidae)
Mosqueta migradora: *Empidonax alnorum* (Tyrannidae)
Mosqueta ojo dorado: *Hemitriccus margaritaceiventer* (Tyrannidae)
Mosqueta ojo grande: *Hemitriccus obsoletus* (Tyrannidae)
Mosqueta olivácea: *Phyllomyias fasciatus* (Tyrannidae)
Mosqueta oreja negra: *Phylloscartes paulistus* (Tyrannidae)
Mosqueta parda: *Lathrotriccus eulerei* (Tyrannidae)
Mosqueta pecho pardo: *Hemitriccus obsoletus* (Tyrannidae)
Mosqueta pecho rayado: *Myiophobus fasciatus* (Tyrannidae)

Mosqueta pico curvo: *Phyllomyias burmeisteri* (Tyrannidae)
Mosqueta pico pala: *Todirostrum cinereum* (Tyrannidae)
Mosqueta rabadilla canela: *Phyllomyias uropygialis* (Tyrannidae)
Mosqueta verde: *Phylloscartes ventralis* (Tyrannidae)
Mosqueta verde: *Tolmomyias sulphurescens* (Tyrannidae)
Mosquetita: *Phylloscartes paulistus* (Tyrannidae)
Mosquetita amarilla: *Capsiempis flaveola* (Tyrannidae)
Mosquetita cara manchada: *Phylloscartes eximius* (Tyrannidae)
Mosquetita carirrojo: *Phylloscartes sylviolus* (Tyrannidae)
Mosquetita cejuda: *Phylloscartes eximius* (Tyrannidae)
Mosquetita copetona: *Euscarthmus meloryphus* (Tyrannidae)
Mosquetita verde: *Phylloscartes ventralis* (Tyrannidae)
Mosquitero: *Conopophaga lineata* (Conopophagidae)
Mosquitero: *Corythopsis delalandi* (Tyrannidae)
Mosquitero castaño: *Conopophaga lineata* (Conopophagidae)
Mosquitero oliváceo: *Corythopsis delalandi* (Tyrannidae)
Movedizo: *Leptopogon amaurocephalus* (Tyrannidae)
Movedizo gorra sepia: *Leptopogon amaurocephalus* (Tyrannidae)
Mucho nido: *Phacellodomus rufifrons* (Furnariidae)
Mudito: *Poospiza baeri* (Thraupidae)
Mudito: *Lessonia oreas* (Tyrannidae)
Mudo: *Cairina moschata* (Anatidae)
Muitú: *Crax fasciolata* (Cracidae)
Muitú común: *Crax fasciolata* (Cracidae)
Mujer del zorro chico: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Mulata: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Mulato: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Mulita: *Coryphistera alaudina* (Furnariidae)
Mundo alegre: *Cacicus chrysopterus* (Icteridae)
Murayú: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Músico: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Mutú: *Crax fasciolata* (Cracidae)

N

Nanque: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Naranjero: *Rauenia bonariensis* (Thraupidae)
Naranjero: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Naranjero azul: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Naranjero cabeza castaña: *Stelpnia preciosa* (Thraupidae)
Naranjero rojo: *Piranga flava* (Cardinalidae)
Nasalo: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Natagonac: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Nataquec: *Chroicocephalus maculipennis* (Laridae)
Nazalo: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Neblina: *Tyrannus melancholicus* (Tyrannidae)
Negrillo: *Spinus atratus* (Fringillidae)
Negrillo: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Negrito: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Negrito: *Knipolegus cyanirostris* (Tyrannidae)
Negrito: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Negrito: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Negrito alas blancas: *Knipolegus aterrimus* (Tyrannidae)
Negrito de lomo colorado: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)

Negrilo mochilero: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Negro: *Sayornis nigricans* (Tyrannidae)
Negrucho: *Chrysomus cyanopus* (Icteridae)
Negrucho: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Negrucho: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Negrucho: *Molothrus rufoaxillaris* (Icteridae)
Nico: *Asio flammeus* (Strigidae)
Nictinio: *Systellura longirostris* (Caprimulgidae)
Nievecita: *Heteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae)
Nievecita: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Nievita: *Heteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae)
Nocturno de collar: *Systellura longirostris* (Caprimulgidae)
Nuco: *Asio flammeus* (Strigidae)

Ñ

Ñacundá: *Chordeiles nacunda* (Caprimulgidae)
Ñacurutú: *Bubo virginianus* (Strigidae)
Ñacurutú: *Megascops choliba* (Strigidae)
Ñacurutú: *Asio clamator* (Strigidae)
Ñacurutú de monte: *Asio clamator* (Strigidae)
Ñacurutú magallánico: *Bubo magellanicus* (Strigidae)
Ñacurutú magallánico: *Bubo magellanicus* (Strigidae)
Ñacurutucito: *Megascops choliba* (Strigidae)
Ñacurutú-hú: *Asio stygius* (Strigidae)
Ñacurutú-i: *Megascops choliba* (Strigidae)
Ñacurutú-í: *Asio clamator* (Strigidae)
Ñajaná: *Mustelirallus albicollis* (Rallidae)
Ñancay : *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Ñanco: *Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae)
Ñanco: *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae)
Ñancu: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Ñancu: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Ñancu: *Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae)
Ñancu: *Buteo albigula* (Accipitridae)
Ñancu: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Ñancu: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Ñancu: *Parabuteo unicinctus* (Accipitridae)
Ñanday : *Nandayus nenday* (Psittacidae)
Ñandú: *Rhea americana* (Rheidae)
Ñandú cordillerano: *Rhea pennata* (Rheidae)
Ñandú de Darwin: *Rhea pennata* (Rheidae)
Ñandú de la patagonia: *Rhea pennata* (Rheidae)
Ñandú de Magallanes: *Rhea pennata* (Rheidae)
Ñandú de patagonia: *Rhea pennata* (Rheidae)
Ñandú del Sur: *Rhea pennata* (Rheidae)
Ñandú enano: *Rhea pennata* (Rheidae)
Ñandú grande: *Rhea americana* (Rheidae)
Ñandú overo: *Rhea pennata* (Rheidae)
Ñandú patagónico: *Rhea pennata* (Rheidae)
Ñandú petiso: *Rhea pennata* (Rheidae)
Ñandú petiso cordillerano: *Rhea pennata* (Rheidae)
Ñandú petiso de la cordillera: *Rhea pennata* (Rheidae)

Ñandú petiso de la patagonia: *Rhea pennata* (Rheidae)
Ñandú petiso patagónico: *Rhea pennata* (Rheidae)
Ñandú-guasú: *Rhea americana* (Rheidae)
Ñañarca: *Setopagis parvula* (Caprimulgidae)
Ñañarca: *Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae)
Ñenday : *Nandayus nenday* (Psittacidae)
Ñeñei: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Ñié-ñié: *Megarhynchus pitangua* (Tyrannidae)
Ñuco: *Bubo virginianus* (Strigidae)
Ñucu: *Bubo virginianus* (Strigidae)

O

Oca del monte: *Oressochen jubatus* (Anatidae)
Ochogo: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Ochogo: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Ogaraití: *Sclerurus scansor* (Furnariidae)
Ojito de plata: *Hymenops perspicillatus* (Tyrannidae)
Ojos colorados: *Xolmis pyrope* (Tyrannidae)
Ojos de fuego: *Xolmis pyrope* (Tyrannidae)
Okó: *Botaurus pinnatus* (Ardeidae)
Opacaá: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Opá-caá: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Opopa: *Myiodynastes maculatus* (Tyrannidae)
Oquenchito: *Geospizopsis plebejus* (Thraupidae)
Oquencho: *Geospizopsis plebejus* (Thraupidae)
Orcochuña: *Cariama cristata* (Cariamidae)
Orejita negra: *Coryphaspiza melanotis* (Thraupidae)
Orejudito: *Myiornis auricularis* (Tyrannidae)
Oripopo: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Oscurita: *Elaenia obscura* (Tyrannidae)
Oscurito: *Elaenia obscura* (Tyrannidae)
Oscurito: *Serpophaga nigricans* (Tyrannidae)
Ostrero americano: *Haematopus palliatus* (Haematopodidae)
Ostrero austral: *Haematopus leucopodus* (Haematopodidae)
Ostrero blanco: *Haematopus palliatus* (Haematopodidae)
Ostrero común: *Haematopus palliatus* (Haematopodidae)
Ostrero de abdomen blanco: *Haematopus palliatus* (Haematopodidae)
Ostrero de Dunford : *Haematopus palliatus* (Haematopodidae)
Ostrero de la patagonia: *Haematopus palliatus* (Haematopodidae)
Ostrero de patas blanquecinas: *Haematopus leucopodus* (Haematopodidae)
Ostrero del sur: *Haematopus leucopodus* (Haematopodidae)
Ostrero negro: *Haematopus ater* (Haematopodidae)
Ostrero overo: *Haematopus leucopodus* (Haematopodidae)
Ostrero pardo: *Haematopus palliatus* (Haematopodidae)
Ovejero: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Ovejita del monte: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)

P

- Pacá:** *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Paca: *Buteo poecilochrous* (Accipitridae)
Pacaá: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Pacahá: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Pachuca amarillenta: *Geositta isabellina* (Furnariidae)
Pachurra: *Geositta rufipennis* (Furnariidae)
Pachurra amarillenta: *Geositta isabellina* (Furnariidae)
Pachurrón: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Pacuí: *Nyctibius griseus* (Nyctibiidae)
Padrecito: *Heteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae)
Págalo grande: *Stercorarius chilensis* (Stercorariidae)
Págalo parasito: *Stercorarius parasiticus* (Stercorariidae)
Págalo pomarino: *Stercorarius pomarinus* (Stercorariidae)
Págalo rabero: *Stercorarius longicaudus* (Stercorariidae)
Paiño boreal: *Oceanodroma leucorhoa* (Hydrobatidae)
Paiño cara blanca: *Pelagodroma marina* (Hydrobatidae)
Paiño cariblanca: *Pelagodroma marina* (Hydrobatidae)
Paiño común: *Oceanites oceanicus* (Hydrobatidae)
Paiño de cara blanca: *Pelagodroma marina* (Hydrobatidae)
Paiño de collar: *Hydrobates hornbyi* (Hydrobatidae)
Paiño de Elliot : *Oceanites gracilis* (Hydrobatidae)
Paiño de vientre blanco: *Fregetta grallaria* (Hydrobatidae)
Paiño de vientre negro: *Fregetta tropica* (Hydrobatidae)
Paiño de Wilson: *Oceanites oceanicus* (Hydrobatidae)
Paiño gris: *Garrodia nereis* (Hydrobatidae)
Paiño ojeroso: *Pelagodroma marina* (Hydrobatidae)
Paiño pechialbo: *Pelagodroma marina* (Hydrobatidae)
Paiño pincoya: *Oceanites pincoyae* (Hydrobatidae)
Paiño ventiblanco: *Fregetta grallaria* (Hydrobatidae)
Paiño ventinegro: *Fregetta tropica* (Hydrobatidae)
Paiño vientre blanco: *Fregetta grallaria* (Hydrobatidae)
Paiño vientre negro: *Fregetta tropica* (Hydrobatidae)
Pajá-pajá: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Paja-paja: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Pajarillito: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Pajarito arco iris: *Tachuris rubrigastra* (Tyrannidae)
Pajarito de la liga: *Euphonia chlorotica* (Fringillidae)
Pajarito de la nieve: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Pajarito del agua: *Cinclodes fuscus* (Furnariidae)
Pájaro atetí: *Chordeiles nacunda* (Caprimulgidae)
Pájaro blanco: *Ardea alba* (Ardeidae)
Pájaro blanco: *Egretta thula* (Ardeidae)
Pájaro bobo: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Pájaro bobo: *Neoxolmis rufiventris* (Tyrannidae)
Pájaro bobo: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Pájaro bobo: *Nystalus maculatus* (Bucconidae)
Pájaro bobo: *Spheniscus magellanicus* (Spheniscidae)
Pájaro bobo de Adelia: *Pygoscelis adeliae* (Spheniscidae)
Pájaro bobo del Cabo: *Spheniscus demersus* (Spheniscidae)
Pájaro bobo de Humboldt : *Spheniscus humboldti* (Spheniscidae)
Pájaro bobo de moño dorado: *Eudyptes chrysolophus* (Spheniscidae)
Pájaro bobo emperador: *Aptenodytes forsteri* (Spheniscidae)
Pájaro bobo juanito: *Pygoscelis papua* (Spheniscidae)

Pájaro bobo moñudo: *Eudytes chrysocome* (Spheniscidae)
Pájaro bobo real: *Aptenodytes patagonicus* (Spheniscidae)
Pájaro bocón de la noche: *Systellura longirostris* (Caprimulgidae)
Pájaro burro: *Spheniscus magellanicus* (Spheniscidae)
Pájaro cachi: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Pájaro campana: *Procnias nudicollis* (Cotingidae)
Pájaro carpintero: *Colaptes campestris* (Picidae)
Pájaro carpintero: *Colaptes melanochloros* (Picidae)
Pájaro chancho: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Pájaro chancho: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Pájaro chogüí: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Pájaro de la luz: *Coryphospingus cucullatus* (Thraupidae)
Pájaro de pico negro y rojo: *Campephilus magellanicus* (Picidae)
Pájaro guaicurú: *Herpetotheres cachinnans* (Falconidae)
Pájaro imitador: *Mimus patagonicus* (Mimidae)
Pájaro la vieja: *Nyctibius griseus* (Nyctibiidae)
Pájaro ladrón de nidos: *Agriornis murinus* (Tyrannidae)
Pájaro loco: *Guira guira* (Cuculidae)
Pájaro mamonero: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Pájaro manco: *Spheniscus magellanicus* (Spheniscidae)
Pájaro matraca: *Ceryle torquatus* (Alcedinidae)
Pájaro mozo: *Herpetotheres cachinnans* (Falconidae)
Pájaro murciélago: *Systellura longirostris* (Caprimulgidae)
Pájaro musical: *Procnias nudicollis* (Cotingidae)
Pájaro negro: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Pájaro niño: *Eudytes chrysocome* (Spheniscidae)
Pájaro niño: *Spheniscus humboldti* (Spheniscidae)
Pájaro niño: *Spheniscus magellanicus* (Spheniscidae)
Pájaro payador: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Pájaro perro: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Pájaro pico: *Colaptes melanochloros* (Picidae)
Pájaro pico: *Colaptes pitius* (Picidae)
Pájaro pico chico: *Dryobates lignarius* (Picidae)
Pájaro pico enano: *Dryobates mixtus* (Picidae)
Pájaro pico negro y rojo: *Campephilus magellanicus* (Picidae)
Pájaro plomo: *Geospizopsis unicolor* (Thraupidae)
Pájaro ratonero: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Pájaro resonante: *Procnias nudicollis* (Cotingidae)
Pájaro soldado: *Amblyramphus holosericeus* (Icteridae)
Pájaro tigre: *Tigrisoma lineatum* (Ardeidae)
Pájaro tigre: *Thamnophilus doliatus* (Thamnophilidae)
Pájaro víbora: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Pájaro yaguá: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Pájaro yaguá: *Tigrisoma lineatum* (Ardeidae)
Pájaro zonzó: *Nystalus maculatus* (Bucconidae)
Pajera del Sur: *Asthenes anthoides* (Furnariidae)
Pajera pico curvo: *Limnornis curvirostris* (Furnariidae)
Pajera pico recto: *Limnornis rectirostris* (Furnariidae)
Pajerita: *Limnornis curvirostris* (Furnariidae)
Pajerito: *Ammodramus humeralis* (Passerellidae)
Pajerito: *Donacospiza albifrons* (Thraupidae)
Pajerito bayo: *Donacospiza albifrons* (Thraupidae)
Pajerito cabecinegro: *Coryphasiza melanotis* (Thraupidae)
Pajerito canela: *Donacospiza albifrons* (Thraupidae)
Pajerito común: *Ammodramus humeralis* (Passerellidae)

Pajerito de cabeza gris: *Donacospiza albifrons* (Thraupidae)
Pajerito de cabeza negra: *Coryphaspiza melanotis* (Thraupidae)
Pajerito de garganta amarilla: *Cranioleuca sulphurifera* (Furnariidae)
Pajero: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Pajero: *Emberizoides herbicola* (Thraupidae)
Pajero: *Emberizoides ypiranganus* (Thraupidae)
Pajero: *Embernagra platensis* (Thraupidae)
Pajero: *Thamnophilus caerulescens* (Thamnophilidae)
Pajero cola aguda: *Emberizoides herbicola* (Thraupidae)
Pajero de corona castaña: *Aimophila strigiceps* (Passerellidae)
Pajonalera de pico curvo: *Limnornis curvirostris* (Furnariidae)
Pajonalera de pico recto: *Limnornis rectirostris* (Furnariidae)
Pajonalera pico curvo: *Limnornis curvirostris* (Furnariidae)
Pajonalera pico recto: *Limnornis rectirostris* (Furnariidae)
Pala-pala: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Pala-pala: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Paleta: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Palillero: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Paloma: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Paloma ala colorada: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Paloma ala manchada: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma antártica: *Chionis albus* (Chionidae)
Paloma bravía: *Columba livia* (Columbidae)
Paloma campera: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma campera: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Paloma casera: *Columba livia* (Columbidae)
Paloma castaña: *Geotrygon montana* (Columbidae)
Paloma cenicienta: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma colorada: *Geotrygon montana* (Columbidae)
Paloma colorada: *Patagioenas cayennensis* (Columbidae)
Paloma colorada de monte: *Leptotila rufaxilla* (Columbidae)
Paloma común: *Columba livia* (Columbidae)
Paloma con orejas: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Paloma cuyana: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Paloma de alas moteadas: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma de campo: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma de cobijas manchadas: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma de cola grande: *Leptotila megalura* (Columbidae)
Paloma de collar blanco: *Patagioenas fasciata* (Columbidae)
Paloma de espalda violácea: *Geotrygon violacea* (Columbidae)
Paloma de Geoffroy : *Paraclaravis godefrida* (Columbidae)
Paloma de la isla: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Paloma de las rocas: *Columba livia* (Columbidae)
Paloma de lunares blancos en las alas: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma de monte: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma de monte: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Paloma de monte: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Paloma de monte de alas manchadas: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma de monte pintada: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma de nuca blanca: *Patagioenas fasciata* (Columbidae)
Paloma de pecho dorado: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Paloma de plaza: *Columba livia* (Columbidae)
Paloma del cabo: *Daption capense* (Procellariidae)
Paloma del cabo pintado: *Daption capense* (Procellariidae)
Paloma del monte: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)

Paloma doméstica: *Columba livia* (Columbidae)
Paloma dorada: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Paloma gaucha: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Paloma goteada: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma grande: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Paloma grande de alas manchadas: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma manchada: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma mediana: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Paloma mensajera: *Columba livia* (Columbidae)
Paloma montaraz: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Paloma montaraz: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma montaraz: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Paloma montaraz colilarga: *Leptotila megalura* (Columbidae)
Paloma montaraz común: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Paloma montaraz de cola larga: *Leptotila megalura* (Columbidae)
Paloma montaraz menor: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Paloma montaraz rojiza: *Leptotila rufaxilla* (Columbidae)
Paloma montera: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Paloma montera: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma montera: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Paloma montera castaña: *Geotrygon montana* (Columbidae)
Paloma montera grande: *Zentrygon frenata* (Columbidae)
Paloma montera grande común: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma montera violácea: *Geotrygon violacea* (Columbidae)
Paloma morada: *Paraclaravis godefrida* (Columbidae)
Paloma morada: *Paraclaravis godefrida* (Columbidae)
Paloma moteada: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma moteada: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Paloma nuca blanca: *Patagioenas fasciata* (Columbidae)
Paloma pampeana: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Paloma parda manchada: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Paloma parda tapadas roxas: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Paloma perdiz: *Geotrygon montana* (Columbidae)
Paloma perdiz parda: *Zentrygon frenata* (Columbidae)
Paloma perdiz rojiza: *Geotrygon montana* (Columbidae)
Paloma perdiz violácea: *Geotrygon violacea* (Columbidae)
Paloma picazuro: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Paloma pintada: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma plumiza: *Paraclaravis godefrida* (Columbidae)
Paloma plumiza: *Patagioenas plumbea* (Columbidae)
Paloma puntana: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Paloma sacha: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Paloma salvaje grande: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Paloma segunda: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Paloma serrana: *Metriopelia melanoptera* (Columbidae)
Paloma tonta: *Zentrygon frenata* (Columbidae)
Paloma torcaz: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Paloma torcaz común: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Paloma torcaza: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Paloma torcaza: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Paloma trocal: *Patagioenas speciosa* (Columbidae)
Paloma turca: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Paloma yerutí de los bosques: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Palomia azulada: *Claravis pretiosa* (Columbidae)
Palomita: *Paraclaravis godefrida* (Columbidae)

Palomita: *Columbina picui* (Columbidae)
Palomita: *Geositta rufipennis* (Furnariidae)
Palomita ala barrada: *Paraclaravis godefrida* (Columbidae)
Palomita alinegra: *Metriopelia melanoptera* (Columbidae)
Palomita aymar: *Metriopelia aymara* (Columbidae)
Palomita azul: *Claravis pretiosa* (Columbidae)
Palomita azul menor: *Claravis pretiosa* (Columbidae)
Palomita azulada: *Paraclaravis godefrida* (Columbidae)
Palomita azulada menor: *Claravis pretiosa* (Columbidae)
Palomita boliviana: *Metriopelia ceciliae* (Columbidae)
Palomita castaa: *Columbina talpacoti* (Columbidae)
Palomita comn: *Columbina picui* (Columbidae)
Palomita cordillerana: *Metriopelia melanoptera* (Columbidae)
Palomita de alas doradas: *Metriopelia aymara* (Columbidae)
Palomita de alas negras: *Metriopelia melanoptera* (Columbidae)
Palomita de dorso violceo: *Geotrygon violacea* (Columbidae)
Palomita de la sierra: *Metriopelia melanoptera* (Columbidae)
Palomita de la sierra de alas manchadas: *Metriopelia aymara* (Columbidae)
Palomita de la vrgen: *Heteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae)
Palomita de la Vrgen: *Columbina minuta* (Columbidae)
Palomita de la Vrgen: *Columbina picui* (Columbidae)
Palomita de la Vrgen: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Palomita de Moreno: *Metriopelia morenoi* (Columbidae)
Palomita de Moreno: *Metriopelia morenoi* (Columbidae)
Palomita de ojos desnudos: *Metriopelia morenoi* (Columbidae)
Palomita de plaza: *Columbina picui* (Columbidae)
Palomita del cerro: *Metriopelia melanoptera* (Columbidae)
Palomita del monte: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Palomita dorada: *Metriopelia aymara* (Columbidae)
Palomita elegante: *Claravis pretiosa* (Columbidae)
Palomita enana: *Columbina minuta* (Columbidae)
Palomita escamada: *Columbina squammata* (Columbidae)
Palomita escamosa: *Columbina squammata* (Columbidae)
Palomita gris azulada: *Paraclaravis godefrida* (Columbidae)
Palomita morada: *Paraclaravis godefrida* (Columbidae)
Palomita moteada: *Metriopelia ceciliae* (Columbidae)
Palomita ojos desnudos: *Metriopelia morenoi* (Columbidae)
Palomita plomiza: *Paraclaravis godefrida* (Columbidae)
Palomita plomiza: *Claravis pretiosa* (Columbidae)
Palomita rojiza: *Columbina talpacoti* (Columbidae)
Palomita serrana: *Metriopelia melanoptera* (Columbidae)
Palomita talpacoti: *Columbina talpacoti* (Columbidae)
Palomn: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Pamolita torcaza: *Columbina picui* (Columbidae)
Pampa: *Dendrocygna viduata* (Anatidae)
Pamperito: *Fulmarus glacialisoides* (Procellariidae)
Pamperito de Wilson: *Oceanites oceanicus* (Hydrobatidae)
Pamperito raboc cuadrado: *Oceanites oceanicus* (Hydrobatidae)
Pampero: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Pampero de Cory : *Calonectris diomedea* (Procellariidae)
Pampero gris: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Pampero oscuro: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Pampita: *Fluvicola albiventer* (Tyrannidae)
Pampita: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)
Pampita: *Microspingus melanoleuca* (Thraupidae)

Pancita de agua: *Serpophaga nigricans* (Tyrannidae)
Pancita de agua: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Pandión: *Pandion haliaetus* (Pandionidae)
Panza amarilla: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Papa mosca: *Muscipipra vetula* (Tyrannidae)
Papa moscas: *Lathrotriccus euleri* (Tyrannidae)
Papa sebo: *Hemitriccus margaritaceiventer* (Tyrannidae)
Papa sebo: *Poecilotriccus plumbeiceps* (Tyrannidae)
Papa sebo: *Poecilotriccus plumbeiceps* (Tyrannidae)
Papachiuchis: *Cyanocorax chrysops* (Corvidae)
Papagayo verde: *Ara militaris* (Psittacidae)
Papahormigas: *Heliobletus contaminatus* (Furnariidae)
Papamosca: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Papamosca amarilla: *Satrapa icterophrys* (Tyrannidae)
Papamosca cabeza negra: *Sirystes sibilator* (Tyrannidae)
Papamosca copetón: *Sirystes sibilator* (Tyrannidae)
Papamosca coronado: *Legatus leucophaeus* (Tyrannidae)
Papamosca de copete: *Sirystes sibilator* (Tyrannidae)
Papamosca gwhrá yetapá: *Alectrurus tricolor* (Tyrannidae)
Papamosca negra coluda: *Colorhamphus parvirostris* (Tyrannidae)
Papamosca plumiza: *Muscipipra vetula* (Tyrannidae)
Papamosca yipirú: *Gubernetes yetapa* (Tyrannidae)
Papamoscas: *Elaenia parvirostris* (Tyrannidae)
Papamoscas: *Empidonomus aurantioatrocristatus* (Tyrannidae)
Papa-pirí: *Tachuris rubrigastra* (Tyrannidae)
Papasebo común: *Hemitriccus margaritaceiventer* (Tyrannidae)
Papasebo de cabeza canela: *Poecilotriccus plumbeiceps* (Tyrannidae)
Papasebo de cara canela: *Myiornis auricularis* (Tyrannidae)
Papasebo pechigris: *Hemitriccus diops* (Tyrannidae)
Papasebo verde: *Hemitriccus diops* (Tyrannidae)
Papativa: *Sporophila plumbea* (Thraupidae)
Papo roxo: *Amazona vinacea* (Psittacidae)
Pará: *Pipile jacutinga* (Cracidae)
Paraba: *Primolius auricollis* (Psittacidae)
Paraguayito: *Sporophila cinnamomea* (Thraupidae)
Paraguayito: *Sporophila cinnamomea* (Thraupidae)
Paraguayito: *Sporophila collaris* (Thraupidae)
Paraguayito: *Sporophila hypoxantha* (Thraupidae)
Paraguayito: *Sporophila palustris* (Thraupidae)
Paraguayito: *Sporophila plumbea* (Thraupidae)
Pararí: *Guira guira* (Cuculidae)
Pararú: *Paraclaravis godefrida* (Columbidae)
Pardela boreal: *Puffinus puffinus* (Procellariidae)
Pardela cabeza negra: *Puffinus gravis* (Procellariidae)
Pardela capiroxada: *Puffinus gravis* (Procellariidae)
Pardela cenicienta: *Calonectris diomedea* (Procellariidae)
Pardela chica: *Puffinus assimilis* (Procellariidae)
Pardela común: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Pardela común: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Pardela de cabeza negra: *Puffinus gravis* (Procellariidae)
Pardela de capucho negro: *Puffinus gravis* (Procellariidae)
Pardela de patas rosadas: *Puffinus creatopus* (Procellariidae)
Pardela de Westland : *Procellaria westlandica* (Procellariidae)
Pardela gorgiblanca: *Procellaria aequinoctialis* (Procellariidae)
Pardela grande: *Calonectris diomedea* (Procellariidae)

Pardela gris: *Procellaria cinerea* (Procellariidae)
Pardela negra: *Puffinus gravis* (Procellariidae)
Pardela negra: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Pardela negra grande: *Procellaria aequinoctialis* (Procellariidae)
Pardela oscura: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Pardela patas rojas: *Puffinus creatopus* (Procellariidae)
Pardela patas rosas: *Puffinus creatopus* (Procellariidae)
Pardela patirosa: *Puffinus creatopus* (Procellariidae)
Pardela patirroja: *Puffinus creatopus* (Procellariidae)
Pardela pichoneta: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Pardela sombría: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Pardito copete amarillo: *Trichothraupis melanops* (Thraupidae)
Pareka: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Paria: *Passer domesticus* (Passeridae)
Pariguana: *Phoenicopterus chilensis* (Phoenocopteridae)
Pariguana: *Phoenicoparrus andinus* (Phoenocopteridae)
Parima: *Phoenicoparrus andinus* (Phoenocopteridae)
Parina: *Phoenicoparrus andinus* (Phoenocopteridae)
Parina: *Phoenicoparrus jamesi* (Phoenocopteridae)
Parina chica: *Phoenicoparrus jamesi* (Phoenocopteridae)
Parina de patas amarillas: *Phoenicoparrus andinus* (Phoenocopteridae)
Parina de patas coloradas: *Phoenicoparrus jamesi* (Phoenocopteridae)
Parina grande: *Phoenicoparrus andinus* (Phoenocopteridae)
Pariña: *Phoenicoparrus andinus* (Phoenocopteridae)
Parrina: *Phoenicoparrus andinus* (Phoenocopteridae)
Pasacanero: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Pasacanero: *Phrygilus gayi* (Thraupidae)
Pastilla: *Systellura longirostris* (Caprimulgidae)
Pásula: *Passer domesticus* (Passeridae)
Pata colorada: *Callonetta leucophrys* (Anatidae)
Patagón: *Eremobius phoenicurus* (Furnariidae)
Patas amarillas menor: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Patativa: *Sporophila plumbea* (Thraupidae)
Patillo: *Amazonetta brasiliensis* (Anatidae)
Patillo: *Dendrocygna viduata* (Anatidae)
Patillo: *Mergus octosetaceus* (Anatidae)
Patillo: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)
Patito: *Amazonetta brasiliensis* (Anatidae)
Patito argentino: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Patito barcino: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Patito barroso: *Heteronetta atricapilla* (Anatidae)
Patito buceador: *Oxyura vittata* (Anatidae)
Patito corondero: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Patito de cabeza negra: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Patito cabeza negra: *Oxyura jamaicensis* (Anatidae)
Patito de cejas blancas: *Callonetta leucophrys* (Anatidae)
Patito de ciénaga: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Patito de ciénaga: *Heteronetta atricapilla* (Anatidae)
Patito de collar: *Callonetta leucophrys* (Anatidae)
Patito de las sierras: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Patito de lunares: *Callonetta leucophrys* (Anatidae)
Patito de patas blancas: *Callonetta leucophrys* (Anatidae)
Patito del río: *Merganetta armata* (Anatidae)
Patito eléctrico: *Heteronetta atricapilla* (Anatidae)
Patito enano: *Callonetta leucophrys* (Anatidae)

Patito fierro: *Oxyura vittata* (Anatidae)
Patito franciscano: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Patito marrueco: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Patito zambullidor: *Oxyura vittata* (Anatidae)
Patito zambullidor: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)
Patito zambullidor: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Patito zambullidor: *Merganetta armata* (Anatidae)
Pato: *Diomedea epomophora* (Diomedeidae)
Pato acanelado: *Spatula cyanoptera* (Anatidae)
Pato acollarado: *Callonetta leucophrys* (Anatidae)
Pato alas verdes: *Amazonetta brasiliensis* (Anatidae)
Pato anteojillo: *Speculanas specularis* (Anatidae)
Pato argentino: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Pato arisco: *Cairina moschata* (Anatidae)
Pato barcino: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Pato barcino chico: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Pato barcino común: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Pato barcino de cuello largo: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato barcino grande: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato barcito: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato barrero: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Pato blanco y negro: *Mareca sibilatrix* (Anatidae)
Pato brasileño: *Amazonetta brasiliensis* (Anatidae)
Pato cabeza de víbora: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Pato cabeza negra: *Heteronetta atricapilla* (Anatidae)
Pato cantor: *Anas sibilatrix* (Anatidae)
Pato capuchino: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Pato cara blanca: *Anas bahamensis* (Anatidae)
Pato carmelito: *Spatula cyanoptera* (Anatidae)
Pato carnero: *Thalassarche melanophrys* (Diomedeidae)
Pato carretero: *Oressochen jubatus* (Anatidae)
Pato catingudo: *Spatula cyanoptera* (Anatidae)
Pato ceja blanca: *Callonetta leucophrys* (Anatidae)
Pato chanco: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Pato chuña: *Oressochen jubatus* (Anatidae)
Pato cogote blanco: *Anas bahamensis* (Anatidae)
Pato cola grande: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato colorado: *Spatula cyanoptera* (Anatidae)
Pato corondero: *Sarkidiornis sylvicola* (Anatidae)
Pato corondero garganta blanca: *Anas bahamensis* (Anatidae)
Pato corondero grande: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato correntino: *Merganetta armata* (Anatidae)
Pato cortacorriente: *Merganetta armata* (Anatidae)
Pato cotorro: *Netta peposaca* (Anatidae)
Pato cresta rosa: *Netta peposaca* (Anatidae)
Pato crestón: *Lophonetta specularioides* (Anatidae)
Pato crestón: *Netta peposaca* (Anatidae)
Pato crestón: *Sarkidiornis sylvicola* (Anatidae)
Pato crestón del Sur: *Lophonetta specularioides* (Anatidae)
Pato crestón negruzco de alas blancas: *Netta peposaca* (Anatidae)
Pato crestudo: *Lophonetta specularioides* (Anatidae)
Pato crestudo: *Sarkidiornis sylvicola* (Anatidae)
Pato criollo: *Cairina moschata* (Anatidae)
Pato criollo: *Sarkidiornis sylvicola* (Anatidae)
Pato cuchara: *Spatula platalea* (Anatidae)

Pato cuchara boreal: *Spatula clypeata* (Anatidae)
Pato cuchara canela: *Spatula platalea* (Anatidae)
Pato cuchara rojo: *Spatula platalea* (Anatidae)
Pato cucharón: *Spatula platalea* (Anatidae)
Pato cuervo: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Pato cursiento: *Callonetta leucophrys* (Anatidae)
Pato cutirí: *Amazonetta brasiliensis* (Anatidae)
Pato de ala azul: *Spatula discors* (Anatidae)
Pato de alas azules: *Spatula cyanoptera* (Anatidae)
Pato de alas bronceadas: *Specularnas specularis* (Anatidae)
Pato de anteojos: *Specularnas specularis* (Anatidae)
Pato cabeza negra: *Heteronetta atricapilla* (Anatidae)
Pato de capucho negro: *Heteronetta atricapilla* (Anatidae)
Pato de cara blanca: *Anas bahamensis* (Anatidae)
Pato de cara blanca: *Mareca sibilatrix* (Anatidae)
Pato de cara blanca: *Dendrocygna viduata* (Anatidae)
Pato de cara blanca y cola aguda: *Anas bahamensis* (Anatidae)
Pato de cara manchada: *Specularnas specularis* (Anatidae)
Pato de ciénaga: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Pato de cola aguda: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato de collar: *Callonetta leucophrys* (Anatidae)
Pato de collar negro: *Callonetta leucophrys* (Anatidae)
Pato de copete: *Mergus octosetaceus* (Anatidae)
Pato de espolón: *Merganetta armata* (Anatidae)
Pato de la cordillera: *Merganetta armata* (Anatidae)
Pato de la cordillera: *Specularnas specularis* (Anatidae)
Pato de la puna: *Spatula puna* (Anatidae)
Pato de la sierra: *Lophonetta specularioides* (Anatidae)
Pato de la sierra: *Chloephaga poliocephala* (Anatidae)
Pato de las Bahamas: *Anas bahamensis* (Anatidae)
Pato de las corrientes: *Merganetta armata* (Anatidae)
Pato de las Georgias: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato de los torrentes: *Merganetta armata* (Anatidae)
Pato de pico amarillo: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Pato de pico amarillo y negro: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Pato de pico tricolor: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Pato de río: *Anas bahamensis* (Anatidae)
Pato de torrente: *Merganetta armata* (Anatidae)
Pato de torrente andino: *Merganetta armata* (Anatidae)
Pato dedo lobulado: *Heteronetta atricapilla* (Anatidae)
Pato del campo: *Anas bahamensis* (Anatidae)
Pato del campo: *Spatula cyanoptera* (Anatidae)
Pato del campo: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Pato del campo: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato del campo: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Pato del campo: *Heteronetta atricapilla* (Anatidae)
Pato del diablo: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Pato del Iberá: *Sarkidiornis sylvicola* (Anatidae)
Pato del Iguazú: *Mergus octosetaceus* (Anatidae)
Pato del monte: *Oressochen jubatus* (Anatidae)
Pato del pajonal: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato del Yguazú: *Mergus octosetaceus* (Anatidae)
Pato diablo: *Nomonyx dominicus* (Anatidae)
Pato doméstico: *Anas platyrhynchos* (Anatidae)
Pato dominica: *Nomonyx dominicus* (Anatidae)

Pato espátula: *Spatula platalea* (Anatidae)
Pato espejo: *Speculanus specularis* (Anatidae)
Pato feo: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato fiero: *Nomonyx dominicus* (Anatidae)
Pato fierro: *Nomonyx dominicus* (Anatidae)
Pato franciscano: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Pato ganso: *Sarkidiornis sylvicola* (Anatidae)
Pato gargantillo: *Anas bahamensis* (Anatidae)
Pato grande: *Cairina moschata* (Anatidae)
Pato grande: *Sarkidiornis sylvicola* (Anatidae)
Pato gris: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato hediondo: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Pato juarjual: *Lophonetta specularioides* (Anatidae)
Pato juval: *Lophonetta specularioides* (Anatidae)
Pato juyal: *Lophonetta specularioides* (Anatidae)
Pato leonado crestón: *Lophonetta specularioides* (Anatidae)
Pato maicero: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato maicero chico: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Pato maicero grande: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato mala cara: *Dendrocygna viduata* (Anatidae)
Pato media luna: *Spatula discors* (Anatidae)
Pato negro: *Heteronetta atricapilla* (Anatidae)
Pato negro: *Netta peposaca* (Anatidae)
Pato negro: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Pato negro del Plata: *Netta peposaca* (Anatidae)
Pato negruzco de alas blancas: *Netta peposaca* (Anatidae)
Pato niño: *Podiceps major* (Podicipedidae)
Pato ovejero: *Mareca sibilatrix* (Anatidae)
Pato overo: *Mareca sibilatrix* (Anatidae)
Pato oxidado de cabeza negra: *Oxyura jamaicensis* (Anatidae)
Pato pajero grande: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato paleta: *Spatula platalea* (Anatidae)
Pato pampa: *Dendrocygna viduata* (Anatidae)
Pato parásito: *Heteronetta atricapilla* (Anatidae)
Pato pardo: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato pardo: *Heteronetta atricapilla* (Anatidae)
Pato patagónico: *Tachyeres patachonicus* (Anatidae)
Pato perro: *Speculanus specularis* (Anatidae)
Pato pescador: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Pato picazo: *Spatula platalea* (Anatidae)
Pato picazo: *Anas sibilatrix*(Anatidae)
Pato picazo: *Cairina moschata* (Anatidae)
Pato picazo: *Netta peposaca* (Anatidae)
Pato picazo: *Sarkidiornis sylvicola* (Anatidae)
Pato picazo real: *Netta peposaca* (Anatidae)
Pato pico amarillo y negro: *Anas flavirostris* (Anatidae)
Pato pico aplomado y rojo: *Anas bahamensis* (Anatidae)
Pato pico cuchara: *Spatula platalea* (Anatidae)
Pato pico de sierra: *Mergus octosetaceus* (Anatidae)
Pato pico de tres colores: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Pato pico pequeño: *Anas sibilatrix*(Anatidae)
Pato pico serreta: *Mergus octosetaceus* (Anatidae)
Pato pico serrucho: *Mergus octosetaceus* (Anatidae)
Pato picudo: *Spatula platalea* (Anatidae)
Pato portugués: *Amazonetta brasiliensis*(Anatidae)

Pato puna: *Spatula puna* (Anatidae);
Pato puneño: *Spatula puna* (Anatidae)
Pato rana: *Oxyura vittata* (Anatidae)
Pato rana de pico ancho: *Oxyura jamaicensis* (Anatidae)
Pato rana de pico delgado: *Oxyura vittata* (Anatidae)
Pato real: *Anas sibilatrix* (Anatidae)
Pato real: *Cairina moschata* (Anatidae)
Pato real: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Pato real: *Sarkidiornis sylvicola* (Anatidae)
Pato real: *Lophonetta specularioides* (Anatidae)
Pato rinconero: *Heteronetta atricapilla* (Anatidae)
Pato rojizo andino: *Oxyura jamaicensis* (Anatidae)
Pato rojo y negro: *Dendrocygna bicolor* (Anatidae)
Pato rosa: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Pato rosado: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Pato sapo: *Heteronetta atricapilla* (Anatidae)
Pato serreta: *Mergus octosetaceus* (Anatidae)
Pato serrucho: *Mergus octosetaceus* (Anatidae)
Pato silbador: *Amazonetta brasiliensis* (Anatidae)
Pato silbador: *Mareca sibilatrix* (Anatidae)
Pato silbón: *Mareca sibilatrix* (Anatidae)
Pato silbón: *Dendrocygna bicolor* (Anatidae)
Pato silbón común: *Dendrocygna bicolor* (Anatidae)
Pato silbón de cara blanca: *Dendrocygna viduata* (Anatidae)
Pato silbón de panza negra: *Dendrocygna autumnalis* (Anatidae)
Pato silbón de pecho gris: *Dendrocygna autumnalis* (Anatidae)
Pato silbón de vientre negro: *Dendrocygna autumnalis* (Anatidae)
Pato sirirí: *Dendrocygna bicolor* (Anatidae)
Pato sirirí pampa: *Dendrocygna viduata* (Anatidae)
Pato suirirí: *Dendrocygna bicolor* (Anatidae)
Pato suirirí: *Dendrocygna viduata* (Anatidae)
Pato tortuga: *Merganetta armata* (Anatidae)
Pato tortuga armado: *Merganetta armata* (Anatidae)
Pato tortuga de la cordillera: *Merganetta armata* (Anatidae)
Pato tortuga de los Andes: *Merganetta armata* (Anatidae)
Pato tortuga del Sur: *Merganetta armata* (Anatidae)
Pato turo: *Oxyura vittata* (Anatidae)
Pato vapor: *Tachyeres patachonicus* (Anatidae)
Pato vapor: *Tachyeres pteneres* (Anatidae)
Pato vapor austral: *Tachyeres pteneres* (Anatidae)
Pato vapor cabeza blanca: *Tachyeres leucocephalus* (Anatidae)
Pato vapor de agua dulce: *Tachyeres patachonicus* (Anatidae)
Pato vapor de mar: *Tachyeres pteneres* (Anatidae)
Pato vapor grande: *Tachyeres pteneres* (Anatidae)
Pato vapor grande volador: *Tachyeres patachonicus* (Anatidae)
Pato vapor malvinero: *Tachyeres brachypterus* (Anatidae)
Pato vapor no volador: *Tachyeres pteneres* (Anatidae)
Pato vapor no volador de Cabo de Hornos: *Tachyeres pteneres* (Anatidae)
Pato vapor no volador de las Malvinas: *Tachyeres brachypterus* (Anatidae)
Pato vapor que no vuela: *Tachyeres brachypterus* (Anatidae)
Pato vapor volador: *Tachyeres patachonicus* (Anatidae)
Pato veliche: *Anas georgica* (Anatidae)
Pato viuda: *Dendrocygna viduata* (Anatidae)
Pato volador: *Tachyeres patachonicus* (Anatidae)
Pato volador de agua dulce: *Tachyeres patachonicus* (Anatidae)

Pato yeco: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Pato yunco de los canales: *Pelecanoides urinatrix* (Procellariidae)
Pato yunco de Magallanes: *Pelecanoides magellani* (Procellariidae)
Pato zambullidor: *Oxyura vittata* (Anatidae)
Pato zambullidor abanico: *Oxyura jamaicensis* (Anatidae)
Pato zambullidor chico: *Oxyura vittata* (Anatidae)
Pato zambullidor común: *Nomonyx dominicus* (Anatidae)
Pato zambullidor común: *Oxyura vittata* (Anatidae)
Pato zambullidor de pico ancho: *Oxyura jamaicensis* (Anatidae)
Pato zambullidor de pico angosto: *Oxyura vittata* (Anatidae)
Pato zambullidor grande: *Oxyura jamaicensis* (Anatidae)
Patranca: *Spheniscus humboldti* (Spheniscidae)
Pauraque: *Nyctidromus albicollis* (Caprimulgidae)
Pava andina: *Penelope dabbeni* (Cracidae)
Pava chica: *Penelope superciliaris* (Cracidae)
Pava de cara roja: *Penelope dabbeni* (Cracidae)
Pava de las islas: *Penelope obscura* (Cracidae)
Pava de monte alisera: *Penelope dabbeni* (Cracidae)
Pava de monte andina: *Penelope dabbeni* (Cracidae)
Pava de monte boliviana: *Penelope dabbeni* (Cracidae)
Pava de monte común: *Penelope obscura* (Cracidae)
Pava de monte de copete oscuro: *Penelope superciliaris* (Cracidae)
Pava de monte menor: *Penelope superciliaris* (Cracidae)
Pava de monte: *Crax fasciolata* (Cracidae)
Pava de monte: *Penelope obscura* (Cracidae)
Pava de monte yungueña: *Penelope bridgesi* (Cracidae)
Pava de patas negras: *Penelope obscura* (Cracidae)
Pava del monte: *Penelope dabbeni* (Cracidae)
Pava del monte chica: *Penelope superciliaris* (Cracidae)
Pava del monte de Calilegua: *Penelope dabbeni* (Cracidae)
Pava del monte de frente negra: *Penelope dabbeni* (Cracidae)
Pava frentinegra: *Penelope dabbeni* (Cracidae)
Pava yacutinga: *Pipile jacutinga* (Cracidae)
Pavita de monte: *Coccyua cinerea* (Cuculidae)
Pavita de monte: *Coccyzus melacoryphus* (Cuculidae)
Pavita de monte: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Pavo de cabeza negra: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Pavo de cabeza roja: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Pavo del monte: *Crax fasciolata* (Cracidae)
Pavo real del monte: *Crax fasciolata* (Cracidae)
Pavón moitú: *Crax fasciolata* (Cracidae)
Payador: *Diglossa sittoides* (Thraupidae)
Payador canela: *Diglossa sittoides* (Thraupidae)
Payador de vientre gris: *Diglossa carbonaria* (Thraupidae)
Payador negro: *Diglossa carbonaria* (Thraupidae)
Pecasina: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Pechito colorado: *Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae)
Pechito colorado: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Pecho: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Pecho amarillo chico: *Pseudoleistes virescens* (Icteridae)
Pecho amarillo común: *Pseudoleistes virescens* (Icteridae)
Pecho amarillo con rabadilla amarilla: *Pseudoleistes guirahuro* (Icteridae)
Pecho amarillo grande: *Pseudoleistes guirahuro* (Icteridae)
Pecho colorado: *Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae)
Pecho colorado: *Leistes defilippi* (Icteridae)

Pecho colorado: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Pecho colorado alfalfero: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Pecho colorado chico: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Pecho colorado de la alfalfa: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Pecho colorado de pico corto: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Pecho colorado grande: *Leistes loyca* (Icteridae)
Pecho colorado mediano: *Leistes defilippi* (Icteridae)
Pecho colorado pampeano: *Leistes defilippi* (Icteridae)
Pecho colorado triguero: *Leistes defilippi* (Icteridae)
Pecho dorado: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Pecho rojo: *Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae)
Pecho rojo: *Leistes loyca* (Icteridae)
Pecho rosa: *Amazona vinacea* (Psittacidae)
Pecú la novia: *Melanerpes candidus* (Picidae)
Pejpirá: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Pelícano pardo: *Pelecanus thagus* (Pelecanidae)
Pelícano parvano: *Pelecanus thagus* (Pelecanidae)
Pelito parado: *Anairetes parulus* (Tyrannidae)
Penco: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Penitente: *Phoenicopterus chilensis* (Phoenicopteridae)
Penitente: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Penquito: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Pepetero: *Saltator aurantiirostris* (Thraupidae)
Pepetero: *Saltator multicolor* (Thraupidae)
Pepitela: *Saltator aurantiirostris* (Thraupidae)
Pepiterito: *Saltator multicolor* (Thraupidae)
Pepitero: *Cyanoloxia brissonii* (Cardinalidae)
Pepitero alisero: *Saltator maxillosus* (Thraupidae)
Pepitero chico: *Saltator multicolor* (Thraupidae)
Pepitero colorado: *Saltator rufiventris* (Thraupidae)
Pepitero de collar: *Saltator aurantiirostris* (Thraupidae)
Pepitero de corbata: *Saltator aurantiirostris* (Thraupidae)
Pepitero de pico grueso: *Saltator maxillosus* (Thraupidae)
Pepitero de vientre colorado: *Saltator maxillosus* (Thraupidae)
Pepitero gris: *Saltator coerulescens* (Thraupidae)
Pepitero negro: *Saltator fuliginosus* (Thraupidae)
Pepitero picodorado: *Saltator aurantiirostris* (Thraupidae)
Pepitero picudo: *Saltator maxillosus* (Thraupidae)
Pepitero plumizo: *Saltator coerulescens* (Thraupidae)
Pepitero verdoso: *Saltator similis* (Thraupidae)
Pepó-sacá: *Netta peposaca* (Anatidae)
Pequeña urraquita: *Coccyua cinerea* (Cuculidae)
Pequeño petrel de las tormentas de cara y cejas blancas: *Pelagodroma marina* (Hydrobatidae)
Pequeño petrel de las tormentas de lomo gris: *Garrodia nereis* (Hydrobatidae)
Pequeño petrel de las tormentas de pecho blanco: *Fregetta grallaria* (Hydrobatidae)
Pequeño petrel negro de las tormentas: *Oceanites oceanicus* (Hydrobatidae)
Percasina: *Gallinago paraguayae* (Scolopacidae)
Percasina: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Perdicilla: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Perdicita: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Perdicita: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Perdicita: *Thinocorus orbignyianus* (Thinocoridae)
Perdicita: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Perdicita agachona: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Perdicita cojón: *Thinocorus orbignyianus* (Thinocoridae)

Perdicita cojón del norte: *Thinocorus orbignyianus* (Thinocoridae)
Perdicita común: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Perdicita cordillerana: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Perdicita cordillerana austral: *Attagis malouinus* (Thinocoridae)
Perdicita de la sierra: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Perdicita de la sierra: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Perdicita del monte: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Perdicita del norte: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Perdicita negra: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Perdicita pálida: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Perdigón: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Perdigón: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Perdiz: *Attagis malouinus* (Thinocoridae)
Perdiz: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Perdiz austral: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)
Perdiz chica: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Perdiz chica: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Perdiz chica de patagonia: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Perdiz chica del norte: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Perdiz chica mendocina: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Perdiz chica pálida: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Perdiz chica pálido: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Perdiz chilena: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Perdiz colorada: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Perdiz colorada: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)
Perdiz colorada de cuello grisáceo: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Perdiz colorada de cuello manchado: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Perdiz colorada tucumana: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Perdiz: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Perdiz: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Perdiz común del monte: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Perdiz copetona: *Eudromia elegans* (Tinamidae)
Perdiz cordillerana: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Perdiz cordillerana de vientre blanco: *Attagis malouinus* (Thinocoridae)
Perdiz de alas coloradas: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Perdiz de boina: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Perdiz de california: *Callipepla californica* (Odontophorida)
Perdiz de copete: *Eudromia elegans* (Tinamidae)
Perdiz de Darwin: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Perdiz de la cordillera: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Perdiz de la flecha: *Eudromia formosa* (Tinamidae)
Perdiz de la quebrada: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Perdiz de la sierra: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Perdiz de la sierra: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Perdiz de las pampas: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Perdiz de los potreros: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Perdiz de mar: *Numenius phaeopus* (Scolopacidae)
Perdiz de monte: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Perdiz de monte: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Perdiz de monte castaño rojiza: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Perdiz de monte listada: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Perdiz de monte rojiza: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Perdiz de patas rojas: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Perdiz de pico corto: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Perdiz de Santa Cruz: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)

Perdiz del cerro: *Nothoprocta ornata* (Tinamidae)
Perdiz del hogar: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Perdiz del monte: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Perdiz del monte mayor: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Perdiz del monte menor: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Perdiz del monte menor: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Perdiz del monte rayada: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Perdiz grande: *Eudromia elegans* (Tinamidae)
Perdiz grande: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Perdiz grande de la patagonia: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)
Perdiz grande de las pampas: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Perdiz grande de monte rojiza: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Perdiz grande de Santa Cruz: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)
Perdiz grisácea: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)
Perdiz gritona de las quebradas: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Perdiz huertera: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Perdiz listada del monte: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Perdiz martineta: *Eudromia elegans* (Tinamidae)
Perdiz mayor: *Eudromia elegans* (Tinamidae)
Perdiz mayor del monte: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Perdiz mayor del monte: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Perdiz mediana del monte: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Perdiz menor del monte: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Perdiz mollera: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Perdiz montaraz: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Perdiz montaraz del norte: *Nothoprocta ornata* (Tinamidae)
Perdiz montera: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Perdiz montera del norte: *Nothoprocta ornata* (Tinamidae)
Perdiz negra: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Perdiz paloma: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Perdiz paloma: *Zentrygon frenata* (Columbidae)
Perdiz patagónica: *Attagis malouinus* (Thinocoridae)
Perdiz rabona: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Perdiz rayada del monte: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Perdiz real: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Perdiz rojiza del monte: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Perdiz serrana chica: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Perdiz serrana grande: *Nothoprocta ornata* (Tinamidae)
Perdiz sin cola: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Perdiz solitaria: *Tinamus solitarius* (Tinamidae)
Perdiz urú: *Odontophorus capueira* (Odontophoridae)
Perdizón: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Perdiz-urú capueira: *Odontophorus capueira* (Odontophoridae)
Peresita: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Perezoso: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Perezoso: *Chordeiles nacunda* (Caprimulgidae)
Pericote: *Tyto alba* (Tytonidae)
Pericotera: *Tyto alba* (Tytonidae)
Periquita: *Pyrrhura frontalis* (Psittacidae)
Periquito: *Forpus xanthopterygius* (Psittacidae)
Periquito: *Pyrrhura frontalis* (Psittacidae)
Periquito: *Psilopsagon aymara* (Psittacidae)
Perrito: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Perrito del agua: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Perro: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)

Perro de agua: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Pescador: *Ceryle torquatus* (Alcedinidae)
Pescador bandera: *Ceryle torquatus* (Alcedinidae)
Pescador chico: *Chloroceryle americana* (Alcedinidae)
Pescador de collar: *Ceryle torquatus* (Alcedinidae)
Pespira: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Petaquita: *Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae)
Peti: *Pipile jacutinga* (Cracidae)
Petrel: *Macronectes giganteus* (Procellariidae)
Petrel alas grandes: *Pterodroma macroptera* (Procellariidae)
Petrel alas largas: *Pterodroma macroptera* (Procellariidae)
Petrel antártico: *Thalassoica antarctica* (Procellariidae)
Petrel apizarrado: *Pterodroma macroptera* (Procellariidae)
Petrel apizarrado mayor: *Pterodroma macroptera* (Procellariidae)
Petrel apizarrado menor: *Aphrodroma brevirostris* (Procellariidae)
Petrel apizarrado oscuro: *Aphrodroma brevirostris* (Procellariidae)
Petrel Atlántico: *Pterodroma incerta* (Procellariidae)
Petrel azul de Georgia del Sur: *Pachyptila desolata* (Procellariidae)
Petrel azul de pico ancho: *Pachyptila desolata* (Procellariidae)
Petrel azul de pico delgado: *Pachyptila belcheri* (Procellariidae)
Petrel azulado: *Halobaena caerulea* (Procellariidae)
Petrel azulado de pico delgado: *Pachyptila belcheri* (Procellariidae)
Petrel azulado de pico largo: *Puffinus assimilis* (Procellariidae)
Petrel ballena chico: *Pachyptila turtur* (Procellariidae)
Petrel ballena de pico ancho: *Pachyptila desolata* (Procellariidae)
Petrel ballena de pico corto: *Pachyptila turtur* (Procellariidae)
Petrel ballena de pico delgado: *Pachyptila belcheri* (Procellariidae)
Petrel ballena de pico fino: *Pachyptila belcheri* (Procellariidae)
Petrel barba blanca: *Procellaria aequinoctialis* (Procellariidae)
Petrel blanco: *Pagodroma nivea* (Procellariidae)
Petrel blanco de las tormentas: *Pelagodroma marina* (Hydrobatidae)
Petrel blanquinegro: *Puffinus puffinus* (Procellariidae)
Petrel cabeza blanca: *Pterodroma lessonii* (Procellariidae)
Petrel cabeza negra: *Pterodroma incerta* (Procellariidae)
Petrel cabeza parda: *Pterodroma incerta* (Procellariidae)
Petrel cara blanca: *Pterodroma lessonii* (Procellariidae)
Petrel ceniciento: *Procellaria cinerea* (Procellariidae)
Petrel chico de las tormentas: *Oceanites oceanicus* (Hydrobatidae)
Petrel chileno oscuro de pico largo: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Petrel collar gris: *Pterodroma mollis* (Procellariidae)
Petrel común: *Daption capense* (Procellariidae)
Petrel damero: *Daption capense* (Procellariidae)
Petrel de alas negras: *Pterodroma incerta* (Procellariidae)
Petrel de anteojos: *Procellaria conspicillata* (Procellariidae)
Petrel de antifaz: *Procellaria conspicillata* (Procellariidae)
Petrel de Banks: *Pachyptila desolata* (Procellariidae)
Petrel de barba blanca: *Procellaria aequinoctialis* (Procellariidae)
Petrel de cabeza blanca: *Pterodroma lessonii* (Procellariidae)
Petrel de cabeza parda: *Pterodroma incerta* (Procellariidae)
Petrel de capirote: *Puffinus gravis* (Procellariidae)
Petrel de collar gris: *Pterodroma mollis* (Procellariidae)
Petrel de corona gris: *Pterodroma mollis* (Procellariidae)
Petrel de garganta blanca: *Pterodroma lessonii* (Procellariidae)
Petrel de Georgia: *Pachyptila desolata* (Procellariidae)
Petrel de Kirguelén: *Aphrodroma brevirostris* (Procellariidae)

Petrel de las nieves: *Pagodroma nivea* (Procellariidae)
Petrel de las tormentas: *Oceanites oceanicus* (Hydrobatidae)
Petrel de las tormentas común: *Oceanites oceanicus* (Hydrobatidae)
Petrel de las tormentas de cara blanca: *Pelagodroma marina* (Hydrobatidae)
Petrel de las tormentas de flancos blancos: *Fregetta tropica* (Hydrobatidae)
Petrel de las tormentas de lomo gris: *Garrodia nereis* (Hydrobatidae)
Petrel de las tormentas de Tristán D’Cunha: *Fregetta grallaria* (Hydrobatidae)
Petrel de las tormentas de vientre blanco: *Fregetta grallaria* (Hydrobatidae)
Petrel de las tormentas de vientre negro: *Fregetta tropica* (Hydrobatidae)
Petrel de las tormentas gris: *Garrodia nereis* (Hydrobatidae)
Petrel de las tormentas ojeroso: *Pelagodroma marina* (Hydrobatidae)
Petrel de mentón blanco: *Procellaria aequinoctialis* (Procellariidae)
Petrel de Peale: *Pterodroma inexpectata* (Procellariidae)
Petrel de pico ancho: *Pachyptila desolata* (Procellariidae)
Petrel de plumaje blando: *Pterodroma mollis* (Procellariidae)
Petrel de Schlegel: *Pterodroma incerta* (Procellariidae)
Petrel de Tasmania: *Procellaria westlandica* (Procellariidae)
Petrel de Trinidad : *Pterodroma arminjoniana* (Procellariidae)
Petrel de vientre gris: *Fregetta tropica* (Hydrobatidae)
Petrel de Westland : *Procellaria westlandica* (Procellariidae)
Petrel de Wilson: *Oceanites oceanicus* (Hydrobatidae)
Petrel del Atlántico Norte: *Puffinus puffinus* (Procellariidae)
Petrel gigante: *Macronectes giganteus* (Procellariidae)
Petrel gigante antártico: *Macronectes giganteus* (Procellariidae)
Petrel gigante común: *Macronectes giganteus* (Procellariidae)
Petrel gigante de pico corto: *Macronectes halli* (Procellariidae)
Petrel gigante del norte: *Macronectes halli* (Procellariidae)
Petrel gigante oscuro: *Macronectes halli* (Procellariidae)
Petrel gigante pico rojizo: *Macronectes halli* (Procellariidae)
Petrel gigante subantártico: *Macronectes halli* (Procellariidae)
Petrel gris: *Procellaria cinerea* (Procellariidae)
Petrel gris de las tormentas: *Garrodia nereis* (Hydrobatidae)
Petrel gris plateado: *Fulmarus glacialis* (Procellariidae)
Petrel gris y blanco: *Pterodroma lessonii* (Procellariidae)
Petrel mayor: *Puffinus gravis* (Procellariidae)
Petrel moteado: *Daption capense* (Procellariidae)
Petrel moteado: *Pterodroma inexpectata* (Procellariidae)
Petrel negro: *Procellaria aequinoctialis* (Procellariidae)
Petrel negro: *Procellaria westlandica* (Procellariidae)
Petrel negro de barba blanca: *Procellaria aequinoctialis* (Procellariidae)
Petrel negro de pico amarillo y barba blanca: *Procellaria aequinoctialis* (Procellariidae)
Petrel negro pequeño de las tormentas: *Oceanites oceanicus* (Hydrobatidae)
Petrel negro y blanco: *Puffinus puffinus* (Procellariidae)
Petrel ojeroso: *Procellaria conspicillata* (Procellariidae)
Petrel oscuro: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Petrel oscuro común: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Petrel oscuro de alas largas: *Pterodroma macroptera* (Procellariidae)
Petrel oscuro de pico corto: *Pterodroma macroptera* (Procellariidae)
Petrel oscuro de pico largo: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Petrel paloma: *Pachyptila desolata* (Procellariidae)
Petrel paloma antártica: *Pachyptila desolata* (Procellariidae)
Petrel paloma chico: *Pachyptila turtur* (Procellariidae)
Petrel paloma de pico delgado: *Pachyptila belcheri* (Procellariidae)
Petrel pardo: *Puffinus gravis* (Procellariidae)
Petrel pardo de pico corto: *Pterodroma macroptera* (Procellariidae)

Petrel pardo y blanco: *Pterodroma incerta* (Procellariidae)
Petrel pardo y blanco: *Puffinus gravis* (Procellariidae)
Petrel pequeño de las tormentas de cara y cejas blancas: *Pelagodroma marina* (Hydrobatidae)
Petrel pequeño de las tormentas de flancos blancos: *Fregetta tropica* (Hydrobatidae)
Petrel pequeño de las tormentas de pecho blanco: *Fregetta grallaria* (Hydrobatidae)
Petrel pico amarillo: *Procellaria aequinoctialis* (Procellariidae)
Petrel pintado: *Daption capense* (Procellariidae)
Petrel pizarra: *Aphrodroma brevirostris* (Procellariidae)
Petrel plateado: *Fulmarus glacialis* (Procellariidae)
Petrel plumizo: *Puffinus assimilis* (Procellariidae)
Petrel zambullidor chico: *Pelecanoides georgicus* (Procellariidae)
Petrel zambullidor común: *Pelecanoides magellani* (Procellariidae)
Petrel zambullidor común: *Pelecanoides urinatrix* (Procellariidae)
Petrel zambullidor de Chile: *Pelecanoides urinatrix* (Procellariidae)
Petrel zambullidor de Georgia del Sur: *Pelecanoides georgicus* (Procellariidae)
Petrel zambullidor de las Malvinas: *Pelecanoides urinatrix* (Procellariidae)
Petrel zambullidor de Magallanes: *Pelecanoides magellani* (Procellariidae)
Petrel zambullidor geórgico: *Pelecanoides georgicus* (Procellariidae)
Petrel zambullidor malvinero: *Pelecanoides urinatrix* (Procellariidae)
Petrel zambullidor moteado: *Pelecanoides magellani* (Procellariidae)
Petrel zambullidor subantártico: *Pelecanoides urinatrix* (Procellariidae)
Peuco: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Peuco: *Circus buffoni* (Accipitridae)
Peuco: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Peuco: *Falco femoralis* (Falconidae)
Peuco: *Falco peregrinus* (Falconidae)
Peuco: *Falco sparverius* (Falconidae)
Peuco: *Parabuteo unicinctus* (Accipitridae)
Peuco: *Spizapteryx circumcineta* (Falconidae)
Peuco: *Falco peregrinus* (Falconidae)
Peuquito: *Accipiter bicolor* (Accipitridae)
Peuquito: *Accipiter chilensis* (Accipitridae)
Peuquito: *Spizapteryx circumcineta* (Falconidae)
Peutrén: *Colorhamphus parvirostris* (Tyrannidae)
Pezpira: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Pica hueso chico: *Saltator multicolor* (Thraupidae)
Pica pao: *Picumnus temminckii* (Picidae)
Picabuey : *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Picaflor de corona violeta: *Thalurania glaucopsis* (Trochilidae)
Picaflor gigante: *Patagonas gigas* (Trochilidae)
Picaflor: *Chlorostilbon lucidus* (Trochilidae)
Picaflor amatista: *Calliphlox amethystina* (Trochilidae)
Picaflor andino: *Oreotrochilus leucopleurus* (Trochilidae)
Picaflor andino castaño: *Oreotrochilus adela* (Trochilidae)
Picaflor austral: *Sephanoides sephaniodes* (Trochilidae)
Picaflor azul: *Heliomaster furcifer* (Trochilidae)
Picaflor azul de garganta blanca (a la hembra): *Chlorestes cyanus* (Trochilidae)
Picaflor azul de garganta roja (al macho): *Hylocharis sapphirina* (Trochilidae)
Picaflor azul garganta roja: *Heliomaster furcifer* (Trochilidae)
Picaflor azulado: *Heliomaster furcifer* (Trochilidae)
Picaflor blanco: *Elliotomia chionogaster* (Trochilidae)
Picaflor banco debaxo: *Heliomaster furcifer* (Trochilidae)
Picaflor barbijo granate: *Heliomaster furcifer* (Trochilidae)
Picaflor blanquinegro: *Florisuga fusca* (Trochilidae)
Picaflor bronceado: *Hylocharis chrysura* (Trochilidae)

Picaflor cola blanca garganta negra: *Phaethornis pretei* (Trochilidae)
Picaflor cola castaña: *Hylocharis sapphirina* (Trochilidae)
Picaflor cola de tixera: *Heliomaster furcifer* (Trochilidae)
Picaflor colorado: *Oreotrochilus adela* (Trochilidae)
Picaflor coludo: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Picaflor coludo rojo: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Picaflor cometa: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Picaflor cometa de cola larga: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Picaflor cometa de cola roja: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Picaflor común: *Chlorostilbon lucidus* (Trochilidae)
Picaflor copetón: *Stephanoxis loddigesii* (Trochilidae)
Picaflor corona violácea: *Thalurania glaucopis* (Trochilidae)
Picaflor de abanico: *Lophornis chalybeus* (Trochilidae)
Picaflor de antifaz: *Polytmus guainumbi* (Trochilidae)
Picaflor de barba castaña: *Hylocharis sapphirina* (Trochilidae)
Picaflor de barba colorada: *Heliomaster furcifer* (Trochilidae)
Picaflor de barbijo: *Heliomaster furcifer* (Trochilidae)
Picaflor de cabeza azul: *Chlorestes cyanus* (Trochilidae)
Picaflor de cabeza azul: *Hylocharis sapphirina* (Trochilidae)
Picaflor de cabeza granate: *Sephanoides sephaniodes* (Trochilidae)
Picaflor de cabeza rubí: *Sephanoides sephaniodes* (Trochilidae)
Picaflor de cabeza violácea: *Eriocnemis glaucopoides* (Trochilidae)
Picaflor de cara azul: *Colibri coruscans* (Trochilidae)
Picaflor de cola blanca: *Phaethornis eurynome* (Trochilidae)
Picaflor de cola castaña: *Hylocharis sapphirina* (Trochilidae)
Picaflor de cola larga: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Picaflor de cola verde: *Polytmus guainumbi* (Trochilidae)
Picaflor de copete: *Stephanoxis loddigesii* (Trochilidae)
Picaflor de corona azul: *Thalurania glaucopis* (Trochilidae)
Picaflor de corona roja anaranjada: *Sephanoides sephaniodes* (Trochilidae)
Picaflor de corona violeta: *Thalurania glaucopis* (Trochilidae)
Picaflor de frente azul: *Eriocnemis glaucopoides* (Trochilidae)
Picaflor de frente violácea: *Eriocnemis glaucopoides* (Trochilidae)
Picaflor de garganta azul: *Adelomyia melanogenys* (Trochilidae)
Picaflor de garganta blanca: *Leucochloris albicollis* (Trochilidae)
Picaflor de garganta colorada: *Heliomaster furcifer* (Trochilidae)
Picaflor de garganta escamada: *Heliomaster squamosus* (Trochilidae)
Picaflor de garganta negra: *Anthracothorax nigricollis* (Trochilidae)
Picaflor de garganta purpúrea: *Adelomyia melanogenys* (Trochilidae)
Picaflor de garganta rojiza: *Heliomaster furcifer* (Trochilidae)
Picaflor de garganta verde: *Thalurania furcata* (Trochilidae)
Picaflor de mejillas azuladas: *Colibri coruscans* (Trochilidae)
Picaflor de pecho azul: *Hylocharis sapphirina* (Trochilidae)
Picaflor de pecho blanco: *Elliotomia chionogaster* (Trochilidae)
Picaflor de pecho naranja: *Chrysolampis mosquitus* (Trochilidae)
Picaflor de pecho purpúreo: *Adelomyia melanogenys* (Trochilidae)
Picaflor de penacho purpúreo: *Colibri serrirostris* (Trochilidae)
Picaflor de pico curvo: *Phaethornis eurynome* (Trochilidae)
Picaflor de vientre azul: *Colibri coruscans* (Trochilidae)
Picaflor de vientre azul negruzco: *Oreotrochilus leucopleurus* (Trochilidae)
Picaflor de vientre azul negruzco: *Thalurania furcata* (Trochilidae)
Picaflor de vientre azulado: *Thalurania furcata* (Trochilidae)
Picaflor de vientre blanco: *Amazilia brevirostris* (Trochilidae)
Picaflor de vientre blanco: *Elliotomia chionogaster* (Trochilidae)
Picaflor de vientre castaño: *Oreotrochilus estella* (Trochilidae)

Picaflor de vientre fuliginoso: *Oreotrochilus leucopleurus* (Trochilidae)
Picaflor de vientre negro: *Anthracothorax nigricollis* (Trochilidae)
Picaflor de vientre verde: *Colibri serrirostris* (Trochilidae)
Picaflor dorado: *Hylocharis chrysur* (Trochilidae)
Picaflor dorado: *Polytmus guainumbi* (Trochilidae)
Picaflor enano: *Microstilbon burmeisteri* (Trochilidae)
Picaflor ermitaño chico: *Phaethornis pretei* (Trochilidae)
Picaflor esmeralda: *Chrysuronia versicolor* (Trochilidae)
Picaflor estrella: *Heliomaster longirostris* (Trochilidae)
Picaflor faja blanca: *Amazilia brevirostris* (Trochilidae)
Picaflor frente azul: *Eriocnemis glaucopoides* (Trochilidae)
Picaflor galerita: *Sephanoides sephaniodes* (Trochilidae)
Picaflor garganta blanca: *Leucochloris albicollis* (Trochilidae)
Picaflor lazulita: *Chlorestes cyanus* (Trochilidae)
Picaflor mainumbí: *Chrysuronia versicolor* (Trochilidae)
Picaflor negro: *Florisuga fusca* (Trochilidae)
Picaflor nuca blanca: *Florisuga mellivora* (Trochilidae)
Picaflor pecho azul: *Chionomesa lactea* (Trochilidae)
Picaflor pequeño verde: *Chrysuronia versicolor* (Trochilidae)
Picaflor picudo: *Heliomaster longirostris* (Trochilidae)
Picaflor puneño: *Oreotrochilus estella* (Trochilidae)
Picaflor rubí: *Sephanoides sephaniodes* (Trochilidae)
Picaflor serrano: *Oreotrochilus estella* (Trochilidae)
Picaflor serrano: *Oreotrochilus leucopleurus* (Trochilidae)
Picaflor serrano chico: *Oreotrochilus leucopleurus* (Trochilidae)
Picaflor serrano de vientre castaño: *Oreotrochilus estella* (Trochilidae)
Picaflor serrano de vientre negruzco: *Oreotrochilus leucopleurus* (Trochilidae)
Picaflor serrano grande: *Oreotrochilus estella* (Trochilidae)
Picaflor serrano ventinegro: *Oreotrochilus leucopleurus* (Trochilidae)
Picaflor serrano ventricanela: *Oreotrochilus estella* (Trochilidae)
Picaflor tesoro: *Eupatomena macroura* (Trochilidae)
Picaflor tijereta: *Eupatomena macroura* (Trochilidae)
Picaflor topacio: *Chrysolampis mosquitus* (Trochilidae)
Picaflor verde: *Chlorostilbon lucidus* (Trochilidae)
Picaflor verde corona roja: *Sephanoides sephaniodes* (Trochilidae)
Picaflor verde de frente azul: *Thalurania glaucopis* (Trochilidae)
Picaflor vientre blanco: *Elliotomia chionogaster* (Trochilidae)
Picaflor vientre negro: *Anthracothorax nigricollis* (Trochilidae)
Picaflor vientriazul: *Colibri coruscans* (Trochilidae)
Picaflor violeta: *Anthracothorax nigricollis* (Trochilidae)
Picaflor yungueño: *Adelomyia melanogenys* (Trochilidae)
Picaflor zafiro: *Thalurania furcata* (Trochilidae)
Picaflor zumbón: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Picahueso: *Saltator aurantirostris* (Thraupidae)
Picahueso de las pajas: *Embernagra platensis* (Thraupidae)
Picahueso del pajonal: *Embernagra platensis* (Thraupidae)
Picahueso pajero: *Embernagra platensis* (Thraupidae)
Picapalo: *Campylorhamphus falcularius* (Furnariidae)
Picapalo: *Campylorhamphus trochilirostris* (Furnariidae)
Picapalo: *Drymornis bridgesii* (Furnariidae)
Picapalo: *Lepidocolaptes angustirostris* (Furnariidae)
Picapalo: *Xiphocolaptes major* (Furnariidae)
Picapalo chico: *Lepidocolaptes angustirostris* (Furnariidae)
Picapalo colorado: *Campylorhamphus trochilirostris* (Furnariidae)
Picapalo común: *Campylorhamphus trochilirostris* (Furnariidae)

Picapalo de pico corto: *Campylorhamphus falcularius* (Furnariidae)
Picapalo de pico largo: *Campylorhamphus trochilirostris* (Furnariidae)
Picapalo de pico negro: *Campylorhamphus falcularius* (Furnariidae)
Picapalo de pico rojizo: *Campylorhamphus trochilirostris* (Furnariidae)
Picapalo grande: *Drymornis bridgesii* (Furnariidae)
Picapalo grande: *Xiphocolaptes major* (Furnariidae)
Picapalo negro y rojo: *Campephilus magellanicus* (Picidae)
Picapalo oscuro: *Campylorhamphus falcularius* (Furnariidae)
Picapara: *Heliornis fulica* (Heliornithidae)
Picaparra: *Heliornis fulica* (Heliornithidae)
Picasina: *Gallinago paraguaiae* (Scolopacidae)
Picatierra: *Tarphonomus certhioides* (Furnariidae)
Picazo: *Sarkidiornis sylvicola* (Anatidae)
Picazo: *Cairina moschata* (Anatidae)
Picazo chico: *Netta peposaca* (Anatidae)
Picazuro: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Picazuro: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Pichitanca: *Passer domesticus* (Passeridae)
Pichocho: *Haplospiza unicolor* (Thraupidae)
Pichocho: *Sporophila frontalis* (Thraupidae)
Pichuno: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Pico azul: *Oxyura vittata* (Anatidae)
Pico blanco: *Cacicus solitarius* (Icteridae)
Pico cuchara rosado: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Pico de cuchara: *Spatula platalea* (Anatidae)
Pico de estuche: *Chionis albus* (Chionidae)
Pico de fierro: *Saltator similis* (Thraupidae)
Pico de hueso: *Cacicus solitarius* (Icteridae)
Pico de oro chico: *Catamenia analis* (Thraupidae)
Pico de oro grande: *Catamenia inornata* (Thraupidae)
Pico de plata: *Hymenops perspicillatus* (Tyrannidae)
Pico envainado blanco: *Chionis albus* (Chionidae)
Pico filoso: *Heliobletus contaminatus* (Furnariidae)
Pico grueso: *Catamenia inornata* (Thraupidae)
Pico grueso: *Catamenia inornata* (Thraupidae)
Pico grueso: *Saltator coerulescens* (Thraupidae)
Pico lezna jaspeado: *Xenops rutilans* (Furnariidae)
Pico lezna jaspeado: *Xenops rutilans* (Furnariidae)
Pico paleta rosado: *Platalea ajaja* (Threskiornithidae)
Pico pimienta: *Saltator fuliginosus* (Thraupidae)
Pico pimienta: *Saltator fuliginosus* (Thraupidae)
Pico tijera: *Rynchops niger* (Rhynchopidae)
Picoagudo: *Oxyruncus cristatus* (Oxyruncidae)
Picochato alirrufo: *Platyrrinchus leucoryphus* (Tyrannidae)
Picochato cabezón: *Ramphotrigon megacephala* (Tyrannidae)
Picochato chico: *Platyrrinchus mystaceus* (Tyrannidae)
Picochato enano: *Platyrrinchus mystaceus* (Tyrannidae)
Picochato gargantiblanco: *Platyrrinchus mystaceus* (Tyrannidae)
Picochato grande: *Tolmomyias sulphurescens* (Tyrannidae)
Pico-filoso pardo: *Heliobletus contaminatus* (Furnariidae)
Picogordo chico: *Cyanoloxia glaucoerulea* (Cardinalidae)
Picogordo guaro: *Cyanoloxia brissonii* (Cardinalidae)
Picogordo pechinegro: *Saltator fuliginosus* (Thraupidae)
Picochato chico: *Platyrrinchus leucoryphus* (Tyrannidae)
Picolezna: *Xenops rutilans* (Furnariidae)

Picolezna: *Xenops rutilans* (Furnariidae)
Pico-lezna bayo: *Xenops minutus* (Furnariidae)
Picolezna chico: *Xenops minutus* (Furnariidae)
Picolezna común: *Xenops rutilans* (Furnariidae)
Picolezna de garganta blanca: *Pygarrhichas albogularis* (Furnariidae)
Picolezna del bosque: *Pygarrhichas albogularis* (Furnariidae)
Picolezna enano: *Xenops minutus* (Furnariidae)
Picolezna estriado: *Heliobletus contaminatus* (Furnariidae)
Picolezna grande: *Xenops rutilans* (Furnariidae)
Picolezna manchado: *Xenops rutilans* (Furnariidae)
Picolezna oscuro: *Xenops minutus* (Furnariidae)
Picolezna patagónico: *Pygarrhichas albogularis* (Furnariidae)
Picolezna rojizo: *Xenops rutilans* (Furnariidae)
Picopala chico: *Platyrrinchus mystaceus* (Tyrannidae)
Picopala grande: *Platyrrinchus leucoryphus* (Tyrannidae)
Pico-plano cabezón: *Ramphotrigon megacephala* (Tyrannidae)
Pico-plano sulfuroso: *Tolmomyias sulphurescens* (Tyrannidae)
Picuda: *Upucerthia dumetaria* (Furnariidae)
Picudo: *Saltator fuliginosus* (Thraupidae)
Picudo: *Upucerthia dumetaria* (Furnariidae)
Picuhí: *Claravis pretiosa* (Columbidae)
Picuí: *Columbina picui* (Columbidae)
Picu-í: *Columbina picui* (Columbidae)
Pide lluvia: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Pidén: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Pedrero: *Nystalus chacuru* (Bucconidae)
Piedrero: *Nystalus chacuru* (Bucconidae)
Pihení: *Claravis pretiosa* (Columbidae)
Pihtaguá-guassú: *Megarhynchus pitangua* (Tyrannidae)
Pihuí: *Claravis pretiosa* (Columbidae)
Pijuí: *Synallaxis albescens* (Furnariidae)
Pijuí: *Synallaxis frontalis* (Furnariidae)
Pijuí: *Synallaxis spixi* (Furnariidae)
Pijuí anaranjado: *Synallaxis scutata* (Furnariidae)
Pijuí canela: *Synallaxis scutata* (Furnariidae)
Pijuí ceja blanca: *Synallaxis azarae* (Furnariidae)
Pijuí ceja canela: *Synallaxis azarae* (Furnariidae)
Pijuí ceniciento: *Synallaxis cinerascens* (Furnariidae)
Pijuí chicle: *Synallaxis spixi* (Furnariidae)
Pijuí cola parda: *Synallaxis albescens* (Furnariidae)
Pijuí común: *Synallaxis frontalis* (Furnariidae)
Pijuí común de cola parda: *Synallaxis albescens* (Furnariidae)
Pijuí común de cola rojiza: *Synallaxis frontalis* (Furnariidae)
Pijuí corona rojiza: *Synallaxis ruficapilla* (Furnariidae)
Pijuí curutié: *Certhiaxis cinnamomeus* (Furnariidae)
Pijuí de cabeza rojiza: *Synallaxis ruficapilla* (Furnariidae)
Pijuí de cejas canelas: *Synallaxis azarae* (Furnariidae)
Pijuí de cola parda: *Synallaxis albescens* (Furnariidae)
Pijuí de corona rojiza: *Synallaxis ruficapilla* (Furnariidae)
Pijuí de frente gris: *Synallaxis frontalis* (Furnariidae)
Pijuí de pecho blanco: *Synallaxis albescens* (Furnariidae)
Pijuí de vientre gris: *Synallaxis spixi* (Furnariidae)
Pijuí de vientre sepia: *Synallaxis ruficapilla* (Furnariidae)
Pijuí frente gris: *Synallaxis frontalis* (Furnariidae)
Pijuí frentinegra: *Synallaxis frontalis* (Furnariidae)

Pijú negruzco: *Synallaxis cinerascens* (Furnariidae)
Pijú ocráceo: *Synallaxis scutata* (Furnariidae)
Pijú oscuro: *Synallaxis cinerascens* (Furnariidae)
Pijú pálido: *Synallaxis azarae* (Furnariidae)
Pijú pechiblanco: *Synallaxis albescens* (Furnariidae)
Pijú plomizo: *Synallaxis cinerascens* (Furnariidae)
Pijú plomizo: *Synallaxis spixi* (Furnariidae)
Pijú tucumano: *Synallaxis azarae* (Furnariidae)
Pilicho: *Guira guira* (Cuculidae)
Pillico: *Geositta rufipennis* (Furnariidae)
Pillo: *Pseudocolopteryx acutipennis* (Tyrannidae)
Pillu: *Ardea alba* (Ardeidae)
Piloto: *Cinclodes fuscus* (Furnariidae)
Piloto antártico: *Cinclodes antarcticus* (Furnariidae)
Piloto castaño: *Cinclodes atacamensis* (Furnariidae)
Piloto chico: *Cinclodes oustaleti* (Furnariidae)
Piloto claro: *Cinclodes oustaleti* (Furnariidae)
Piloto negro: *Cinclodes antarcticus* (Furnariidae)
Piloto pardo: *Cinclodes patagonicus* (Furnariidae)
Piloto rayado: *Cinclodes patagonicus* (Furnariidae)
Piloto rayado chico: *Cinclodes oustaleti* (Furnariidae)
Piloto rayado grande: *Cinclodes patagonicus* (Furnariidae)
Pil-pil: *Anthus correndera* (Motacillidae)
Pilpilén negro: *Haematopus ater* (Haematopodidae)
Pilpintero: *Tyrannus melancholicus* (Tyrannidae)
Pimpollo: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Pimpollo tobiano: *Podiceps gallardoi* (Podicipedidae)
Pinchirracá: *Guira guira* (Cuculidae)
Pindá: *Chlorostilbon lucidus* (Trochilidae)
Pindá: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Pindá: *Sephanoides sephaniodes* (Trochilidae)
Pinero: *Amazona tucumana* (Psittacidae)
Pingara: *Patagonas gigas* (Trochilidae)
Pingüino: *Spheniscus magellanicus* (Spheniscidae)
Pingüín de barbijo: *Pygoscelis antarcticus* (Spheniscidae)
Pingüín de frente amarilla: *Eudyptes chrysolophus* (Spheniscidae)
Pingüín de frente dorada: *Eudyptes chrysolophus* (Spheniscidae)
Pingüín de la tierra de Adelia: *Pygoscelis adeliae* (Spheniscidae)
Pingüín de Magallanes: *Spheniscus magellanicus* (Spheniscidae)
Pingüín de penachos amarillos: *Eudyptes chrysolophus* (Spheniscidae)
Pingüín: *Spheniscus magellanicus* (Spheniscidae)
Pingüino africano: *Spheniscus demersus* (Spheniscidae)
Pingüino anaranjado: *Eudyptes chrysolophus* (Spheniscidae)
Pingüino antártico: *Pygoscelis antarcticus* (Spheniscidae)
Pingüino burro: *Spheniscus magellanicus* (Spheniscidae)
Pingüino cara blanca: *Eudyptes schlegeli* (Spheniscidae)
Pingüino cara blanca: *Eudyptes schlegeli* (Spheniscidae)
Pingüino común: *Spheniscus magellanicus* (Spheniscidae)
Pingüino crestado de Snares: *Eudyptes robustus* (Spheniscidae)
Pingüino crestado: *Eudyptes chrysolophus* (Spheniscidae)
Pingüino crestado: *Eudyptes sclateri* (Spheniscidae)
Pingüino crestado: *Eudyptes sclateri* (Spheniscidae)
Pingüino de Adelia: *Pygoscelis adeliae* (Spheniscidae)
Pingüino de barbijo: *Pygoscelis antarcticus* (Spheniscidae)
Pingüino de cara blanca: *Eudyptes schlegeli* (Spheniscidae)

Pingüino de cara marcada: *Pygoscelis antarcticus* (Spheniscidae)
Pingüino de cara rayada: *Pygoscelis antarcticus* (Spheniscidae)
Pingüino de ceja amarilla: *Eudyptes chrysocome* (Spheniscidae)
Pingüino de collar: *Pygoscelis antarcticus* (Spheniscidae)
Pingüino de cresta ergida: *Eudyptes sclateri* (Spheniscidae)
Pingüino de frente amarilla: *Eudyptes chrysolophus* (Spheniscidae)
Pingüino de frente dorada: *Eudyptes chrysolophus* (Spheniscidae)
Pingüino de Humboldt : *Spheniscus humboldti* (Spheniscidae)
Pingüino de las islas: *Eudyptes robustus* (Spheniscidae)
Pingüino de las Snares: *Eudyptes robustus* (Spheniscidae)
Pingüino de Magallanes: *Spheniscus magellanicus* (Spheniscidae)
Pingüino de ojos blancos: *Pygoscelis adeliae* (Spheniscidae)
Pingüino de penacho amarillo: *Eudyptes chrysocome* (Spheniscidae)
Pingüino de penacho anaranjado: *Eudyptes chrysolophus* (Spheniscidae)
Pingüino de pico rojo: *Pygoscelis papua* (Spheniscidae)
Pingüino de Schlegel: *Eudyptes schlegeli* (Spheniscidae)
Pingüino de Sclater: *Eudyptes sclateri* (Spheniscidae)
Pingüino de Snare: *Eudyptes robustus* (Spheniscidae)
Pingüino de Tristán: *Eudyptes moseleyi* (Spheniscidae)
Pingüino de vincha: *Pygoscelis papua* (Spheniscidae)
Pingüino del Cabo: *Spheniscus demersus* (Spheniscidae)
Pingüino del Norte: *Spheniscus humboldti* (Spheniscidae)
Pingüino del Pacífico: *Spheniscus humboldti* (Spheniscidae)
Pingüino emperador: *Aptenodytes forsteri* (Spheniscidae)
Pingüino frente dorada: *Eudyptes chrysolophus* (Spheniscidae)
Pingüino macaroni: *Eudyptes chrysolophus* (Spheniscidae)
Pingüino macarrón: *Eudyptes chrysolophus* (Spheniscidae)
Pingüino macarroni: *Eudyptes chrysolophus* (Spheniscidae)
Pingüino ojo blanco: *Pygoscelis adeliae* (Spheniscidae)
Pingüino papúa: *Pygoscelis papua* (Spheniscidae)
Pingüino patagónico: *Spheniscus magellanicus* (Spheniscidae)
Pingüino penacho amarillo: *Eudyptes chrysocome* (Spheniscidae)
Pingüino real: *Aptenodytes patagonicus* (Spheniscidae)
Pingüino real: *Eudyptes chrysocome* (Spheniscidae)
Pingüino real: *Eudyptes schlegeli* (Spheniscidae)
Pingüino Rey : *Aptenodytes patagonicus* (Spheniscidae)
Pingüino robusto: *Eudyptes robustus* (Spheniscidae)
Pingüino saltador: *Eudyptes chrysocome* (Spheniscidae)
Pingüino saltarrocas: *Eudyptes chrysocome* (Spheniscidae)
Pinqué: *Oressochen melanopterus* (Anatidae)
Pinuda: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Pioca: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Piojito: *Inezia inornata* (Tyrannidae)
Piojito: *Serpophaga nigricans* (Tyrannidae)
Piojito: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Piojito amarillo: *Euscarthmus meloryphus* (Tyrannidae)
Piojito amarillo: *Pseudocolopteryx acutipennis* (Tyrannidae)
Piojito amarillo: *Pseudocolopteryx flaviventris* (Tyrannidae)
Piojito amarillo: *Pseudocolopteryx sclateri* (Tyrannidae)
Piojito amarillo y verde: *Phyllomyias virescens* (Tyrannidae)
Piojito arbustero: *Mecocerculus leucophrys* (Tyrannidae)
Piojito azul: *Polioptila dumicola* (Poliptilidae)
Piojito azulado: *Polioptila dumicola* (Poliptilidae)
Piojito azulado de cara negra: *Polioptila dumicola* (Poliptilidae)
Piojito blanco: *Polioptila lactea* (Poliptilidae)

Piojito boliviano: *Inezia inornata* (Tyrannidae)
Piojito cejas blancas: *Mecocerculus leucophrys* (Tyrannidae)
Piojito chico: *Inezia inornata* (Tyrannidae)
Piojito coludo: *Culicivora caudacuta* (Tyrannidae)
Piojito común: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Piojito copetón: *Anairetes parulus* (Tyrannidae)
Piojito copetón: *Camptostoma obsoletum* (Tyrannidae)
Piojito copetón: *Mecocerculus leucophrys* (Tyrannidae)
Piojito copetón: *Myiopagis viridicata* (Tyrannidae)
Piojito copetón: *Serpophaga nigricans* (Tyrannidae)
Piojito copetón: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Piojito de anteojos: *Leptopogon amaurocephalus* (Tyrannidae)
Piojito de bañado: *Serpophaga nigricans* (Tyrannidae)
Piojito de cabeza gris: *Serpophaga griseiceps* (Tyrannidae)
Piojito de cabeza negra: *Xenopsaris albinucha* (Tityridae)
Piojito de corona gris: *Serpophaga griseiceps* (Tyrannidae)
Piojito de cresta blanca: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Piojito de las riberas: *Serpophaga nigricans* (Tyrannidae)
Piojito de los bañados: *Serpophaga nigricans* (Tyrannidae)
Piojito de los cardos: *Polystictus pectoralis* (Tyrannidae)
Piojito de los pinos: *Mecocerculus hellmayri* (Tyrannidae)
Piojito de pico curvo: *Phyllomyias burmeisteri* (Tyrannidae)
Piojito de vientre amarillo: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Piojito de vientre blanco: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Piojito frentiblanca: *Inezia inornata* (Tyrannidae)
Piojito gargantilla: *Mecocerculus leucophrys* (Tyrannidae)
Piojito gris: *Serpophaga nigricans* (Tyrannidae)
Piojito gris: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Piojito gris y amarillo: *Phyllomyias fasciatus* (Tyrannidae)
Piojito gris y pardo: *Camptostoma obsoletum* (Tyrannidae)
Piojito lomo colorado: *Terenura maculata* (Thamnophilidae)
Piojito panza amarilla: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Piojito pardo: *Phaeomyias murina* (Tyrannidae)
Piojito picudo: *Inezia inornata* (Tyrannidae)
Piojito silbador: *Camptostoma obsoletum* (Tyrannidae)
Piojito silbón: *Camptostoma obsoletum* (Tyrannidae)
Piojito tiqui tiqui: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Piojito trinador: *Serpophaga griseiceps* (Tyrannidae)
Piojito verde: *Phyllomyias sclateri* (Tyrannidae)
Piojito verde: *Phylloscartes ventralis* (Tyrannidae)
Piojito verde amarillo: *Phyllomyias virescens* (Tyrannidae)
Piojito verdón: *Phylloscartes eximius* (Tyrannidae)
Piojito vientre amarillo: *Mecocerculus leucophrys* (Tyrannidae)
Piojito vientriamarillo: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Piojito vientriblanco: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Piojosa: *Guira guira* (Cuculidae)
Pioro: *Pyrrhocoma ruficeps* (Thraupidae)
Pipi: *Synallaxis albescens* (Furnariidae)
Pipirá roja: *Ramphocelus bresilius* (Thraupidae)
Pipiracita coronada: *Tachyphonus coronatus* (Thraupidae)
Pipirita común: *Tachyphonus rufus* (Thraupidae)
Piposevero: *Upucerthia validirostris* (Furnariidae)
Piposevero: *Upucerthia validirostris* (Furnariidae)
Piqué: *Oressochen melanopterus* (Anatidae)
Piquero de panza blanca: *Sula leucogaster* (Sulidae)

Piquero del Cabo: *Morus capensis* (Sulidae)
Piquero pardo: *Sula leucogaster* (Sulidae)
Piquero variado: *Sula variegata* (Sulidae)
Piquito amarillo: *Catamenia analis* (Thraupidae)
Piquitodeoro común: *Catamenia analis* (Thraupidae)
Piquitodeoro común: *Catamenia analis* (Thraupidae)
Piquitodeoro grande: *Catamenia inornata* (Thraupidae)
Piquitodeoro grande: *Catamenia inornata* (Thraupidae)
Piranga: *Piranga flava* (Cardinalidae)
Piranga común: *Piranga flava* (Cardinalidae)
Pircacina: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Pirchiraca: *Guira guira* (Cuculidae)
Piriguá: *Guira guira* (Cuculidae)
Pirinche: *Guira guira* (Cuculidae)
Pirincho: *Guira guira* (Cuculidae)
Pirincho marrón: *Piaya cayana* (Cuculidae)
Pirincho negro común: *Crotophaga ani* (Cuculidae)
Pirincho negro de pico dentado: *Crotophaga sulcirostris* (Cuculidae)
Pirincho negro dentado: *Crotophaga sulcirostris* (Cuculidae)
Pirincho negro grande: *Crotophaga major* (Cuculidae)
Pirí-pirí: *Guira guira* (Cuculidae)
Piriré: *Guira guira* (Cuculidae)
Pirireguá: *Guira guira* (Cuculidae)
Pirirí: *Coryphistera alaudina* (Furnariidae)
Pirirí: *Guira guira* (Cuculidae)
Piririguá: *Guira guira* (Cuculidae)
Piririta: *Guira guira* (Cuculidae)
Pirrincha: *Guira guira* (Cuculidae)
Pisaca: *Nothoprocta ornata* (Tinamidae)
Pisaca: *Tinamotis pentlandii* (Tinamidae)
Piscomayo: *Ceryle torquatus* (Alcedinidae)
Piscuí: *Synallaxis albescens* (Furnariidae)
Pispirillo común: *Myiozetetes similis* (Tyrannidae)
Pitador: *Syrstes sibilator* (Tyrannidae)
Pitajo canela: *Ochthoeca oenanthoides* (Tyrannidae)
Pitajo gris: *Ochthoeca leucophrys* (Tyrannidae)
Pitajo negruzco: *Sayornis nigricans* (Tyrannidae)
Pitajo peutrén: *Colorhamphus parvirostris* (Tyrannidae)
Pitanay : *Haematopus palliatus* (Haematopodidae)
Pitanguá: *Antrostomus rufus* (Caprimulgidae)
Pitanguá: *Megarhynchus pitangua* (Tyrannidae)
Pitanguá: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Piterre copetón: *Syrstes sibilator* (Tyrannidae)
Pitiayumí: *Setophaga pitiayumi* (Parulidae)
Pitiguarí: *Cyclarhis gujanensis* (Vireonidae)
Pitigüé: *Colaptes pitius* (Picidae)
Pitio: *Colaptes pitius* (Picidae)
Pitío overo: *Colaptes pitius* (Picidae)
Pitío pitío: *Colaptes pitius* (Picidae)
Pitirre picoancho: *Conopias trivirgatus* (Tyrannidae)
Pitirre picoancho: *Megarhynchus pitangua* (Tyrannidae)
Pitirré rayado: *Myiodynastes maculatus* (Tyrannidae)
Pititurria: *Cistothorus platensis* (Troglodytidae)
Pititurria: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)

Pitiú: *Colaptes pitius* (Picidae)
Pito Juan: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Pitogüé: *Megarhynchus pitangua* (Tyrannidae)
Pitogüé: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Pitogüé pico corto: *Myiozetetes similis* (Tyrannidae)
Pitohué: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Pitojé: *Megarhynchus pitangua* (Tyrannidae)
Pitotorra: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Pitotorra casera: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Pitotorra de campo: *Cistothorus platensis* (Troglodytidae)
Pitotoy : *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Pitotoy chico: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Pitotoy grande: *Tringa melanoleuca* (Scolopacidae)
Pitotoy solitario: *Tringa solitaria* (Scolopacidae)
Pit-pit : *Conopophaga lineata* (Conopophagidae)
Pitra: *Phoenicopterus chilensis* (Phoenocopteridae)
Pitral: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Pitral: *Phoenicopterus chilensis* (Phoenocopteridae)
Pitroca: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Pitupí: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Piuca: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Piuca: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Piuquén: *Oressochen melanopterus* (Anatidae)
Pizcarra: *Geositta punensis* (Furnariidae)
Platero: *Rhopospina alaudina* (Thraupidae)
Playerito blanco: *Calidris alba* (Scolopacidae)
Playerito canela: *Calidris subruficollis* (Scolopacidae)
Playerito de pico curvo: *Xenus cinereus* (Scolopacidae)
Playerito de rabadilla blanca: *Calidris fuscicollis* (Scolopacidae)
Playerito de rabadilla parda: *Calidris bairdii* (Scolopacidae)
Playerito enano: *Calidris pusilla* (Scolopacidae)
Playerito escudado: *Calidris melanotos* (Scolopacidae)
Playero gigante: *Numenius arquata* (Scolopacidae)
Playerito gris: *Calidris fuscicollis* (Scolopacidae)
Playerito manchado: *Actitis macularia* (Scolopacidae)
Playerito menor: *Calidris minuta* (Scolopacidae)
Playerito pectoral: *Calidris melanotos* (Scolopacidae)
Playerito pico curvo: *Xenus cinereus* (Scolopacidae)
Playerito rabadilla blanca: *Calidris fuscicollis* (Scolopacidae)
Playerito unicolor: *Calidris bairdii* (Scolopacidae)
Playerito vientre negro: *Calidris alpina* (Scolopacidae)
Playero ala blanca: *Tringa semipalmatus* (Scolopacidae)
Playero aliblanco: *Tringa semipalmatus* (Scolopacidae)
Playero blanco: *Calidris alba* (Scolopacidae)
Playero de la patagonia: *Charadrius falklandicus* (Charadriidae)
Playero de alas blancas: *Tringa semipalmatus* (Scolopacidae)
Playero de oro: *Pluvialis dominica* (Charadriidae)
Playero de rompiente: *Aphriza virgata* (Scolopacidae)
Playero esquimal: *Numenius borealis* (Scolopacidae)
Playero menudo: *Calidris minutilla* (Scolopacidae)
Playero pata amarilla chico: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Playero rojizo: *Calidris canutus* (Scolopacidae)
Playero solitario: *Tringa solitaria* (Scolopacidae)
Playero trinador: *Numenius phaeopus* (Scolopacidae)
Playero turco: *Arenaria interpres* (Scolopacidae)

Playero zancudo: *Micropalama himantopus* (Scolopacidae)
Playero sarapitín: *Calidris ferruginea* (Scolopacidae)
Playero sarapito: *Calidris ferruginea* (Scolopacidae)
Plebeyo: *Geospizopsis plebejus* (Thraupidae)
Plomito: *Diuca diuca* (Thraupidae)
Plomito: *Polioptila dumicola* (Poliptilidae)
Pocoí: *Thinocorus orbignyianus* (Thinocoridae)
Polla azulada: *Porphyrio flavirostris* (Rallidae)
Polla celeste: *Porphyrio flavirostris* (Rallidae)
Polla de agua: *Gallinula galeata*(Rallidae)
Polla de agua: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Polla de agua: *Pardirallus maculatus* (Rallidae)
Polla de agua: *Pardirallus nigricans* (Rallidae)
Polla de agua: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Polla de agua azul: *Porphyrio martinica* (Rallidae)
Polla de agua celeste: *Porphyrio flavirostris* (Rallidae)
Polla de agua chica: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Polla de agua de las sierras: *Gallinula galeata*(Rallidae)
Polla de agua grande: *Gallinula galeata*(Rallidae)
Polla de agua negra: *Gallinula galeata*(Rallidae)
Polla de agua negra: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Polla de agua pintada: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Polla de laguna: *Fulica ardesiaca* (Rallidae)
Polla negra: *Gallinula galeata*(Rallidae)
Polla negra de agua: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Polla pintada: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Polla sultana: *Porphyrio martinica* (Rallidae)
Pollinita: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Pollita de agua: *Porzana spiloptera* (Rallidae)
Pollita de agua de escudete verde: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Pollito: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Pollito cordillerano: *Phegornis mitchellii* (Charadriidae)
Pollito de mar: *Calidris bairdii* (Scolopacidae)
Pollito de mar: *Charadrius collaris* (Charadriidae)
Pollito de mar: *Charadrius falklandicus* (Charadriidae)
Pollito de mar: *Charadrius semipalmatus* (Charadriidae)
Pollito piador: *Calidris bairdii* (Scolopacidae)
Pollo cabezón: *Pluvialis squatarola* (Charadriidae)
Pollo colorado: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Pollo de campo: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Pollo de mar: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Pollo de mar grande: *Pluvialis squatarola* (Charadriidae)
Pollo negro: *Charadrius modestus* (Charadriidae)
Pollolo: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)
Pollolo: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Pollolo: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)
Pollona: *Fulica armillata* (Rallidae)
Pollona: *Gallinula galeata*(Rallidae)
Pollona: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Pollona africana: *Porphyrio alleni* (Rallidae)
Pollona azul: *Porphyrio martinica* (Rallidae)
Pollona azul chica: *Porphyrio flavirostris* (Rallidae)
Pollona azul grande: *Porphyrio martinica* (Rallidae)
Pollona celeste: *Porphyrio flavirostris* (Rallidae)
Pollona chica: *Porphyriops melanops* (Rallidae)

Pollona de agua: *Gallinula galeata* (Rallidae)
Pollona negra: *Fulica armillata* (Rallidae)
Pollona negra: *Gallinula galeata* (Rallidae)
Pollona pintada: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Polluela de flancos pintados: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Polluela gris: *Mustelirallus albicollis* (Rallidae)
Polluela menor: *Porzana flaviventer* (Rallidae)
Porotera: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Poroto: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)
Potoyunco chico: *Pelecanoides georgicus* (Procellariidae)
Potoyunco común: *Pelecanoides urinatrix* (Procellariidae)
Potoyunco geórgico: *Pelecanoides georgicus* (Procellariidae)
Potoyunco magallánico: *Pelecanoides magellani* (Procellariidae)
Potoyunco malvinero: *Pelecanoides urinatrix* (Procellariidae)
Potoyunco moteado: *Pelecanoides magellani* (Procellariidae)
Potoyunco pico ancho: *Pelecanoides urinatrix* (Procellariidae)
Potro ensillao: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Primavera: *Nengetus cinereus* (Tyrannidae)
Primita: *Anthus correndera* (Motacillidae)
Prión de pico ancho: *Pachyptila vittata* (Procellariidae)
Prión de pico corto: *Pachyptila turtur* (Procellariidae)
Prión de pico fino: *Pachyptila belcheri* (Procellariidae)
Prión de pico grande: *Pachyptila desolata* (Procellariidae)
Prión pico ancho: *Pachyptila vittata* (Procellariidae)
Prión pico corto: *Pachyptila turtur* (Procellariidae)
Prión pico fino: *Pachyptila belcheri* (Procellariidae)
Prión pico grande: *Pachyptila desolata* (Procellariidae)
Pato gargantilla: *Anas bahamensis* (Anatidae)
Puco-puco: *Thinocorus orbignyianus* (Thinocoridae)
Pucu pucu: *Thinocorus orbignyianus* (Thinocoridae)
Pufino cachiruleado: *Puffinus puffinus* (Procellariidae)
Pula de copete canela: *Myiothlypis bivittata* (Parulidae)
Pula de garganta leonada: *Myiothlypis rivularis* (Parulidae)
Pula-pula: *Basileuterus culicivorus* (Parulidae)
Pula-pula coronda: *Basileuterus culicivorus* (Parulidae)
Pulguíta: *Anairetes flavirostris* (Tyrannidae)
Pulguíta: *Anairetes parulus* (Tyrannidae)
Pulguíta: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Pumpuna: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Pupa: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Puposa: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)

Q

Quebrantahuesos: *Macronectes giganteus* (Procellariidae)
Quechupai: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Queico: *Tinamotis pentlandii* (Tinamidae)
Queipo: *Tinamotis pentlandii* (Tinamidae)
Quegüe: *Metriopelia aymara* (Columbidae)
Quejón: *Phytotoma rara* (Cotingidae)
Quejón: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Quejón chico: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Quejón grande: *Phytotoma rara* (Cotingidae)
Quejona: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)

Queltregüa: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Queltreque: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Quellunche: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Quenti: *Chlorostilbon lucidus* (Trochilidae)
Quenti: *Colibri coruscans* (Trochilidae)
Quenti: *Elliotomia chionogaster* (Trochilidae)
Quenti: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Queo: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Querebebé: *Nyctiphrynus ocellatus* (Caprimulgidae)
Quererinca: *Mimus patagonicus* (Mimidae)
Queroquero: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Quesero: *Geositta rufipennis* (Furnariidae)
Quetrequé: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Quetro austral: *Tachyeres pteneres* (Anatidae)
Quetro cabeza blanca: *Tachyeres leucocephalus* (Anatidae)
Quetro malvinero: *Tachyeres brachypterus* (Anatidae)
Quetro volador: *Tachyeres patachonicus* (Anatidae)
Quetru: *Tachyeres patachonicus* (Anatidae)
Quetupí: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Quetuví: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Quien te ve: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Quién te vistio: *Poospiza nigrorufa* (Thraupidae)
Quién te vistio: *Poospiza whittii* (Thraupidae)
Quién te vistió de collar: *Microspingus pectoralis* (Thraupidae)
Quili quili: *Falco sparverius* (Falconidae)
Quililo: *Guira guira* (Cuculidae)
Quilincho: *Falco sparverius* (Falconidae)
Quiltegue: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Quintobé: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Quintové: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Quiqué: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Quishquilo: *Coryphistera alaudina* (Furnariidae)
Quisquirilo: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Quitafé: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Quitilipe: *Bubo virginianus* (Strigidae)
Quitilipi: *Asio flammeus* (Strigidae)
Quitilipi: *Asio stygius* (Strigidae)
Quitilipi: *Bubo virginianus* (Strigidae)
Quitopé: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Quitú: *Zenaidura macroura* (Columbidae)
Quiula: *Tinamotis pentlandii* (Tinamidae)
Quiula patagónica: *Tinamotis ingoufi* (Tinamidae)
Quiula puneña: *Tinamotis pentlandii* (Tinamidae)

R

Rabicano: *Stigmatura budytoides* (Tyrannidae)
Ramero: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Ranita del monte: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Raqui: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Raquin: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Rara: *Phytotoma rara* (Cotingidae)
Rara negra: *Rhopospina fruticeti* (Thraupidae)
Rascón chico: *Rallus antarcticus* (Rallidae)
Raspahojas: *Sclerurus scansor* (Furnariidae)

Raspa-hojas ogarítí: *Sclerurus scansor* (Furnariidae)
Rastrojero: *Anas georgica* (Anatidae)
Rata: *Tyto alba* (Tytonidae)
Raterito: *Hemitriccus diops* (Tyrannidae)
Ratita: *Cistothorus platensis* (Troglodytidae)
Ratita: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Ratona: *Cistothorus platensis* (Troglodytidae)
Ratona: *Scytalopus pachecoi* (Rhinocryptidae)
Ratona: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Ratona aperdigada: *Cistothorus platensis* (Troglodytidae)
Ratona casera: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Ratona ceja blanca: *Troglodytes solstitialis* (Troglodytidae)
Ratona coluda: *Leptasthenura platensis* (Furnariidae)
Ratona común: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Ratona de agua: *Donacobius atricapillus* (Troglodytidae)
Ratona de campo: *Cistothorus platensis* (Troglodytidae)
Ratona de cejas blancas: *Troglodytes solstitialis* (Troglodytidae)
Ratona de Cobb : *Troglodytes cobbi* (Troglodytidae)
Ratona de la sierra: *Troglodytes solstitialis* (Troglodytidae)
Ratona de las Malvinas: *Troglodytes cobbi* (Troglodytidae)
Ratona de las pajas: *Phacellodomus striaticollis* (Furnariidae)
Ratona de las rocas: *Troglodytes cobbi* (Troglodytidae)
Ratona de los pastos: *Cistothorus platensis* (Troglodytidae)
Ratona del monte: *Scytalopus pachecoi* (Rhinocryptidae)
Ratona grande: *Campylorhynchus turdinus* (Troglodytidae)
Ratona habanera: *Cistothorus platensis* (Troglodytidae)
Ratona malvinera: *Troglodytes cobbi* (Troglodytidae)
Ratona overa: *Psilorhamphus guttatus* (Rhinocryptidae)
Ratona tricho: *Troglodytes solstitialis* (Troglodytidae)
Ratoncita: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Ratoncito: *Cistothorus platensis* (Troglodytidae)
Ratoncito: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Ratonera: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Ratonera coluda: *Leptasthenura platensis* (Furnariidae)
Ratonera del campo: *Cistothorus platensis* (Troglodytidae)
Ratonero: *Cranioleuca obsoleta* (Furnariidae)
Ratonero: *Phacellodomus striaticeps* (Furnariidae)
Ratonero: *Thamnophilus ruficapillus* (Thamnophilidae)
Ratonita: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Ratuchita: *Polioptila dumicola* (Poliopitidae)
Rayadito: *Aphrastura spinicauda* (Furnariidae)
Rayadito cola espinosa: *Aphrastura spinicauda* (Furnariidae)
Rayador: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Rayador: *Rynchops niger* (Rynchopidae)
Rayito de sol: *Coryphospingus cucullatus* (Thraupidae)
Rechinador: *Phytotoma rutila* (Cotingidae)
Reina americana: *Rhea americana* (Rheidae)
Reina del bosque: *Pheucticus aureoventris* (Cardinalidae)
Reina mora: *Cyanoloxia brissonii* (Cardinalidae)
Reina mora: *Pheucticus aureoventris* (Cardinalidae)
Reina mora chica: *Cyanoloxia glaucocaerulea* (Cardinalidae)
Reinamora chica: *Cyanoloxia glaucocaerulea* (Cardinalidae)
Reinamora enana: *Amaurospiza moesta* (Cardinalidae)
Reinamora grande: *Cyanoloxia brissonii* (Cardinalidae)
Reinita: *Setophaga striata* (Parulidae)

Reinita estriada: *Setophaga striata* (Parulidae)
Relojero: *Momotus momota* (Momotidae)
Remolinera: *Cinclodes patagonicus* (Furnariidae)
Remolinera: *Upucerthia dumetaria* (Furnariidae)
Remolinera alcalde de agua: *Cinclodes fuscus* (Furnariidae)
Remolinera andina: *Cinclodes oustaleti* (Furnariidae)
Remolinera andina: *Cinclodes albiventer* (Furnariidae)
Remolinera araucana: *Cinclodes patagonicus* (Furnariidae)
Remolinera castaña: *Cinclodes atacamensis* (Furnariidae)
Remolinera chica: *Cinclodes oustaleti* (Furnariidae)
Remolinera chocolate: *Cinclodes olrogi* (Furnariidae)
Remolinera común: *Cinclodes fuscus* (Furnariidae)
Remolinera cordillerana: *Cinclodes oustaleti* (Furnariidae)
Remolinera de alas barradas canelas: *Cinclodes fuscus* (Furnariidae)
Remolinera de flancos grises: *Cinclodes oustaleti* (Furnariidae)
Remolinera de pecho escamado: *Upucerthia dumetaria* (Furnariidae)
Remolinera estriada: *Cinclodes patagonicus* (Furnariidae)
Remolinera meneacola: *Upucerthia dumetaria* (Furnariidae)
Remolinera negra: *Cinclodes antarcticus* (Furnariidae)
Remolinera oscura: *Cinclodes oustaleti* (Furnariidae)
Remolinera parda: *Cinclodes fuscus* (Furnariidae)
Remolinera parda: *Cinclodes patagonicus* (Furnariidae)
Remolinera pardo café: *Cinclodes patagonicus* (Furnariidae)
Remolinera patagónica: *Cinclodes patagonicus* (Furnariidae)
Remolinera serrana: *Cinclodes comechingonus* (Furnariidae)
Remolinera tacuatí: *Clibanornis dendrocolaptoides* (Furnariidae)
Remolinero: *Cinclodes patagonicus* (Furnariidae)
Remoloncito: *Knipolegus hudsoni* (Tyrannidae)
Renegrado: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Renegrado: *Pyriglena leucoptera* (Thamnophilidae)
Renegrado lomo blanco: *Pyriglena leucoptera* (Thamnophilidae)
Rey de los buitres: *Sarcoramphus papa* (Cathartidae)
Rey de los cóndores: *Sarcoramphus papa* (Cathartidae)
Rey de los cuervos: *Sarcoramphus papa* (Cathartidae)
Rey de los pajaritos: *Glaucidium brasilianum* (Strigidae)
Rey de los pájaros: *Glaucidium brasilianum* (Strigidae)
Rey de los pájaros: *Nystalus maculatus* (Bucconidae)
Rey de los zopilotes: *Sarcoramphus papa* (Cathartidae)
Rey del bosque: *Pheucticus aureoventris* (Cardinalidae)
Rey pescador campanero: *Ceryle torquatus* (Alcedinidae)
Reyezuelo: *Phleocryptes melanops* (Furnariidae)
Reyezuelo: *Tachuris rubrigastra* (Tyrannidae)
Risita: *Camptostoma obsoletum* (Tyrannidae)
Rocky : *Eudypetes chrysolophus* (Spheniscidae)
Rojito: *Coryphospingus cucullatus* (Thraupidae)
Rompehueso: *Saltator aurantirostris* (Thraupidae)
Rompeviento: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Rompeviento: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Rondín: *Chlorostilbon lucidus* (Trochilidae)
Roraima: *Synallaxis frontalis* (Furnariidae)
Rúa: *Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae)
Rubia loca: *Guira guira* (Cuculidae)
Rubiala: *Guira guira* (Cuculidae)
Rucha: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Ruchita: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)

Ruiseñor: *Eremobius phoenicurus* (Furnariidae)
Ruiseñor: *Turdus chiguanco* (Turdidae)
Ruiseñor: *Tarphononmus certhioides* (Furnariidae)
Ruisruis: *Drymornis bridgesii* (Furnariidae)
Ruiz: *Drymornis bridgesii* (Furnariidae)
Rumdún coludo: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Run run: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Runrún: *Hymenops perspicillatus* (Tyrannidae)
Runrún: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Ruquincho: *Ochetorhynchus andaecola* (Furnariidae)

S

Sá pytá: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Sabiá: *Cariama cristata* (Cariamidae)
Sabiá: *Turdus rufiventris* (Turdidae)
Sacha: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Sacha lora: *Pheucticus aureoventris* (Cardinalidae)
Sacha loro: *Pheucticus aureoventris* (Cardinalidae)
Sacha paloma: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Sacha polla: *Rhinocrypta lanceolata* (Rhinocryptidae)
Sacha pollito: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Sacha pollito: *Tringa flavipes* (Scolopacidae)
Sacha pollito chico: *Tringa solitaria* (Scolopacidae)
Sacha pollito del pasto: *Bartramia longicauda* (Scolopacidae)
Sacha-pollito: *Calidris bairdii* (Scolopacidae)
Sachapollo: *Rhinocrypta lanceolata* (Rhinocryptidae)
Sacre: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Safo: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Saí amarillo: *Coereba flaveola* (Thraupidae)
Saí azul: *Dacnis cayana* (Thraupidae)
Saí común: *Conirostrum speciosum* (Thraupidae)
Saí grande: *Conirostrum binghami* (Thraupidae)
Saí grande: *Oreomanes fraseri* (Thraupidae)
Saí mielero: *Coereba flaveola* (Thraupidae)
Saihyú: *Trogon curucui* (Trogonidae)
Saira: *Chlorophonia cyanea* (Fringillidae)
Sáira arcoiris: *Tangara seledon* (Thraupidae)
Sáira castaña: *Stilpnia preciosa* (Thraupidae)
Sáira de antifaz: *Pipraeidea melanonota* (Thraupidae)
Sáira de pecho negro: *Stilpnia cayana* (Thraupidae)
Sáira dorada: *Hemithraupis guira* (Thraupidae)
Sáira militar: *Tangara cyanocephala* (Thraupidae)
Sáira pecho negro: *Stilpnia cayana* (Thraupidae)
Salera: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Salta rocas: *Eudyptes chrysocome* (Spheniscidae)
Saltarín: *Piprites chloris* (Pipridae)
Saltarín: *Volatinia jacarina* (Thraupidae)
Saltarín azul: *Chiroxiphia caudata* (Pipridae)
Saltarín de dorso castaño: *Piprites pileatus* (Pipridae)
Saltarín de garganta blanca: *Manacus manacus* (Pipridae)
Saltarín de vientre blanco: *Manacus manacus* (Pipridae)
Saltarín grande: *Schiffornis virescens* (Tityridae)
Saltarín oliváceo: *Schiffornis virescens* (Tityridae)

Saltarín rojo: *Piprites pileatus* (Pipridae)
Saltarín verde: *Piprites chloris* (Pipridae)
Saltarín verdoso: *Schiffornis virescens* (Tityridae)
Salteador chico: *Stercorarius parasiticus* (Stercorariidae)
Salteador coludo: *Stercorarius longicaudus* (Stercorariidae)
Salteador común: *Stercorarius parasiticus* (Stercorariidae)
Salteador de cola larga: *Stercorarius longicaudus* (Stercorariidae)
Salteador grande: *Stercorarius pomarinus* (Stercorariidae)
Salteador pomarino: *Stercorarius pomarinus* (Stercorariidae)
Saltoncito: *Ammodramus humeralis* (Passerellidae)
Samaniego: *Syrigma sibilatrix* (Ardeidae)
Sangre de toro: *Ramphocelus carbo* (Thraupidae)
Sangual: *Pandion haliaetus* (Pandionidae)
Sanhüal: *Pandion haliaetus* (Pandionidae)
Santa Lucía: *Rauenia bonariensis* (Thraupidae)
Sapiné: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Sapitiba: *Cathartes burrovianus* (Cathartidae)
Saquecito: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Saracura: *Aramides saracura* (Rallidae)
Saracura: *Pardirallus nigricans* (Rallidae)
Sargento mayor: *Cacicus chrysopterus* (Icteridae)
Sariá: *Cariama cristata* (Cariamidae)
Saría: *Cariama cristata* (Cariamidae)
Satatal: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Se acabó el día: *Dendrocolaptes platyrostris* (Furnariidae)
Semillero: *Saltator aurantiirostris* (Thraupidae)
Semillero: *Asemospiza obscura* (Thraupidae)
Sereré: *Guira guira* (Cuculidae)
Seresche: *Guira guira* (Cuculidae)
Seriema de patas rojas: *Cariama cristata* (Cariamidae)
Serranito: *Melanopareia maximiliani* (Melanopareiidae)
Sierra sierra: *Volatinia jacarina* (Thraupidae)
Siete colas: *Leptasthenura aegithaloides* (Furnariidae)
Siete colores: *Chlorophonia cyanea* (Fringillidae)
Siete colores: *Tachuris rubrigastra* (Tyrannidae)
Siete colores: *Tangara seledon* (Thraupidae)
Siete colores: *Rauenia bonariensis* (Thraupidae)
Siete colores de laguna: *Tachuris rubrigastra* (Tyrannidae)
Siete colores naranjero: *Rauenia bonariensis* (Thraupidae)
Siete cuchillas: *Phleocryptes melanops* (Furnariidae)
Siete cuchillas: *Rauenia bonariensis* (Thraupidae)
Siete cuchillas azulado: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Siete cuchillas de la ciénaga: *Embernagra platensis* (Thraupidae)
Siete cuchillos: *Saltator aurantiirostris* (Thraupidae)
Siete cuchillos: *Rauenia bonariensis* (Thraupidae)
Sietecuchillas: *Saltator aurantiirostris* (Thraupidae)
Siete vestidos: *Microspingus erythrophrys* (Thraupidae)
Siete vestidos: *Poospiza nigrorufa* (Thraupidae)
Siete vestidos: *Rauenia bonariensis* (Thraupidae)
Siete vestidos chico: *Poospiza ornata* (Thraupidae)
Sietecolores: *Chlorophonia cyanocephala* (Fringillidae)
Sietevestidos: *Poospiza nigrorufa* (Thraupidae)
Sietevestidos serrano: *Poospiza whitii* (Thraupidae)
Silbador: *Spatula cyanoptera* (Anatidae)
Silbador: *Elaenia albiceps* (Tyrannidae)

Silbador: *Sirystes sibilator* (Tyrannidae)
Silbadora: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Silbón canela: *Dendrocygna bicolor* (Anatidae)
Silbona: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Silbona: *Nothoprocta pentlandii* (Tinamidae)
Silguero: *Sicalis flaveola* (Thraupidae)
Sillo: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Silvestrín: *Spinus barbatus* (Fringillidae)
Siosio: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Siriaco: *Dendrocygna bicolor* (Anatidae)
Sírico: *Aramides cajaneus* (Rallidae)
Siricote: *Aramides cajaneus* (Rallidae)
Sirindá: *Sarkidiornis sylvicola* (Anatidae)
Sirindanga: *Sarkidiornis sylvicola* (Anatidae)
Siringá: *Sarkidiornis sylvicola* (Anatidae)
Sirirí: *Dendrocygna bicolor* (Anatidae)
Sirirí: *Tyrannus melancholicus* (Tyrannidae)
Sirirí ala blanca: *Dendrocygna autumnalis* (Anatidae)
Sirirí canela: *Dendrocygna bicolor* (Anatidae)
Sirirí cara blanca: *Dendrocygna viduata* (Anatidae)
Sirirí colorado: *Dendrocygna bicolor* (Anatidae)
Sirirí común: *Dendrocygna bicolor* (Anatidae)
Sirirí correntino: *Dendrocygna autumnalis* (Anatidae)
Sirirí de vientre negro: *Dendrocygna autumnalis* (Anatidae)
Sirirí del norte: *Dendrocygna autumnalis* (Anatidae)
Sirirí pampa: *Dendrocygna viduata* (Anatidae)
Sirirí silbón: *Dendrocygna bicolor* (Anatidae)
Sirirí vientre negro: *Dendrocygna autumnalis* (Anatidae)
Skúa antártico: *Stercorarius antarcticus* (Stercorariidae)
Skúa común: *Stercorarius chilensis* (Stercorariidae)
Skúa del polo sur: *Stercorarius maccormicki* (Stercorariidae)
Sobrepuesto: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Sobrepuesto andino: *Lessonia oreas* (Tyrannidae)
Sobrepuesto común: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Soca: *Fulica ardesiaca* (Rallidae)
Soca: *Fulica leucoptera* (Rallidae)
Soca picuda: *Fulica cornuta* (Rallidae)
Sócha: *Fulica leucoptera* (Rallidae)
Sociable: *Rostrhamus sociabilis* (Accipitridae)
Socorrí: *Cariama cristata* (Cariamidae)
Sodachi: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Soey : *Pionus maximiliani* (Psittacidae)
Soldadito: *Lophospingus pusillus* (Thraupidae)
Soldadito común: *Lophospingus pusillus* (Thraupidae)
Soldadito gris: *Lophospingus griseocristatus* (Thraupidae)
Solitario: *Myiodynastes maculatus* (Tyrannidae)
Solitario: *Myiotheretes striaticollis* (Tyrannidae)
Sombrerero: *Geositta rufipennis* (Furnariidae)
Sororo: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Suí: *Pionus maximiliani* (Psittacidae)
Suindá: *Asio flammeus* (Strigidae)
Suindá: *Tyto alba* (Tytonidae)
Suindá-caagú: *Strix hylophila* (Strigidae)
Suindará: *Tyto alba* (Tytonidae)
Suirirí: *Dendrocygna bicolor* (Anatidae)

Suirirí: *Dendrocygna viduata* (Anatidae)
Suirirí: *Suiriri suiriri* (Tyrannidae)
Suirirí amarillo: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Suirirí amarillo: *Satrapa icterophrys* (Tyrannidae)
Suirirí boreal: *Tyrannus tyrannus* (Tyrannidae)
Suirirí castaño: *Casiornis rufus* (Tyrannidae)
Suirirí chorreado: *Hymenops perspicillatus* (Tyrannidae)
Suirirí chorreado: *Myiodynastes maculatus* (Tyrannidae)
Suirirí común: *Suiriri suiriri* (Tyrannidae)
Suirirí copetón: *Syrstes sibilator* (Tyrannidae)
Suirirí de cabeza gris: *Attila phoenicurus* (Tyrannidae)
Suirirí de cabeza negra: *Tyrannus tyrannus* (Tyrannidae)
Suirirí de pico corto: *Sublegatus modestus* (Tyrannidae)
Suirirí grande: *Tyrannus melancholicus* (Tyrannidae)
Suirirí migrador: *Tyrannus tyrannus* (Tyrannidae)
Suirirí pico corto: *Sublegatus modestus* (Tyrannidae)
Suirirí real: *Tyrannus melancholicus* (Tyrannidae)
Suirirí silbón: *Syrstes sibilator* (Tyrannidae)
Suirirí-guassú: *Tyrannus melancholicus* (Tyrannidae)
Suisuí: *Ictinia plumbea* (Accipitridae)
Suri: *Rhea americana* (Rheidae)
Suri cordillerano: *Rhea pennata* (Rheidae)
Suri petiso: *Rhea pennata* (Rheidae)
Suri petiso: *Rhea pennata* (Rheidae)
Suri: *Rhea pennata* (Rheidae)
Suri: *Rhea pennata* (Rheidae)
Surucú: *Nystalus chacuru* (Bucconidae)
Surucúa: *Trogon rufus* (Trogonidae)
Surucúa: *Trogon surrucura* (Trogonidae)
Surucúa amarillo: *Trogon rufus* (Trogonidae)
Surucúa anaranjado: *Trogon rufus* (Trogonidae)
Surucúa aurora: *Trogon curucui* (Trogonidae)
Surucúa cola rayada: *Trogon curucui* (Trogonidae)
Surucúa común: *Trogon surrucura* (Trogonidae)
Surucúa de Azara: *Trogon surrucura* (Trogonidae)
Surucúa de cola oscura: *Trogon surrucura* (Trogonidae)
Surucúa de pecho púrpura: *Trogon curucui* (Trogonidae)
Surucúa de pecho verde: *Trogon curucui* (Trogonidae)
Surucúa-guasú: *Trogon surrucura* (Trogonidae)
Surucúa-saiyú: *Trogon rufus* (Trogonidae)
Surucúa-tatá: *Trogon surrucura* (Trogonidae)
Surukú: *Trogon curucui* (Trogonidae)
Surumucuco: *Megascops choliba* (Strigidae)
Suspiro: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Sýrico: *Aramides cajaneus* (Rallidae)
Sýrico: *Aramides saracura* (Rallidae)

T

Tacat: *Chauna torquata* (Anhimidae)
Tac-tac: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Tacuara: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Tacuarero: *Clibanornis dendrocolaptoides* (Furnariidae)
Tacuarero: *Sporophila falcirostris* (Thraupidae)

Tacuarero: *Biatas nigropectus* (Thamnophilidae)
Tacuarero ojoblanco: *Automolus leucophthalmus* (Furnariidae)
Tacuarita: *Troglodytes aedon* (Troglodytidae)
Tacuarita azul: *Polioptila dumicola* (Poliophtilidae)
Tacuarita blanca: *Polioptila lactea* (Poliophtilidae)
Tacuarita de monte: *Polioptila dumicola* (Poliophtilidae)
Tacuarita mora: *Polioptila dumicola* (Poliophtilidae)
Tachurí: *Hemitriccus margaritaceiventer* (Tyrannidae)
Tachurí: *Polystictus pectoralis* (Tyrannidae)
Tachurí barbudo: *Polystictus pectoralis* (Tyrannidae)
Tachurí canela: *Polystictus pectoralis* (Tyrannidae)
Tachurí canela coludo: *Culicivora caudacuta* (Tyrannidae)
Tachurí canela enano: *Polystictus pectoralis* (Tyrannidae)
Tachurí cola punteada: *Culicivora caudacuta* (Tyrannidae)
Tachurí coludo: *Culicivora caudacuta* (Tyrannidae)
Tachurí corona oliva: *Phyllomyias virescens* (Tyrannidae)
Tachurí de anteojos: *Mecocerculus leucophrys* (Tyrannidae)
Tachurí de cabeza parda: *Leptopogon amaurocephalus* (Tyrannidae)
Tachurí de pecho negro: *Corythopsis delalandi* (Tyrannidae)
Tachurí de pico ancho: *Sublegatus modestus* (Tyrannidae)
Tachurí de pico curvo: *Phyllomyias burmeisteri* (Tyrannidae)
Tachurí enano: *Mecocerculus hellmayri* (Tyrannidae)
Tachurí oliváceo: *Phyllomyias fasciatus* (Tyrannidae)
Tachurí pálido: *Phaeomyias murina* (Tyrannidae)
Tachurí Rey : *Tachuris rubrigastra* (Tyrannidae)
Tachurí sietecolores: *Tachuris rubrigastra* (Tyrannidae)
Tachurí silbador: *Camptostoma obsoletum* (Tyrannidae)
Tachurí verde chico: *Phyllomyias virescens* (Tyrannidae)
Tachurí verde grande: *Phyllomyias sclateri* (Tyrannidae)
Tagua: *Fulica armillata* (Rallidae)
Tagua: *Fulica leucoptera* (Rallidae)
Tagua: *Fulica rufifrons* (Rallidae)
Tagüa: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Tagua chica: *Fulica leucoptera* (Rallidae)
Taguato: *Buteogallus meridionalis* (Accipitridae)
Taguato: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Taguato: *Ictinia plumbea* (Accipitridae)
Taguato común: *Rupornis magnirostris* (Accipitridae)
Taguato guaikurú: *Herpetotheres cachinnans* (Falconidae)
Taguato negro: *Parabuteo leucorrhous* (Accipitridae)
Taguato pará: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Taguato puigítá: *Buteogallus meridionalis* (Accipitridae)
Taguato yetapá: *Elanoides forficatus* (Accipitridae)
Taguato-guaicurú: *Herpetotheres cachinnans* (Falconidae)
Taguato-hobí: *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae)
Taguato-hú: *Buteogallus urubitinga* (Accipitridae)
Taguato-í: *Accipiter erythronemius* (Accipitridae)
Taguato-í: *Accipiter superciliosus* (Accipitridae)
Taguato-í: *Micrastur semitorquatus* (Falconidae)
Taguato-morotí: *Elanus leucurus* (Accipitridae)
Taguato-morotí: *Leptodon cayanensis* (Accipitridae)
Taguato-morotí: *Pseudastur polionotus* (Accipitridae)
Taguato-pará: *Buteogallus urubitinga* (Accipitridae)
Taguato-rié-morotí: *Pandion haliaetus* (Pandionidae)
Taguato-ruvichá: *Harpia harpyja* (Accipitridae)

Taguató-vevii: *Rostrhamus sociabilis* (Accipitridae)
Tagüita: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Tagüita: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Talulo: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Tamaitá: *Cochlearius cochlearius* (Ardeidae)
Tamborcito: *Megascops choliba* (Strigidae)
Tangará alcalde: *Euphonia pectoralis* (Fringillidae)
Tangará alisero: *Thlypopsis ruficeps* (Thraupidae)
Tangará amarillo: *Euphonia violacea* (Fringillidae)
Tangará arcoiris: *Tangara seledon* (Thraupidae)
Tangará azul: *Tangara seledon* (Thraupidae)
Tangará bonito: *Chlorophonia cyanea* (Fringillidae)
Tangará cabeza celeste: *Chlorophonia cyanocephala* (Fringillidae)
Tangará castaño: *Stilpnia preciosa* (Thraupidae)
Tangará común: *Euphonia chlorotica* (Fringillidae)
Tangará copetón: *Habia rubica* (Cardinalidae)
Tangará coronado: *Catamblyrhynchus diadema* (Thraupidae)
Tangará cuelliroja: *Tangara cyanocephala* (Thraupidae)
Tangará cuelliverde: *Tangara seledon* (Thraupidae)
Tangará cuello rojo: *Tangara cyanocephala* (Thraupidae)
Tangará de antifaz: *Pipraeidea melanonota* (Thraupidae)
Tangará de cabeza amarilla: *Euphonia chlorotica* (Fringillidae)
Tangará de cabeza azul: *Chlorophonia cyanocephala* (Fringillidae)
Tangará de cabeza castaña: *Pyrrhocomma ruficeps* (Thraupidae)
Tangará de cabeza celeste: *Chlorophonia cyanocephala* (Fringillidae)
Tangará de cabeza naranja: *Thlypopsis sordida* (Thraupidae)
Tangará de cabeza rojiza: *Thlypopsis ruficeps* (Thraupidae)
Tangará de cabeza verde: *Chlorophonia cyanea* (Fringillidae)
Tangará de cabeza verde: *Euphonia chlorotica* (Fringillidae)
Tangará de corona amarilla: *Trichothraupis melanops* (Thraupidae)
Tangará de cuello castaño: *Tangara cyanocephala* (Thraupidae)
Tangará de espalda azul: *Chlorophonia cyanea* (Fringillidae)
Tangará de garganta verde: *Euphonia chalybea* (Fringillidae)
Tangará de garganta violácea: *Euphonia chlorotica* (Fringillidae)
Tangará de ojo blanco: *Chlorospingus ophthalmicus* (Passerellidae)
Tangará de pecho negro: *Stilpnia cayana* (Thraupidae)
Tangará de pecho rojizo: *Hemithraupis guira* (Thraupidae)
Tangará de sombrero: *Thlypopsis sordida* (Thraupidae)
Tangará de vientre castaño: *Euphonia pectoralis* (Fringillidae)
Tangará escarlata: *Ramphocelus bresilius* (Thraupidae)
Tangará golondrina: *Tersina viridis* (Thraupidae)
Tangará gris: *Thlypopsis sordida* (Thraupidae)
Tangará monjita: *Stilpnia cayana* (Thraupidae)
Tangará negro: *Euphonia pectoralis* (Fringillidae)
Tangará negro chico: *Tachyphonus coronatus* (Thraupidae)
Tangará negro grande: *Tachyphonus rufus* (Thraupidae)
Tangará overo: *Cissopis leveriana* (Thraupidae)
Tangará picudo: *Euphonia chalybea* (Fringillidae)
Tangará sietecolores: *Chlorophonia cyanocephala* (Fringillidae)
Tangará verde y rojo: *Tangara cyanocephala* (Thraupidae)
Tangará violáceo: *Euphonia violacea* (Fringillidae)
Tapacola: *Pteroptochos tarnii* (Rhinocryptidae)
Tapaculo chucao: *Nonnula rubecula* (Bucconidae)
Tapaculo de los Andes: *Scytalopus magellanicus* (Rhinocryptidae)
Tape: *Elanoides forficatus* (Accipitridae)

Tapera: *Progne tapera* (Hirundinidae)
Tapicurú: *Mesembrinibis cayennensis* (Threskiornithidae)
Tapita: *Eleothreptus anomalus* (Caprimulgidae)
Tapuy : *Pseudocolopteryx flaviventris* (Tyrannidae)
Taquín: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Tarachi: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Tarasca: *Dendrocolaptes platyrostris* (Furnariidae)
Taraschi: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Tarefero: *Dendrocolaptes picumnus* (Furnariidae)
Tarefero: *Sittasomus griseicapillus* (Furnariidae)
Taro: *Caracara plancus* (Falconidae)
Tarpuí: *Systellura longirostris* (Caprimulgidae)
Tarpuí: *Anrostomus rufus* (Caprimulgidae)
Tarpuí: *Chordeiles nacunda* (Caprimulgidae)
Tarpuí chico: *Setopagis parvula* (Caprimulgidae)
Tarpuí rubio: *Setopagis parvula* (Caprimulgidae)
Tastas: *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae)
Tastas: *Theristicus melanopis* (Threskiornithidae)
Tataupá: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Tataupá grande: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Tataupá guasú: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Tataupá rozijo: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Tataupá-í: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Tatupá chico: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Tatupá listado: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Tayazú guirá: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Tecolote: *Strix rufipes* (Strigidae)
Tegle: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Teguy : *Hylopezus nattereri* (Grallariidae)
Tejé: *Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae)
Tejedor: *Phleocryptes melanops* (Furnariidae)
Telegrafista: *Picumnus cirratus* (Picidae)
Telegrafito: *Picumnus cirratus* (Picidae)
Telel: *Phoenicopterus chilensis* (Phoenicopteridae)
Telo: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Temtem : *Coereba flaveola* (Thraupidae)
Tenca: *Mimus tenca* (Mimidae)
Tenca: *Mimus triurus* (Mimidae)
Tente en el aire: *Chlorostilbon lucidus* (Trochilidae)
Terencho: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Terito: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Terito de arena: *Charadrius collaris* (Charadriidae)
Terito de arenales: *Charadrius collaris* (Charadriidae)
Terito de laguna: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Terito overo: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Terito real: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Tero armado: *Vanellus cayanus* (Charadriidae)
Tero austral: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Tero común: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Tero cordillerano: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Tero costero: *Haematopus palliatus* (Haematopodidae)
Tero chileno: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Tero de agua: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Tero de arena: *Charadrius collaris* (Charadriidae)
Tero de espolón: *Vanellus cayanus* (Charadriidae)

Tero de la cordillera: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Tero de la puna: *Vanellus resplendens* (Charadriidae)
Tero de mar: *Charadrius falklandicus* (Charadriidae)
Tero de mar: *Haematopus leucopodus* (Haematopodidae)
Tero de mar: *Haematopus palliatus* (Haematopodidae)
Tero del oeste: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Tero overo: *Vanellus cayanus* (Charadriidae)
Tero real: *Haematopus leucopodus* (Haematopodidae)
Tero real: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Tero real andino: *Recurvirostra andina* (Recurvirostridae)
Tero real andino de pico corvo: *Recurvirostra andina* (Recurvirostridae)
Tero real de cola negra: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Tero serrano: *Vanellus resplendens* (Charadriidae)
Terro: *Melanerpes candidus* (Picidae)
Tersina: *Tersina viridis* (Thraupidae)
Tertero: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Teru real: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)
Teru teru de collar: *Vanellus cayanus* (Charadriidae)
Teru teru de la puna: *Vanellus resplendens* (Charadriidae)
Teru teru serrano: *Vanellus resplendens* (Charadriidae)
Teru-teru: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Tesorito: *Phibalura flavirostris* (Tityridae)
Testé: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Tetén: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Teteu: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Teu-ten: *Fulica leucoptera* (Rallidae)
Teu-teu: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Tico-tico: *Philydor atricapillus* (Furnariidae)
Tico-tico: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Ticotico anaranjado: *Philydor atricapillus* (Furnariidae)
Ticotico cabeza negra: *Philydor atricapillus* (Furnariidae)
Ticotico ceja blanca: *Anabacerthia amaurotis* (Furnariidae)
Ticotico chico: *Anabacerthia lichtensteini* (Furnariidae)
Tico-tico común: *Philydor rufum* (Furnariidae)
Ticotico común: *Syndactyla rufosuperciliata* (Furnariidae)
Ticotico de cabeza negra: *Philydor atricapillus* (Furnariidae)
Ticotico de cejas blancas: *Anabacerthia amaurotis* (Furnariidae)
Ticotico de dorso estriado: *Heliobletus contaminatus* (Furnariidae)
Ticotico de ojos blancos: *Automolus leucophthalmus* (Furnariidae)
Ticotico de pico corto: *Philydor lichtensteini* (Furnariidae)
Tico-tico gorrinegro: *Philydor atricapillus* (Furnariidae)
Ticotico goteado: *Margarornis squamiger* (Furnariidae)
Ticotico grande: *Philydor rufum* (Furnariidae)
Ticotico ocráceo: *Philydor lichtensteini* (Furnariidae)
Ticotico ocráceo chico: *Philydor lichtensteini* (Furnariidae)
Ticotico ojo blanco: *Automolus leucophthalmus* (Furnariidae)
Ticotico oliváceo: *Philydor lichtensteini* (Furnariidae)
Tico-tico rojizo: *Philydor rufum* (Furnariidae)
Tic-tic : *Cissopis leveriana* (Thraupidae)
Tié morado: *Habia rubica* (Cardinalidae)
Tiene mi tío: *Poospiza nigrorufa* (Thraupidae)
Tieté: *Euphonia chlorotica* (Fringillidae)
Tigre de los peces: *Ceryle torquatus* (Alcedinidae)
Tijeral: *Leptasthenura aegithaloides* (Furnariidae)
Tijera: *Rynchops niger* (Rynchopidae)

Tijereta: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Tijereta: *Elanoides forficatus* (Accipitridae)
Tijereta: *Tityra cayana* (Tityridae)
Tijereta: *Tyrannus savana* (Tyrannidae)
Tijereta de las pajas: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Tijereta del campo: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Tijereta del pajonal: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Tijereta: *Leptasthenura aegithaloides* (Furnariidae)
Tijerilla: *Elanoides forficatus* (Accipitridae)
Tijerilla: *Tyrannus savana* (Tyrannidae)
Tijerilla: *Xenopsaris albinucha* (Tityridae)
Tijerilla: *Leptasthenura fuliginiceps* (Furnariidae)
Tijerita: *Leptasthenura fuliginiceps* (Furnariidae)
Tijerita: *Phibalura flavirostris* (Tityridae)
Tik: *Knipolegus hudsoni* (Tyrannidae)
Tile: *Agriornis murinus* (Tyrannidae)
Tilel: *Phoenicopterus chilensis* (Phoenicopteridae)
Tilí: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)
Tilo: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Tilo-tilo: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Tiluchí: *Herpsilochmus atricapillus* (Thamnophilidae)
Tiluchí ala rojiza: *Herpsilochmus rufimarginatus* (Thamnophilidae)
Tiluchí alirrufo: *Herpsilochmus rufimarginatus* (Thamnophilidae)
Tiluchí colorado: *Drymophila rubricollis* (Thamnophilidae)
Tiluchí de alas canelas: *Herpsilochmus rufimarginatus* (Thamnophilidae)
Tiluchí de alas rojizas: *Herpsilochmus rufimarginatus* (Thamnophilidae)
Tiluchí enano: *Terenura maculata* (Thamnophilidae)
Tiluchí estriado: *Drymophila malura* (Thamnophilidae)
Tiluchí gris: *Drymophila malura* (Thamnophilidae)
Tiluchí gris: *Herpsilochmus atricapillus* (Thamnophilidae)
Tiluchí lomo castaño: *Terenura maculata* (Thamnophilidae)
Tiluchí plomizo: *Herpsilochmus atricapillus* (Thamnophilidae)
Tiluchicito listado: *Terenura maculata* (Thamnophilidae)
Tiluncho: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Tinamú adornado: *Nothoprocta ornata* (Tinamidae)
Tinamú alirrojo: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Tinamú moteado: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Tingazú: *Piaya cayana* (Cuculidae)
Ting-ting : *Pteroglossus castanotis* (Ramphastidae)
Tinta: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Tinta-yesgüí: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Tintica: *Aphrastura spinicauda* (Tyrannidae)
Tiodoro: *Taraba major* (Thamnophilidae)
Tío picho: *Saltator coerulescens* (Thraupidae)
Tío-tío: *Phacellodomus ruber* (Furnariidae)
Tío-tío: *Phacellodomus striaticollis* (Furnariidae)
Tipu: *Sicalis luteola* (Thraupidae)
Tiqui-tiqui: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Tira: *Melanerpes candidus* (Picidae)
Tirano: *Capsiempis flaveola* (Tyrannidae)
Tirano amarillo: *Phyllomyias sclateri* (Tyrannidae)
Tiricutirí: *Amazonetta brasiliensis* (Anatidae)
Tiritití: *Leptasthenura platensis* (Furnariidae)
Tiru-tiru: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Tiste: *Phacellodomus striaticeps* (Furnariidae)

Tistijuelas: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Titicutirí: *Amazonetta brasiliensis* (Anatidae)
Titilipe: *Bubo virginianus* (Strigidae)
Titirí: *Certhiaxis cinnamomeus* (Furnariidae)
Titirí: *Syndactyla rufosuperciliata* (Furnariidae)
Titirí acollarado: *Philydor rufum* (Furnariidae)
Titirí común: *Syndactyla rufosuperciliata* (Furnariidae)
Titirí coronado: *Anabacerthia amaurotis* (Furnariidae)
Titirí de ceja blanca: *Anabacerthia amaurotis* (Furnariidae)
Titirí: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Titirijí: *Hemitriccus margaritaceiventer* (Tyrannidae)
Titirijí cara canela: *Poecilotriccus plumbeiceps* (Tyrannidae)
Titirijí común: *Hemitriccus margaritaceiventer* (Tyrannidae)
Titirijí de ojos dorados: *Hemitriccus margaritaceiventer* (Tyrannidae)
Titirijí enano: *Myiornis auricularis* (Tyrannidae)
Titirijí pigmeo: *Myiornis auricularis* (Tyrannidae)
Titirijí variado: *Hemitriccus margaritaceiventer* (Tyrannidae)
Titirití: *Serpophaga nigricans* (Tyrannidae)
Titirití: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Titirití: *Syndactyla rufosuperciliata* (Furnariidae)
Titirre: *Serpophaga nigricans* (Tyrannidae)
Titirré: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Tititití: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Tituriru: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Tiucú: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Tiuque: *Phalcoboenus chimango* (Falconidae)
Tiuque: *Phalcoboenus albogularis* (Falconidae)
Tiuque: *Phalcoboenus megalopterus* (Falconidae)
Tiuque cordillerano: *Phalcoboenus albogularis* (Falconidae)
Tiuque cordillerano austral: *Phalcoboenus australis* (Falconidae)
Tiula: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Tiutila: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Tiulincho: *Gallinago andina* (Scolopacidae)
Tococo: *Phoenicoparrus andinus* (Phoenicopteridae)
Toco-toco: *Conopophaga lineata* (Conopophagidae)
Toche ajicero: *Leistes loyca* (Icteridae)
Todavoz: *Synallaxis albescens* (Furnariidae)
Togogo: *Phoenicoparrus chilensis* (Phoenicopteridae)
Tojo: *Psarocolius decumanus* (Icteridae)
Toliguicuil: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Tontilo: *Empidonomus aurantioatrocristatus* (Tyrannidae)
Tontito: *Empidonomus aurantioatrocristatus* (Tyrannidae)
Tontito: *Muscisaxicola maclovianus* (Tyrannidae)
Tontito: *Muscisaxicola maculirostris* (Tyrannidae)
Tontito pico amarillo: *Muscisaxicola maculirostris* (Tyrannidae)
Torcacita: *Columbina picui* (Columbidae)
Torcacita colorada: *Columbina talpacoti* (Columbidae)
Torcacita chica: *Columbina picui* (Columbidae)
Torcacita enana: *Columbina minuta* (Columbidae)
Torcacita enana: *Columbina minuta* (Columbidae)
Torcacita escamada: *Columbina squammata* (Columbidae)
Torcaza: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Torcaza: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Torcaza ala blanca: *Zenaida meloda* (Columbidae)
Torcaza bataraza: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)

Torcaza colorada: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Torcaza chilena: *Patagioenas araucana* (Columbidae)
Torcaza de cola blanca: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Torcaza de la patagonia: *Patagioenas araucana* (Columbidae)
Torcaza grande: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Torcaza paraguaya: *Patagioenas picazuro* (Columbidae)
Torcaza puntana: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Torda café: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Tordillo pardo: *Asemospiza obscura* (Thraupidae)
Tordín: *Chrysomus cyanopus* (Icteridae)
Tordo: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Tordo: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)
Tordo: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Tordo alfalfero: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Tordo aliamarillo: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Tordo amarillo: *Xanthopsar flavus* (Icteridae)
Tordo argentino: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Tordo austral: *Curaeus curaeus* (Icteridae)
Tordo azul: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Tordo bayo: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Tordo cabecicanela: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)
Tordo canela: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Tordo colorado: *Piranga flava* (Cardinalidae)
Tordo común: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Tordo cordobés: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Tordo cruceña: *Gnorimopsar chopi* (Icteridae)
Tordo chaqueño: *Gnorimopsar chopi* (Icteridae)
Tordo charlatán: *Dolichonyx oryzivorus* (Icteridae)
Tordo chopí: *Gnorimopsar chopi* (Icteridae)
Tordo de alas amarillas: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Tordo de alas canelas: *Icterus cayanensis* (Icteridae)
Tordo de bosque: *Tachyphonus coronatus* (Thraupidae)
Tordo de bosque: *Tachyphonus rufus* (Thraupidae)
Tordo de cabeza amarilla: *Xanthopsar flavus* (Icteridae)
Tordo de cabeza canela: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)
Tordo de cobijas canelas: *Icterus cayanensis* (Icteridae)
Tordo de hombreras: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Tordo de la isla: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)
Tordo de laguna: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)
Tordo de laguna: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Tordo de laguna de charreteras amarillas: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Tordo de las ciénagas: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Tordo de las represas: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)
Tordo de pajonal: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)
Tordo de pecho colorado: *Leistes defilippi* (Icteridae)
Tordo de pico corto: *Molothrus rufoaxillaris* (Icteridae)
Tordo federal: *Amblyramphus holosericeus* (Icteridae)
Tordo gigante: *Molothrus oryzivorus* (Icteridae)
Tordo grande: *Curaeus curaeus* (Icteridae)
Tordo lagunero: *Chrysomus cyanopus* (Icteridae)
Tordo marrón: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Tordo militar: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Tordo mulato: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Tordo mulato guitarrero: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Tordo músico: *Agelaioides badius* (Icteridae)

Tordo negriazul: *Chrysomus cyanopus* (Icteridae)
Tordo negro: *Chrysomus cyanopus* (Icteridae)
Tordo negro: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Tordo negro chico: *Chrysomus cyanopus* (Icteridae)
Tordo negro de laguna: *Chrysomus cyanopus* (Icteridae)
Tordo negro del sur: *Curaeus curaeus* (Icteridae)
Tordo negro gigante: *Molothrus oryzivorus* (Icteridae)
Tordo negro lagunero: *Chrysomus cyanopus* (Icteridae)
Tordo negro patagónico: *Curaeus curaeus* (Icteridae)
Tordo patagónico: *Curaeus curaeus* (Icteridae)
Tordo pecho colorado: *Leistes loyca* (Icteridae)
Tordo pecho colorado de la alfalfa: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Tordo pico corto: *Molothrus rufoaxillaris* (Icteridae)
Tordo pirata: *Molothrus oryzivorus* (Icteridae)
Tordo renegrado: *Curaeus curaeus* (Icteridae)
Tordo renegrado: *Molothrus bonariensis* (Icteridae)
Tordo treinta: *Pseudoleistes guirahuro* (Icteridae)
Tordo treinta: *Pseudoleistes virescens* (Icteridae)
Tordo varrillero: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)
Tordo zaino: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Torito: *Anairetes flavirostris* (Tyrannidae)
Torito: *Anairetes parulus* (Tyrannidae)
Torito cachudito: *Anairetes parulus* (Tyrannidae)
Torito común: *Anairetes parulus* (Tyrannidae)
Torito de pico amarillo: *Anairetes flavirostris* (Tyrannidae)
Torito piquiamarillo: *Anairetes flavirostris* (Tyrannidae)
Tormenta: *Drymophila rubricollis* (Thamnophilidae)
Toro del agua: *Tigrisoma lineatum* (Ardeidae)
Torom-torom : *Grallaria varia* (Grallariidae)
Torontorón: *Grallaria varia* (Grallariidae)
Tororoí: *Grallaria varia* (Grallariidae)
Torrolón: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Tórtola: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Tórtola azul: *Claravis pretiosa* (Columbidae)
Tórtola cordillerana: *Metriopelia melanoptera* (Columbidae)
Tórtola dorada: *Metriopelia aymara* (Columbidae)
Tórtola dorada: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Tórtola mediana: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Tórtola morada: *Paraclaravis godefrida* (Columbidae)
Tórtola torcaza: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Tortolita: *Columbina minuta* (Columbidae)
Tortolita: *Columbina picui* (Columbidae)
Tortolita: *Columbina talpacoti* (Columbidae)
Tortolita: *Metriopelia morenoi* (Columbidae)
Tortolita: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Tortolita alinegra: *Metriopelia melanoptera* (Columbidae)
Tortolita de la Virgen: *Columbina picui* (Columbidae)
Tortolita minuta: *Columbina minuta* (Columbidae)
Tortolita moteada: *Metriopelia ceciliae* (Columbidae)
Tortolita puntana: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Tortolón: *Attagis gayi* (Thinocoridae)
Toshti: *Attagis malouinus* (Thinocoridae)
Tovaca: *Chamaeza campanisona* (Formicariidae)
Tovaca colorada: *Chamaeza ruficauda* (Formicariidae)
Tovaca común: *Chamaeza campanisona* (Formicariidae)

Tovacona: *Grallaria varia* (Grallariidae)
Tovetoho: *Herpetotheres cachinnans* (Falconidae)
Tovetou: *Herpetotheres cachinnans* (Falconidae)
Trabajador: *Phleocryptes melanops* (Furnariidae)
Traga sapos: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)
Traitort: *Crytorellus tataupa* (Tinamidae)
Traro: *Caracara plancus* (Falconidae)
Tregua: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Tregül: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Trepador: *Campylorhamphus trochilirostris* (Furnariidae)
Trepador: *Cranioleuca pyrrhophia* (Furnariidae)
Trepador: *Drymornis bridgesii* (Furnariidae)
Trepador: *Lepidocolaptes angustirostris* (Furnariidae)
Trepador: *Sittasomus griseicapillus* (Furnariidae)
Trepador: *Syndactyla rufosuperciliata* (Furnariidae)
Trepador cabecinegro: *Dendrocolaptes platyrostris* (Furnariidae)
Trepador colorado: *Dendrocolaptes picumnus* (Furnariidae)
Trepador común: *Lepidocolaptes angustirostris* (Furnariidae)
Trepador chico común: *Lepidocolaptes angustirostris* (Furnariidae)
Trepador chico de pico negro: *Dendrocolaptes platyrostris* (Furnariidae)
Trepador chico escamado: *Lepidocolaptes falcinellus* (Furnariidae)
Trepador chico manchado: *Lepidocolaptes falcinellus* (Furnariidae)
Trepador chico picolargo: *Lepidocolaptes angustirostris* (Furnariidae)
Trepador de cuello blanco: *Xiphocolaptes albicollis* (Furnariidae)
Trepador de garganta blanca: *Pygarrhichas albogularis* (Furnariidae)
Trepador de garganta blanca: *Xiphocolaptes albicollis* (Furnariidae)
Trepador de pico corto: *Dendrocincla turdina* (Furnariidae)
Trepador de pico largo: *Campylorhamphus trochilirostris* (Furnariidae)
Trepador enano: *Xiphorhynchus fuscus* (Furnariidae)
Trepador escamado: *Lepidocolaptes falcinellus* (Furnariidae)
Trepador garganta blanca: *Xiphocolaptes albicollis* (Furnariidae)
Trepador gigante: *Xiphocolaptes major* (Furnariidae)
Trepador grande: *Xiphocolaptes major* (Furnariidae)
Trepador grande colorado: *Xiphocolaptes major* (Furnariidae)
Trepador grande cuelliblanco: *Xiphocolaptes albicollis* (Furnariidae)
Trepador grande de pico negro: *Xiphocolaptes albicollis* (Furnariidae)
Trepador grande rojizo: *Dendrocolaptes picumnus* (Furnariidae)
Trepador manchado: *Lepidocolaptes falcinellus* (Furnariidae)
Trepador mediano común: *Dendrocolaptes picumnus* (Furnariidae)
Trepador mediano de pico claro: *Dendrocolaptes picumnus* (Furnariidae)
Trepador mediano ocráceo: *Dendrocolaptes platyrostris* (Furnariidae)
Trepador mediano rojizo: *Dendrocolaptes picumnus* (Furnariidae)
Trepador menor: *Xiphorhynchus fuscus* (Furnariidae)
Trepador ocráceo: *Dendrocolaptes platyrostris* (Furnariidae)
Trepador oscuro: *Dendrocolaptes platyrostris* (Furnariidae)
Trepador oscuro: *Xiphorhynchus fuscus* (Furnariidae)
Trepador pardo: *Dendrocincla turdina* (Furnariidae)
Trepador pequeño: *Xiphorhynchus fuscus* (Furnariidae)
Trepador picocorto común: *Dendrocincla turdina* (Furnariidae)
Trepador picocurvo común: *Campylorhamphus trochilirostris* (Furnariidae)
Trepador picocurvo oscuro: *Campylorhamphus falcularius* (Furnariidae)
Trepadorcito: *Cranioleuca pyrrhophia* (Furnariidae)
Trepadorcito común: *Sittasomus griseicapillus* (Furnariidae)
Trepadorcito de vientre blanco: *Cranioleuca pyrrhophia* (Furnariidae)
Trepadorcito garganta amarilla: *Cranioleuca pyrrhophia* (Furnariidae)

Trepadorcito ocráceo: *Cranioleuca sulphurifera* (Furnariidae)
Trepadorcito oliváceo: *Cranioleuca obsoleta* (Furnariidae)
Trepatronco oliváceo: *Sittasomus griseicapillus* (Furnariidae)
Tres pesos: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Tres-cuatro-cueros: *Setopagis parvula* (Caprimulgidae)
Tres cuatro cueros: *Antrostomus rufus* (Caprimulgidae)
Tría: *Chauna torquata* (Anhimidae)
Tricau: *Cyanoliseus patagonus* (Psittacidae)
Tricho: *Scytalopus superciliaris* (Rhinocryptidae)
Trigil: *Vanellus chilensis* (Charadriidae)
Triguero: *Anas georgica* (Anatidae)
Trile: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Trilí: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Trilí-trilí: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Tristefín: *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae)
Tristón: *Myiarchus tuberculifer* (Tyrannidae)
Trojoqui: *Chauna torquata* (Anhimidae)
Trompetín: *Podiceps major* (Podicipedidae)
Trovada: *Drymophila malura* (Thamnophilidae)
Trovoada bataraz: *Drymophila malura* (Thamnophilidae)
Trovoada rojiza: *Drymophila rubricollis* (Thamnophilidae)
Trufa: *Ardea alba* (Ardeidae)
Trula: *Ardea alba* (Ardeidae)
Trula: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Trula: *Cygnus melancoryphus* (Anatidae)
Tshororo: *Chamaeza campanisona* (Formicariidae)
Tuaguái yietapa: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Tuc : *Empidonomus aurantioatrocristatus* (Tyrannidae)
Tucá: *Ramphastos toco* (Ramphastidae)
Tucán amarillo: *Bailloni bailloni* (Ramphastidae)
Tucán banana: *Bailloni bailloni* (Ramphastidae)
Tucán de cara castaña: *Pteroglossus castanotis* (Ramphastidae)
Tucán de pecho rojo: *Ramphastos dicolorus* (Ramphastidae)
Tucán de pico manchado: *Selenidera maculirostris* (Ramphastidae)
Tucán de pico verde: *Ramphastos dicolorus* (Ramphastidae)
Tucán de vientre rojo: *Ramphastos dicolorus* (Ramphastidae)
Tucán enano: *Selenidera maculirostris* (Ramphastidae)
Tucán Felipe: *Pteroglossus castanotis* (Ramphastidae)
Tucán filipe: *Pteroglossus castanotis* (Ramphastidae)
Tucán grande: *Ramphastos toco* (Ramphastidae)
Tucán mediano: *Ramphastos dicolorus* (Ramphastidae)
Tucán negro de garganta blanca: *Ramphastos toco* (Ramphastidae)
Tucán paraguayo: *Pteroglossus castanotis* (Ramphastidae)
Tucán petiso: *Selenidera maculirostris* (Ramphastidae)
Tucán pico verde: *Ramphastos dicolorus* (Ramphastidae)
Tucán rojo y amarillo: *Ramphastos dicolorus* (Ramphastidae)
Tucán silbador: *Pteroglossus castanotis* (Ramphastidae)
Tucán verde: *Bailloni bailloni* (Ramphastidae)
Tucán verde: *Pteroglossus castanotis* (Ramphastidae)
Tucán verde y amarillo: *Pteroglossus castanotis* (Ramphastidae)
Tucancito: *Selenidera maculirostris* (Ramphastidae)
Tucancito petiso: *Selenidera maculirostris* (Ramphastidae)
Tucaneta: *Pteroglossus castanotis* (Ramphastidae)
Tucanillo: *Pteroglossus castanotis* (Ramphastidae)
Tucanizo: *Pteroglossus castanotis* (Ramphastidae)

Tucano: *Ramphastos dicolorus* (Ramphastidae)
Tucano: *Ramphastos toco* (Ramphastidae)
Tucano arcoiris: *Ramphastos dicolorus* (Ramphastidae)
Tucano mediano: *Ramphastos dicolorus* (Ramphastidae)
Tucano-toco: *Ramphastos toco* (Ramphastidae)
Tucúcaro: *Bubo magellanicus* (Strigidae)
Tucúquere: *Bubo magellanicus* (Strigidae)
Tucutucu: *Chordeiles nacunda* (Caprimulgidae)
Tuerca: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Tueré: *Tityra cayana* (Tityridae)
Tueré: *Tityra inquisidor* (Tityridae)
Tueré chico: *Tityra inquisidor* (Tityridae)
Tueré enmascarado: *Tityra semifasciata* (Tityridae)
Tueré grande: *Tityra cayana* (Tityridae)
Tuí: *Sporophila frontalis* (Thraupidae)
Tuí: *Leistes superciliaris* (Icteridae)
Tuí: *Brotogeris chiriri* (Psittacidae)
Tu-í: *Brotogeris chiriri* (Psittacidae)
Tuí-chirirí: *Brotogeris chiriri* (Psittacidae)
Tuí-eté: *Forpus xanthopterygius* (Psittacidae)
Tuí-í: *Forpus xanthopterygius* (Psittacidae)
Tuiia: *Campephilus leucopogon* (Picidae)
Tuiro: *Cinclodes fuscus* (Furnariidae)
Tuí-tirica: *Forpus xanthopterygius* (Psittacidae)
Tukutuku: *Columbina picui* (Columbidae)
Tula: *Ardea alba* (Ardeidae)
Tumbaculito: *Oxyura vittata* (Anatidae)
Tumbaculito: *Podiceps major* (Podicipedidae)
Tumbaculito: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)
Tumbaculito: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)
Tumbaculito: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)
Tuminejo: *Chlorostilbon lucidus* (Trochilidae)
Tuminico: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Tuminico grande: *Patagonas gigas* (Trochilidae)
Tumiñico: *Chlorostilbon lucidus* (Trochilidae)
Tumuñico: *Sappho sparganurus* (Trochilidae)
Tungo: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Tuquito: *Empidonomus varius* (Tyrannidae)
Tuquito amarillo chico: *Conopias trivirgatus* (Tyrannidae)
Tuquito amarillo grande: *Myiozetetes similis* (Tyrannidae)
Tuquito chico: *Legatus leucophaius* (Tyrannidae)
Tuquito chorreado: *Empidonomus varius* (Tyrannidae)
Tuquito gris: *Empidonomus aurantioatrocristatus* (Tyrannidae)
Tuquito manchado: *Empidonomus varius* (Tyrannidae)
Tuquito pirata: *Legatus leucophaius* (Tyrannidae)
Tuquito rayado: *Empidonomus varius* (Tyrannidae)
Tura: *Melanerpes candidus* (Picidae)
Tura-tirro: *Melanerpes candidus* (Picidae)
Turay: *Nyctibius griseus* (Nyctibiidae)
Turca: *Eremobius phoenicurus* (Furnariidae)
Turca: *Patagioenas maculosa* (Columbidae)
Turco: *Cairina moschata* (Anatidae)
Turco: *Eremobius phoenicurus* (Furnariidae)
Turí-turí: *Serpophaga subcristata* (Tyrannidae)
Tutú: *Baryphthengus ruficapillus* (Momotidae)

Tutú-tuí: *Sporophila frontalis* (Thraupidae)
Tuyá-cué: *Coccyzus melacoryphus* (Cuculidae)
Tuyango: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Tuyango: *Jabiru mycteria* (Ciconiidae)
Tuyango: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Tuyango de cabeza negra: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Tuyá-pucá: *Coccyzus americanus* (Cuculidae)
Tuyú coral: *Jabiru mycteria* (Ciconiidae)
Tuyuyú: *Jabiru mycteria* (Ciconiidae)
Tuyuyú: *Mesembrinibis cayennensis* (Threskiornithidae)
Tuyuyú: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Tuyuyú coral: *Jabiru mycteria* (Ciconiidae)
Tuyuyú cuartelero: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Tuyuyú-cangüí: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Tuyuyú-guasú: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Tuyuyú-pará: *Mycteria americana* (Ciconiidae)

U

Ulpishita: *Columbina picui* (Columbidae)
Uracú: *Harpia harpyja* (Accipitridae)
Uraratí: *Ardea alba* (Ardeidae)
Urpila: *Columbina picui* (Columbidae)
Urpilita: *Zenaida auriculata* (Columbidae)
Urpillita: *Columbina picui* (Columbidae)
Urraca: *Guira guira* (Cuculidae)
Urraca azul: *Cyanocorax caeruleus* (Corvidae)
Urraca azul: *Cyanocorax cyanomelas* (Corvidae)
Urraca azul y blanca: *Cyanocorax chrysops* (Corvidae)
Urraca celeste: *Cyanocorax caeruleus* (Corvidae)
Urraca chica: *Coccyzua cinerea* (Cuculidae)
Urraca chica: *Coccyzus melacoryphus* (Cuculidae)
Urraca cola larga: *Guira guira* (Cuculidae)
Urraca colorada: *Piaya cayana* (Cuculidae)
Urraca común: *Cyanocorax chrysops* (Corvidae)
Urraca crestuda: *Cyanocorax chrysops* (Corvidae)
Urraca degollaga: *Pyroderus scutatus* (Cotingidae)
Urraca morada: *Cyanocorax cyanomelas* (Corvidae)
Urraca negra: *Crotophaga ani* (Cuculidae)
Urraca tucumana: *Cyanocorax chrysops* (Corvidae)
Urraca violeta: *Cyanocorax cyanomelas* (Corvidae)
Urraquita: *Agelaioides badius* (Icteridae)
Urraquita: *Cissopis leveriana* (Thraupidae)
Urú: *Odontophorus capueira* (Odontophoridae)
Urubití: *Cathartes burrovianus* (Cathartidae)
Urubitinga: *Buteogallus urubitinga* (Accipitridae)
Urubú: *Coragyps atratus* (Cathartidae)
Urubuá: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Urubú-pitá: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Urubú-ruvichá: *Sarcoramphus papa* (Cathartidae)
Urucureá: *Athene cunicularia* (Strigidae)
Urucureá chico: *Pulsatrix koeniswaldiana* (Strigidae)

Urucureá grande: *Pulsatrix perspicillata* (Strigidae)
Urú-í: *Chamaeza campanisona* (Formicariidae)
Urú-í: *Chamaeza ruficauda* (Formicariidae)
Urú-í: *Grallaria varia* (Grallariidae)
Urú-í chico: *Chamaeza campanisona* (Formicariidae)
Urú-í grande: *Grallaria varia* (Grallariidae)
Urutaú: *Nyctibius griseus* (Nyctibiidae)
Urutaú coludo: *Nyctibius aethereus* (Nyctibiidae)
Urutaú común: *Nyctibius griseus* (Nyctibiidae)
Urutaú grande: *Nyctibius aethereus* (Nyctibiidae)
Urutauguá: *Nyctibius griseus* (Nyctibiidae)
Urutaú-guasú: *Harpia harpyja* (Accipitridae)
Urutaú-guazú: *Harpia harpyja* (Accipitridae)
Urutaurana: *Spizaetus ornatus* (Accipitridae)
Urú-urú: *Odontophorus capueira* (Odontophoridae)
Usapico: *Machetornis rixosus* (Tyrannidae)
Uyuyú-guazú: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)

V

Vari: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Varil: *Circus cinereus* (Accipitridae)
Varillero ala amarilla: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Varillero amarillo: *Xanthopsar flavus* (Icteridae)
Varillero común: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)
Varillero congo: *Chrysomus ruficapillus* (Icteridae)
Varillero de alas amarillas: *Chrysomus thilius* (Icteridae)
Varillero negro: *Chrysomus cyanopus* (Icteridae)
Veliche: *Anas georgica* (Anatidae)
Vencejillo negro: *Cypseloides fumigatus* (Apodidae)
Vencejo ahumado chico: *Cypseloides fumigatus* (Apodidae)
Vencejo ahumado grande: *Cypseloides senex* (Apodidae)
Vencejo blanco: *Aeronautes andecolus* (Apodidae)
Vencejo ceniciento: *Chaetura cinereiventris* (Apodidae)
Vencejo chico: *Chaetura cinereiventris* (Apodidae)
Vencejo chico: *Chaetura meridionalis* (Apodidae)
Vencejo de alas largas: *Aeronautes andecolus* (Apodidae)
Vencejo de anteojos grande: *Cypseloides senex* (Apodidae)
Vencejo de cascada: *Cypseloides senex* (Apodidae)
Vencejo de collar: *Streptoprocne zonaris* (Apodidae)
Vencejo de collar blanco: *Streptoprocne zonaris* (Apodidae)
Vencejo de cuello ceniciento: *Chaetura meridionalis* (Apodidae)
Vencejo de garganta blanca: *Chaetura meridionalis* (Apodidae)
Vencejo de las cataratas: *Cypseloides senex* (Apodidae)
Vencejo de nuca blanca: *Streptoprocne biscutata* (Apodidae)
Vencejo de panza gris: *Chaetura cinereiventris* (Apodidae)
Vencejo de tormenta: *Chaetura meridionalis* (Apodidae)
Vencejo de vientre gris: *Chaetura cinereiventris* (Apodidae)
Vencejo fuliginoso: *Cypseloides fumigatus* (Apodidae)
Vencejo gargantiblanco: *Chaetura meridionalis* (Apodidae)
Vencejo ligero: *Cypseloides senex* (Apodidae)
Vencejo menor: *Chaetura meridionalis* (Apodidae)
Vencejo montañés: *Aeronautes montivagus* (Apodidae)
Vencejo negruzco: *Cypseloides fumigatus* (Apodidae)
Vencejo negruzco: *Cypseloides rothschildi* (Apodidae)

Vencejo nuca blanca: *Streptoprocne biscutata* (Apodidae)
Vencejo oscuro chico: *Chaetura meridionalis* (Apodidae)
Vencejo palmero: *Tachornis squamata* (Apodidae)
Vencejo pardo: *Cypseloides rothschildi* (Apodidae)
Vencejo pardo: *Cypseloides senex* (Apodidae)
Vencejo pardo chico: *Cypseloides fumigatus* (Apodidae)
Vencejo pardo grande: *Cypseloides senex* (Apodidae)
Vencejo pardusco: *Cypseloides rothschildi* (Apodidae)
Verdecito: *Elaenia mesoleuca* (Tyrannidae)
Verdecito: *Elaenia obscura* (Tyrannidae)
Verderón: *Carduelis chloris* (Fringillidae)
Verderón: *Embernagra platensis* (Thraupidae)
Verdón: *Atlapetes citrinellus* (Passerellidae)
Verdón: *Cyclarhis gujanensis* (Vireonidae)
Verdón: *Embernagra platensis* (Thraupidae)
Verdón: *Phyllomyias virescens* (Tyrannidae)
Verdón: *Phylloscartes eximius* (Tyrannidae)
Verdón: *Sittasomus griseicapillus* (Furnariidae)
Verdón: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Verdón: *Vireo chivi* (Vireonidae)
Verdón del norte: *Sittasomus griseicapillus* (Furnariidae)
Verdoso picochato: *Tolmomyias sulphurescens* (Tyrannidae)
Vicentillo: *Rhynchospiza strigiceps* (Passerellidae)
Vichí: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Vieja: *Nyctibius griseus* (Nyctibiidae)
Vieja cagau: *Nyctibius griseus* (Nyctibiidae)
Vieja del monte: *Nyctibius griseus* (Nyctibiidae)
Viento sur: *Zonotrichia capensis* (Passerellidae)
Vilcapugio: *Stigmatura budytoides* (Tyrannidae)
Vinchita: *Spatula versicolor* (Anatidae)
Vinchuquero: *Syndactyla rufosuperciliata* (Furnariidae)
Vinchuquero: *Lepidocolaptes angustirostris* (Furnariidae)
Vinchuquero chico: *Lepidocolaptes angustirostris* (Furnariidae)
Vinchuquero grande: *Xiphocolaptes major* (Furnariidae)
Violinista: *Molothrus rufoaxillaris* (Icteridae)
Vío-vío: *Elaenia albiceps* (Tyrannidae)
Vira piedras: *Arenaria interpres* (Scolopacidae)
Vira vira: *Saltator multicolor* (Thraupidae)
Viracocha: *Saltator aurantirostris* (Thraupidae)
Virgencita: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Virgilio: *Cyclarhis gujanensis* (Vireonidae)
Virginia: *Bubo virginianus* (Strigidae)
Virreina: *Rauenia bonariensis* (Thraupidae)
Virreina: *Thraupis sayaca* (Thraupidae)
Virreina colorada: *Piranga flava* (Cardinalidae)
Viuda: *Aramus guarauna* (Aramidae)
Viuda: *Cathartes aura* (Cathartidae)
Viuda: *Crotophaga ani* (Cuculidae)
Viuda: *Knipolegus aterrimus* (Tyrannidae)
Viuda: *Puffinus griseus* (Procellariidae)
Viuda: *Turdus amaurochalinus* (Turdidae)
Viuda loca: *Aramus guarauna* (Aramidae)
Viudita: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Viudita: *Colorhamphus parvirostris* (Tyrannidae)
Viudita: *Elaenia albiceps* (Tyrannidae)

Viudita: *Elaenia flavogaster* (Tyrannidae)
Viudita: *Elaenia parvirostris* (Tyrannidae)
Viudita: *Fluvicola albiventer* (Tyrannidae)
Viudita: *Forpus xanthopterygius* (Psittacidae)
Viudita: *Hymenops perspicillatus* (Tyrannidae)
Viudita: *Knipolegus aterrimus* (Tyrannidae)
Viudita: *Knipolegus cyanirostris* (Tyrannidae)
Viudita: *Myiopsitta monachus* (Psittacidae)
Viudita: *Microspingus melanoleuca* (Thraupidae)
Viudita ala blanca: *Knipolegus aterrimus* (Tyrannidae)
Viudita amarilla: *Satrapa icterophrys* (Tyrannidae)
Viudita blanca: *Fluvicola albiventer* (Tyrannidae)
Viudita blanca: *Xolmis irupero* (Tyrannidae)
Viudita blanca grande: *Heteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae)
Viudita cabeciblanca: *Arundinicola leucocephala* (Tyrannidae)
Viudita cenicienta: *Knipolegus striaticeps* (Tyrannidae)
Viudita chaqueña: *Knipolegus striaticeps* (Tyrannidae)
Viudita chica: *Knipolegus cyanirostris* (Tyrannidae)
Viudita chica: *Knipolegus hudsoni* (Tyrannidae)
Viudita chica: *Knipolegus striaticeps* (Tyrannidae)
Viudita coluda: *Muscipipra vetula* (Tyrannidae)
Viudita común: *Elaenia albiceps* (Tyrannidae)
Viudita común: *Knipolegus aterrimus* (Tyrannidae)
Viudita de alas blancas: *Hymenops perspicillatus* (Tyrannidae)
Viudita de anteojos: *Hymenops perspicillatus* (Tyrannidae)
Viudita de antifaz: *Fluvicola nengeta* (Tyrannidae)
Viudita de bañado: *Fluvicola albiventer* (Tyrannidae)
Viudita de cabeza blanca: *Arundinicola leucocephala* (Tyrannidae)
Viudita de corona amarilla: *Myiopagis caniceps* (Tyrannidae)
Viudita de la ciénaga: *Hymenops perspicillatus* (Tyrannidae)
Viudita de la sierra: *Knipolegus aterrimus* (Tyrannidae)
Viudita de pico corto: *Elaenia parvirostris* (Tyrannidae)
Viudita de río: *Sayornis nigricans* (Tyrannidae)
Viudita de selva: *Knipolegus cyanirostris* (Tyrannidae)
Viudita del agua: *Fluvicola albiventer* (Tyrannidae)
Viudita grande: *Elaenia spectabilis* (Tyrannidae)
Viudita grande: *Knipolegus aterrimus* (Tyrannidae)
Viudita grande amarillenta: *Elaenia obscura* (Tyrannidae)
Viudita grande de ala blanca: *Knipolegus aterrimus* (Tyrannidae)
Viudita gris: *Elaenia strepera* (Tyrannidae)
Viudita gris: *Knipolegus striaticeps* (Tyrannidae)
Viudita gris chica: *Knipolegus striaticeps* (Tyrannidae)
Viudita gris grande: *Knipolegus signatus* (Tyrannidae)
Viudita negra: *Hymenops perspicillatus* (Tyrannidae)
Viudita negra: *Knipolegus aterrimus* (Tyrannidae)
Viudita negra: *Knipolegus cyanirostris* (Tyrannidae)
Viudita negra chica: *Knipolegus hudsoni* (Tyrannidae)
Viudita negra común: *Knipolegus aterrimus* (Tyrannidae)
Viudita negra de pico celeste: *Knipolegus cyanirostris* (Tyrannidae)
Viudita negruzca: *Knipolegus cyanirostris* (Tyrannidae)
Viudita parda: *Colorhamphus parvirostris* (Tyrannidae)
Viudita parda patagona: *Colorhamphus parvirostris* (Tyrannidae)
Viudita pico blanco: *Hymenops perspicillatus* (Tyrannidae)
Viudita pico celeste: *Knipolegus cyanirostris* (Tyrannidae)
Viudita pizarra: *Knipolegus striaticeps* (Tyrannidae)

Viudita plumiza: *Knipolegus signatus* (Tyrannidae)
Viudita roja: *Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae)
Viudita tijerita: *Muscipipra vetula* (Tyrannidae)
Viudita yetapá: *Muscipipra vetula* (Tyrannidae)
Viuva: *Pipraeidea melanonota* (Thraupidae)
Vizcachero: *Anumbius annumbi* (Furnariidae)
Vizcachita: *Polioptila dumicola* (Poliptilidae)
Vizcachita: *Microspingus melanoleuca* (Thraupidae)
Vizcachita: *Microspingus pectoralis* (Thraupidae)
Volatinero: *Volatinia jacarina* (Thraupidae)
Vuelvepiedras: *Arenaria interpres* (Scolopacidae)
Vuta: *Podiceps major* (Podicipedidae)

W

Wala: *Podiceps major* (Podicipedidae)
Wanchaco: *Leistes loyca* (Icteridae)
Waynapico: *Melanerpes candidus* (Picidae)

Y

Yabirú: *Ceryle torquatus* (Alcedinidae)
Yabirú: *Jabiru mycteria* (Ciconiidae)
Yacaberé: *Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae)
Yacana: *Jacana jacana* (Jacanidae)
Yacu: *Coscoroba coscoroba* (Anatidae)
Yacú: *Ortalis canicollis* (Cracidae)
Yacú: *Penelope obscura* (Cracidae)
Yacu: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Yacú ala blanca: *Pipile jacutinga* (Cracidae)
Yacú caraguatá: *Cacicus haemorrhous* (Icteridae)
Yacú frente negra: *Pipile jacutinga* (Cracidae)
Yacú velho: *Penelope superciliaris* (Cracidae)
Yacú-apetí: *Pipile jacutinga* (Cracidae)
Yacú-caraguatá: *Ortalis canicollis* (Cracidae)
Yacú-guasú: *Penelope obscura* (Cracidae)
Yacú-guazú: *Psarocolius decumanus* (Icteridae)
Yacú-hú: *Penelope obscura* (Cracidae)
Yacún: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Yacú-pará: *Pipile jacutinga* (Cracidae)
Yacupeba: *Penelope superciliaris* (Cracidae)
Yacú-pebá: *Penelope superciliaris* (Cracidae)
Yacú-pemá: *Penelope superciliaris* (Cracidae)
Yacú-petí: *Pipile jacutinga* (Cracidae)
Yacupoi: *Penelope superciliaris* (Cracidae)
Yacú-poi: *Penelope superciliaris* (Cracidae)
Yacutinga: *Pipile jacutinga* (Cracidae)
Yacutinga frentinegra: *Pipile jacutinga* (Cracidae)
Yacutoro: *Pyroderus scutatus* (Cotingidae)
Yacú-toro: *Pyroderus scutatus* (Cotingidae)
Yaguarasapá: *Empidonomus aurantioatrocristatus* (Tyrannidae)
Yahaná garganta celeste: *Porphyrio martinica* (Rallidae)
Yahaná: *Gallinula galeata* (Rallidae)

Yahaná celeste y verde: *Porphyrio martinica* (Rallidae)
Yajá: *Chauna torquata* (Anhimidae)
Yakú: *Pipile jacutinga* (Cracidae)
Yal: *Rhopospina carbonaria* (Thraupidae)
Yal: *Rhopospina fruticeti* (Thraupidae)
Yal amarillo: *Melanodera melanodera* (Thraupidae)
Yal amarillo: *Phrygilus gayi* (Thraupidae)
Yal andino: *Melanodera xanthogramma* (Thraupidae)
Yal andino: *Idiopsar dorsalis* (Thraupidae)
Yal austral: *Melanodera melanodera* (Thraupidae)
Yal cabecinegro: *Phrygilus atriceps* (Thraupidae)
Yal carbonero: *Rhopospina carbonaria* (Thraupidae)
Yal chico: *Geospizopsis plebejus* (Thraupidae)
Yal cordillerano del Sur: *Melanodera xanthogramma* (Thraupidae)
Yal de capucho gris: *Phrygilus gayi* (Thraupidae)
Yal de capuchón azulado: *Phrygilus patagonicus* (Thraupidae)
Yal de ceja amarilla: *Melanodera xanthogramma* (Thraupidae)
Yal de ceja blanca: *Melanodera melanodera* (Thraupidae)
Yal de garganta negra: *Melanodera melanodera* (Thraupidae)
Yal encapuchado: *Phrygilus patagonicus* (Thraupidae)
Yal grande: *Idiopsar brachyurus* (Thraupidae)
Yal grisáceo: *Geospizopsis plebejus* (Thraupidae)
Yal grisamarillo: *Melanodera melanodera* (Thraupidae)
Yal negro: *Rhopospina fruticeti* (Thraupidae)
Yal patagónico: *Melanodera melanodera* (Thraupidae)
Yal patagónico: *Phrygilus patagonicus* (Thraupidae)
Yal platero: *Rhopospina alaudina* (Thraupidae)
Yal plomizo: *Geospizopsis unicolor* (Thraupidae)
Yal verde: *Melanodera xanthogramma* (Thraupidae)
Yanacu: *Buteo poecilochrous* (Accipitridae)
Yanarca: *Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae)
Yanavico: *Plegadis ridgwayi* (Threskiornithidae)
Yapú: *Psarocolius decumanus* (Icteridae)
Yapú-guazú: *Psarocolius decumanus* (Icteridae)
Yapú-saiyú: *Psarocolius decumanus* (Icteridae)
Yasiyateré chico: *Dromococcyx pavoninus* (Cuculidae)
Yasiyateré faisán: *Dromococcyx phasianellus* (Cuculidae)
Yasiyateré grande: *Dromococcyx phasianellus* (Cuculidae)
Yasiyateré pavón: *Dromococcyx pavoninus* (Cuculidae)
Yasy : *Tapera naevia* (Cuculidae)
Yatapá negro: *Colonia colonus* (Tyrannidae)
Yatevocero: *Biatas nigropectus* (Thamnophilidae)
Yauayacu: *Buteo poecilochrous* (Accipitridae)
Yayú: *Psarocolius decumanus* (Icteridae)
Yecu: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Yecu: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Yecu: *Plegadis chihi* (Threskiornithidae)
Yecún: *Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae)
Yepú: *Psarocolius decumanus* (Icteridae)
Yepú: *Psarocolius decumanus* (Icteridae)
Yerubá: *Baryphthengus ruficapillus* (Momotidae)
Yerurtí colorada: *Leptotila rufaxilla* (Columbidae)
Yerutí común: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Yerutí coluda: *Leptotila megalura* (Columbidae)
Yerutí rojiza: *Leptotila rufaxilla* (Columbidae)

Yerutí yungueña: *Leptotila megalura* (Columbidae)
Yeruvá: *Baryphthengus ruficapillus* (Momotidae)
Yesgüí: *Oreopholus ruficollis* (Charadriidae)
Yetapá: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Yetapá chica: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Yetapá chico: *Alectrurus tricolor* (Tyrannidae)
Yetapá coludo: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Yetapá de collar: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Yetapá de collar negro: *Alectrurus risora* (Tyrannidae)
Yetapá gigante: *Gubernetes yetapa* (Tyrannidae)
Yetapá grande: *Gubernetes yetapa* (Tyrannidae)
Yierutí: *Leptotila verreauxi* (Columbidae)
Yipirú: *Gubernetes yetapa* (Tyrannidae)
Yirú: *Baryphthengus ruficapillus* (Momotidae)
Ynambú azulado: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Ynambú azulado de Azara: *Crypturellus obsoletus* (Tinamidae)
Ynambú caá-huí: *Crypturellus parvirostris* (Tinamidae)
Ynambú kogoé: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Ynambú listado de Azara: *Crypturellus undulatus* (Tinamidae)
Ynambú tataupá: *Crypturellus tataupa* (Tinamidae)
Ynambú-guazú: *Rhynchotus rufescens* (Tinamidae)
Ynambuí: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Ypacahá: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Ypacahá aplomado y pardo: *Mustelirallus albicollis* (Rallidae)
Ypacahá cara negra: *Porphyriops melanops* (Rallidae)
Ypacahá celeste y verde: *Porphyrio martinica* (Rallidae)
Ypacahá oscuro: *Pardirallus nigricans* (Rallidae)
Ypacahá pardo: *Pardirallus sanguinolentus* (Rallidae)
Ypacahá pardo acanelado y blanco: *Laterallus leucopyrrhus* (Rallidae)
Ypacahá pardo oscuro: *Laterallus melanophaius* (Rallidae)
Ypecahá: *Aramides ypecaha* (Rallidae)
Ypecuñú: *Colaptes melanochloros* (Picidae)
Ypé-í: *Heliornis fulica* (Heliornithidae)
Yulo: *Ciconia maguari* (Ciconiidae)
Yulo: *Jabiru mycteria* (Ciconiidae)
Yulo: *Phoenicopterus chilensis* (Phoenicopteridae)
Yulu: *Mycteria americana* (Ciconiidae)
Yunco ceja blanca: *Pelecanoides magellani* (Procellariidae)
Yunco común: *Pelecanoides urinatrix* (Procellariidae)
Yunco de cejas blancas: *Pelecanoides magellani* (Procellariidae)
Yunco de los canales: *Pelecanoides urinatrix* (Procellariidae)
Yunco geórgico: *Pelecanoides georgicus* (Procellariidae)
Yunco magallánico: *Pelecanoides magellani* (Procellariidae)
Yunga: *Lessonia rufa* (Tyrannidae)
Yurutí-pirang: *Geotrygon violacea* (Columbidae)
Yuta: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)
Yuta: *Nothoprocta ornata* (Tinamidae)
Yuta: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Yuta: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Yuta chica: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Yuta grande: *Eudromia elegans* (Tinamidae)
Yute: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Yute: *Nothura maculosa* (Tinamidae)
Yutita: *Nothura darwinii* (Tinamidae)
Yuto: *Nothoprocta cinerascens* (Tinamidae)

Yuto: *Nothoprocta ornata* (Tinamidae)

Yuto: *Nothura darwini* (Tinamidae)

Yuto: *Nothura maculosa* (Tinamidae)

Yutu: *Nothura maculosa* (Tinamidae)

Z

Zambullidor: *Oxyura vittata* (Anatidae)

Zambullidor: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)

Zambullidor: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)

Zambullidor: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)

Zambullidor blanco: *Podiceps occipitalis* (Podicipedidae)

Zambullidor chico: *Oxyura vittata* (Anatidae)

Zambullidor chico: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)

Zambullidor de cabeza negra: *Oxyura jamaicensis* (Anatidae)

Zambullidor de los Andes: *Oxyura jamaicensis* (Anatidae)

Zambullidor de pico atado: *Podilymbus podiceps* (Podicipedidae)

Zambullidor grande: *Podiceps major* (Podicipedidae)

Zambullidorcito: *Oxyura vittata* (Anatidae)

Zambullín: *Rollandia rolland* (Podicipedidae)

Zancudo: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)

Zancudo de Azara: *Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae)

Zanjeadota: *Geositta cunicularia* (Furnariidae)

Zapatito: *Limosa haemastica* (Scolopacidae)

Zarapito polar: *Numenius borealis* (Scolopacidae)

Zarapito trinador: *Numenius phaeopus* (Scolopacidae)

Zirriño: *Guira guira* (Cuculidae)

Zoncita: *Anthus furcatus* (Motacillidae)

Zoncita: *Anthus correndera* (Motacillidae)

Zoncito: *Ammodramus humeralis* (Passerellidae)

Zoncito: *Anthus correndera* (Motacillidae)

Zoncito: *Anthus furcatus* (Motacillidae)

Zoncito: *Anthus lutescens* (Motacillidae)

Zoncito: *Systemura longirostris* (Caprimulgidae)

Zoncito: *Eleothreptus anomalus* (Caprimulgidae)

Zoncito: *Empidonomus aurantioatrocristatus* (Tyrannidae)

Zoncito: *Nyctiphrynus ocellatus* (Caprimulgidae)

Zope: *Coragyps atratus* (Cathartidae)

Zopilote: *Cathartes aura* (Cathartidae)

Zopilote: *Cathartes burrovianus* (Cathartidae)

Zopilote: *Coragyps atratus* (Cathartidae)

Zorro: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)

Zorro de agua: *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae)

Zorzal: *Turdus amaurochalinus* (Turdidae)

Zorzal: *Turdus nigriceps* (Turdidae)

Zorzal: *Turdus rufiventris* (Turdidae)

Zorzal alicanela: *Turdus leucomelas* (Turdidae)

Zorzal austral: *Turdus falcklandii* (Turdidae)

Zorzal azul: *Platycichla flavipes* (Turdidae)

Zorzal azulado: *Platycichla flavipes* (Turdidae)

Zorzal barroso: *Turdus amaurochalinus* (Turdidae)

Zorzal blanco: *Turdus amaurochalinus* (Turdidae)

Zorzal cabecinegro: *Turdus nigriceps* (Turdidae)

Zorzal cabeza gris: *Turdus subalaris* (Turdidae)
Zorzal cabeza negra: *Turdus nigriceps* (Turdidae)
Zorzal campana: *Turdus nigriceps* (Turdidae)
Zorzal campana: *Turdus subalaris* (Turdidae)
Zorzal canela: *Turdus leucomelas* (Turdidae)
Zorzal colorado: *Turdus rufiventris* (Turdidae)
Zorzal collar blanco: *Turdus albicollis* (Turdidae)
Zorzal criollo: *Turdus falcklandii* (Turdidae)
Zorzal cuelliblanco: *Turdus albicollis* (Turdidae)
Zorzal chalchalero: *Turdus amaurochalinus* (Turdidae)
Zorzal chico: *Catharus ustulatus* (Turdidae)
Zorzal chiguanco: *Turdus chiguanco* (Turdidae)
Zorzal de alas canelas: *Turdus leucomelas* (Turdidae)
Zorzal de cabeza gris: *Turdus subalaris* (Turdidae)
Zorzal de cabeza negra: *Turdus nigriceps* (Turdidae)
Zorzal de campo: *Agriornis micropterus* (Tyrannidae)
Zorzal de cola blanca: *Agriornis andicola* (Tyrannidae)
Zorzal de corona negra: *Turdus nigriceps* (Turdidae)
Zorzal de flancos canelas: *Turdus albicollis* (Turdidae)
Zorzal de la isla: *Turdus rufiventris* (Turdidae)
Zorzal de la patagonia: *Turdus falcklandii* (Turdidae)
Zorzal de la sierra: *Agriornis micropterus* (Tyrannidae)
Zorzal de la sierra: *Agriornis montanus* (Tyrannidae)
Zorzal de la sierra: *Turdus nigriceps* (Turdidae)
Zorzal de la sierra: *Turdus nigriceps* (Turdidae)
Zorzal de vientre blanco: *Turdus albicollis* (Turdidae)
Zorzal decollar blanco: *Turdus albicollis* (Turdidae)
Zorzal gato: *Turdus amaurochalinus* (Turdidae)
Zorzal grande: *Turdus leucomelas* (Turdidae)
Zorzal herrero: *Turdus subalaris* (Turdidae)
Zorzal herrero: *Turdus nigriceps* (Turdidae)
Zorzal mandioca: *Turdus amaurochalinus* (Turdidae)
Zorzal mero: *Agriornis lividus* (Tyrannidae)
Zorzal mero del campo: *Agriornis micropterus* (Tyrannidae)
Zorzal negriazul: *Platycichla flavipes* (Turdidae)
Zorzal negro: *Turdus chiguanco* (Turdidae)
Zorzal negro: *Turdus serranus* (Turdidae)
Zorzal norteamericano: *Catharus ustulatus* (Turdidae)
Zorzal overo: *Pheucticus aureoventris* (Cardinalidae)
Zorzal paraguayo: *Turdus albicollis* (Turdidae)
Zorzal pardo: *Turdus leucomelas* (Turdidae)
Zorzal patagónico: *Turdus falcklandii* (Turdidae)
Zorzal pequeño: *Catharus ustulatus* (Turdidae)
Zorzal plomizo: *Turdus nigriceps* (Turdidae)
Zorzal rojizo: *Turdus rufiventris* (Turdidae)
Zorzal sabiá: *Turdus leucomelas* (Turdidae)
Zorzal: *Turdus subalaris* (Turdidae)
Zorzala: *Turdus amaurochalinus* (Turdidae)
Zorzalito: *Turdus falcklandii* (Turdidae)
Zorzalito boreal: *Catharus ustulatus* (Turdidae)
Zorzalito gris: *Catharus ustulatus* (Turdidae)
Zorzalito overo: *Catharus dryas* (Turdidae)
Zurita: *Zenaida auriculata* (Columbidae)

INDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

A

- Accipiter bicolor* (Accipitridae):** Azor bicolor. Azor variado. Azulejo. Esparvero. Esparvero azulejo. Esparvero bicolor. Esparvero común. Esparvero goteado. Esparvero pardo. Esparvero pardo y goteado. Esparvero variado. Gavilán caperuza negra. Gavilán esparvero. Gavilán goteado. Gavilancito. Halcón. Halcón de piernas rojas.
- Liquincho.** Ñancu. Peuco. Peuquito.
- Accipiter chilensis* (Accipitridae):** Esparvero austral. Gavilán de la patagonia. Peuquito.
- Accipiter poliogaster* (Accipitridae):** Azor grande. Azor pechigris. Esparvero de pecho gris. Esparvero grande. Esparvero pechigris. Esparvero pecho rojo. Gavilán de Misiones. Gavilán gris. Gavilán pecho gris.
- Accipiter erythronemius* (Accipitridae):** Azor chico. Azor común. Esparverillo. Esparverito. Esparvero común. Esparvero chico. Esparvero rayado. Esparvero rojizo. Gavilán chico. Gavilancito común. Gavilancito de patas coloradas. Gavilancito de patas rojas. Taguató-í.
- Accipiter superciliosus* (Accipitridae):** Azor chico. Azor gris. Azor menor. Esparvero cejudo. Esparvero chico. Esparvero gris. Esparvero gris chico. Gavilán. Gavilán cejudo. Gavilán gris chico. Taguató-í.
- Accipiter ventralis* (Accipitridae):** Esparvero yungueño. Gavilán andino.
- Acridotheres cristatellus* (Sturnidae):** Estornino crestado.
- Actitis macularia* (Scolopacidae):** Chorlito. Chorlito manchado. Playerito manchado.
- Adelomyia melanogenys* (Trochilidae):** Picaflor de garganta azul. Picaflor de garganta purpúrea. Picaflor de pecho purpúreo. Picaflor yungueño.
- Aegolius harrisii* (Strigidae):** Kavuré. Lechucita. Lechucita acanelada. Lechucita caburé. Lechucita canela.
- Aeronautes andecolus* (Apodidae):** Golondrina de alas largas. Vencejo blanco. Vencejo de alas largas.
- Aeronautes montivagus* (Apodidae):** Vencejo montaños.
- Agelaioides badius* (Icteridae):** Catalina. Chinita. Flautita. Guitarrera. Mulata. Morajú. Murayú. Músico. Tarachi. **Taraschi.** Torda café. Tordo. Tordo bayo. Tordo canela. Tordo cordobés. Tordo de las ciénagas. Tordo marrón. Tordo mulato. Tordo mulato guitarrero. Tordo músico. Tordo zaino. Urraquita.
- Agriornis andicola* (Tyrannidae):** Gaucho andino. Gaucho de cola blanca. Gaucho grande andino. Mero de cola blanca. Zorzal de cola blanca.
- Agriornis lividus* (Tyrannidae):** Come pájaros. Gaucho grande. Mero austral. Zorzal mero.
- Agriornis micropterus* (Tyrannidae):** Gaucho chillón. Gaucho común. Gaucho cordillerano. Gaucho de vientre gris. Mero común. Zorzal de campo. Zorzal de la sierra. Zorzal mero del campo.
- Agriornis montanus* (Tyrannidae):** Aniero. Guaicho. Gaucho coliblanco. Gaucho chico. Gaucho chillón de panza negra. Gaucho de cola blanca. Gaucho de vientre negro. Gaucho serrano. **Huaycho.** Mero cordillerano. Zorzal de la sierra.
- Agriornis murinus* (Tyrannidae):** Gaucho chico. Gaucho chico chiflón. Gaucho pardo. Gaucho pequeño. Monjita parda. Pájaro ladrón de nidos. Tile.
- Alectrurus risora* (Tyrannidae):** Cola extraña. Cola yietapá. Coludo. Coludo de las pajas. Güirá. Güirá yetapá. Pajero. Tijereta. Tijereta del campo. Tijereta de las pajas. Tijereta del pajonal. Tuaguái yetapá. Yetapá. Yetapá coludo. Yetapá chica. Yetapá de collar. Yetapá de collar negro.
- Alectrurus tricolor* (Tyrannidae):** Coludo tricolor. Gallito. Gallito tricolor. Papamosca gwhrá yetapá. Yetapá chico.
- Alopochelidon fucata* (Hirundinidae):** Golondrina chica. Golondrina cabeza castaña. Golondrina de cabeza rojiza. Golondrina de las barrancas.
- Amaurospiza moesta* (Cardinalidae):** Amaurospiza. Arrocero azul. Corbatita negra. Reinamora enana.
- Amazilia brevirostris* (Trochilidae):** Picaflor faja blanca.
- Amazona aestiva* (Psittacidae):** Ayurú. Elé. Loro cabeza amarilla. Loro cara amarilla. Loro chaqueño. Loro de Castilla. Loro hablador. Loro paraguayo. Loro real.
- Amazona mercenarius* (Psittacidae):** Loro nuca escamada.
- Amazona pretrei* (Psittacidae):** Choraó. Charón. Loro cabecirrojo. Loro cabeza roja. Loro cara roja. Loro de anteojos rojos. Loro de los pinares. Loro de los pinos. Loro llorón.
- Amazona tucumana* (Psittacidae):** Loro alisero. Loro cebilero. Pinero.
- Amazona vinacea* (Psittacidae):** Araí. Creo-creo. Loro de pecho rojizo. Loro de pecho vinoso. Loro garganta roxa. Loro pechivinoso. Loro vinaceo. Loro vinoso. Maracaná. Maracaná pico rojo. Papo roxo. Pecho rosa.

***Amazonetta brasiliensis* (Anatidae):** Alita azul. Igpecutirí. Ipé-cutirí. Ipé-í. Patillo. Patito. Pato alas verdes. Pato brasileño. Pato cutirí. Pato portugués. Pato silbador. Tiricutirí. Titicutirí.

***Amblyramphus holosericeus* (Icteridae):** Blandengue. Bombacha roja. Federal. Juan soldado. Pájaro soldado. Tordo federal.

***Ammodramus humeralis* (Passerellidae):** Cachilo capü-tí. Cachilo ceja amarilla. Cachilo de cejas amarillas. Cachirlito. Cejita amarilla. Chingolo de cejas amarillas. Chingolo de tierra. Chingolo del campo. **Cosechero.** Manimbé. Pajerito. Pajerito común. Saltoncito. Zoncito.

***Anabacerthia amaurotis* (Furnariidae):** Ticotico ceja blanca. Ticotico de cejas blancas. Titirí de ceja blanca. Titirí coronado.

***Anairetes flavirostris* (Tyrannidae):** Cachudita. Cachudita pico amarillo. Cachudito. Cachudito de pico amarillo. Cachudito pico amarillo. Cuernito. Pulguita. Torito. Torito de pico amarillo. Torito piquiamarillo.

***Anairetes parulus* (Tyrannidae):** Cachudito. Cachudito común. Cachudito de pico negro. Cachudito pico negro. Cuernito. Pelito parado. Piojito copetón. Pulguita. Torito. Torito cachudito. Torito común.

***Anas bahamensis* (Anatidae):** Pato cara blanca. Pato cogote blanco. Pato corondero garganta blanca. Pato de cara blanca. Pato de cara blanca y cola aguda. Pato de río. Pato del campo. Pato de las Bahamas. Pato gargantilla. Pato gargantillo. Pato pico aplomado y rojo.

***Anas flavirostris* (Anatidae):** Barcino chico. Coronderito. Franciscano. Patito barcino. Patito corondero. Patito de las sierras. Pato de pico amarillo. Pato barcino. Pato barcino chico. Pato barcino común. Pato barrero. Pato del campo. Pato franciscano. Pato maicero chico. Pato pico amarillo y negro.

***Anas georgica* (Anatidae):** Barcino grande. Corondero. Maicero. Pato barcino. Pato barcino de cuello largo. Pato barcino grande. Pato cola grande. Pato corondero grande. Pato de cola aguda. Pato de las Georgias. Pato del campo. Pato del pajonal. Pato feo. Pato gris. Pato maicero. Pato maicero grande. Pato pajero grande. Pato pardo. Pato veliche. Rastrojero. Triguero. Veliche.

***Anas platyrhynchos* (Anatidae):** Pato doméstico.

***Anhinga anhinga* (Anhingidae):** Aninga. Aningá. Biguá. Biguá-mbói. Biguá víbora. Mbiguá-mbói.

***Anodorrhynchus glaucus* (Psittacidae):** Guacamayo azul.

***Anous minutus* (Laridae):** Gaviotín corona blanca.

***Anser anser* (Anatidae):** Ganso doméstico.

***Anthracothorax nigricollis* (Trochilidae):** Colibrí de cola violeta. Mainumbí. Picaflor de garganta negra. Picaflor de vientre negro. Picaflor vientre negro. Picaflor violeta.

***Anthus bogotensis* (Motacillidae):** Cachirla anaranjada. Cachirla andina. Cachirla de las pajas.

***Anthus chacoensis* (Motacillidae):** Cachirla chaqueña. Cachirla trinadora.

***Anthus correndera* (Motacillidae):** Bailarín. Cachila. Cachirla común. Cachirla de uña larga. Cachita. Pil-pil. Primita. Zoncita. Zoncito.

***Anthus furcatus* (Motacillidae):** Cachila. Cachirla de pico corto. Cachirla de uña corta. Cachirla uña corta. Zoncita. Zoncito.

***Anthus hellmayri* (Motacillidae):** Bailarín chico del Sur. Cachila. Cachirla cimarrona. Cachirla del Sur. Cachirla pálida. Cachirla variada. Corredora de uña larga.

***Anthus lutescens* (Motacillidae):** Cachila. Cachirla amarillenta. Cachirla chica. Cachirla enana. Zoncito.

***Anthus nattereri* (Motacillidae):** Cachirla. Cachirla de los campos. Cachirla del cerrado. Cachirla dorada. Cachirla grande.

***Antrostomus rufus* (Caprimulgidae):** Atajacaminos ocelado. Ateí tres cuatro cueros. Cacuí. Dormilón rojizo. Dormilón rubio. Pitanguá. Tarpuí. Tarpuí rubio. Tres cuatro cueros.

***Antrostomus sericocaudatus* (Caprimulgidae):** Atajacaminos ahumado. Atajacaminos oscuro. Dormilón rojizo de cola listada.

***Anumbius annumbi* (Furnariidae):** Añumbí. Canastero. Carpintero. Chicha María. Chichirrió. Chichurrió. Chinche María. Chinchero. Chinchibirre. Chinchibirro. Chinchirinela. Chonchoraria. Chucarrero. Espinero. Kikirikí. Leñero. Leñatera. Leñatero. Leñatero añumbí. Palillero. Quisquirilo. Ramero. Titirí. Tiru-tiru. Tititití. Tituriru. Vizcachero.

***Aphrastura spinicauda* (Furnariidae):** Bullicioso. Comesebo chico. Rayadito. Rayadito cola espinosa. Tintica.

***Aphriza virgata* (Scolopacidae):** Chorlito de las rompientes. Chorlo de las playas. Playero de rompiente.

***Aphrodroma brevirostris* (Procellariidae):** Fardela apizarrada. Fardela de Kerguelén. Petrel apizarrado menor. Petrel apizarrado oscuro. Petrel de Kirguelén. Petrel pizarra.

***Aptenodytes forsteri* (Spheniscidae):** Pájaro bobo emperador. Pingüino emperador.

***Aptenodytes patagonicus* (Spheniscidae):** Pájaro bobo real. Pingüino real. Pingüino Rey.

Ara chloropterus (**Psittacidae**): Ara roja. Ara roja grande. Guacamayo colorado. Guacamayo rojo. Guacamayo rojo de alas verdes.

Ara militaris (**Psittacidae**): Ara. Ara verde. **Barranquero**. Guacamayo de frente roja. Guacamayo militar. Guacamayo verde. Loro barranquero. Papagayo verde.

Aramides cajaneus (**Rallidae**): Chachapolla. Chiricó. Chiricote. Cocha poya. Cotara común. Gallineta. Gallineta chiricote. Gallineta rojiza. Gallineta rojiza menor. Sírico. Siricote. Sírico.

Aramides saracura (**Rallidae**): Chiricote aplomado. Chiricote plumizo. Cotara saracura. Gallineta mediana. Gallineta plumiza. Saracura. Sírico. Sírico.

Aramides ypecaha (**Rallidae**): Cotara ypecahá. Cuaca. Gallineta. Gallineta corredora. Gallineta de agua. Gallineta de la isla. Gallineta rojiza. Gallineta rojiza mayor. Guáscara. Huaca. Huáscara. Ipacaá. Opacaá. Opacaá. Pacá. Pacaá. Pacahá. Ypacahá. Ypecahá.

Aramus guarauna (**Aramidae**): Bobo. Carmen. Cuervo de bañado. Bruja. Carao. Carau. Caráu-guasú. Caráuné. Gallineta grande. Garza. Garza negra. Karaú. Viuda. Viuda loca.

Ardea alba (**Ardeidae**): Garcilote. Garza. Garza blanca. Garza blanca con manto. Garza blanca grande. Garza blanca pico puñal. Garza nieve. Garza real. Garzón. Garzón blanco. Hocó. Kullingui. Pájaro blanco. Pillu. Trufa. Tula. Uraratí.

Ardea cocoi (**Ardeidae**): Coñoche. Cuca. Garza aplomada. Garza cenicienta. Garza de cuello blanco. Garza grande. Garza gris de penacho. Garza mora. Garza morena. Garza plomo. Garza real. Hocó-guasú. Huaquen. Juan grande.

Arenaria interpres (**Scolopacidae**): Chorlito vuelvepedras. Playero turco. Vira pedras. Vuelvepedras.

Arremon flavirostris (**Passerellidae**): Afrechero de collar. Arremón cabeza negra. Cerquero de collar. Gran cantor. Gran cantor cabeza negra. Huichico.

Arremon dorbignii (**Passerellidae**): Cerquero musgoso.

Arremon torquatus (**Passerellidae**): Afrechero grande. Afrechero vientre blanco. Arbustero corbático. Cerquero de vientre blanco. Cerquero vientre blanco. Collarcito. Huichico.

Arundinicola leucocephala (**Tyrannidae**): Lavandera. Lavandera cabeza blanca. Viudita cabeciblanca. Viudita de cabeza blanca.

Asemospiza fuliginosus (**Thraupidae**): Espiguero negro.

Asemospiza obscura (**Thraupidae**): Corbatita pardo. Corbatita semillera. Espiguero pardo. Semillero. Tordillo pardo.

Asio clamator (**Strigidae**): Búho. Búho de orejas. Búho de los pantanos. Búho orejudo. Búho real. Lechuzón de cuernos. Lechuzón de orejas. Lechuzón de las islas. Lechuzón de los pantanos. Lechuzón de monte. Lechuzón de orejas largas. Lechuzón orejudo. Ñacurutú. Ñacurutú de monte. Ñacurutú-í.

Asio flammeus (**Strigidae**): Búho. Búho de campo. Búho del rastrojo. Búho de orejas cortas. Col-col grande. Lechuza. Lechuza de las pajas. Lechuza de los campos. Lechuza de los pajonales. Lechuza pantanera. Lechuzón. Lechuzón campestre. Lechuzón de campo. Lechuzón del campo. Lechuzón de las pajas. Lechuzón de los pajonales. Lechuzón de los pastos. Lechuzón pajero. Nico. Nuco. Quitilipi. Suindá.

Asio stygius (**Strigidae**): Lechuza negruzca. Lechuzón negruzco. Mocho diablo. Ñacurutú-hú. Quitilipi.

Asthenes anthoides (**Furnariidae**): Canastero. Canastero austral. Canastero de garganta rojiza. Canastero de la puna. Canastero del Sur. Canastero manchado. Canastero manchado andino. Canastero manchado chico. Canastero manchado patagónico. Espartillero austral. Pajera del Sur.

Asthenes baeri (**Furnariidae**): Canastero. Canastero argentino. Canastero chaqueño. Coludo de garganta castaña. Canastero de pico corto. Chotoy.

Asthenes dorbignyi (**Furnariidae**): Canastero castaño. Canastero rojizo. Canastero rojo. Colilarga.

Asthenes heterura (**Furnariidae**): Canastero andino. Canastero de la quebrada. Canastero maquis. Canastero puneño. Canastero quebradero.

Asthenes hudsoni (**Furnariidae**): Canastero de pico largo. Canastero manchado pajizo. Canastero picolargo. Cola aguda. Espartillero pampeado.

Asthenes humicola (**Furnariidae**): Canastero de pecho rayado. Canastero estriado. Coludo oscuro.

Asthenes maculicauda (**Furnariidae**): Canastero andino. Canastero estriado. Canastero tucumano. Espartillero estriado. Espinero rayado. **Guailincho**.

Asthenes modesta (**Furnariidae**): Canastero. Canastero pálido. Coludo austral. Chercán de la cordillera. Canastero de manto pálido. Canastero de la patagonia. Chiru-chiru.

Asthenes pyrrholeuca (**Furnariidae**): Canastero. Canastero coludo. Canastero chico. Canastero común. Canastero cordillerano. Canastero de cola larga. Coludo. Coludo de gargantilla. Coludo del Sur.

***Asthenes sclateri* (Furnariidae):** Canastero cordobés. Canastero manchado serrano. Espartillero serrano.
***Athene cunicularia* (Strigidae):** Caruja. Catelalac. Lechucita. Lechucita de campo. Lechucita de las cuevas. Lechucita pampa. Lechucita vizcachera. Lechuza. Lechuza chica. Lechuza de las cuevas. Lechuza de las vizcacheras. Lechuza de campo. Lechuza de rozado. Lechuza pampa. Pejpirá. Pespira. Pezpira. Urucureá.
***Atlapetes citrinellus* (Passerellidae):** Afrechero citrinelo. Afrechero oliváceo. Afrechero de ceja amarilla. Arbustero oliváceo. Cerquero amarillo. Citrinelo. Verdón.
***Atlapetes fulviceps* (Passerellidae):** Afrechero cabeza leonada. Afrechero de cabeza canela. Afrechero de cabeza castaña. Arbustero cabecicanela. Cabeza leonada. Cerquero cabeza castaña. Cerquero de cabeza castaña.
***Attagis gayi* (Thinocoridae):** Agachona aperdizada. Agachona de la puna. Agachona de vientre rojizo. Agachona grande. Colano. Colano de Simón. Corralera. Chorlo aperdizado mayor. Chorlo perdiz. Perdicitita cordillerana. Perdígón. Perdiz cordillerana. Perdiz de la cordillera. Perdiz de la sierra. Perdiz real. Perdizón. Torrolón. Tortolón.
***Attagis malouinus* (Thinocoridae):** Agachona patagónica. Colano de la patagonia. Chorlo. Chorlo aperdizado del sur. Chorlo perdiz de la patagonia. Perdicitita cordillerana austral. Perdiz. Perdiz cordillerana de vientre blanco. Perdiz patagónica. Toshti.
***Atticota melanoleuca* (Hirundinidae):** Golondrina de collar.
***Attila phoenicurus* (Tyrannidae):** Anambé de capucho gris. Atila castaño. Atila chico. Burlisto cabeza gris. Burlisto de cabeza gris. Cotinga de capucho gris. Suirirí de cabeza gris.
***Automolus leucophthalmus* (Furnariidae):** Arapassú colorado. Tacuarero ojoblanco. Ticotico de ojos blancos. Ticotico ojo blanco.

B

***Bailloni* *bailloni* (Ramphastidae):** Arasarí banana. Tucán amarillo. Tucán banana. Tucán verde.
***Bartramia longicauda* (Scolopacidae):** Batitú. Batuitui. Batutú. Chorlaco. Chorlito ribetes blancos acanelados. Chorlo solitario. Chorlo solo. Chululú. Gordillo. Mbatitui. Mbatui. Sacha pollito del pasto.
***Baryphthengus ruficapillus* (Momotidae):** Burgo cola recta. Jeruba. Lorito güí-güí. Loro-ybuibui. Tutú. Yerubá. Yeruvá. Yirú.
***Batara cinerea* (Thamnophilidae):** Batará coludo. Batará gigante. Batará grande. Canquincho. Coludo copetón.
***Biatas nigropectus* (Thamnophilidae):** Batará pecho negro. Batará de pecho negro. Batará de pecho oscuro. Bataracito pechinegro. Tacuarero. Yatevocero.
***Botaurus pinnatus* (Ardeidae):** Avetoro grande. Bramador. Garza. Garza mirasol grande. Hocó. Mirasol grande. Okó.
***Bolborhynchus orbynesius* (Psittacidae):** Catita andina.
***Brotogeris chiriri* (Psittacidae):** Catita aliamarilla. Catita chirirí. Catita de alas amarillas. Cerreñita. Cotorra alas amarillas. Chirirí. Tuí. Tu-í. Tuí-chirirí.
***Bubo magellanicus* (Strigidae):** Búho. Juco. Ñacurutú magallánico. Ñacurutú magallánico. Tucúcaro. Tucúquere.
***Bubo virginianus* (Strigidae):** Búho. Búho cornudo. Búho de orejas. Búho grande. Búho virginiano. Lechuza de la sierra. Lechuzón grande. Ñacurutú. Ñuco. Ñucu. Quitilipe. Quitilipi. Titilipe. Virginia.
***Bubulcus ibis* (Ardeidae):** Garcita. Garcita blanca. Garcita bueyera. Garcita del rastrojo. Garcita domadora. Garcita vaquera. Garza bueyera. Garza chica. Garza del ganado. Hoko í vaka.
***Busarellus nigricollis* (Accipitridae):** Águila colorada. Águila colorada pampa. Águila de cabeza blanca. Águila pampa. Águila pescadora. Aguilucho cabeza blanca. Aguilucho pampa. Gavilán del estero cabeza blanca.
***Buteo albigula* (Accipitridae):** Aguilucho andino. Aguilucho chico. Halcón de garganta blanca. Ñancu.
***Buteo albonotatus* (Accipitridae):** Aguilucho jote. Aguilucho negro. Aguilucho oscuro. Gavilán negro.
***Buteo brachyurus* (Accipitridae):** Aguilucho cola corta. Aguilucho colicorto. Aguilucho de cola corta. Gavilán cola corta. Gavilán de la costa. Gavilán mixto pardo oscuro.
***Buteo nitidus* (Accipitridae):** Aguilucho gris. Gavilán gris y blanco. Halcón grande.
***Buteo platypterus* (Accipitridae):** Aguilucho alas anchas. Aguilucho de alas anchas.
***Buteo swainsoni* (Accipitridae):** Águila langostera. Aguilucho de verano. Aguilucho de los rastrojos. Aguilucho langostero. Aguilucho migrador. Aguilucho norteamericano. Langostero.
***Buteo ventralis* (Accipitridae):** Aguilucho colicolorado. Aguilucho cola colorada. Aguilucho cola roja. Aguilucho colirrojo. Aguilucho de cola rojiza. Aguilucho patagónico.

***Buteogallus meridionalis* (Accipitridae):** Águila acanelada. Águila colorada. Aguilucho canela. Aguilucho colorado. Aguilucho sabanero. Gavilán. Gavilán acanelado. Gavilán del estero acanelado. Taguató. Taguató puigitá.

***Buteogallus urubitinga* (Accipitridae):** Águila. Águila negra. Águila negra pampa. Águila negra pescadora. Águila overa. Águila pescadora. Cancan. Gavilán mixto chorreado. Gavilán mixto pintado. Taguató-hú. Taguató-pará. Urubitinga.

***Butorides striata* (Ardeidae):** Arrocerero. Garcita. Garcita azul. Garcita azulada. Garcita chica azulada. Garcita estriada. Garza chica. Garza de cuello aplomado. Garza de cuello pardo. Hocó. Hocó-í.

C

***Cacicus chrysopterus* (Icteridae):** Alférez. Bolsero. Boyerito. Boyero ala amarilla. Boyero de alas amarillas. Boyero de charreteras amarillas. Mundo alegre. Sargento mayor.

***Cacicus haemorrhous* (Icteridae):** Boyero cacique. Boyero de rabadilla encarnada. Boyero de rabadilla roja. Boyero real. Cambá. Churrai. Melchor. Yacú caraguatá.

***Cacicus solitarius* (Icteridae):** Boyero común. Boyero grande. Boyero islero. Boyero negro. Boyero pico blanco. Islero. Pico blanco. Pico de hueso.

***Cairina moschata* (Anatidae):** Almizclado. Grande. Ipé. Ipé-guaicurú. Ipé-guasú. Ipé real. Mudo. Pato arisco. Pato criollo. Pato grande. Pato picazo. Pato real. Picazo. Turco.

***Calidris alba* (Scolopacidae):** Arenero. Chorlito blanco. Chorlito blanco arenero. Chorlito pies rojas. Chorlo blanco. Correlimos blanco. Playerito blanco. Playero blanco.

***Calidris alpina* (Scolopacidae):** Playerito vientre negro.

***Calidris bairdii* (Scolopacidae):** Chorlito anteadado. Chorlito de alas largas. Chulchu. Correlimos unicolor. Playerito de rabadilla parda. Playerito unicolor. Pollito de mar. Pollito piador. Sacha-pollito.

***Calidris canutus* (Scolopacidae):** Correlimos gordo. Chorlito rojizo. Chorlo rojizo. Playero rojizo.

***Calidris ferruginea* (Scolopacidae):** Playero sarapitín. Playero sarapito.

***Calidris fuscicollis* (Scolopacidae):** Carachilla. Correlimos lomiblanco. Chorlaco. Chorlito. Chorlito gris. Chorlito de rabadilla blanca. Chorlito pestorejo. Chululú-i de rabadilla blanca. Mbatuituí. Playerito de rabadilla blanca. Playerito gris. Playerito rabadilla blanca.

***Calidris himantopus* (Scolopacidae):** Playero picudo.

***Calidris melanotos* (Scolopacidae):** Chorlito. Chorlito de lomo negro. Chorlito escudado. Chorlito manchado. Chorlito pectoral. Playerito escudado. Playerito pectoral.

***Calidris minuta* (Scolopacidae):** Playerito menor.

***Calidris minutilla* (Scolopacidae):** Playero menudo. Playerito menor.

***Calidris pugnax* (Scolopacidae):** Combatiente.

***Calidris pusilla* (Scolopacidae):** Chorlito enano. Chorlito semipalmado enano. Playerito enano.

***Calidris subruficollis* (Scolopacidae):** Chorlito canela. Chorlito de garganta blanca acanelada. Chorlito ocráceo. Chorlo de garganta acanelada. Playerito canela.

***Calidris virgata* (Scolopacidae):** playero de las rompientes.

***Callipepla californica* (Odontophoridae):** Codorniz. Codorniz californiana. Codorniz de California. Codorniz copetone. Dillo. Perdiz de california.

***Calliphlox amethystina* (Trochilidae):** Colibrí amatista. Mainumbí-michi-eté. Picaflor amatista.

***Callonetta leucophrys* (Anatidae):** Cerito. Curriente. Cursiente. Gringuito. Pata colorada. Patito de cejas blancas. Patito de collar. Patito de lunares. Patito de patas blancas. Patito enano. Pato acollarado. Pato ceja blanca. Pato de collar. Pato de collar negro. Pato cursiente.

***Calonectris diomedea* (Procellariidae):** Pampero de Cory. Pardela cenicienta. Pardela grande.

***Campephilus leucopogon* (Picidae):** Capataz. Carpintero copete colorado. Carpintero de lomo blanco. Carpintero lomo blanco. Carpintero negro de cabeza roja. Carpintero negro de dorso blanco. Carpintero negro de lomo blanco. Carpintero real. Tuiia.

***Campephilus magellanicus* (Picidae):** Carpintero de cabeza de fuego. Carpintero de Magallanes. Carpintero gigante. Carpintero negro gigante. Carpintero negro grande. Carpintero negro patagónico. Carpintero patagónico. Pájaro pico negro y rojo. Picapalo negro y rojo.

***Campephilus melanoleucos* (Picidae):** Carpintero listado de cabeza roja. Carpintero de garganta negra. Carpintero listado de garganta negra. Carpintero de pico blanco.

***Campephilus robustus* (Picidae):** Carpintero gigante. Carpintero grande. Carpintero listado de garganta roja. Carpintero listado grande.

***Camptostoma obsoletum* (Tyrannidae):** Barriga blanca. Bobito chiquito. Piojito copetón. Piojito gris y pardo. Piojito silbón. **Piojito silbador. Risita.** Tachurí silbador.

***Campylorhamphus falcularius* (Furnariidae):** Picapalo. Picapalo de pico corto. Picapalo de pico negro. Picapalo oscuro. Trepador picocurvo oscuro.

***Campylorhamphus trochilirostris* (Furnariidae):** Lacatero. Picapalo. Picapalo colorado. Picapalo común. Picapalo de pico largo. Picapalo de pico rojizo. Trepador. Trepador de pico largo. Trepador picocurvo común.

***Campylorhynchus turdinus* (Troglodytidae):** Ratona grande.

***Capsiempis flaveola* (Tyrannidae):** Atrapamoscas amarillo. Mosqueta amarilla. Mosqueta ceja amarilla. Mosqueta de cejas amarillas. Mosquetita amarilla. Tirano.

***Caracara plancus* (Falconidae):** Cacarec. Caracará. Caracara moñudo. Carairá. Carancho. Carancho crestado. Carancho negro. Caranchú. Caricaré encrestado. Caro. Carro. Corrupción del quichua. Iraro. Kañari. Karkai. Taro. Traro.

***Carduelis carduelis* (Fringillidae):** Cardelino.

***Carduelis chloris* (Fringillidae):** Verderón.

***Cariama cristata* (Cariamidae):** Cariama. Cigüeña serpentaria. Chuña de patas rojas. Chuña patas coloradas. Chuña patas rojas. Chuña pati roja. Chuña real. Macori. Orcochuña. Sabiá. Sariá. Saría. Seriema de patas rojas. Socori.

***Casiornis rufus* (Tyrannidae):** Anambé rojizo. Batará rojo. Burlisto castaño. Burlisto rufo. Cotinga rojiza. Suirirí castaño.

***Catamblyrhynchus diadema* (Thraupidae):** Cabecipeludo. Diadema. Tangará coronado.

***Catamenia analis* (Thraupidae):** Cortatita azulada chica. Corbatita gris. Pico de oro chico. Piquito amarillo. Piquitodeoro común.

***Catamenia inornata* (Thraupidae):** Corbatita azul. Corbatita azulada grande. Pico grueso. Piquitodeoro grande. Pico de oro grande.

***Cathartes aura* (Cathartidae):** Acabirai. Acabiray. Acá-piraí. Águila cabeza pelada. Aura. Buitre. Buitre de cabeza colorada. Choia. Choia acavirái. Choya. Come perros. Cóndor. Congo. Congo cabeza colorada. Congo come perros. Cuervo. Cuervo cabeza y cuello rojos. Cuervo cuello rojo. Cuervo de cabeza colorada. Cuervo de cabeza roja. Cuervo de cabeza rosada. Cuervo de las Malvinas. Cuervo de cabeza y cuello colorados. Cuervo grande de cabeza rosada. Cuervo real. Faja faja. Gallinazo de cabeza colorada. Irivú. Irivú-ministro. Jote. Jote cabecirrojo. Jote chico. Jote cabeza colorada. Jote de cabeza colorada. Jote de cabeza roja. Jote menor. Jote menor de cabeza colorada. Kote. Lleku. Maru. Oripopo. Pajá-pajá. Pala-pala. Pavo de cabeza roja. Sapiné. Tungo. Urubú-pitá. Viuda. Zopilote.

***Cathartes burrovianus* (Cathartidae):** Buitre. Cuervo. Cuervo de cabeza amarilla. Iribú piraí. Irivú. Irivú-tí. Irivutinga. Jote cabeciamarillo. Jote chico de cabeza amarilla. Jote cabeza amarilla. Jote de cabeza amarilla. Sapitiba. Urubití. Zopilote.

***Cathartes melambrotus* (Cathartidae):** **Aura selvática.** Jote cola larga. Jote de cola larga. Jote grande de cabeza amarilla.

***Catharus dryas* (Turdidae):** Zorzalito overo.

***Catharus ustulatus* (Turdidae):** Zorzalito boreal. Zorzalito gris. Zorzal chico. Zorzal pequeño. Zorzal norteamericano.

***Celeus flavescens* (Picidae):** Carpintero de cabeza amarilla. Carpintero copete amarillo. Carpintero de copete amarillo.

***Celeus galeatus* (Picidae):** Carpintero cara canela. Carpintero cara castaña. Carpintero de cara canela. Carpintero de casco. Carpintero gigante. Carpintero listado de garganta canela. Carpintero listado de cara roja. Carpintero de casco. Ipecú. Ipekú.

***Celeus lugubris* (Picidae):** Carpintero de cabeza blanca. Carpintero de cabeza pajiza. Carpintero copete pajizo. Carpintero de copete pajizo.

***Certhiaxis cinnamomeus* (Furnariidae):** Curutié. Curutié colorado. Curutié rojizo. Chotoy. Espinerito. Pijuí curutié. Titirí.

***Ceryle torquatus* (Alcedinidae):** Carpintero del agua. Chalála. Martín pescador. Martín pescador celeste. Martín pescador celeste oscuro. Martín pescador grande. Matraca. Pájaro matraca. Pescador. Pescador bandera. Pescador de collar. **Piscomayo.** Rey pescador campanero. Tigre de los peces. Yabirú.

***Chaetura cinereiventris* (Apodidae):** Vencejo ceniciento. Vencejo chico. Vencejo de panza gris. Vencejo de vientre gris.

***Chaetura meridionalis* (Apodidae):** Vencejo chico. Vencejo de cuello ceniciento. Vencejo de garganta blanca. Vencejo de tormenta. Vencejo gargantiblanco. Vencejo menor. Vencejo oscuro chico.

***Chamaeza campanisona* (Formicariidae):** Chororó. Chululú listado. Chululú mediano. Tovaca. Tovaca común. Tshororó. Urú-í. Urú-í chico.

***Chamaeza ruficauda* (Formicariidae):** Tovaca colorada. Urú-í.

***Charadrius alticola* (Charadriidae):** Chorlitejo serrano. Chorlito puneño. Chorlito serrano. Chorlo andino. Chorlo de la puna. Chorlo de las sierras. Chorlo serrano.

***Charadrius collaris* (Charadriidae):** Angelito. Arenero. Chorlaco. Chorlitejo de collar. Chorlito. Chorlito costero. Chorlito de collar. Chorlito de collar negro. Chorlo. Terito de arenales. Mbatuituí collar negro. Pollito de mar. **Tero de arena.** Terito de arena.

***Charadrius falklandicus* (Charadriidae):** Angelito. Chorlaco. Chorlitejo de doble collar. Chorlito. Chorlito doble collar. Chorlito de doble collar. Chorlito dos collares. Chorlo de doble collar. Chorlo de las Malvinas. Playero de la patagonia. Pollito de mar. Tero de mar.

***Charadrius modestus* (Charadriidae):** Chorlitejo de pecho rojo. Chorlito cabezón. Chorlito de invierno. Chorlito de pecho canela. Chorlito de pecho castaño. Chorlito de pecho rojizo. Chorlito de pecho rojo y negro. Chorlito de pecho colorado. Chorlito pechicolorado. Chorlito pecho canela. Chorlo canela. Chorlo de campo. Chorlo de invierno. Chorlo negro. Chorlo pechicolorado. Pollito. Pollo colorado. Pollo de mar. Pollo negro.

***Charadrius semipalmatus* (Charadriidae):** Butuirá. Chorlitejo semipalmado. Chorlito de dedos semipalmados. Chorlito palmado. Chorlito semipalmado. Chorlo semipalmado. Pollito de mar.

***Charitospiza eucosma* (Thraupidae):** Afrechero canela. Afrechero brasilero. Afrechero copetón chico. Minerito.

***Chauna torquata* (Anhimidae):** Chahá. Chajá. Tacat. Tría. Trojoqui. Yajá.

***Chionis albus* (Chionidae):** Chorlo gigante. Chorlote blanco antártico. Paloma antártica. Pico de estuche. Pico envainado blanco.

***Chionomesa lactea* (Trochilidae):** Picaflor pecho azul.

***Chiroxiphia boliviana* (Pipridae):** Bailarín yungueño.

***Chiroxiphia caudata* (Pipridae):** Bailarín azul. Bailarín cola bastón. Saltarín azul.

***Chlidonias leucopterus* (Laridae):** Gaviotín ala blanca.

***Chlidonias niger* (Laridae):** Fumarel. Gaviotín negro.

***Chloephaga picta* (Anatidae):** Avutarda. Avutarda blanca. Avutarda común. Avutarda de Magallanes. Avutarda de pecho rayado. Avutarda overa. Caikén. Caiquén. Cauquén. Cauquén común. Ganso de las tierras altas. Ganso salvaje. Kaikén.

***Chloephaga poliocephala* (Anatidae):** Avutarda. Avutarda cenicienta. Avutarda chilena. Avutarda colorada. Avutarda de cabeza gris. Avutarda patagónica. Caiquén. Cauquén. Cauquén cabecigris. Cauquén de cabeza gris. Cauquén real. Gansillo. Ganso de cabeza ceniza. Ganso salvaje. Pato de la sierra.

***Chloephaga hybrida* (Anatidae):** Avutarda. Avutarda blanca. Avutarda de las Malvinas. Avutarda de las rocas. Avutarda de mar. Avutarda marina. Caranca. Carranca. Cauquén blanco. Cauquén caranca. Cauquén costero. Cauquén de mar. Cauquén marino.

***Chloephaga rubidiceps* (Anatidae):** Avutarda. Avutarda colorada. Avutarda de cabeza rojiza. Cauquén colorado. Cauquén de cabeza colorada. Cauquén de cabeza rojiza. Ganso salvaje.

***Chlorestes cyanus* (Trochilidae):** Picaflor azul de garganta blanca (a la hembra). Picaflor de cabeza azul. Picaflor lazulita.

***Chloroceryle aenea* (Alcedinidae):** Martín pescador enano.

***Chloroceryle amazona* (Alcedinidae):** Carpintero del agua. Martín pescador mediano. Martín pescador oscuro dorado. Matraca.

***Chloroceryle americana* (Alcedinidae):** Carpintero del agua. Martín pescador chico. Martín pescador verde oscuro. Matraca. Matraquita. Pescador chico.

***Chlorophonia cyanea* (Fringillidae):** Bonito. Bonito del campo. Saira. Siete colores. Tangará bonito. Tangará de cabeza verde. Tangará de espalda azul.

***Chlorophonia cyanocephala* (Fringillidae):** Fruterito. Sietecolores. Tangará sietecolores. Tangará cabeza celeste. Tangará de cabeza azul. Tangará de cabeza celeste

***Chlorospingus ophthalmicus* (Passerellidae):** Fruterito de cabeza parda. Fruterito yungueño. Tangará de ojo blanco.

***Chlorostilbon lucidus* (Trochilidae):** Colibrí. Colibrí verde. Mainumbí. Manimbé. Picaflor: Picaflor común. Picaflor verde. Picaflor verde común. Pinda. Quenti. Rondín. Tente en el aire. Tuminejo. Tumiñico.

***Chondrohierax uncinatus* (Accipitridae):** Gavilán pico de garfio. Gavilán picudo. Halcón manchado. Halcón pico garfio. Halcón pico ganchudo. Halcón picudo. Halcón plomizo. Halcón plomizo pico garfio. Milano pico garfio. Milano pico de garfio.

***Chordeiles gundlachii* (Caprimulgidae):** Añapero caribeño.

***Chordeiles minor* (Caprimulgidae):** Añapero. Añapero boreal.

***Chordeiles nacunda* (Caprimulgidae):** Bocón. Chotacabras. Dormilón de vientre blanco. Dormilón grande. Duerme-duerme. Gallina ciega. Ñacundá. Pájaro atef. Perezoso. Tarpuí. Tucutucu.

***Chordeiles pusillus* (Caprimulgidae):** Añapero chico.

***Chrysolampis mosquitus* (Trochilidae):** Colibrí rubí. Picaflor de pecho naranja. Picaflor topacio.

***Chrysomus cyanopus* (Icteridae):** Negrucho. Tordín. Tordo lagunero. Tordo negriazul. Tordo negro. Tordo negro chico. Tordo negro de laguna. Tordo negro lagunero. Varillero negro.

***Chrysomus ruficapillus* (Icteridae):** Cabeza marrón. Congo. Corona canela. Islero. Junquero. Tilí. Tordo. Tordo cabecicanela. Tordo de cabeza canela. Tordo de la isla. Tordo de laguna. Tordo de las represas. Tordo de pajonal. Tordo varillero. Varillero común. Varillero congo.

***Chrysomus thilius* (Icteridae):** Ala amarilla. Alférez. Codito amarillo. Chororó. Negrito. Paleta. Tordo aliamarillo. Tordo de alas amarillas. Tordo de laguna. Tordo de laguna de charreteras amarillas. Tordo de hombreras. Trile. Trilí. Trili-trilí. Varillero ala amarilla. Varillero de alas amarillas.

***Chrysornis versicolor* (Trochilidae):** Picaflor esmeralda. Picaflor mainumbí. Picaflor pequeño verde.

***Chunga burmeisteri* (Cariamidae):** Chuña. Chuña chica. Chuña común. Chuña de Córdoba. Chuña de patas negras. Chuña negra. Chuña patas negras. Chuña patinegra. Chuña santiagueña.

***Ciccaba huhula* (Strigidae):** Lechuza negra.

***Ciccaba virgata* (Strigidae):** Lechucita de dedos desnudos. Lechuza de cola larga. Lechuza estriada. Lechuza moteada.

***Ciconia maguari* (Ciconiidae):** Baguarí. Buena huésped. Cabeza de hueso. Cigüeña. Cigüeña americana. Cigüeña cangüí. Cigüeña común. Gulo. Killingui. Maguarí. Mbaguarí. Natagonac. Sá pytá. Toliuictil. Tuyango. Tuyuyú-guasú. Uyuyú guazú. Yulo.

***Cinclodes albiventer* (Furnariidae):** Remolinera andina.

***Cinclodes antarcticus* (Furnariidae):** Piloto antártico. Piloto negro. Remolinera negra.

***Cinclodes atacamensis* (Furnariidae):** Agüerito. Agüero. Bandurrita de Atacama. Cachila del agua. Churrete de alas blancas. Piloto castaño. Remolinera castaña.

***Cinclodes comechingonus* (Furnariidae):** Remolinera serrana.

***Cinclodes fuscus* (Furnariidae):** Alondra parda. Barrero. Cachirínquí. Churrete. Churrete acanelado. Kachirínquí. Meneacola. Pajarito del agua. Piloto. Remolinera alcalde de agua. Remolinera común. Remolinera de alas barradas canela. Remolinera parda. Tuíro.

***Cinclodes olrogii* (Furnariidae):** Remolinera chocolate.

***Cinclodes oustaleti* (Furnariidae):** Curucucha de laguna. Churreta clara. Churretito. Piloto chico. Piloto claro. Piloto rayado chico. Remolinera andina. Remolinera chica. Remolinera cordillerana. Remolinera de flancos grises. Remolinera oscura.

***Cinclodes patagonicus* (Furnariidae):** Churreta. Churreta parda. Churrete. Meneacola. Piloto pardo. Piloto rayado. Piloto rayado grande. Remolinera. Remolinera araucana. Remolinera estriada. Remolinera parda. Remolinera pardo café. Remolinera patagónica. Remolinero.

***Cinclus schulzi* (Cinclidae):** Mirlo. Mirlo acuático. Mirlo de agua. Mirlo de agua de pecho rojo.

***Circus buffoni* (Accipitridae):** Águila de los campos. Águila ratonera. Gavilán. Gavilán alilargo. Gavilán bataraz. Gavilán campestre grande. Gavilán chorreado. Gavilán coludo. Gavilán de bañado. Gavilán de alas anchas. Gavilán de alas largas. Gavilán de alas negras. Gavilán de campo aligargo. Gavilán de campo. Gavilán de campo planeador. Gavilán de campo mayor. Gavilán de ciénaga. Gavilán de estero chorreado. Gavilán del campo alilargo. Gavilán errante. Gavilán grande. Gavilán grande del campo. Gavilán planeador. Gavilán ratonero. Peuco.

***Circus cinereus* (Accipitridae):** Águila ratonera. Aguilucho pálido. Anca. Ceniciento. Gavilán. Gavilán campestre ceniciento. Gavilán campestre chico. Gavilán ceniciento. Gavilán ceniciento del campo. Gavilán chico. Gavilán de campo. Gavilán de campo chico. Gavilán del campo ceniciento. Gavilán del campo pardo. Gavilán de estepa. Gavilán lechuza. Gavilán planeador. Gavilán plomizo. Ladrón de pollitos. Ladrón de pollos. Penco. Peuco. Taguató pará. Vari. Varil.

***Cissopis leveriana* (Thraupidae):** Acaé morotí. Acaemorotí michí. Calandria. Frutero overo. Moriche blanco. Moriche de Misiones. Tangará overo. Tic-tic. Urraquita.

***Cistothorus platensis* (Troglodytidae):** Abadejo. Chercán de las vegas. Chiro. Chorrín de los pastizales. Cucurucha aperdigada. Pítiturria. Pitotorra de campo. Ratona. Ratona aperdizada. Ratona de campo. Ratona sabanera. Ratoncito. Ratona de los pastos. Ratonera del campo. Ratita.

***Claravis pretiosa* (Columbidae):** Palomita azul. Palomita azul menor. Palomita azulada. Palomita azulada menor. Palomita elegante. Palomita plomiza. Picuhí. Pihení. Pihuí. Tórtola azul.

***Clibanornis dendrocolaptoides* (Furnariidae):** Encucuruchado. Espinero del monte. Remolinera tacuatí. Tacuarero.

***Cnemotriccus fuscatus* (Tyrannidae):** Burlisto chico de vientre blanco. Burlisto oscuro. Mosqueta ceja blanca. Mosqueta de cejas blancas.

***Coccyua cinerea* (Cuculidae):** Ceniciento. Cuclillo ceniciento. Cuclillo chico. Cuclillo de ojos colorados. Cuclillo gris. Pavita de monte. Pequeña urraquita. Urraca chica.

***Coccyzus americanus* (Cuculidae):** Ahogado. Cuclillo de alas rojizas. Cuclillo de pico amarillo. Cuclillo pico amarillo. Tuyá-pucá.

***Coccyzus erythrophthalmus* (Cuculidae):** Cuclillo de cola listada. Cuclillo de ojos colorados. Cuclillo de pico negro. Cuclillo ojo colorado.

***Coccyzus euleri* (Cuculidae):** Cuclillo ceniciento. Cuclillo chico. Cuclillo gris grande.

***Coccyzus melacoryphus* (Cuculidae):** Caucau. Col-col. Cuclillo canela. Cuclillo común. Cuclillo de pico negro. Horco paloma. Pavita de monte. Tuyá-cué. Urraca chica.

***Cochlearius cochlearius* (Ardeidae):** Arapacá. Arapapá. Aratayá. Cuaco picozapato. Garza caracolera. Garza cucharota. Garza pico cuchara. Garza pico zapato. Tamaitá.

***Coereba flaveola* (Thraupidae):** Bananero. Cambacica. Mielero. Saí amarillo. Saí mielero. Temtem.

***Colaptes campestris* (Picidae):** Carpintero amarillo. Carpintero campestre. Carpintero común. Carpintero de copete amarillo. Carpintero del suelo. Carpintero rastrero. Pájaro carpintero.

***Colaptes melanochloros* (Picidae):** Carpintero bataraz. Carpintero capataz. Carpintero de copete rojo. Carpintero de pecho dorado. Carpintero nuca roja. Carpintero real. Carpintero real común. Carpintero real verde. Carpintero rojo. Carpintero verde. Ipecú. Pájaro carpintero. Pájaro pico. Ypecuñú.

***Colaptes pitius* (Picidae):** Carpintero overo. Carpintero pitío. Pájaro pico. Pitigüé. Pitio. Pitío overo. Pitío pitío. Pitiú.

***Colaptes rubiginosus* (Picidae):** Carpintero. Carpintero dorado gris. Carpintero dorado nuca roja.

***Colaptes rupicola* (Picidae):** Carpintero andino. Carpintero de las piedras.

***Colibri coruscans* (Trochilidae):** Colibrí grande. Colibrí verde mayor. Picaflor de cara azul. Picaflor de mejillas azuladas. Picaflor de vientre azul. Picaflor vientriazul. Quenti.

***Colibri serrirostris* (Trochilidae):** Colibrí de vientre verde. Colibrí mediano. Picaflor de penacho purpúreo. Picaflor de vientre verde.

***Colonia colonus* (Tyrannidae):** Coludo frente blanca. Coludo negro. Papamosca negra coluda. Yetapá negro.

***Colorhamphus parvirostris* (Tyrannidae):** Fiofío pardo. Fiofío peutrén. Peutrén. Pitajo peutrén. Viudita. Viudita parda. Viudita parda patagona.

***Columba livia* (Columbidae):** Paloma bravía. Paloma casera. Paloma común. Paloma de las rocas. Paloma de plaza. Paloma doméstica. Paloma mensajera.

***Columbina minuta* (Columbidae):** Palomita de la Virgen. Palomita enana. Torcacita enana. Tortolita. Tortolita minuta.

***Columbina picui* (Columbidae):** Cucucita. Cuyanita. Palomita. Palomita de la Virgen. Palomita de plaza. Palomita torcaza. Picuí. Picu-í. Torcacita. Torcacita común. Torcacita chica. Tortolita. Tortolita de la Virgen. Tukutuku. Ulpishita. Urpila. Urpillita.

***Columbina squammata* (Columbidae):** Palomita escamada. Palomita escamosa. Torcacita escamada.

***Columbina talpacoti* (Columbidae):** Palomita castaña. Palomita rojiza. Palomita talpacoti. Torcacita colorada. Tortolita.

***Conirostrum binghami* (Thraupidae):** Saí grande.

***Conirostrum speciosum* (Thraupidae):** Saí común.

***Conopias trivirgatus* (Tyrannidae):** Benteveito. Benteveo chico. Benteveo de corona blanca. Cinclón coronioliva. Pitirre picoancho. Tuquito amarillo chico.

***Conopophaga lineata* (Conopophagidae):** Batará castaño. Chupadientes. Hormiguero de pecho canela. Mosquitero. Mosquitero castaño. Pit-pit. Toco-toco.

***Contopus cinereus* (Tyrannidae):** Burlisto chico. Burlisto gris chico. Frailecillo de cabeza negra. Frailecillo de corona negra. Frailecillo plumizo.

***Contopus fumigatus* (Tyrannidae):** Burlisto copetón. Burlisto gris grande. Frailecillo copetón. Frailecillo de copete.

***Contopus virens* (Tyrannidae):** Burlisto boreal. Burlisto chico norteamericano. Burlisto chico pardo.

***Coragyps atratus* (Cathartidae):** Apitá. Ara. Aura. Buitre. Buitre negro. Congo. Cuervo. Cuervo de cabeza negra. Cuervo negro. Gallinazo. Gallinazo de cabeza negra. Iribú. Iribú pirú. Iribú-rú. Iribú-hú. Jote. Jote cabeza negra. Jote de cabeza negra. Jote negro. Kote. Lleku. Nanque. Paja-paja. Pala-pala. Pavo de cabeza negra. Rompeviento. Urubú. Zope. Zopilote.

***Coryphaspiza melanotis* (Thraupidae):** Cachilo de antifaz. Cachilo de cara negra. Chingolo de cabeza negra. Orejita negra. Pajerito cabecinegro. Pajerito de cabeza negra.

***Coryphistera alaudina* (Furnariidae):** Burrito. Chirrí. Cachilito. Collita. Copetudo. Crestudo. Crestudo cordobés. Crestudo rayado. Espinero copetón. Espinero crestudo. Leñatero. Leñatero copetón. Leñero. Mulita. Pirirí. Quishquilo.

***Coryphospingus cucullatus* (Thraupidae):** Afrechero purpúreo. Ará-güirá. Brasita. Brasita de fuego. Cachilo colorado. Chingolito colorado. Chingolito del monte. Chingolo real. Morterito. Pájaro de la luz. Rayito de sol. Rojito.

***Corythopsis delalandi* (Tyrannidae):** Atrapamosquitos. Delantal. Mosquitero. Mosquitero oliváceo. Tachurí de pecho negro.

***Coscoroba coscoroba* (Anatidae):** Chal-chal. Cisne. Cisne blanco. Cisne coscoroba. Coscoroba. Ganso. Ganso bagual. Ganso blanco. Ganso cisne. Ganso coscoroba. Ganso criollo. Ganso de agua. Ganso grande. Ganso salvaje. Ganso silvestre. Hancoquelilla. Macang. Satatal. Trufa. Yacu.

***Coturnicops notatus* (Rallidae):** Burrito enano. Burrito menor. Burrito menor pintado. Burrito pintado. Gallineta enana. Gallinetita enana. Gallinetita de los alfalfares. Gallinetita de pintas blancas.

***Cranioleuca obsoleta* (Furnariidae):** Coludito ratonero. Curutié oliváceo. Ratonero. Trepadorcito oliváceo.

***Cranioleuca pyrrhophia* (Furnariidae):** Cachilito. Coludito trepador. Curutié blanco. Curutié de cabeza estriada. Curutié ventriblanco. Trepador. Trepadorcito. Trepadorcito de vientre blanco. Trepadorcito garganta amarilla.

***Cranioleuca sulphurifera* (Furnariidae):** Coludito garganta amarilla. Curutié ocráceo. Curutié pardo. Garganta amarilla. Pajerito de garganta amarilla. Trepadorcito ocráceo.

***Crax fasciolata* (Cracidae):** Faisán criollo. Pava de monte. Mitú. Mitú-yacú. Moitú. Muitú. Muitú común. Mutú. Pavón moitú. Pavo del monte. Pavo real del monte.

***Chroicocephalus maculipennis* (Laridae):** Atí. Caleu caleu. Caulle. Chille. Gaviota. Gaviota blanca. Gaviota capucho café. Gaviota común. Gaviota de cabeza negra. Gaviota de cabeza parda. Gaviota de capucha. Gaviota de capucha negra. Gaviota de capucho café. Gaviota de capucho negro. Gaviota de capucho pardo. Gaviotina. Nataquec.

***Chroicocephalus serranus* (Laridae):** Gaviota andina.

***Chroicocephalus cirrocephalus* (Laridae):** Caleu caleu. Gabriela. Gaviota capucho gris. Gaviota cenicienta. Gaviota cabeza gris. Gaviota de capucho gris.

***Crotophaga ani* (Cuculidae):** Aní. Anó. Anó chico. Chasca negra. Garrapatero. Pirincho negro común. Urraca negra. Viuda.

***Crotophaga major* (Cuculidae):** Anó chirirí. Anó grande. Anó-guasú. Anó Paraná. Gran aní. Pirincho negro grande.

***Crotophaga sulcirostris* (Cuculidae):** Anó de pico surcado. Anó pico surcado. Pirincho negro dentado. Pirincho negro de pico dentado.

***Crypturellus obsoletus* (Tinamidae):** Inambú apektá. Inambú ató. Inambú azulado. Inambú colorado. Inambú de monte rojiza. Inambúz del monte mayor. Inambú grande. Inambú grande de monte rojizo. Inambú guazú. Inambú kiá. Inambú mayor del monte. Inambú mediano del monte. Inambú rojizo. Inambú rojizo del monte. Inambú-tihú. Inambú tiú. Perdiz de monte rojiza. Perdiz del monte mayor. Perdiz grande de monte rojiza. Perdiz mayor del monte. Perdiz mediana del monte. Perdiz rojiza del monte. Tataupá grande. Tataupá guasú. Tataupá listado. Tataupá rozijo. Ynambú azulado. Ynambú azulado de Azara.

***Crypturellus parvirostris* (Tinamidae):** Caahuí. Inambú Caá-huí. Inambú chico. Inambú chororó. Inambú de monte castaño rojizo. Inambú de patas rojas. Inambú de pico corto. Inambú del monte Inambú del monte menor. Inambú menor del monte. Inambú patirrojo. Inambú tataupá. Inambú-timitá. Perdicitita del monte. Perdiz de monte

castaño rojiza. Perdiz de patas rojas. Perdiz de pico corto. Perdiz del monte menor. Perdiz menor del monte. Tataupá chico. Tataupá-í. Ynambú caá-huí.

***Crypturellus tataupa* (Tinamidae):** Capuerero. Carapé. Chororó. Hodachi. Inambú capuerero. Inambú cocué. Inambú común del monte. Inambú de monte. Inambú del monte. Inambú del monte menor. Inambú del hogar. Inambú hobi. Inambú paloma. Inambú plomizo. Inambú sororó. Inambú tataupá de Azara. Inambú tordillo. Inambú voy. Perdiz común del monte. Perdiz de monte. Perdiz del monte menor. Perdiz del hogar. Perdiz paloma. Sodachi. Sororó. Tataupá. Ynambú tataupá.

***Crypturellus undulatus* (Tinamidae):** Bragado. Inambú de monte listado. Inambú del monte rayado. Inambú guazú. Inambú listado. Inambú listado del monte. Inambú mayor del monte. Inambú ondulado. Inambú rayado del monte. Kokoé. Listada del monte. Mokoí kogoé. Mokoí kogoé. Perdiz de monte listada. Perdiz del monte rayada. Perdiz listada del monte. Perdiz mayor del monte. Perdiz rayada del monte. Tataupá listado. Traitort. Ynambú kogoé. Ynambú listado de Azara.

***Culicivora caudacuta* (Tyrannidae):** Cola de agujas. Piojito coludo. Tachurí canela coludo. Tachurí cola punteada. Tachurí coludo.

***Curaeus curaeus* (Icteridae):** Boyero chileno. Boyero de Chile. Charrúa patagónico. Tordo austral. Tordo grande. Tordo negro del sur. Tordo negro patagónico. Tordo patagónico. Tordo renegrido.

***Cyanerpes cyaneus* (Thraupidae):** Mielerero patas rojas.

***Cyanocorax caeruleus* (Corvidae):** Urraca azul. Urraca celeste.

***Cyanocorax chrysops* (Corvidae):** Acaé. Cucarra. Papachiuchis. Urraca azul y blanca. Urraca común. Urraca crestuda. Urraca tucumana.

***Cyanocorax cyanomelas* (Corvidae):** Acahé hú. Cahé. Urraca azul. Urraca morada. Urraca violeta.

***Cyanoliseus patagonus* (Psittacidae):** Barranquero. **Loquecho.** Loro barranquero. Loro minero. Loro patagón. Maracaná patagón. Tricau.

***Cyanoloxia brissonii* (Cardinalidae):** Pepitero. Picogordo guaro. Reina mora. Reinamora grande.

***Cyanoloxia glaucoaeurea* (Cardinalidae):** Azulejo. Azulejo chico. Picogordo chico. Reina mora chica. Reinamora chica.

***Cyclarhis gujanensis* (Vireonidae):** Buen cantor. Chiviro. Habiá verde. Juan chiviro. Pitiguarí. Verdón. Virgilio.

***Cygnus melancoryphus* (Anatidae):** Cisne. Cisne argentino. Cisne cuellinegro. Cisne cuello negro. Cisne cabeza negra. Cisne cogote negro. Cisne pescuezo negro. Cisne sudamericano. Ganso de cuello negro. Huiste. Kokoró. Trufa.

***Cypseloides fumigatus* (Apodidae):** Vencejillo negro. Vencejo ahumado chico. Vencejo fuliginoso. Vencejo negruzco. Vencejo pardo chico.

***Cypseloides rothschildi* (Apodidae):** Vencejo negruzco. Vencejo pardo. Vencejo pardusco.

***Cypseloides senex* (Apodidae):** Golondrina del Iguazú. Golondrina murciélago grande. Mbiyuí-mbopí guazú. Vencejo ahumado grande. Vencejo de anteojos grande. Vencejo de cascada. Vencejo de las cataratas. Vencejo ligero. Vencejo pardo. Vencejo pardo grande.

D

***Dacnis cayana* (Thraupidae):** Mielerito turquesa. Saí azul.

***Daption capense* (Procellariidae):** Damero del cabo. Paloma del cabo. Paloma del cabo pintado. Petrel común. Petrel damero. Petrel moteado. Petrel pintado.

***Dendrocincla turdina* (Furnariidae):** Arapasú. Falso zorzal. Trepador de pico corto. Trepador pardo. Trepador picocorto común.

***Dendrocolaptes picumnus* (Furnariidae):** Ipecú. Tarefero. Trepador colorado. Trepador grande rojizo. Trepador mediano común. Trepador mediano de pico claro. Trepador mediano rojizo.

***Dendrocolaptes platyrostris* (Furnariidae):** Arapasú. Ipekú. Se acabó el día. Tarasca. Trepador cabecinegro. Trepador chico de pico negro. Trepador mediano ocráceo. Trepador ocráceo. Trepador oscuro.

***Dendrocygna autumnalis* (Anatidae):** Pato silbón de panza negra. Pato silbón de pecho gris. Pato silbón de vientre negro. Sirirí ala blanca. Sirirí correntino. Sirirí del norte. Sirirí vientre negro. Sirirí de vientre negro.

***Dendrocygna bicolor* (Anatidae):** Ipé-chuirirí. Ipé-pitajú. Pato rojo y negro. Pato silbón. Pato silbón común. Pato sirirí. Pato suirirí. Silbón canela. Siriaco. Sirirí. Sirirí canela. Sirirí colorado. Sirirí común. Sirirí silbón. Suirirí.

***Dendrocygna viduata* (Anatidae):** Ipé-chuirirí. Pampa. Patillo. Pato de cara blanca. Pato mala cara. Pato pampa. Pato silbón de cara blanca. Pato sirirí pampa. Pato suirirí. Pato viuda. Sirirí. Sirirí cara blanca. Sirirí pampa. Suirirí.

***Diglossa carbonaria* (Thraupidae):** Payador de vientre gris. Payador negro.

***Diglossa sittoides* (Thraupidae):** Mielero payador. Payador. Payador canela.

***Diomedea antipodensis* (Diomedeidae):** Albatros de las Antípodas.

***Diomedea dabbenena* (Diomedeidae):** Albatros de Dabbene. Albatros de Tristán. Albatros errante menor. Albatros errante septentrional. Carnero del Cabo.

***Diomedea epomophora* (Diomedeidae):** Albatros. Albatros errante menor. Albatros real común. Albatros real del Sur. Albatros Rey. Pato.

***Diomedea exulans* (Diomedeidae):** Albatros. Albatros común. Albatros errante. Albatros errante mayor. Albatros errante menor. Albatros viajero. Carnero del Cabo.

***Diomedea sanfordi* (Diomedeidae):** Albatros real de Sanford. Albatros real del Norte.

***Diuca diuca* (Thraupidae):** Aurora. Aurorita. Cardenal plomito. Cardenal plumizo. Cardenal plomo. Dinca. Diuca. Diuca común. Diuca pico grueso. Plomito.

***Diuca speculifera* (Thraupidae):** Diuca aliblanco. Diuca ala blanca. Diuca de alas blancas.

***Dolichonyx oryzivorus* (Icteridae):** Bobolink. Chambergo. Charlatán. Tordo charlatán.

***Donacobius atricapillus* (Donacobiidae):** Angú. Calandria de agallas peladas. Calandria de agua. Calandria de cabeza negra. Ratona de agua.

***Donacospiza albifrons* (Thraupidae):** Cachilo canela. Monterita. Pajerito. Pajerito bayo. Pajerito canela. Pajerito de cabeza gris.

***Dromococcyx pavoninus* (Cuculidae):** Cuclillo pavón. Cuco pavón. Yasiyateré chico. Yasiyateré pavón.

***Dromococcyx phasianellus* (Cuculidae):** Cuclillo faisán. Cuco faisán. Yasiyateré faisán. Yasiyateré grande.

***Drymophila malura* (Thamnophilidae):** Batará coludo estriado. Batará coludo gris. Tiluchí estriado. Tiluchí gris. Trovada. Trovada bataraz.

***Drymophila rubricollis* (Thamnophilidae):** Batará coludo canela. Batará coludo rojizo. Tiluchí colorado. Tormenta. Trovada rojiza.

***Drymornis bridgesii* (Furnariidae):** Arañero grande. Bil-bil. Carpintero. Chinchero grande. Gil-gil. Picapalo. Picapalo grande. Ruisruis. Ruiz. Trepador.

***Dryobates frontalis* (Picidae):** Carpinterito frente grisoliváceo listado. Carpintero. Carpintero oliva yungueño. Carpintero oliváceo manchado. Carpintero verdoso goteado. Carpintero verdoso manchado.

***Dryobates fumigatus* (Picidae):** Carpintero oliváceo ahumado. Carpintero oscuro. Carpintero oliva oscuro. Carpintero pardo oliva. Carpintero verdoso oliva.

***Dryobates lignarius* (Picidae):** Carpinterito barrado. Carpinterito de nuca herida. Carpintero araucano. Carpintero bataraz grande. Carpintero chico del sur. Carpintero chico patagónico. Carpintero patagónico. Pájaro pico chico.

***Dryobates mixtus* (Picidae):** Carpinterito. Carpinterito bataraz de nuca roja. Carpinterito chico. Carpintero chico chorreado. Carpintero bataraz chico. Carpintero chico. Carpintero chorreado. Comepalo. Pájaro pico enano.

***Dryobates passerinus* (Picidae):** Biro. Carpinterito ipecú. Carpintero. Carpintero ipecú. Carpintero oliva chico. Carpintero oliváceo común. Carpintero verde. Carpintero verdón.

***Dryobates spilogaster* (Picidae):** Carpinterito verdoso. Carpintero manchado. Carpintero oliva manchado.

***Dryocopus lineatus* (Picidae):** Carpintero banda blanca. Carpintero de garganta estriada. Carpintero garganta estriada. Carpintero listado. Carpintero listado de garganta blanca. Carpintero listado mancha blanca. Carpintero negro listado.

***Dryocopus schulzi* (Picidae):** Carpintero cimarrón. Carpintero negro. Carpintero negro chico. Carpintero negro de garganta blanca.

***Dysithamnus mentalis* (Thamnophilidae):** Batará amarillento. Batará amarillo chico. Burajará. Burujara. Choca amarilla.

***Dysithamnus stictothorax* (Thamnophilidae):** Batará amarillo grande. Batará apizarrada. Burajara estriada. Choca estriada.

E

***Egretta caerulea* (Ardeidae):** Garceta azul. Garza azul.

***Egretta thula* (Ardeidae):** Garceta. Garcita. Garcita blanca. Garza blanca. Garza blanca chica. Mirasol. Pájaro blanco.

***Elaenia albiceps* (Tyrannidae):** Afrechero. Chiflador. Comerribes. Fío. Fío-fío. Fiofío común. Fiofío silbón. Huiro. Silbador. Vío-vío. Viudita. Viudita común.

***Elaenia chiriquensis* (Tyrannidae):** Fiofío belicoso. Fiofío chico. Fiofío pardo.

***Elaenia flavogaster* (Tyrannidae):** Afrechero grande. Benteví mudo. Fiofío copetón. Fiofío grande. Fiofío grande de corona blanca. Viudita.

***Elaenia mesoleuca* (Tyrannidae):** Fiofío oliváceo. Verdecito.

***Elaenia obscura* (Tyrannidae):** Fiofío amarillento. Fiofío oscuro. Oscurita. Oscurito. Verdecito. Viudita grande amarillenta.

***Elaenia parvirostris* (Tyrannidae):** Afrechero. Fío-fío común. Fiofío de pico corto. Fiofío pico corto. Papamoscas. Viudita. Viudita de pico corto.

***Elaenia sordida* (Tyrannidae):** Fiofío paranaense.

***Elaenia spectabilis* (Tyrannidae):** Afrechero grande. Fiofío grande. Fiofío grande de corona oscura. Viudita grande.

***Elaenia strepera* (Tyrannidae):** Ceniciento. Fiofío plumizo. Viudita gris.

***Elanoides forficatus* (Accipitridae):** Gavilán tijereta. Guirá-yetapá. Halcón cola tijera. Halcón tijereta. Milano tijereta. Taguató yetapá. Tape. Tijereta. Tijerilla.

***Elanus leucurus* (Accipitridae):** Aguilucho. Araucano. Bailarín. Cometa blanco. Gavilán blanco. Halcón. Halcón azulado. Halcón bailarín. Halcón blanco. Halcón langostero. Halcón lauchero. Halcón morotí. Halcón plateado. Lechuza blanca. Milano. Milano blanco. Ñancu. Sacre. Taguató-morotí.

***Eleothreptus anomalus* (Caprimulgidae):** Atajacaminos alas negras. Atajacaminos de alas negras. Atajacaminos de los pantanos. Atajacaminos pantanero. Dormilón de los pantanos. Dormiloncito. Tapita. Zoncito.

***Elliotomia chionogaster* (Trochilidae):** Picaflor blanco. Picaflor de pecho blanco. Picaflor de vientre blanco. Picaflor vientre blanco. Quenti.

***Emberizoides herbicola* (Thraupidae):** Cachilo coludo grande. Cola aguda encuentro amarillo. Coludo grande. Juan cola. Pajero. Pajero cola aguda.

***Emberizoides ypiranganus* (Thraupidae):** Cachilo coludo chico. Coludo chico. Pajero.

***Embernagra platensis* (Thraupidae):** Cotorra de bañado. Cotorra de los bañados. Chicha fría. Juan chiviro de las pajas. Juan chiviro de pajonal. Malverde. Pajero. Picahueso de las pajas. Picahueso del pajonal. Picahueso pajero. Siete cuchillas de la ciénaga. Verderón. Verdón.

***Empidonax alnorum* (Tyrannidae):** Burlisto americano. Frailecillo americano. Mosqueta boreal. Mosqueta migradora.

***Empidonomus aurantioatrocristatus* (Tyrannidae):** Burlisto. Chorí. Churí. Papamoscas. Tontilo. Tontito. Tuc. Tuquito gris. Yaguarasapá. Zoncito.

***Empidonomus varius* (Tyrannidae):** Tuquito. Tuquito chorreado. Tuquito manchado. Tuquito rayado.

***Enicognathus ferrugineus* (Psittacidae):** Cachaña. Catita del Sur. Cotorra austral. Cotorra de la patagonia. Cotorra de vientre rojizo. Cotorra del sur. Cotorra menor de patagonia.

***Enicognathus leptorhynchus* (Psittacidae):** Choroy.

***Eremobius phoenicurus* (Furnariidae):** Bandurrita de cola negra. Bandurrita patagónica. Bandurrita turca. Patagón. Turca. Turco. Ruiseñor.

***Eriocnemis glaucopoides* (Trochilidae):** Picaflor de cabeza violácea. Picaflor de frente azul. Picaflor de frente violácea. Picaflor frente azul.

***Eudromia elegans* (Tinamidae):** Copetona. Huarrú. Inambú copetón elegante. Martineta. Martineta común. Martineta copetona. Martineta copetona común. Martineta copetuda. Martineta de la patagonia. Perdiz copetona. Perdiz de copete. Perdiz grande. Perdiz martineta. Perdiz mayor. Yuta grande.

***Eudromia formosa* (Tinamidae):** Copetona de Tucumán. Flechuda. Martineta. Martineta copetona. Martineta copetona grande. Martineta chaqueña. Martineta de la sierra. Martineta de Lillo. Martineta de Tucumán. Martineta grande. Perdiz de la flecha.

***Eudypetes chrysocome* (Spheniscidae):** Gorfú. Pájaro bobo moñudo. Pájaro niño. Pingüino crestado. Pingüino de ceja amarilla. Pingüino penacho amarillo. Pingüino de penacho amarillo. Pingüino real. Pingüino saltador. Pingüino saltarrocas. Salta rocas.

***Eudypetes chrysolophus* (Spheniscidae):** Falso pingüino moñudo. Pájaro bobo de moño dorado. Pingüín de frente amarilla. Pingüín de frente dorada. Pingüín de penachos amarillos. Pingüino anaranjado. Pingüino de frente amarilla. Pingüino de frente dorada. Pingüino de penacho anaranjado. Pingüino frente dorada. Pingüino macaroni. Pingüino macarrón. Pingüino macarrón. Rocky.

Eudypetes moseleyi (**Spheniscidae**): Pingüino de Tristán.
Eudypetes robustus (**Spheniscidae**): Pingüino crestado de Snares. Pingüino de Snare. Pingüino de las islas. Pingüino de las Snares. Pingüino robusto.
Eudypetes schlegeli (**Spheniscidae**): Pingüino cara blanca. Pingüino de cara blanca. Pingüino real. Pingüino de Schlegel.
Eudypetes sclateri (**Spheniscidae**): Pingüino crestado. Pingüino crestudo. Pingüino de cresta ergida. Pingüino de Sclater.
Eugralla paradoxa (**Rhinocryptidae**): Churrín grande.
Eupatomena macroura (**Trochilidae**): Colibrí golondrina. Picaflor tesoro. Picaflor tijereta.
Euphonia chalybea (**Fringillidae**): Tangará de garganta verde. Tangará picudo.
Euphonia chlorotica (**Fringillidae**): Bananero. Boquéense. Chingolito de la liga. Fruterito común. Fruterito de la liga. Pajarito de la liga. Tangará común. Tangará de cabeza amarilla. Tangará de cabeza verde. Tangará de garganta violácea. Tieté.
Euphonia pectoralis (**Fringillidae**): Alcalde. Tangará alcalde. Tangará de vientre castaño. Tangará negro.
Euphonia violacea (**Fringillidae**): Bananero. Tangará amarillo. Tangará violáceo.
Eupsittula aurea (**Psittacidae**): Calancate frente dorada. Calancate de frente dorada. Cotorra de frente amarilla. Cotorra de frente naranja. Cotorra frentidorada. Loro de frente amarilla.
Euscarthmus meloryphus (**Tyrannidae**): Barullero. Enanito copetón. Enano copetón. Mosqueta copetona. Mosqueta de corona castaña. Mosquetita copetona. Piojito amarillo.

F

Falco deiroleucus (**Falconidae**): Halcón garganta blanca y abdomen anaranjado. Halcón lorero. Halcón negro grande. Halcón pecho anaranjado. Halcón plomizo. Halcón plomizo mediano. Kirikiri.
Falco femoralis (**Falconidae**): Cernícalo. Gavilán. Gavilán plomizo. Halcón amarillo. Halcón aplomado. Halcón azulado. Halcón azulejo. Halcón grande. Halcón oscuro azulejo. Halcón plomizo. Halcón plomizo mayor. Halcón plomo. Halcón pollero. Halconcito aplomado. Kirikirí-guazú. Peuco.
Falco peregrinus (**Falconidae**): Gavilán. Halcón. Halcón común. Halcón de Cassin. Halcón de verano. Halcón gentil. Halcón peregrino. Halcón viajero. Peuco. Peucu.
Falco rufigularis (**Falconidae**): Halcón garganta blanca. Halcón garganta blanca y rojiza. Halcón garganta rojiza. Halcón negro chico. Halcón plomizo chico. Halcón plomizo menor. Halconcillo oscuro azulejo. Halconcito. Halconcito garganta blanca. Halconcito garganta blanca crema. Halconcito oscuro azulejo. Kirikiri.
Falco sparverius (**Falconidae**): Alcanto. Cernícalo. Cernígal. Esparvero. Gavilán. Gavilancito. Halcón. Halcón canela. Halcón colorado. Halconcillo. Halconcito. Halconcito canela. Halconcito colorado. Halconcito gorrión. Peuco. Quilincho. Quili quili.
Florisuga fusca (**Trochilidae**): Colibrí cola blanca. Picaflor blanquinegro. Picaflor negro.
Florisuga mellivora (**Trochilidae**): Picaflor nuca blanca.
Fluvicola albiventer (**Tyrannidae**): Burlistito del agua. Burlistito de pecho blanco. Frentina. Lavandera. Monjita. Pampita. Viudita. Viudita blanca. Viudita de bañado. Viudita del agua.
Fluvicola nengeta (**Tyrannidae**): Viudita de antifaz.
Forpus xanthopterygius (**Psittacidae**): Catita enana. Cotorrita. Enano. Periquito. Tuí-eté. Tuí-í. Tuí-tirica. Viudita.
Fregata magnificens (**Fregatidae**): Ave Fragata. Avefragata grande. Fragata.
Fregatta grallaria (**Hydrobatidae**): Golondrina de las tormentas. Golondrina de las tormentas de vientre blanco. Golondrina de mar. Golondrina de mar de vientre blanco. Paiño de vientre blanco. Paiño ventiblanco. Paiño vientre blanco. Pequeño petrel de las tormentas de pecho blanco. Petrel de las tormentas de vientre blanco. Petrel pequeño de las tormentas de pecho blanco. Petrel de las tormentas de Tristán D’Cunha.
Fregatta tropica (**Hydrobatidae**): Golondrina de las tormentas de flancos blancos. Golondrina de mar de vientre negro. Golondrina de tempestad de flancos blancos. Golondrina de tempestad de vientre negro. Paiño de vientre negro. Paiño ventinegro. Paiño vientre negro. Petrel de las tormentas de flancos blancos. Petrel de las tormentas de vientre negro. Petrel de vientre gris. Petrel pequeño de las tormentas de flancos blancos.
Fulica ardesiaca (**Rallidae**): Cocha polla. Gallareta americana. Gallareta andina. Gallareta apizarrada. Gallareta cenicienta. Gallareta soca. Gallina de agua. Polla de laguna. Soca.

***Fulica armillata* (Rallidae):** Chachapolla. Gallareta. Gallareta de escudete rojizo. Gallareta de pico rojo. Gallareta grande. Gallareta grande de escudete rojo-amarillento. Gallareta ligas rojas. Gallareta de ligas rojas. Gallareta mayor. Gallareta piquiroja. Gallineta de agua. Pollona. Pollona negra. Tagua.

***Fulica cornuta* (Rallidae):** Choica. Focha cornuda. Focha cornuda grande. Gallareta con cuernos. Gallareta de cuernos. **Soca picuda.**

***Fulica gigantea* (Rallidae):** Ajolla. Ajoya. Gallareta gigante.

***Fulica leucoptera* (Rallidae):** Gallareta. Gallareta común. Gallareta chica. Gallareta de alas blancas. Gallareta de escudete amarillo. Gallareta de escudete verde y amarillo. Gallareta frentiamarilla. Gallareta menor. Gallareta menor de escudo y pico amarillo. Soca. Sócha. Tagua. Tagua chica. Teu-ten.

***Fulica rufifrons* (Rallidae):** Gallareta. Gallareta de escudete grande rojizo. Gallareta de escudete y pico rojo. Gallareta escudete rojo. Gallareta de escudete rojo. Gallareta de frente roja. Gallareta grande. Junquera. Tagua.

***Fulmarus glacialis* (Procellariidae):** Fulmar. Fulmar antártico. Fulmar austral. Fulmar del sur. Pamperito. Petrel gris plateado. Petrel plateado.

***Furnarius cristatus* (Furnariidae):** Caserito copetudo. Hornerito copetón. Hornero copetón. Hornero de copete.

***Furnarius rufus* (Furnariidae):** Albañil. Alonsito. Alonso. Alonso García. Barrerita. Caserita. Casero. Catalina. Hornerillo. Hornero. Hornero común.

G

***Gallinago andina* (Scolopacidae):** Tiulincho.

***Gallinago jamesoni* (Scolopacidae):** Becasina de los páramos.

***Gallinago magellanica* (Scolopacidae):** Becasina patagónica.

***Gallinago paraguaiiae* (Scolopacidae):** Agachadera. Agachadiza. Agachadiza común. Agachona. Aguatero. Becada. Becasa. Becasina. Becasina chillona. Becasina de bañado. Becasina de las sierras. Becasina prima. Becasina primera. Becasina segunda. Busca lluvias. Canasta. Canastica. Canastita. Carrero. Chorlaco. Chorlito. Chorlo agachón. Chula. Percasina. Picasina. Pide lluvia. Porotera. Rayador. Rompeviento. Yacaberé.

***Gallinago stricklandii* (Scolopacidae):** Agachadiza grande. Becasina fueguina. Becasina grande.

***Gallinago undulata* (Scolopacidae):** Becasina gigante.

***Gallinula galeata* (Rallidae):** Cochapoya. Gallareta. Gallareta negra. Gallineta. Gallineta con casco. Gallineta de patas amarillas. Gallineta de patas coloradas. Gallineta escudete rojo. Polla de agua. Polla de agua de las sierras. Polla de agua grande. Polla de agua negra. Polla negra. Pollona. Pollona negra. Pollona de agua. Yahaná.

***Gampsonyx swainsonii* (Accipitridae):** Cavuré. Gavilancito blanco. Halcón. Halconcito. Halconcito blanco. Milanito blanco. Milano chico.

***Garrodia nereis* (Hydrobatidae):** Golondrina de las tormentas gris. Golondrina de mar subantártica. Paiño gris. Pequeño petrel de las tormentas de lomo gris. Petrel de las tormentas de lomo gris. Petrel de las tormentas gris. Petrel gris de las tormentas.

***Gelochelidon nilotica* (Laridae):** Gaviotín de pico grueso. Gaviotín de pico negro. Gaviotín de pico y patas negros. Gaviotín pico grueso. Gaviotín pico de gaviota.

***Geospizopsis plebejus* (Thraupidae):** Cheschi. Chicta. Fringilo grisáceo. Fringilo plebeyo. Oquenquito. Oquencho. Plebeyo. Yal chico. Yal grisáceo.

***Geospizopsis unicolor* (Thraupidae):** Cantor. Cari. Cenicita. Chanchito plumizo. Diuca cordillerana. Fringilo plumizo. Pájaro plomo. Yal plumizo.

***Geositta antarctica* (Furnariidae):** Caminera. Caminera antártica. Caminera austral. Caminera de diadema. Caminera de flancos rufos. Caminera de pico corto. Caminera patagónica. Minera.

***Geositta cunicularia* (Furnariidae):** Alondra minera. Barranquera. Caminante. Caminera. Caminera común. Caminera del Este. Caminera del Sur. Caminera picolargo. Carreritas. Caserita. Correcaminos. Meneacola. Minera. Minerita común. Minero argentino. Mujer del zorro chico. Pampita. Zanjeadora.

***Geositta isabellina* (Furnariidae):** Caminera baya. Caminera de alas largas. Caminera grande. Caminera grande pálida. Caminera isabelina. Caminera morada. Caminera negra. Pachuca amarillenta. Pachurra amarillenta.

***Geositta punensis* (Furnariidae) :** Caminera chica. Caminera de la puna. Caminera pálida. Caminera puneña. **Minerita.** Pizcarra.

***Geositta rufipennis* (Furnariidae):** Barranquera. Caminante. Caminera andina. Caminera colorada. Caminera grande. Caminera grande colorada. Caminera rojiza. Caminera sombrerera. Minera de bandas rufas. Minerita de las piedras. Pachurra. Palomita. Pillico. Quesero. Sombrerero.

***Geositta tenuirostris* (Furnariidae):** Agachadera de pico largo. Caminera de pico largo. Caminera picuda.

***Geothlypis aequinoctialis* (Parulidae):** Amarillito. Amarillito cara negra. Arañero. Arañero carinegro. Arañero cara negra. Arañero de cara negra.

***Geotrygon montana* (Columbidae):** Paloma castaña. Paloma colorada. Paloma montera castaña. Paloma perdiz. Paloma perdiz rojiza.

***Geotrygon violacea* (Columbidae):** Dyerutí. Paloma de espalda violácea. Paloma montera violácea. Paloma perdiz violácea. Palomita de dorso violáceo. Yurutí-pirang.

***Geranoaetus albicaudatus* (Accipitridae):** Águila cola blanca. Águila coliblanca. Águila lomo gris. Águila de pecho blanco. Aguilucho. Aguilucho alas largas. Aguilucho cabecinegro. Aguilucho de alas largas. Aguilucho de cabeza negra. Aguilucho de cola blanca. Aguilucho rojo. Aguilucho rojo cola blanca. Gavilán. Ñancu. Tejé.

***Geranoaetus melanoleucus* (Accipitridae):** Águila. Águila azul. Águila blanca. Águila cabeza blanca. Águila chilena. Águila de pecho negro escamado. Águila del plata. Águila escudada. Águila grande. Águila gris. Águila langostera. Águila mora. Águila oscura y blanca. Águila parda. Aguilucho. Aguilucho grande. Anca. Calquín. Clén-clén. Hurman. Ñanco.

***Geranoaetus polyosoma* (Accipitridae):** Águila blanca. Águila de lomo gris. Águila de pecho blanco. Águila dorso gris y vientre blanco. Águila gris. Águila gris y blanca. Águila lomo rojo. Aguilucho. Aguilucho blanco. Aguilucho común. Aguilucho de espalda rojiza. Aguilucho gris. Aguilucho variado. Anco. Ancu. Caballo blanco. Gavilán. Ñancay. Ñanco. Ñancu.

***Geranospiza caerulescens* (Accipitridae):** Gavilán. Gavilán aplomado. Gavilán bataraz. Gavilán chouí. Gavilán de patas largas. Gavilán mixto. Gavilán mixto aplomado. Gavilán patas largas. Gavilán patilargo aplomado. Gavilán plateado. Gavilán plumizo. Halcón lagunero.

***Glaucidium bolivianum* (Strigidae):** Caburé andino. Caburé yungueño.

***Glaucidium brasilianum* (Strigidae):** Caburé. Caburé chico. Caburé-í. Chucho. Chunchu. Lechucita. Lechucita chica. Lechuza enana. Llamador de pajaritos. Rey de los pajaritos. Rey de los pájaros.

***Glaucidium nana* (Strigidae):** Caburé austral. Caburé grande.

***Gnorimopsar chopi* (Icteridae):** Charrúa. Chopo. Cuqui. Guira-hú. Tordo cruceña. Tordo chaqueño. Tordo chopí.

***Grallaria albigula* (Grallariidae):** Chulú mediano. Chululú cabeza rojiza. Chululú de cabeza rojiza. Chululú mediano. Guajalero.

***Grallaria varia* (Grallariidae):** Chululú grande. Chululú pintado. Gallina del monte. Torontorón. Torom-torom. Tororoí. Tovacona. Urú-í. Urú-í grande.

***Gubernatrix cristata* (Thraupidae):** Cardenal. Cardenal amarillo. Cardenal de copete amarillo.

***Gubernates yetapa* (Tyrannidae):** Coludo grande. Coludo yetapá. Gallito yipirú. Papamosca yipirú. Yetapá gigante. Yetapá grande. Yipirú.

***Guira guira* (Cuculidae):** Andirá. Chasca. Chasquita. Chasquito. Chicharrera. Chiluca. Cuclillo rubio. Guira. Kirirú. Machila. Machilo. Macho-bocha. Macho macho. Pájaro loco. Pararí. Pilincho. Pinchiraca. Piojosa. Pirchiraca. Piriguá. Pirinche. Pirincho. Piriré. Pireguá. Pirí-pirí. Pirirí. Piririguá. Piririta. Pirrincha. Quililo. Rubiala. Rubia loca. Sereré. Seresche. Urraca. Urraca cola larga. Zirrino.

H

***Habia rubica* (Cardinalidae):** Fueguero morado. Tangará copetón. Tié morado.

***Haematopus ater* (Haematopodidae):** Fil fil negro. Ostrero negro. Pilpilén negro.

***Haematopus leucopodus* (Haematopodidae):** Ostrero austral. Ostrero del sur. Ostrero de patas blanquecinas. Ostrero overo. Tero de mar. Tero real.

***Haematopus palliatus* (Haematopodidae):** Fil fil. Ostrero americano. Ostrero blanco. Ostrero común. Ostrero de abdomen blanco. Ostrero de Dunford. Ostrero de la patagonia. Ostrero pardo. Pitanay. Tero costero. Tero de mar.

***Halobaena caerulea* (Procellariidae):** Petrel azulado.

***Haplospiza unicolor* (Thraupidae):** Afrechero plumizo. Arrochero unicolor. Cigarra. Fringilo plomo. Pichochó.

***Harpagus diodon* (Accipitridae):** Gavilán bidentado. Gavilán dentado. Gavilán plumizo. Halcón azulado chico. Halcón de dos dientes. Halcón de pico bidentado. Milano bidentado. Milano de corbata.

***Harpia harpyja* (Accipitridae):** Águila harpía. Apacani. Gavilán real. Güirapé. Güirasú. Harpía. Huracú. Taguató-ruvichá. Uracú. Urutaú-guasú. Urutaú-guazú.

***Harpophalioetus coronatus* (Accipitridae):** Águila. Águila copetona. Águila copetuda. Águila coronada. Águila coronada grande. Águila chiflona. Águila de copete. Águila del Chaco. Águila de la flecha. Águila flecha.

Águila gris. Águila gris de copete. Águila llorona. Águila negra. Águila peludera. Águila real. Águila silbona. Águila zimbuda. Coronada grande. Cimbuda. Taguató. Taguató-hobí.
***Harpyhaliaetus solitarius* (Accipitridae):** Águila negra. Águila solitaria.
***Heliobletus contaminatus* (Furnariidae):** Papahormigas. Pico filoso. Pico-filoso pardo. Picolezna estriado. Ticotico de dorso estriado.
***Heliomaster furcifer* (Trochilidae):** Dominico. Mainumbí-yetapá. Picaflor azul. Picaflor azul garganta roja. Picaflor azulado. Picaflor barbijo granate. Picaflor banco debaxo. Picaflor cola de tixera. Picaflor de barba colorada. Picaflor de barbijo. Picaflor de garganta colorada. Picaflor de garganta rojiza.
***Heliomaster longirostris* (Trochilidae):** Picaflor estrella. Picaflor picudo.
***Heliomaster squamosus* (Trochilidae):** Picaflor de garganta escamada.
***Heliornis fulica* (Heliornithidae):** Ave del sol. Dedales. Dedalero. Ipé-í. Ipequí. Picapara. Picaparra. Ypé-í.
***Hemithraupis guira* (Thraupidae):** Fruterito dorado. Saíra dorada. Tangará de pecho rojizo.
***Hemitriccus diops* (Tyrannidae):** Mosqueta de anteojos. Mosqueta de pecho pardusco. Papasebo pechigris. Papasebo verde. Raterito.
***Hemitriccus margaritaceiventer* (Tyrannidae):** Garganta gris. Mosqueta ojo dorado. Mosqueta de ojos dorados. Mosqueta de vientre perla. Papa sebo. Papasebo común. Tachurí. Titirijí. Titirijí común. Titirijí de ojos dorados. Titirijí variado.
***Hemitriccus obsoletus* (Tyrannidae):** Mosqueta ojo grande. Mosqueta de ojos grandes. Mosqueta pecho pardo.
***Herpetotheres cachinnans* (Falconidae):** Akaguá. Burlón. Guaicurú. Halcón guaicurú. Halcón macaguá. Halcón reidor. Macaguá. Pájaro guaicurú. Pájaro mozo. Taguató-guaicurú. Taguató guaicurú. Tovetoho. Tovetou.
***Herpsilochmus atricapillus* (Thamnophilidae):** Batará de cabeza negra. Batará de collar. Batará plomizo chico. Tiluchí. Tiluchí gris. Tiluchí plomizo.
***Herpsilochmus rufimarginatus* (Thamnophilidae):** Batará de alas canelas. Tiluchí alirrufo. Tiluchí de alas canelas. Tiluchí ala rojiza. Tiluchí de alas rojizas.
***Heteronetta atricapilla* (Anatidae):** Patito barroso. Patito de ciénaga. Patito eléctrico. Pato cabeza negra. Pato de cabeza negra. Pato de capucho negro. Pato del campo. Pato dedo lobulado. Pato negro. Pato parásito. Pato pardo. Pato rinconero. Pato sapo.
***HeteroHeteroxolmis dominicanus* (Tyrannidae):** Boyero. Domínico. Mercedario. Monjita. Monjita blanca de cola negra. Monjita blanquinegra. Monjita dominica. Monjita dominicana. Monjita negra. Monjita overa. Nievécita. Nievita. Padrecito. Palomita de la vírgen. Viudita blanca grande.
***Himantopus mexicanus* (Recurvirostridae):** Avoceta. Canilludo. Cigüeñuela. Chorlito palmeado. Caito. Mbatituí zancudo. Perrito. Perrito del agua. Perro. Perro de agua. Terito de laguna. Terito overo. Terito real. Tero de agua. Tero real. Tero real de cola negra. Teru real. Zancudo. Zancudo de Azara.
***Hirundinea ferruginea* (Tyrannidae):** Birro. Birro común. Burlisto castaño. Golondrina castaña. Golondrina de las cruces. Huayra puca.
***Hirundo rustica* (Hirundinidae):** Golondrina tijerita.
***Hydrobates hornbyi* (Hydrobatidae):** Paíño de collar.
***Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae):** Atajacaminos ceja blanca.
***Hydropsalis torquata* (Caprimulgidae):** Atajacaminos coludo chico. Atajacaminos tijera común. Atajacaminos tijereta. Ateí-yetapá. Chumuluco. Chumulucuco. Dormilón. Dormilón cola de tijera. Dormilón coludo. Dormilón de cola larga. Ibiyaú cola de tixera. Ñañarca. Yanarca.
***Hylocharis chrysura* (Trochilidae):** Colibrí bronceado. Picaflor bronceado. Picaflor dorado.
***Hylocharis sapphirina* (Trochilidae):** Picaflor azul de garganta roja (al macho). Picaflor de barba castaña. Picaflor cola castaña. Picaflor de cabeza azul. Picaflor de cola castaña. Picaflor de pecho azul.
***Hylopezus nattereri* (Grallariidae):** Chululú chico. Gallinita del monte. Teguy.
***Hylophilus poicilotis* (Vireonidae):** Cabecita rubia. Cabeza rubia. Cardenalito coronado. Chiví coronado.
***Hymenops perspicillatus* (Tyrannidae):** Carreritas. Ojito de plata. Pico de plata. Runrún. Suirirí chorreado. Viudita. Viudita de anteojos. Viudita de alas blancas. Viudita de la ciénaga. Viudita negra. Viudita pico blanco.
***Hypoedaleus guttatus* (Thamnophilidae):** Batará goteado. Choca grande.

I

***Icterus cayanensis* (Icteridae):** Boyerín. Boyerito. Boyerito alférez. Boyero de ala marrón. Calandria negra. Chopí. Tordo de alas canelas. Tordo de cobijas canelas.
***Icterus croconotus* (Icteridae):** Latamico. Matico.

***Ictinia mississippiensis* (Accipitridae):** Gavilán azulado chico. Gavilán azulado norteamericano. Gavilán migrador. Milano boreal. Milano migrador. Milano migratorio. Milano misisipero.

***Ictinia plumbea* (Accipitridae):** Gavilán azulado. Gavilán azulado grande. Gavilán paloma. Gavilán plumizo. Halcón azulado. Halcón azulejo. Halcón chovy. Halcón gris. Halcón paloma. Milano azulado. Milano plumizo. Suisuí. Taguató.

***Idiopsar brachyurus* (Thraupidae):** Chanchito grande. Diuca picuda. Fringilo grande. Idiopsar. Yal grande.

***Idiopsar dorsalis* (Thraupidae):** Comesebo puneño. Chanchito de dorso castaño. Chanchito de espalda roja. Fringilo andino. Fringilo de espalda castaña. Yal andino.

***Inezia inornata* (Tyrannidae):** Piojito. Piojito boliviano. Piojito chico. Piojito frentiblanca. Piojito picudo.

***Ixobrychus exilis* (Ardeidae):** Avetoro menor. Avetoro lominegro. Mirasol chico. Mirasol de espalda negra. Mirasol lominegro. Mirasol lomo negro. Mirasol oscuro.

***Ixobrychus involucris* (Ardeidae):** Avetoro chico. Garcita. Garcita amarilla. Garcita mirasol. Garcita mirasol enana. Garza varia. Hocó chico. Mirasolcito. Mirasol. Mirasol común. Mirasol chico.

J

***Jabiru mycteria* (Ciconiidae):** Cigüeña blanca. Cigüeña de collar rojo. Cigüeña de cuello pelado. Cigüeña grande. Jabirú. Juan grande. Tuyango. Tuyú coral. Tuyuyú. Tuyuyú coral. Yabirú. Yulo.

***Jacana jacana* (Jacanidae):** Aguapeazó. Alas amarillas. Burrito. Canasta. Canastica. Canastita. Cocha polla. Gallareta. Gallineta. Gallinita. Gallito. Gallito de lata. Gallito del agua. Gallito de la isla. Jacana. Pollonita. Sacha pollito. Yacana.

K

***Knipolegus aterrimus* (Tyrannidae):** Negrito alas blancas. Viuda. Viudita. Viudita ala blanca. Viudita común. Viudita grande. Viudita grande de ala blanca. Viudita de la sierra. Viudita negra. Viudita negra común.

***Knipolegus cyanirostris* (Tyrannidae):** Negrito. Viudita. Viudita chica. Viudita de selva. Viudita negra. Viudita negra de pico celeste. Viudita negruzca. Viudita pico celeste.

***Knipolegus hudsoni* (Tyrannidae):** Remoloncito. Tik. Viudita chica. Viudita negra chica.

***Knipolegus signatus* (Tyrannidae):** Viudita gris grande. Viudita plumiza.

***Knipolegus striaticeps* (Tyrannidae):** Viudita cenicienta. Viudita chaqueña. Viudita chica. Viudita gris. Viudita gris chica. Viudita pizarra.

L

***Larus atlanticus* (Laridae):** Gaviota cangrejera. Gaviota cocinera de cola blanca y negra. Gaviota de cola negra. Gaviota de Olrog. Gaviota garuma. Gaviota gris. Gaviotón de cola blanca y negra.

***Larus dominicanus* (Laridae):** Caleu caleu. Cole. Gaviota. Gaviota cocinera. Gaviota de espalda negra. Gaviota dominicana. Gaviota gigante. Gaviota grande. Gaviota mayor. Gaviotón.

***Laterallus exilis* (Rallidae):** Burrito de pecho gris. Burrito pecho gris.

***Laterallus leucopyrrhus* (Rallidae):** Burrito. Burrito colorado. Burrito de patas rojas. Burrito rojizo. Gallinetita. Gallinetita de patas rojas. Gallinetita roja y blanca. Ypacahá pardo acanelado y blanco.

***Laterallus melanophaius* (Rallidae):** Burrito común. Burrito de patas oliváceas. Burrito de patas verdes. Burrito japonés. Burrito rojizo. Burrito silbón. Gallineta. Gallineta de patas verdes. Gallinetita. Gallinetita de patas oliváceas. Gallinetita parda y blanca. Ypacahá pardo oscuro.

***Lathrotriccus euleri* (Tyrannidae):** Burlisto chico. Burlisto chico oliváceo. Frailecillo alirrufo. Guacara. Mosqueta parda. Papa moscas.

***Legatus leucophaius* (Tyrannidae):** Burlistito. Burlisto de corona. Papamosca coronado. Tuquito chico. Tuquito pirata.

***Leistes defilippi* (Icteridae):** Degollado segundo. Loica pampeana. Pecho colorado. Pecho colorado mediano. Pecho colorado pampeano. Pecho colorado triguero. Tordo de pecho colorado.

***Leistes loyca* (Icteridae):** Carpecho. Chate. Cué. Degollado. Gran pecho colorado. Lloica. Loica común. Loyca. Milico. Pecho colorado grande. Tordo pecho colorado. Pecho rojo. Toche ajicero. Wanchaco.

***Leistes superciliaris* (Icteridae):** Alfarero. Carpecho. Güirá-yurú. Juan soldado. Loica argentina. Pechito colorado. Pecho. Pecho colorado. Pecho colorado alfarero. Pecho colorado chico. Pecho colorado de la alfalfa. Pecho colorado de pico corto. Tordo alfarero. Tordo militar. Tordo pecho colorado de la alfalfa. Tuí.

***Lepidocolaptes angustirostris* (Furnariidae):** Arañero. Arañero chico. Carpintero. Carpintero colorado. Chinchero chico. Picapalo. Picapalo chico. Trepador. Trepador chico común. Trepador común. Trepador chico picolargo. Vinchuquero. Vinchuquero chico.

***Lepidocolaptes falcinellus* (Furnariidae):** Chinchero escamado. Trepador chico manchado. Trepador chico escamado. Trepador escamado. Trepador manchado.

***Leptasthenura aegithaloides* (Furnariidae):** Arañero. Cola negra. Colilarga. Colilarga pálida. Colilargo pálido. Coludito común. Coludito cola negra. Coludito de cola negra. Coludito manto liso. Come arañas. Tijeral. Tijereta. Siete colas.

***Leptasthenura fuliginiceps* (Furnariidae):** Coludito canela. Coludito copetón canela. Coludito de cabeza rojiza. Tijerilla. Tijerita.

***Leptasthenura platensis* (Furnariidae):** Cambalachero de cola parda. Coludito. Coludito copetón. Coludito copetón pálido. Coludito de copete. Coludito tijerita. Ratona coluda. Ratonera coluda. Tiritití.

***Leptasthenura setaria* (Furnariidae):** Coludito de los pinos.

***Leptodon cayanensis* (Accipitridae):** Gavilán. Gavilán de cabeza gris. Gavilán manto pardo. Halcón morotí. Halcón oscuro y blanco. Milano blanquigris. Milano cabeza gris. Milano de cabeza gris. Taguató-morotí.

***Leptopogon amaurocephalus* (Tyrannidae):** Mosqueta corona parda. Mosqueta de corona parda. Movedizo. Movedizo gorra sepia. Piojito de anteojos. Tachurí de cabeza parda.

***Leptotila megalura* (Columbidae):** Paloma de cola grande. Paloma montaraz colilarga. Paloma montaraz de cola larga. Yerutí coluda. Yerutí yungueña.

***Leptotila rufaxilla* (Columbidae):** Paloma colorada de monte. Paloma montaraz rojiza. Yerutí colorada. Yerutí rojiza.

***Leptotila verreauxi* (Columbidae):** Bumbuna. Cuncuna. Llanta. Paloma ala colorada. Paloma cuyana. Paloma de la isla. Paloma del monte. Paloma montaraz. Paloma montaraz común. Paloma montaraz menor. Paloma montera. Paloma parda tapadas rojas. Paloma yerutí de los bosques. Palomita del monte. Pumpuna. Pupa. Puposa. Quejona. Yerutí común. Yierutí.

***Lessonia oreas* (Tyrannidae):** Animita. Colegial. Mudito. Sobrepuesto andino.

***Lessonia rufa* (Tyrannidae):** Alondra de espalda roja. Animita. Bosterito. Bostero. Cafecito. Capuchino. Capuchino recadito. Colegial. Hosquito. Indio. Lagunero. Monturita. Negrito. Negrito de lomo colorado. Negrito mochilero. Negrucho. Potro ensillao. Sobrepuesto. Sobrepuesto común. Yunga.

***Leucochloris albicollis* (Trochilidae):** Picaflor de garganta blanca. Picaflor garganta blanca.

***Leucophaeus atricilla* (Laridae):** Gaviota reidora.

***Leucophaeus modestus* (Laridae):** Gaviota garuma.

***Leucophaeus pipixcan* (Laridae):** Gaviota chica.

***Leucophaeus scoresbii* (Laridae):** Gaviota austral. Gaviota cenicienta. Gaviota del sur. Gaviota de pico rojo. Gaviota gris.

***Limnortyx rectirostris* (Furnariidae):** Hornerita chica. Pajera pico recto. Pajonalera pico recto. Pajonalera de pico recto.

***Limnodromus griseus* (Scolopacidae):** Becasa gris. Becasina migratoria. Becasina zancuda.

***Limnornis curvirostris* (Furnariidae):** Pajera pico curvo. Pajerita. Pajonalera pico curvo. Pajonalera de pico curvo.

***Limosa haemastica* (Scolopacidae):** Aguja. Aguja de mar. Becada. Becasina. Batitú. Becasa. Becasa de mar. Becasina de mar. Caicayén. Caicacayén. Chorlaco. Chorlo grande. Percasina. Pircacina. Poroto. Zapatito.

***Lochmias nematura* (Furnariidae):** Macuquiño. Macuquito.

***Lophonetta specularioides* (Anatidae):** Pato crestudo. Pato de la sierra. Pato juarjual. Pato juval. Pato juyal. Pato leonado crestón. Pato crestón. Pato crestón del Sur. Pato real.

***Lophornis chalybeus* (Trochilidae):** Coqueta abanico puntiblanco. Coqueta verde. Picaflor de abanico.

***Lophospingus griseocristatus* (Thraupidae):** Afrechero boliviano. Afrechero copetón. Afrechero copetón gris. Afrechero gris. Soldadito gris.

***Lophospingus pusillus* (Thraupidae):** Afrechero. Afrechero copete negro. Afrechero copetón negro. Afrechero de corbata. Cardenal chico. Cardenal negro. Granaderito. Granadero. Soldadito. Soldadito común.

***Lurocalis semitorquatus* (Caprimulgidae):** Añapero castaño. Atajacaminos castaño. Dormilón castaño. Dormilón de abdomen castaño. Dormilón de vientre castaño.

M

- Machetornis rixosus* (Tyrannidae):** Amarillo. Amigo de bienveo. Boyero. Boyero amarillo. Caballero. Caballerizo. Comepiojos. Domador. Güilgüil. Jinete. Margarita. Matadura. Ovejero. Panza amarilla. Papamosca. Picabuey. Suirirí amarillo. Usapico.
- Mackenziaena leachii* (Thamnophilidae):** Aguirre. Batará chiflador grande. Batará pintado. Batará punteado. Batará silbón. Batará silbón grande. Borrallhara. Chororó. Mbatará.
- Mackenziaena severa* (Thamnophilidae):** Batará copetón. Batará chiflador chico. Batará plomizo. Batará silbón chico. Bulahura. Chiflador.
- Macronectes giganteus* (Procellariidae):** Fulmar gigante. Gigante del sur. Petrel. Petrel gigante. Petrel gigante antártico. Petrel gigante común. Quebrantahuesos.
- Macronectes halli* (Procellariidae):** Petrel gigante de pico corto. Petrel gigante del norte. Petrel gigante oscuro. Petrel gigante pico rojizo. Petrel gigante subantártico.
- Macropsalis forcipata* (Caprimulgidae):** Atajacaminos coludo. Atajacaminos coludo grande. Dormilón tijereta.
- Manacus manacus* (Pipridae):** Bailarín blanco. Bailarín barbiblanco. Bailarín chico. Bailarín de garganta blanca. Manaquí. Monje. Saltarín de vientre blanco. Saltarín de garganta blanca.
- Mareca sibilatrix* (Anatidae):** Chirirí. Chiriví. Pato blanco y negro. Pato cantor. Pato de cara blanca. Pato ovejero. Pato overo. Pato pico pequeño. Pato picazo. Pato real. Pato silbador. Pato silbón.
- Margarornis squamiger* (Furnariidae):** Ticotico goteado.
- Mecocerculus hellmayri* (Tyrannidae):** Piojito de los pinos. Tachurí enano.
- Mecocerculus leucophrys* (Tyrannidae):** Piojito arbustero. Piojito cejas blancas. Piojito copetón. Piojito gargantilla. Piojito vientre amarillo. Tachurí de anteojos.
- Megarhynchus pitangua* (Tyrannidae):** Benteveo de pico ancho. Ñié-ñié. Pihtaguá-guassú. Pitanguá. Pitirre picoancho. Pitojé. Pitogüé.
- Megascops atricapillus* (Strigidae):** Alilicucu grande. Búho chico de corona negra. Lechucita colorada.
- Megascops choliba* (Strigidae):** Achuita. Alilicucu. Alilicucu común. Araracucú. Búho chico. Caburé real. Colcol chico. Corujae. Choliba. Lechucita común. Lechucita orejada. Ñacurutú. Ñacurutú-i. Ñacurutucito. Surumucuco. Tamborcito.
- Megascops hoyi* (Strigidae):** Alilicucu yungueño.
- Megascops sanctaecatarinae* (Strigidae):** Alilicucu orejado.
- Melanerpes cactorum* (Picidae):** Carpinterito de los cardones. Carpintero del cardón. Carpintero de los cardones. Carpintero overo chico.
- Melanerpes candidus* (Picidae):** Carpinterito pampa. Carpintero blanco. Carpintero blanco de alas negras. Carpintero de la novia. Dominicano. Dominico. Ipecú la novia. Pecú la novia. Terro. Tira. Tura. Tura-tirro. Waynapico.
- Melanerpes flavifrons* (Picidae):** Carpintero arcoiris. Carpintero de frente amarilla.
- Melanodera melanodera* (Thraupidae):** Canario de Tierra del Fuego. Canario de las Malvinas. Yal amarillo. Yal de ceja blanca. Yal de garganta negra. Yal grisamarillo. Yal patagónico. Yal austral.
- Melanodera xanthogramma* (Thraupidae):** Cordillerano. Jilguero de Magallanes. Jilguero de Tierra del Fuego. Yal andino. Yal cordillerano del Sur. Yal de ceja amarilla. Yal verde.
- Melanopareia maximiliani* (Melanopareiidae):** Gallito de collar. Gallito rana. Hormiguero de collar. Serranito.
- Merganetta armata* (Anatidae):** Cortacorriente. Correntino. Patito del río. Patito zambullidor. Pato correntino. Pato cortacorriente. Pato de espolón. Pato de torrente. Pato de la cordillera. Pato de las corrientes. Pato de los torrentes. Pato de torrente andino. Pato tortuga. Pato tortuga armado. Pato tortuga del Sur. Pato tortuga de la cordillera. Pato tortuga de los Andes.
- Mergus octosetaceus* (Anatidae):** Mbiguá. Mbiguá-í. Patillo. Pato de copete. Pato del Iguazú. Pato del Yguazú. Pato pico de sierra. Pato pico serreta. Pato pico serrucho. Pato serreta. Pato serrucho.
- Mesembrinibis cayennensis* (Threskiornithidae):** Bandurria habladora. Bandurria tarotaro. Carau-hú. Corocoró. Cuervillo grande. Cuervillo hablador. Cuervo reidor. Hablador. Ibis de Misiones. Tapicurú. Tuyuyú.
- Metriopelia aymara* (Columbidae):** Palomita aymará. Palomita de alas doradas. Palomita de la sierra de alas manchadas. Palomita dorada. Quegüe. Tórtola dorada.
- Metriopelia ceciliae* (Columbidae):** Palomita boliviana. Palomita moteada. Tortolita moteada.

***Metriopelia melanoptera* (Columbidae):** Cuyaca. Paloma serrana. Palomita alinegra. Palomita cordillerana. Palomita de alas negras. Palomita del cerro. Palomita de la sierra. Palomita serrana. Tórtola cordillerana. Tortolita alinegra.

***Metriopelia morenoi* (Columbidae):** Palomita de Moreno. Palomita de ojos desnudos. Palomita ojos desnudos. Tortolita.

***Micrastur ruficollis* (Falconidae):** Gavilán capuerero. Gavilán cuello gris. Gavilán cuello rojizo. Gavilancito cuello rojizo. Halcón cuellirufó. Halcón cuello rojizo. Halcón de cuello rojizo. Halcón montés chico. Halcón palomero. Taguató-í.

***Micrastur semitorquatus* (Falconidae):** Esparvero fajado. Esparvero negriblanco. Gavilán chuí. Gavilán de cuello grande. Gavilán montés grande. Halcón de collar. Halcón montés. Halcón montés grande. Halcón semiacollarado.

***Micropalama himantopus* (Scolopacidae):** Batuirá. Chorlito de patas largas. Chorlito semipalmado de pico largo. Chorlito zancudo. Playero zancudo.

***Microspingus cabanisi* (Thraupidae):** Miente mi tío. Monterita. Monterita de rabadilla castaña. Monterita de rabadilla roja. Monterita litoral. Monterita litoraleña. Monterita lomiroja. Monterita rojiza.

***Microspingus erythrophrys* (Thraupidae):** Monterita ocrácea. Monterita ceja castaña. Monterita de ceja rojiza. Monterita de cejas rojizas. Siete vestidos.

***Microspingus melanoleuca* (Thraupidae):** Corbatita. Chispita. Chiví-chiví. Monjita. Monterita común. Monterita cabeza negra. Monterita de cabeza negra. Pampita. Viudita. Vizcachita.

***Microspingus pectoralis* (Thraupidae):** Monterita. Monterita acollarada. Monterita anillada. Monterita de collar. Quién te vistió de collar. Vizcachita.

***Microstilbon burmeisteri* (Trochilidae):** Colibrí de Burmeister. Coqueta serrana. Picaflor enano.

***Milvago chimachima* (Falconidae):** Caracará-í. Caracará-miní. Carai-carai. Caranchillo. Comagaladota. Chimachima. Chimango. Chimango amarillo. Chimango blanco. Chimi-chimi. Chima-chimá. Gavilán. Kirikiri.

***Mimus dorsalis* (Mimidae):** Calandria castaña. Hererınca.

***Mimus patagonicus* (Mimidae):** Burlón patagónico. Calandria gris. Calandria chica. Calandria grande. Calandria de la patagonia. Calandria de la sierra. Calandria mora. Chauca. Pájaro imitador. Quererınca.

***Mimus saturninus* (Mimidae):** Burlón de cejas blancas. Calandria blanca. Calandria común. Calandria grande. Calandria pampa. Calandria de monte. Cháuca.

***Mimus tenca* (Mimidae):** Tenca.

***Mimus triurus* (Mimidae):** Andrea. Borlón. Calandria. Calandria blanca. Calandria chica. Calandria coliblanca. Calandria de bandas blancas. Calandria de cola blanca. Calandria de invierno. Calandria de tres colas. Calandria overa. Calandria real. Tenca.

***Mionectes rufiventris* (Tyrannidae):** Coloradito. Ladrillito. Ladrillito cabecigris.

***Molothrus bonariensis* (Icteridae):** Burrero. Chamón. Chopín. Churria. Güira-hú. Mirlo. Morajú. Morayú. Mulato. Negrillo. Negrito. Negrucho. Renegrído. Tordo. Tordo argentino. Tordo azul. Tordo común. Tordo negro. Tordo renegrído.

***Molothrus oryzivorus* (Icteridae):** Boyero grande. Boyero negro grande. Chopí grande. Garrapatero. Tordo gigante. Tordo negro gigante. Tordo pirata.

***Molothrus rufoaxillaris* (Icteridae):** Negrucho. Tordo de pico corto. Tordo pico corto. Violinista.

***Momotus momota* (Momotidae):** Burgo. Burgo cola pincel. Burgo verde. Hulú. Relojero.

***Morphnus guianensis* (Accipitridae):** Águila crestada. Águila crestuda. Águila crestuda grande. Águila de Guayanas. Águila monera. Águila urubitinga.

***Morus capensis* (Sulidae):** Alcatraz del cabo. Piquero del cabo.

***Muscipipra vetula* (Tyrannidae):** Papa mosca. Papamosca plomiza. Viudita coluda. Viudita tijerita. Viudita yetapá.

***Muscisaxicola albilora* (Tyrannidae):** Dormilona de cabeza rojiza. Dormilona ceja blanca. Dormilona de cejas blancas. Dormilona de nuca castaña y ceja blanca. Dormilona de nuca rojiza. Dormilona nucirrojiza. Frailecillo de nuca roja.

***Muscisaxicola capistratus* (Tyrannidae):** Dormilona cabecirrufa. Dormilona canela. Dormilona de cabeza castaña. Dormilona de cabeza marrón. Dormilona de corona castaña. Dormilona de frente negra y cabeza rojiza.

***Muscisaxicola cinereus* (Tyrannidae):** Dormilona cenicienta. Dormilona gris.

***Muscisaxicola flavinucha* (Tyrannidae):** Dormilona de nuca amarilla. Dormilona de nuca anaranjada. Dormilona fraile. Dormilona frailecillo. Dormilona nuquiocre. Fraile. Fraile de nuca anaranjada.

***Muscisaxicola fluviatilis* (Tyrannidae):** Dormilón chico. Dormilona de río. Dormilona enana.

***Muscisaxicola frontalis* (Tyrannidae):** Dormilona frente negra. Dormilona frentinegra. Dormilona de corona negra. Dormilona de frente negra. Dormilona de frente negra y cabeza gris. Dormilona de frente oscura. Dormilona grande de frente negra. Fraile de frente negra.

***Muscisaxicola juninensis* (Tyrannidae):** Dormilona baya. Dormilona de la puna. Dormilona puneña.

***Muscisaxicola maclovianus* (Tyrannidae):** Dormilona. Dormilona común. Dormilona de cabeza parda. Dormilona de cara negra. Dormilona cara negra. Fraile. Tontito.

***Muscisaxicola maculirostris* (Tyrannidae):** Arriero. Dormilona chica. Dormilona de pico corto. Dormilona de pico manchado. Tontito. Tontito pico amarillo.

***Muscisaxicola rufivertex* (Tyrannidae):** Dormilón. Dormilona cenicienta. Dormilona de frente gris y nuca rojiza. Dormilona de nuca canela. Dormilona gris. Dormilona nucicanela.

***Mustelirallus albicollis* (Rallidae):** Burrito aplomado. Burrito grande. Gallinetita de cuello blanco. Gallinetita de garganta blanca. Gallinetita de garganta y cuello blanco. Ipechá. Ñajaná. Polluela gris. Ypacahá aplomado y pardo.

***Mustelirallus erythrops* (Rallidae):** Burrito de pico rojo. Cocha polla. Gallineta pico rojo. Gallinetita pico rojo.

***Mycropygia scomburgkii* (Rallidae):** Burrito ocelado.

***Mycteria americana* (Ciconiidae):** Barrobarro. Cabeza de hueso. Cabeza de piedra. Cangüí. Caracunca. Cigüeña. Cigüeña baguarí. Cigüeña cabeza de hueso. Cigüeña de cabeza pelada. Cigüeña tuyuyú de frente calva. Doroteo. Hablador. Tuyango. Tuyango de cabeza negra. Tuyuyú. Tuyuyú-cangüí. Tuyuyú cuartero. Tuyuyú-pará. Yulu.

***Myiarchus ferox* (Tyrannidae):** Burlisto común. Burlisto común de ala corta. Burlisto de pico negro. Burlisto pico negro. Irré común.

***Myiarchus swainsoni* (Tyrannidae):** Burlisto ceniciento. Burlisto común de ala larga. Burlisto de pico canela. Burlisto de pico crema. Burlisto pardo. Burlisto pico canela.

***Myiarchus tuberculifer* (Tyrannidae):** Burlisto amarillo. Burlisto de cabeza negra. Burlisto corona negra. Burlisto de corona negra. Burlisto tristón. Tristón.

***Myiarchus tyrannulus* (Tyrannidae):** Burlisto cola castaña. Burlisto de ala marrón. Burlisto de cola castaña. Burlisto de cola rojiza.

***Myioborus bruniceps* (Parulidae):** Arañero cabecicastaño. Arañero de cabeza castaña. Arañero de corona rojiza. Arañero corona rojiza. **Estrellero.**

***Myioborus miniatus* (Parulidae):** Arañero de garganta negra. Arañero garganta negra.

***Myiodynastes chrysocephalus* (Tyrannidae):** Benteveo de barbijo.

***Myiodynastes maculatus* (Tyrannidae):** Abejero. Benteveo chico. Benteveo chorreado. Benteveo de monte. Bicho overo. Benteveo rayado. Burlisto overo. Burlistito chorreado. Opopa. Pitirré rayado. Solitario. Suirirí chorreado.

***Myiopagis caniceps* (Tyrannidae):** Fiofío ceniciento. Fiofío chico de corona blanca. Fiofío de corona amarilla. Fiofío variado. Fiú-fiú. Viudita de corona amarilla.

***Myiopagis viridicata* (Tyrannidae):** Fiofío chico de corona amarilla. Fiofío de corona dorada. Fiofío copete amarillo. Fiofío de corona anaranjada. Fiofío corona dorada. Piojito copetón.

***Myiophobus fasciatus* (Tyrannidae):** Mosqueta. Mosqueta chorreada. Mosqueta de corona amarilla. Mosqueta estriada. Mosqueta pecho rayado.

***Myiopsitta monachus* (Psittacidae):** Cata. Cata común. Catita. Cotorra. Cotorrita. Lora. Loro. Monjita. Monjita del Chaco. Monjita serrana. Viudita.

***Myiornis auricularis* (Tyrannidae):** Mosqueta enana. Orejudito. Papasebo de cara canela. Titirijí enano. Titirijí pigmeo.

***Myiotheretes striaticollis* (Tyrannidae):** Birro grande. Gaucho canela. Gaucho rojizo. Monjita rojiza. Solitario.

***Basileuterus culicivorus* (Parulidae):** Arañero. Arañero chico. Arañero común. Arañero coronado. Arañero coronado chico. Pula-pula. Pula-pula coronada.

***Myiothlypis bivittata* (Parulidae):** Arañero amarillo. Arañero cejinegro. Arañero coronado grande. Pula de copete canela.

***Myiothlypis flaveola* (Parulidae):** Arañero amarillo. Arañero de pico pálido. Arañero pálido. Arañero pico pálido.

***Myiothlypis leucoblepharus* (Parulidae):** Arañero. Arañero ceniciento. Arañero gris. Arañero oliváceo. Arañero silbón. Contra maestre.

***Myiothlypis rivularis* (Parulidae):** Arañero de río. Arañero ocráceo. Arañero ribereño. Pula de garganta leonada.

Myiothlypis signata (**Parulidae**): Arañero ceja amarilla. Arañero de cejas amarillas. Arañero pechiamarillo. Arañero verde amarillo.

Myiozetetes similis (**Tyrannidae**): Benteveo de pico corto. Benteveo mediano. Bentevizinho. Pispirillo común. Pitogüé pico corto. Tuquito amarillo grande.

Myrmorchilus strigilatus (**Thamnophilidae**): Batará estriado. Batará hormiguero. Caraguatero. Chagüarero. Chagüero. Hormiguero. Hormiguero moteado.

N

Nandayus nenday (**Psittacidae**): Cotorra cabecinegra. Cotorra de cabeza negra. Loro de cabeza negra. Ñanday. Ñanday.

Nengetus cinereus (**Tyrannidae**): Calandrión. Escarchero. María blanca. Monjita cenicienta. Monjita gris. Primavera.

Nemosia pileata (**Thraupidae**): Fruterito cabeza negra. Frutero cabeza negra. Frutero de cabeza negra.

NeoNeoxolmis coronatus (**Tyrannidae**): Animita. Aurora. Benteveo blanco. Boyero. Boyero coronado. Burrito. Dominicó. Monjita coronada. Monjita de corona negra.

Neoxolmis rubetra (**Tyrannidae**): Comebichitos. Diucón. Diucón de espalda castaña. Diucón rojizo. Monjita castaña. Monjita de lomo oxidado. Monjita rojiza.

Neoxolmis rufiventris (**Tyrannidae**): Cazamoscas. Chocolate. Diucón rojizo. Gaucho chocolate. Monjita chocolate. Monjita vientre rojizo. Pájaro bobo.

Neoxolmis salinarum (**Tyrannidae**): Monjita salinera.

Netta peposaca (**Anatidae**): Cresta rosa. Crestón. Pato crestón negruzco de alas blancas. Pato cotorro. Pato cresta rosa. Pato crestón. Pato negro. Pato negro del Plata. Pato negruzco de alas blancas. Pato picazo. Pato picazo real. Pepó-sacá. Picazo chico.

Nomonyx dominicus (**Anatidae**): Domínico. Pato dominica. Pato diablo. Pato fiero. Pato fierro. Pato zambullidor común.

Nonnula rubecula (**Bucconidae**): Chacurú chico. Chacurú enano. Chacurú-í. Macurú. Macurú común. Tapaculo chucao.

Notharchus swainsoni (**Bucconidae**): Capitán del monte. Chacurú común. Chacurú grande. Chacurú pecho blanco. Juan del monte.

Nothoprocta cinerascens (**Tinamidae**): Copetona. Guaypo silbador. Huertera. Inambú del monte. Inambú huertero. Inambú montaraz. Inambú montero. Martineta. Martineta de monte. Montaraza. Montera. Perdiz de boina. Perdiz chilena. Perdiz de monte. Perdiz del monte. Perdiz huertera. Perdiz mollera. Perdiz montaraz. Perdiz montera. Silbona. Yuta. Yuto.

Nothoprocta ornata (**Tinamidae**): Huallapa. Inambú del cerro. Inambú montaraz del norte. Inambú montero del norte. Inambú serrano. Inambú serrano grande. Perdiz del cerro. Perdiz montaraz del norte. Perdiz montera del norte. Perdiz serrana grande. Pisaca. Tinamú adornado. Yuta. Yuto.

Nothoprocta pentlandii (**Tinamidae**): Guaipo. Guaipo chico. Guaypo silbador. Inambú andino. Inambú de la sierra. Inambú de la quebrada. Inambú gritona de las quebradas. Inambú negro. Inambú serrano chico. Inambú silbón. Inambú silbador. Mollera. Perdiz de la sierra. Perdiz de la quebrada. Perdiz negra. Perdiz de la sierra. Perdiz gritona de las quebradas. Perdiz negra. Perdiz serrana chica. Silbadora. Silbona.

Nothura darwinii (**Tinamidae**): Guaipo crestudo. Hinchulca. Inambú campestre pálido. Inambú chico. Inambú chico mendocino. Inambú chico pálido. Inambú chico de patagonia. Inambú chico del norte. Inambú de Darwin. Inambú pálido. Inambú petizo. Perdiz. Perdiz chica. Perdiz chica mendocina. Perdiz chica pálida. Perdiz chica de patagonia. Perdiz chica del norte. Perdiz chica pálida. Perdiz de Darwin. Perdiz de los potreros. Pioca. Piuca. Yuta. Yuta chica. Yute. Yutita. Yuto.

Nothura maculosa (**Tinamidae**): Cadorna. Codorna. Inambú campestre maculado. Inambú. Inambú campestre manchado. Inambú chichí. Inambú común de las pampas. Inambú chico. Inambú chico chaqueño. Inambú-í. Inambú manchado. Inambú-mí. Inambú miní. Inambú moteado. Nasaló. Nazaló. Perdiz. Perdiz chica. Perdiz chica común. Perdiz común de las pampas. Perdiz rabona. Perdiz sin cola. Piuca. Sillo. Tinamú moteado. Ynambuí. Yuta. Yute. Yuto. Yutu.

Numenius arquata (**Scolopacidae**): Playero gigante.

Numenius borealis (**Scolopacidae**): Chorlito campesino. Chorlo de pico corvo. Chorlo esquimal. Chorlo polar. Playero esquimal. Zarapito polar.

Numenius phaeopus (**Scolopacidae**): Chorlo grande de pico curvo. Chorlo pico curvo. Perdiz de mar. Playero trinador. Zarapito trinador.

Nyctibius aethereus (**Nyctibiidae**): Urutaú coludo. Urutaú grande.

Nyctibius griseus (**Nyctibiidae**): Bacuí. Cacuí. Cacu. Guaimí-cué. Guaimingué. La vieja. Pacuí. Pájaro la vieja. Turay. Urutaú. Urutaú común. Urutauguá. Vieja. Vieja cagaú. Vieja del monte.

Nyctanassa violacea (**Ardeidae**): Garza bruja coronada. Garza encapuchada.

Nycticorax nycticorax (**Ardeidae**): Bruja. Bruja del agua. Cachi. Cuaco. Dormilón. Garza bruja. Garza chesché. Garza corona negra. Garza de la noche. Garza parda chorreada. Garza plomo. Garza solitaria. Garza tayazú guirá. Guaco. Guacurá. Guacurú. Hocó. Huaco. Martinete. Pájaro bobo. Pájaro cachi. Pájaro chancho. Pájaro perro. Pájaro yaguá. Tayazú guirá. Traga sapos. Zorro. Zorro de agua.

Nycticryphes semicollaris (**Rostratulidae**): Agachona. Aguatero. Becasina chica. Becasina falsa. Becasina pico curvo. Becasina pintada. Carrerito. Chorlito cabeza y cuello oscuros. Chorlito gola oscura y blanca. Chorlo pintado. Carcarén. Dormilón.

Nyctidromus albicollis (**Caprimulgidae**): Acuraná. Atajacaminos de collar blanco. Cuieyo. Curiango. Curiau. Dormilón de collar blanco. Ibiyáu. Pauraque.

Nyctiphrynus ocellatus (**Caprimulgidae**): Atajacaminos ocelado. Dormilón ocelado. Dormilón querebebé. Querebebé. Zoncito.

Nystalus chacuru (**Bucconidae**): Cabezón. Chacrero. Chacurú. Chacurú cara negra. Chacurú cariblanco. Chacurú de cara negra. Chacurú listado. Pedrero. Piedrero. Surucú.

Nystalus maculatus (**Bucconidae**): Carpintero. Chacurú durmilí. Dormilón. Durmilí. Pájaro bobo. Pájaro zonzo. Rey de los pájaros.

O

Oceanites gracilis (**Hydrobatidae**): Paiño de Elliot.

Oceanites oceanicus (**Hydrobatidae**): Golondrina de mar. Golondrina de mar común. Golondrina de las tormentas común. Golondrina de tempestad común. Paiño común. Paiño de Wilson. Pamperito de Wilson. Pamperito rabocuadrado. Pequeño petrel negro de las tormentas. Petrel chico de las tormentas. Petrel de las tormentas. Petrel de las tormentas común. Petrel de Wilson. Petrel negro pequeño de las tormentas.

Oceanites pincoyae (**Hydrobatidae**): Paiño Pincoya.

Oceanodroma leucorhoa (**Hydrobatidae**): Paiño boreal.

Ochetorhynchus andaecola (**Furnariidae**): Bandurrita cola castaña. Bandurrita de cola castaña. Bandurrita de las piedras. Bandurrita pico corto. Ruquincho.

Ochetorhynchus ruficaudus (**Furnariidae**): Bandurrita de cola castaña. Bandurrita de cola roja. Bandurrita de la puna. Bandurrita de pico recto. Bandurrita picorrecta. Bandurrita pico recto.

Ochthoeca leucophrys (**Tyrannidae**): Pitajo gris.

Ochthoeca oenanthoides (**Tyrannidae**): Pitajo canela.

Odontophorus capueira (**Odontophoridae**): Capoeira. Corcovado. Perdiz urú. Perdiz-urú capueira. Urú. Urú-urú.

Onychoprion fuscatus (**Laridae**): Gaviotín sombrío.

Oreaetus isidori (**Accipitridae**): Águila calzada castaña. Águila castaña. Águila castaña y negra. Águila de copete. Águila de isidor. Águila de montaña. Águila Des Murs. Águila poma.

Orochelidon andecola (**Hirundinidae**): Golondrina puneña.

Oreomanes fraseri (**Thraupidae**): Saí grande.

Oreopholus ruficollis (**Charadriidae**): Chorlaco. Chorlito. Chorlo. Chorlo cabezón. Chorlo campestre. Chorlo canela. Chorlo colorado. Chorlo de campo. Chorlo de garganta oxidada. Chorlo de garganta tostada. Chorlo de loma. Chorlo de vientre negro. Chorlo pampa. Chorlo rastrojero. Pachurrón. Pampero. Pollo de campo. Talulo. Tinta. Tinta-yesgüí. Tiula. Tiutila. Yesgüí.

Oreotrochilus adela (**Trochilidae**): Picaflor andino castaño. Picaflor colorado.

Oreotrochilus estella (**Trochilidae**): Picaflor de vientre castaño. Picaflor puneño. Picaflor serrano. Picaflor serrano grande. Picaflor serrano de vientre castaño. Picaflor serrano ventricanela.

Oreotrochilus leucopleurus (**Trochilidae**): Huminico. Picaflor andino. Picaflor de vientre azul negruzco. Picaflor de vientre fuliginoso. Picaflor serrano. Picaflor serrano chico. Picaflor serrano de vientre negruzco. Picaflor serrano ventinegro.

Ortalis canicollis (**Cracidae**): Caraguatá. Charata. Jakú-karaguatá. Mamácu. Yacú. Yacú-caraguatá.

Oressochen jubatus (Anatidae): Ganso carretero. Ganso del monte. Oca del monte. Pato carretero. Pato chuña. Pato del monte.

Oressochen melanopterus (Anatidae): Avutarda de alas negras. Cauquén guayata. Gancillo. Guallata. Guayata. Huachua. Huallata. Pinqué. Piquén. Piuquén.

Oxyruncus cristatus (Oxyruncidae): Picoagudo.

Oxyura jamaicensis (Anatidae): Coico. Patito cabeza negra. Patito cabeza negra. Pato oxidado de cabeza negra. Pato rana de pico ancho. Pato rojizo andino. Pato zambullidor abanico. Pato zambullidor de pico ancho. Pato zambullidor grande. Zambullidor de cabeza negra. Zambullidor de los Andes.

Oxyura vittata (Anatidae): Coico. Patito buceador. Patito fierro. Patito zambullidor. Pato rana. Pato rana de pico delgado. Pato turo. Pato zambullidor. Pato zambullidor común. Pato zambullidor chico. Pato zambullidor de pico angosto. Pico azul. Tumbaculito. Zambullidorcito. Zambullidor. Zambullidor chico.

P

Pachyptila belcheri (Procellariidae): Petrel azul de pico delgado. Petrel azulado de pico delgado. Petrel ballena de pico delgado. Petrel ballena de pico fino. Petrel paloma de pico delgado. Prión pico fino. Prión de pico fino.

Pachyptila desolata (Procellariidae): Petrel azul de pico ancho. Petrel azul de Georgia del Sur. Petrel ballena de pico ancho. Petrel de Georgia. Petrel de Banks. Petrel de pico ancho. Petrel paloma. Petrel paloma antártica. Prión de pico grande.

Pachyptila turtur (Procellariidae): Petrel ballena chico. Petrel ballena de pico corto. Petrel paloma chico. Prión pico corto. Prión de pico corto.

Pachyptila vittata (Procellariidae): Prión de pico ancho. Prión pico ancho.

Pachyramphus castaneus (Tityridae): Anambé castaño. Anambé rojizo. Batará rojo.

Pachyramphus polychopterus (Tityridae): Anambé común. Anambé negro. Anambé negro chico.

Pachyramphus validus (Tityridae): Anambé copetón. Anambé grande. Anambé negro grande. Canelleiro.

Pachyramphus viridis (Tityridae): Anambé acollarado. Anambé verde. Anambé verdoso.

Pagodroma nivea (Procellariidae): Petrel blanco. Petrel de las nieves

Pandion haliaetus (Pandionidae): Águila americana. Águila marina. Águila pescadora. Pandión. Sangual. Sanhüal. Taguató-rié-morotí.

Parabuteo leucorrhous (Accipitridae): Garganchillo negro. Gavilán de rabadilla blanca. Gavilán negro. Taguató negro.

Parabuteo unicinctus (Accipitridae): Aguilita colorada. Aguilucho. Gavilán. Gavilán de alas largas. Gavilán de hombros rojos. Gavilán mixto. Gavilán mixto común. Gavilán oscuro y canela. Guamón. Ñancu. Peuco.

Paraclaravis godefrida (Columbidae): Paloma morada. Paloma plumiza. Paloma de Geoffroy. Palomita. Palomita ala barrada. Palomita azulada. Palomita dorada. Palomita gris azulada. Palomita plumiza. Pararú. Tórtola morada.

Pardirallus maculatus (Rallidae): Gallineta overa. Gallinetita overa. Polla de agua.

Pardirallus nigricans (Rallidae): Cocha-polla. Gallineta de pico verde. Gallineta negrita. Gallineta negruzca. Gallineta oscura. Polla de agua. Saracura. Ypacahá oscuro.

Pardirallus sanguinolentus (Rallidae): Burrito. Cotuta. Cotuto. Gallareta. Gallineta. Gallineta común. Gallineta de pico largo. Gallineta de pico rojo y azul. Gallineta de pico verde de patagonia. Gallineta de Tierra del Fuego. Gallineta plumiza. Gallinetita. Gallinetita de pico largo común. Gallinita de agua. Gallito del agua. Pidén. Polla de agua. Polla negra de agua. Pollona. Tagüita. Ypacahá pardo.

Paroaria capitata (Thraupidae): Cardenal chico. Cardenal sin copete. Cardelina. Cardenalina. Cardenalillo. Cardenila. Cardenilla. Cardenillo. Carmensí. Copete rojo. Crestudilla. Crestudo negro. Monjita.

Paroaria coronata (Thraupidae): Cabeza colorada. Cabeza roja. Cardenal. Cardenal colorado. Cardenal común. Cardenal copete rojo. Cardenal de cabeza colorada. Cardenal de copete colorado. Cardenal de cresta roja. Cardenal tilala. Copetón. Crestudo.

Passer domesticus (Passeridae): Gorrión. Gorrión casero. Gorrión doméstico. Paria. Pásula. Pichitanca.

Patagioenas araucana (Columbidae): Torcaza chilena. Torcaza de la patagonia.

Patagioenas cayennensis (Columbidae): Llanta colorada. Montera colorada. Paloma colorada.

Patagioenas fasciata (Columbidae): Paloma de collar blanco. Paloma de nuca blanca. Paloma nuca blanca.

Patagioenas maculosa (Columbidae): Conú. Maikono. Paloma ala manchada. Paloma campera. Paloma cenicienta. Paloma de alas moteadas. Paloma de campo. Paloma de cobijas manchadas. Paloma de lunares blancos en las alas. Paloma de monte. Paloma de monte de alas manchadas. Paloma de monte pintada. Paloma

goteada. Paloma grande de alas manchadas. Paloma manchada. Paloma montaraz. Paloma montera. Paloma montera grande común. Paloma moteada. Paloma pintada. Paloma torcaza. Picazuró. Torcaza bataraza. Torcaza grande. Torcaza puntana. Turca.

***Patagioenas picazuro* (Columbidae):** Kono. Paloma campera. Paloma de monte. Paloma gaucha. Paloma grande. Paloma montaraz. Paloma montera. Paloma pampeana. Paloma picazuró. Paloma salvaje grande. Paloma turca. Palomón. Picazuro. Salera. Torcaza. Torcaza colorada. Torcaza paraguaya.

***Patagioenas plumbea* (Columbidae):** Paloma plomiza.

***Patagioenas speciosa* (Columbidae):** Paloma trocal.

***Patagonas gigas* (Trochilidae):** Colibrí gigante. Colibrí gigante andino. Colibrí grande. Picaflor gigante. Pingara. Tuminico grande.

***Pelagodroma marina* (Hydrobatidae):** Golondrina de las tormentas. Golondrina de las tormentas de cara blanca. Golondrina de tempestad de cara blanca. Paiño cara blanca. Paiño cariblanco. Paiño de cara blanca. Paiño ojeroso. Paiño pechialbo. Pequeño petrel de las tormentas de cara y cejas blancas. Petrel blanco de las tormentas. Petrel de las tormentas de cara blanca. Petrel de las tormentas ojeroso. Petrel pequeño de las tormentas de cara y cejas blancas.

***Oceanodroma leucorhoa* (Hydrobatidae):** Paíño boreal.

***Pelecanoides georgicus* (Procellariidae):** Petrel zambullidor chico. Petrel zambullidor de Georgia del Sur. Petrel zambullidor geórgico. Potoyunco chico. Potoyunco geórgico. Yunco geórgico.

***Pelecanoides magellani* (Procellariidae):** Lela. Pato yunco de Magallanes. Petrel zambullidor común. Petrel zambullidor de Magallanes. Petrel zambullidor moteado. Potoyunco magallánico. Potoyunco moteado. Yunco ceja blanca. Junco de cejas blancas. Yunco magallánico.

***Pelecanoides urinatrix* (Procellariidae):** Pato yunco de los canales. Petrel zambullidor común. Petrel zambullidor de Chile. Petrel zambullidor de las Malvinas. Petrel zambullidor malvinero. Petrel zambullidor subantártico. Potoyunco común. Potoyunco malvinero. Potoyunco pico ancho. Junco común. Yunco de los canales.

***Pelecanus thagus* (Pelecanidae):** Pelícano pardo. Pelícano peruano.

***Penelope bridgesi* (Cracidae):** Pava de monte yungueña.

***Penelope dabbeni* (Cracidae):** Charata del monte de Calilegua. Pava andina. Pava del monte. Pava de monte alisera. Pava de monte andina. Pava de monte boliviana. Pava del monte de Calilegua. Pava del monte de frente negra. Pava de cara roja. Pava frentinegra.

***Penelope obscura* (Cracidae):** Pava de las islas. Pava de monte. Pava de monte ribereña. Pava de patas negras. Yacú. Yacú-guasú. Yacú-hú.

***Penelope superciliaris* (Cracidae):** Pava chica. Pava del monte chica. Pava de monte de copete oscuro. Pava de monte menor. Yacupeba. Yacú-pebá. Yacú-pemá. Yacupoi. Yacú-poi. Yacú velho.

***Petrochelidon pyrrhonota* (Hirundinidae):** Golondrina castaña. Golondrina de frente castaña. Golondrina de frente canela. Golondrina de rabadilla canela. Golondrina rabadilla canela. Golondrina de rabadilla castaña. Golondrina de los riscos.

***Phacellodomus maculipectus* (Furnariidae):** Espinero de pecho moteado. Espinero pecho moteado. Espinero serrano.

***Phacellodomus ruber* (Furnariidae):** Añambí. Añumbí rojo. Espinero colorado. Espinero grande. Espinero rojo. Tío-tío.

***Phacellodomus rufifrons* (Furnariidae):** Espinero frente roja. Espinero de frente rojiza. Mucho nido.

***Phacellodomus sibilatrix* (Furnariidae):** Espinero. Espinero chico.

***Phacellodomus striaticeps* (Furnariidae):** Espinero blanco. Espinero andino. Espinero blanco. Espinero de corona rayada. Espinero de frente estriada. Espinero frentirayada. Ratonero. Tiste.

***Phacellodomus striaticollis* (Furnariidae):** Abanico. Espinero de pecho manchado. Espinero pecho manchado. Hornerito grande. Leñatero. Leñera. Ratona de las pajas. Tío-tío.

***Phaeomyias murina* (Tyrannidae):** Bagageiro. Fiofío gris. Fiofío pardusco. Piojito pardo. Tachurí pálido.

***Phaethornis eurynome* (Trochilidae):** Ermitaño bayo. Ermitaño escamado. Ermitaño manchado. Mainumbí. Picaflor de cola blanca. Picaflor de pico curvo.

***Phaethornis pretei* (Trochilidae):** Ermitaño canela. Ermitaño frentinegra. Picaflor cola blanca garganta negra. Picaflor ermitaño chico.

***Phaetusa simplex* (Laridae):** Atí. Atí cabeza negra. Atí pico corto. Gaviotín. Gaviotín de pico grande. Gaviotín de pico grueso.

***Phalacrocorax atriceps* (Phalacrocoracidae):** Biguá blanco. Biguá blanco común. Biguá de Magallanes. Biguá de pecho blanco. Cormorán de ojos azules. Cormorán imperial. Cormorán real. Cormorán Rey.

***Phalacrocorax bougainvillii* (Phalacrocoracidae):** Cormorán guanay. Guanay.

***Phalacrocorax bransfieldensis* (Phalacrocoracidae):** Biguá antártico. Cormorán antártico.

***Phalacrocorax gaimardi* (Phalacrocoracidae):** Biguá de patas rojas. Biguá gris. Cormorán de patas rojas. Cormorán gris. Cormorán lile. Lile.

***Phalacrocorax georgianus* (Phalacrocoracidae):** Cormorán de Georgia. Cormorán geórgico.

***Phalacrocorax magellanicus* (Phalacrocoracidae):** Biguá cuello negro. Biguá de cabeza y cuello negros. Biguá de Magallanes. Cormorán biguá. Cormorán cuellinegro. Cormorán de cuello negro. Cormorán de las rocas. Cormorán de cuello negro. Cormorán de Magallanes. Cormorán roquero.

***Phalacrocorax brasilianus* (Phalacrocoracidae):** Biguá. Biguá común. Biguá negro. Buceador. Chanco de agua. Chumuco. Chumuco grande. Chumucuco. Chumusco grande. Cormorán. Cormorán biguá. Cormorán negro. Cuervo calvo. Cuervo de agua. Cuervo de mar. Cuervo marino. Mbiguá. Ochogo. Pájaro chanco. Pájaro negro. Pájaro víbora. Pareka. Pato cabeza de víbora. Pato chanco. Pato cuervo. Pato del diablo. Pato hediondo. Pato negro. Pato pescador. Pato yeco. Urubuá. Yacún. Yecu.

***Phalaropus fulicarius* (Scolopacidae):** Chorlito de mar. Chorlito de pecho rojizo. Chorlito palmado castaño. Chorlito palmado rojizo. Chorlo de mar. Falaropo pico grueso. Falaropo de pico grueso.

***Phalaropus lobatus* (Scolopacidae):** Chorlito apizarrado de mar. Chorlito palmado chico. Chorlo de mar de pies palmados. Falaropo pico fino. Falaropo de pico fino.

***Phalaropus tricolor* (Scolopacidae):** Chorlito. Chorlito de tres colores. Chorlito nadador. Chorlito palmado grande. Chorlito pies palmados. Chorlito tarso comprimido. Chorlo blanco. Chorlo blanco nadador. Chorlo de agua. Chorlo de tres colores. Chorlo nadador. Chorlo palmado blanco. Chorlo palmado tricolor. Chorlo tarso comprimido. Chorlo tricolor. Falaropo blanco. Falaropo común. Falaropo de Wilson. Falaropo tricolor. Gordillo.

***Phalcoboenus albogularis* (Falconidae):** Caracara de garganta blanca. Carancho araucano. Carancho blanco. Carancho cordillerano del sur. Carancho negro. Carancho overo. Halcón garganta blanca. Halcón vientre blanco. Matamico araucano. Matamico blanco. Matamico overo. Tiuque. Tiuque cordillerano.

***Phalcoboenus australis* (Falconidae):** Caracara. Carancho austral. Carancho grande. Carancho negro. Matamico austral. Matamico estriado. Matamico grande. Matamico negro. Tiuque cordillerano austral.

***Phalcoboenus chimango* (Falconidae):** Cacarelotec. Caracara. Caracará-í. Carandillo. Caricare. Cheuque. Chiqui. Chiuqui. Chimango. Garrapata. Ibiña. Kleu. Ñancu. Quiqué. Tiucú. Tiuque.

***Phalcoboenus megalopterus* (Falconidae):** Alcamari. Carancho andino. Carancho cordillerano. Carancho de la puna. Carancho overo. Carancho puneño. Caricare andino. Matamico. Matamico andino. Matamico blanco. Matamico cordillerano. Matamico de la puna. Matamicu. Tiuque.

***Phegornis mitchellii* (Charadriidae):** Becasina. Becasina de las ciénagas. Chorlito de corona. Chorlito cordillerano. Chorlito coronado. Chorlito de las ciénagas. Chorlito de las vegas. Chorlito de vincha. Chorlo. Chorlo de Mitchell. Chorlo diademado. Chorlo vincha blanca. Pollito cordillerano.

***Pheucticus aureoventris* (Cardinalidae):** El overo. Reina del bosque. Reina mora. Rey del bosque. Sacha lora. Sacha loro. Zorzal overo.

***Phibalura flavirostris* (Tityridae):** Anambé cola tijera. Anambé coludo. Tijerita. Tesorito.

***Philydor atricapillus* (Furnariidae):** Tico-tico. Ticotico anaranjado. Ticotico cabeza negra. Ticotico de cabeza negra. Tico-tico gorrinegro.

***Philydor lichtensteini* (Furnariidae):** Ticotico chico. Ticotico de pico corto. Ticotico ocráceo. Ticotico oliváceo. Ticotico ocráceo chico.

***Philydor rufum* (Furnariidae):** Tico-tico común. Ticotico grande. Tico-tico rojizo. Titirí acollarado.

***Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae):** Bandurria. Bandurria de frente pelada. Bandurria negra. Bandurria pampa. Bandurria rácula. Caracá afeytado. Caráu-í. Caráu-né. Coña. Cuervillo. Cuervillo carirrojo. Cuervillo cara pelada. Cuervillo de cara roja. Cuervillo de cara pelada. Cuervillo de frente pelada. Cuervillo pico marfil. Cuervo de cañada. Cuervo de frente pelada. Curacáu afeitado.

***Phleocryptes melanops* (Furnariidae):** Abadejo. Aguatero. Cherreado. Cola aguda. Cola espinosa. Escapulario chorreado. Junquerito. Junquera. Matraca. Reyesuelo. Siete cuchillas. Tejedor. Trabajador.

***Phoebetria fusca* (Diomedidae):** Albatros ahumado. Albatros oscuro. Albatros oscuro chico. Albatros oscuro grande. Albatros sombrío.

***Phoebetria palpebrata* (Diomedidae):** Albatros de espalda y vientre grises. Albatros de manto claro. Albatros manto claro. Albatros oscuro. Albatros oscuro chico. Albatros oscuro de dorso y vientre grises. Albatros oscuro de manto claro. Albatros oscuro grande. Albatros tizado.

***Phoenicoparrus andinus* (Phoenocopteridae):** Flamenco. Flamenco andino. Flamenco andino grande. Mariguana. Pariguana. Parima. Parina. Parina de patas amarillas. Parina grande. Pariña. Parrina. Tococo.

***Phoenicoparrus jamesi* (Phoenocopteridae):** Flamenco. Flamenco andino chico. Flamenco andino de patas rojas. Flamenco chico. Flamenco de James. Flamenco de los Andes. Flamenco puna. Parina. Parina chica. Parina de patas coloradas.

***Phoenicopterus chilensis* (Phoenocopteridae):** Chofla. Flamenco. Flamenco americano. Flamenco argentino. Flamenco austral. Flamenco chileno. Flamenco común. Flamenco rosa. Flamenco rosado. Flamenco sudamericano. Ganso guascamayo. Guacamayo. Mariguana. Penitente. Pitra. Pitral. Telet. Tilel. Togogó. Yulo.

***Phrygilus atriceps* (Thraupidae):** Amarillo. Comesebo cabeza negra. Comesebo de cabeza negra. Chanchito de cabeza negra. Cherca. Fringilo de cabeza negra. Yal cabecinegro

***Phrygilus gayi* (Thraupidae):** Boquense. Chanchito amarillo grande. Chingolo encapuchado. Chingolo de la sierra. Comesebo andino. Comesebo chico. Comesebo encapuchado. Cometocino. Cordillerano. Fringilo amarillo. Fringilo cordillerano. Pasacanero. Yal amarillo. Yal de capucho gris.

***Phrygilus patagonicus* (Thraupidae):** Comesebo patagónico. Chanchito. Chanchito amarillo chico. Chingolo cordillerano. Fringilo chanchito. Fringilo patagónico. Yal de capucho azulado. Yal encapuchado. Yal patagónico.

***Phyllomyias burmeisteri* (Tyrannidae):** Bobito. Bobito pico curvo. Mosqueta de pico curvo. Mosqueta pico curvo. Piojito de pico curvo. Tachurí de pico curvo.

***Phyllomyias fasciatus* (Tyrannidae):** Bobito oliváceo. Cabasebinho. Mosqueta olivácea. Piojito gris y amarillo. Tachurí oliváceo.

***Phyllomyias sclateri* (Tyrannidae):** Mosqueta corona gris. Mosqueta de corona gris. Piojito verde. Tachurí verde grande. Tirano amarillo.

***Phyllomyias uropygialis* (Tyrannidae):** Mosqueta de rabadilla canela. Mosqueta rabadilla canela.

***Phyllomyias virescens* (Tyrannidae):** Bobito ceja amarilla. Mosqueta corona oliva. Mosqueta de corona oliva. Piojito amarillo y verde. Piojito verde amarillo. Tachurí corona oliva. Tachurí verde chico. Verdón.

***Phylloscartes eximius* (Tyrannidae):** Mosqueta de cabeza negra. Mosqueta de frente overa. Mosquetita cara manchada. Mosquetita cejuda. Mosqueta media luna. Piojito verdón. Verdón.

***Phylloscartes paulistus* (Tyrannidae):** Mosqueta de orejas negras. Mosqueta oreja negra. Mosquetita.

***Phylloscartes sylviolus* (Tyrannidae):** Barriga gris. Mosqueta cara canela. Mosqueta de cara canela. Mosqueta de ojo colorado. Mosqueta de ojo rojizo. Mosquetita carirrojo.

***Phylloscartes ventralis* (Tyrannidae):** Asustado. Hoja seca. Ligerito. Mosqueta común. Mosqueta chica olivácea. Mosqueta de vientre sulphuroso. Mosqueta verde. Mosquetita verde. Piojito verde.

***Phytotoma rara* (Cotingidae):** Cadí. Chingolo grande. Cortarramas. Cortarrama grande. Cortarrama rojizo. Quejón. Quejón grande. Rara.

***Phytotoma rutila* (Cotingidae):** Bisagra. Bisagrita. Cardenal salvaje. Carnerito. Caspicucho. Corderito. Corderito del monte. Cortarramas. Cortarrama dentada. Cortarrama chico. Cortarramas dentado. Cortarrama rojizo. Dentado. Durmilí-durmilí. Gorrión cordobés. Gueguero. Ovejita del monte. Pasacanero. Pavita de monte. Peresita. Perezoso. Quejón. Quejón chico. Queo. Ranita del monte. Rechinador.

***Piaya cayana* (Cuculidae):** Alma de gato. Anó colorado. Anó del monte. Cachó. Gallo del monte. Gato de monte. Güirá-payé. Pirincho marrón. Tingazú. Urraca colorada.

***Piculus aurulentus* (Picidae):** Carpintero dorado verde. Carpintero dorado verdoso.

***Piculus chrysochloros* (Picidae):** Carpintero dorado. Carpintero dorado amarillo. Carpintero dorado común. Carpintero verde dorado común.

***Picumnus cirratus* (Picidae):** Aznaquito. Carpinterito común. Carpinterito enano. Carpintero bataraz chico. Telegrafista. Telegrafito.

***Picumnus nebulosus* (Picidae):** Carpinterito estriado. Carpinterito grande. Carpinterito leonado. Carpinterito ocráceo. Carpinterito pardo. Carpintero enano mayor.

***Picumnus temminckii* (Picidae):** Carpinterito cuello canela. Carpinterito de cara canela. Carpinterito de cuello canela. Carpinterito pardo. Pica pao.

***Pilherodius pileatus* (Ardeidae):** Garcita real. Garza capiroxada. Garza real.

***Pionopsitta pileata* (Psittacidae):** Catita cabeza roja. Catita de cabeza roja. Caturrita. Cotorra con sombrero. Cotorra sombrerito. Cotorrita. Cuiú. Cuiú-cuiú. Lorito carirrojo. Loro verde chico.

***Pionus maximiliani* (Psittacidae):** Agua-í. Arapachá. Baitaca. Choclero. Guaitaca. Guaitaco. Loro bronceado. Loro choclero. Loro de los choclos. Loro maitaca. Loro soey. Lorito syí. Maitaca. Mbaitá. Soey. Suí.

***Pipile jacutinga* (Cracidae):** Apé-ti. Apetí. Djakú. Pará. Pava yacutinga. Peti. Yacú ala blanca. Yacú frente negra. Yacú-apetí. Yacú-pará. Yacú-petí. Yacutinga. Yacutinga frentinegra. Yakú.

***Pipra fasciicauda* (Pipridae):** Bailarín anaranjado. Bailarín naranja.

***Pipraeidea melanonota* (Thraupidae):** Alhajita. Saíra de antifaz. Tangará de antifaz. Viuva.

***Piprites chloris* (Pipridae):** Bailarín verde. Saltarín. Saltarín verde.

***Piprites pileatus* (Pipridae):** Bailarín castaño. Bailarín de corona negra. Bailarín rojo. Saltarín de dorso castaño. Saltarín rojo.

***Piranga flava* (Cardinalidae):** Abejero. Frutero rojo. Fueguero. Fueguero común. Loica. Naranjero rojo. Piranga. Piranga común. Tordo colorado. Virreina colorada.

***Piranga olivacea* (Cardinalidae):** Fueguero boreal. Fueguero migratorio.

***Pitangus lictor* (Tyrannidae):** Benteveo de pico fino. Benteveo pico fino.

***Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae):** Benteveo. Benteveo común. Bicho feo. Bien te veo. Benteveo. Chistufi. Kicho río. Ñeñei. Pitanguá. Pitogüé. Pitohué. Pito Juan. Pitupí. Quechupai. Quetupí. Quetuví. Quien te ve. Quitafé. Quintobé. Quitopé. Quintové. Tristefín. Tistijuelas.

***Platalea ajaja* (Threskiornithidae):** Castañuela rosada. Cuchara. Espátula. Espátula rosada. Espátula de cabeza pelada. Ganso cucharón. Ganso rosado. Garza cucharón. Garza paleta. Garza pico de espátula. Garza rosa. Garza rosada. Pato cuchara. Pato real. Pato rosa. Pato rosado. Penitente. Pico cuchara rosado. Pico paleta rosado.

***Platycichla flavipes* (Turdidae):** Corochiré hú. Mirlo azulado. Zorzal azul. Zorzal azulado. Zorzal negriazul.

***Platyrinchus leucoryphus* (Tyrannidae):** Picochato alirrufo. Picochato chico. Picopala grande.

***Platyrinchus mystaceus* (Tyrannidae):** Bigotillos. Picochato chico. Picochato enano. Picochato gargantiblanco. Picopala chico.

***Plegadis chihi* (Threskiornithidae):** Bandurria. Bandurria negra. Caracaú de cuello jaspeado. Caráu-í. Caráu-né. Cuervillo común. Cuervillo de cara blanca. Cuervillo de laguna. Chumuco. Coñalo. Cuervillo de cañada. Cuervito de laguna. Cuervillo del agua. Cuervo. Cuervo cobrizo. Cuervo de cañada. Cuervo de laguna. Cuervo de metal. Cuervo de pantano. Güejencho. Llorera. Ochoغو. Yacu.

***Plegadis ridgwayi* (Threskiornithidae):** Cuervillo de Bolivia. Cuervillo de la puna. Cuervillo puneño. Yanavico.

***Pluvialis dominica* (Charadriidae):** Chorlaco. Chorlito. Chorlito dorado. Chorlo. Chorlo de chacra. Chorlo del campo. Chorlo dorado. Chorlo pampa. Chululú. Mbatutuí pecho de mármol. Mbatutuí pecho listado. Playero de oro.

***Pluvialis squatarola* (Charadriidae):** Chorlito gris. Chorlo ártico. Chorlo blanco. Chorlo gris. Chorlo de pecho negro. Pollo cabezón. Pollo de mar grande.

***Pluvianellus socialis* (Pluvianellidae):** Chorlito. Chorlito ceniciento. Chorlito de lomo gris. Chorlo de Magallanes.

***Podiceps gallardoi* (Podicipedidae):** Huala tobiana. Macá tobiano. Pimpollo tobiano.

***Podiceps juninensis* (Podicipedidae):** Chulpulunco. Chulpurunga. Macá andino. Macá plateado puneño.

***Podiceps major* (Podicipedidae):** Buceador de cuello largo. Huala. Llorón. Macá copetón. Macá cornudo. Macá cornudo de Azara. Macá grande. Macá grande copetón. Macá mayor. Pato niño. Trompetín. Tumbaculito. Zambullidor grande. Vuta. Wala.

***Podiceps occipitalis* (Podicipedidae):** Blanquillo. Buceador plateado. Hualita. Macá. Macá blanco. Macá de oreja amarilla. Macá de penacho amarillo. Macá plateado del sur. Macá plateado. Macá plateado del altiplano. Macá plateado común. Macacito. Pollolo. Tumbaculito. Zambullidor. Zambullidor blanco.

***Podilymbus podiceps* (Podicipedidae):** Huala. Hualita. Macá. Macá mediano. Macá de pico fajado. Macá pico corvo de Azara. Macá pico grueso. Macá de pico grueso. Macacito. Macacito negro. Macá plomizo de pico anillado. Patillo. Patito zambullidor. Pollolo. Tumaculito. Zambullidor. Zambullidor de pico atado.

***Poecilotriccus plumbeiceps* (Tyrannidae):** Ferreirino. Mosqueta cabeza canela. Mosqueta de cabeza canela. Mosqueta de cara canela. Papa sebo. Papasebo de cabeza canela. Titirijí cara canela.

***Polioptila dumicola* (Poliptilidae):** Azul. Azuladillo. Azulcito. Chirito de faz. Piojito azul. Piojito azulado. Piojito azulado de cara negra. Plomito. Ratuchita. Tacuarita de monte. Tacuarita azul. Tacuarita mora. Vizcachita.

***Polioptila lactea* (Poliptilidae):** Chirito ribero. Piojito blanco. Tacuarita blanca.

***Polioxolmis rufipennis* (Tyrannidae):** Birro gris.

***Polystictus pectoralis* (Tyrannidae):** Barbudo. Piojito de los cardos. Tachurí. Tachurí barbudo. Tachurí canela. Tachurí canela enano.

***Polytmus guainumbi* (Trochilidae):** Picaflor de antifaz. Picaflor de cola verde. Picaflor dorado.

***Poospiza baeri* (Thraupidae):** Afrechero de garganta castaña. Chiví andino. Montañero. Monterita serrana. Montero andino. Mudito.

***Poospiza boliviana* (Thraupidae):** Monterita quebradera.

***Poospiza hipocondria* (Thraupidae):** Chivichió. Monterita de pecho gris. Monterita pecho gris. Monterita gris. Monterita pechigris.

***Poospiza nigrorufa* (Thraupidae):** Antifaz. Bichi bichi. Chichivió. Chilenito. Chiloe. Chivichio. Chuí. Miente mi tío. Monterita. Monterita castaña. Monterita común. Quién te vistió. Siete vestidos. Sietevestidos. Tiene mi tío.

***Poospiza ornata* (Thraupidae):** Coloradita. Ladrillito. Monterita. Monterita canela. Monterita cola blanca. Siete vestidos chico.

***Poospiza whitii* (Thraupidae):** Monterita. Quién te vistió. Sietevestidos serrano.

***Porphyrio alleni* (Rallidae):** Pollona africana.

***Porphyrio flavirostris* (Rallidae):** Gallineta azulada chica. Gallineta azulada menor. Polla azulada. Polla celeste. Polla de agua celeste. Pollona azul chica. Pollona celeste.

***Porphyrio martinica* (Rallidae):** Gallareta azul. Gallareta de patas amarillas. Gallareta platanera. Gallineta azul. Gallineta azulada. Gallineta azulada grande. Polla de agua azul. Polla sultana. Pollona azul. Pollona azul grande. Yahaná celeste y verde. Yahaná garganta celeste. Ypacahá celeste y verde.

***Porphyriops melanops* (Rallidae):** Gallineta. Gallineta cara negra. Gallineta de agua de escudete verde. Gallineta de escudete verde. Gallineta de pico verde. Gallinetita. Gallinetita pico verde. Gallito de agua. Pitroca. Polla de agua. Polla de agua chica. Polla de agua pintada. Polla pintada. Pollona chica. Pollona pintada. Pollita de agua de escudete verde. Polluela de flancos pintados. Tagüa. Tagüita. Ypacahá cara negra.

***Porzana flaviventer* (Rallidae):** Burrito amarillo. Burrito de pecho amarillo. Burrito enano. Gallareta chica. Gallineta enana de vientre amarillo. Gallinetita amarilla. Gallinetita amarilla de cejas blancas. Gallinetita de cejas blancas. Gallinetita de cejas blancas y vientre amarillo. Gallinetita de pecho amarillo. Polluela menor.

***Porzana spiloptera* (Rallidae):** Burrito cuyano. Burrito de salinas. Burrito manchado. Burrito negruzco. Burrito overo. Burrito plumizo. Burrito plumizo listado. Burrito plumizo overo. Burrito salinero. Cocha-polla. Gallareta de los alfalfares. Gallineta enana. Gallineta de los alfalfares. Gallinetita de los espartillares. Gallinetita de puntos overos. Gallinetita de salinas. Gallinetita enana. Gallinetita puntos negros. Pollita de agua. Gallinetita rayas blancas.

***Primolius auricollis* (Psittacidae):** Ara nuca amarilla. Maracaná cuellidorada. Maracaná cuello dorado. Maracaná de cuello amarillo. Maracaná de cuello dorado. Paraba.

***Primolius maracana* (Psittacidae):** Ara común. Ara maracaná. Maracaná afeitada. Maracaná dorsirroja. Maracaná de dorso rojo. Maracaná lomo rojo. Maracaná de lomo rojo.

***Procellaria aequinoctialis* (Procellariidae):** Fardela negra grande. Pardela gorgiblanca. Pardela negra grande. Petrel barba blanca. Petrel de barba blanca. Petrel de mentón blanco. Petrel negro. Petrel negro de barba blanca. Petrel negro de pico amarillo y barba blanca. Petrel pico amarillo.

***Procellaria cinerea* (Procellariidae):** Fardela gris. Pardela gris. Petrel ceniciento. Petrel gris.

***Procellaria conspicillata* (Procellariidae):** Petrel de anteojos. Petrel de antifaz. Petrel ojeroso.

***Procellaria westlandica* (Procellariidae):** Pardela de Westland. Petrel de Tasmania. Petrel de Westland. Petrel negro.

***Procnias nudicollis* (Cotingidae):** Araponga. Campanero. Ferreiro. Güirá campana. Güirá morotí. Güirá pong. Güirá-Pú. Guyrapú. Guy. Herrero. Pájaro campana. Pájaro musical. Pájaro resonante.

***Progne tapera* (Hirundinidae):** Golondrina. Golondrina amarronada. Golondrina arborícola. Golondrina de los hornos. Golondrina de los palos. Golondrina parda. Golondrina parda grande. Golondrina urbana. Tapera.

***Progne chalybea* (Hirundinidae):** Golondrina azul doméstica. Golondrina azul grande. Golondrina de las casas. Golondrina doméstica. Golondrina negra de vientre blanco.

***Progne elegans* (Hirundinidae):** Golondrina azulada. Golondrina negra. Golondrina negra doméstica. Golondrina negra sureña. Golondrina oscura. Golondrón.

***Progne subis* (Hirundinidae):** Golondrina purpúrea.

***Psarocolius decumanus* (Icteridae):** Acahé-saiyú. Acahé-rubichá. Chorai. Conoto negro. Boyero. Boyero de cola amarilla. Boyero grande. Tojo. Yapú. Yacú-guazú. Yapú-saiyú. Yapú-guazú. Yepú.

***Pseudasthene patagonica* (Furnariidae):** Canastero de garganta negra. Canastero de garganta pecosa. Canastero gris. Canastero gris patagónico. Canastero patagónico. Coludito. Coludo de patagonia.

***Pseudasthene steinbachi* (Furnariidae):** Canastero castaño. Coludo de garganta blanca.

***Pseudastur polionotus* (Accipitridae):** Aguilucho blanco. Gavilán blanco. Gavilán lomo gris. Gavilán vientre blanco y lomo gris. Halcón vientre blanco y lomo negro. Taguató-morotí.

***Pseudocolopteryx acutipennis* (Tyrannidae):** Doradito oliváceo. Mosqueta amarilla olivácea. Pillo. Piojito amarillo.

***Pseudocolopteryx citreola* (Tyrannidae):** Doradito limón.

***Pseudocolopteryx dinelliana* (Tyrannidae):** Doradito de Dinelli. Doradito de pico chico. Doradito pardo. Doradito tucumano. Mosqueta amarilla cabeza parda.

***Pseudocolopteryx flaviventris* (Tyrannidae):** Doradito bayo. Doradito cantor. Doradito común. Doradito copetón. Doradito pardo. Mosqueta. Mosqueta amarilla común. Piojito amarillo. Tapuy.

***Pseudocolopteryx sclateri* (Tyrannidae):** Doradito copetón. Mosqueta amarilla. Mosqueta amarilla de copete. Piojito amarillo.

***Pseudoleistes guirahuro* (Icteridae):** Chopí de bañado. Chororó. Chororó grande. Guirahuró. Pecho amarillo con rabadilla amarilla. Pecho amarillo grande. Tordo treinta.

***Pseudoleistes virescens* (Icteridae):** Boquence. Chororó. Cuarentitrés. Dragón. Mirlo. Pecho amarillo común. Pecho amarillo chico. Tordo treinta.

***Pseudoseisura gutturalis* (Furnariidae):** Cachalote. Cachilote. Cacholote. Chorlote. Cachalote de garganta blanca. Cachalote pálido. Cachalote pardo. Cachilote. Caserote. Caserote pardo. Come huevo. Chuchumenta.

***Pseudoseisura lophotes* (Furnariidae):** Alonso grande. Cachalote. Cachilote. Cacholote. Cacholote castaño. Caserote. Caserote castaño. Colla. Cherloco. Chorloca. Chorloco. Chorlope. Chuchumento. Comehuevos. Coperote. Coperote castaño. Capirote. Hornero copetón. Hornero grande. Hornerote. Rúa.

***Psilopsiagon aurifrons* (Psittacidae):** Alpacata. Catita de la sierra. Catita serrana chica. Catita serrana de frente amarilla. Catita serrana de vientre azulado. Catita serrana de vientre verdoso. Catita serrana verde.

***Psilopsiagon aymara* (Psittacidae):** Cata del cerro. Catita de la sierra. Catita del cerro. Catita serrana. Catita serrana de cabeza gris. Catita serrana común. Catita serrana grande. Monjita. Periquito.

***Psilorhamphus guttatus* (Rhinocryptidae):** Falsa batará. Gallito overo. Ratona overa.

***Pterodroma arminjoniana* (Procellariidae):** Petrel de Trinidad.

***Pterodroma macroptera* (Procellariidae):** Fardela alinegra. Fardela de alas grandes. Petrel alas grandes. Petrel alas largas. Petrel apizarrado. Petrel apizarrado mayor. Petrel oscuro de alas largas. Petrel oscuro de pico corto. Petrel pardo de pico corto.

***Pterodroma mollis* (Procellariidae):** Fardela coronigris. Petrel collar gris. Petrel de collar gris. Petrel de corona gris. Petrel de plumaje blando.

***Pterodroma incerta* (Procellariidae):** Fardela alinegra. Gran petrel oscuro y blanco. Petrel Atlántico. Petrel cabeza negra. Petrel cabeza parda. Petrel de alas negras. Petrel de cabeza parda. Petrel de Schlegel. Petrel pardo y blanco.

***Pterodroma inexpectata* (Procellariidae):** Petrel de Peale. Petrel moteado.

***Pterodroma lessonii* (Procellariidae):** Fardela frente blanca. Fardela gargantiblanca. Petrel cara blanca. Petrel cabeza blanca. Petrel de cabeza blanca. Petrel de garganta blanca. Petrel gris y blanco.

***Pteroglossus castanotis* (Ramphastidae):** Aracarí. Arasarí fajado. Ting-ting. Tucán de cara castaña. Tucán Felipe. Tucán filipe. Tucán silbador. Tucán paraguayo. Tucán verde. Tucán verde y amarillo. Tucaneta. Tucanillo. Tucanizo.

***Pteroptochos castaneus* (Rhinocryptidae):** Huet-huet castaño.

***Pteroptochos tarnii* (Rhinocryptidae):** Gallineta. Huet-huet. Huet-huet común. Huet-huet de garganta negra. Huet-huet del Sur. Tapacola.

***Puffinus assimilis* (Procellariidae):** Fardela chica. Pardela chica. Petrel azulado de pico largo. Petrel plumizo.

***Puffinus creatopus* (Procellariidae):** Fardela blanca. Fardela de Juan Fernández. Pardela de patas rojas. Pardela patas rojas. Pardela patas rosas. Pardela patirroja. Pardela patirrosa.

***Puffinus gravis* (Procellariidae):** Fardela capirotada. Pardela cabeza negra. Pardela capirotada. Pardela de cabeza negra. Pardela de capucho negro. Pardela negra. Petrel de capirote. Petrel mayor. Petrel pardo. Petrel pardo y blanco.

***Puffinus griseus* (Procellariidae):** Buzo de las tempestades. Fardela. Fardela negra. Fardela negra común. Pampero gris. Pampero oscuro. Pardela común. Pardela negra. Pardela oscura. Pardela sombría. Petrel chileno oscuro de pico largo. Petrel oscuro. Petrel oscuro común. Petrel oscuro de pico largo. Viuda.

***Puffinus puffinus* (Procellariidae):** Blanquinegro. Fardela atlántica. Pardela boreal. Pardela común. Pardela pichoneta. Petrel blanquinegro. Petrel del Atlántico Norte. Petrel negro y blanco. Pufino cachiruleado.

***Pulsatrix koenigswaldiana* (Strigidae):** Lechuza antejuda. Lechuzón chico de collar. Lechuzón de altejos. Lechuzón de dedos emplumados. Lechuzón de dedos desnudos. Lechuzón del alto Paraná. Lechuzón mocho chico. Lechuzón pardo menor. Urucureá chico.

***Pulsatrix perspicillata* (Strigidae):** Lechuzón. Lechuzón de anteojos grandes. Lechuzón grande de collar. Lechuzón mocho grande. Mocho malteiro. Urucureá grande.

***Psittacara leucophthalmus* (Psittacidae):** Calancate ala roja. Calancate de alas rojas. Cata ala roja. Cotorra verde. Lorito. Loro. Loro de ala roja. Loro verde. Maracaná. Maracaná-i. Maracaná verde.

***Psittacara mitratus* (Psittacidae):** Cala. Calancate cara roja. Cata cara roja. Calancate de cara roja. Cata de frente roja. Cotorra carirroja. Loro de cara roja.

***Pygarrhichas albogularis* (Furnariidae):** Comesebo. Comesebo grande. Corre árboles. Falso carpintero. Picolesna de garganta blanca. Picolesna del bosque. Picolesna patagónico. Trepador de garganta blanca.

***Pygochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae):** Chunquita. Golondrina azul. Golondrina azul chica. Golondrina azul y blanca. Golondrina barranquera. Golondrina barranquera azul. Golondrina de barranca. Golondrina de las bardas. Golondrina de las vizcacheras. Golondrina de lomo negro. Golondrina de pecho blanco. Golondrina de rabadilla azul. Golondrina timoneles negros. Golondrinita.

***Pygoscelis adeliae* (Spheniscidae):** Pájaro bobo de Adelia. Pingüín de la tierra de Adelia. Pingüino de Adelia. Pingüino ojo blanco. Pingüino de ojos blancos.

***Pygoscelis antarcticus* (Spheniscidae):** Pingüín de barbijo. Pingüino antártico. Pingüino de barbijo. Pingüino de cara marcada. Pingüino de cara rayada. Pingüino de collar.

***Pygoscelis papua* (Spheniscidae):** Gentoo. Pájaro bobo juanita. Pingüino de pico rojo. Pingüino de vincha. Pingüino papúa.

***Pyriglena leucoptera* (Thamnophilidae):** Batará negro. Hormiguero. Hormiguero alilistado. Mbaratá-chioró. Renegrado. Renegrado lomo blanco.

***Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae):** Bola de fuego. Brasa de fuego. Brasita. Brasita de fuego. Churrinche. Fueguero. Fueguito. Iorito i sangre. Llamita. Llorado de sangre. Pechito colorado. Pecho colorado. Pecho rojo. Viudita roja.

***Pyroderus scutatus* (Cotingidae):** Urraca degollaga. Yacutoro. Yacú-toro.

***Pyrhocomma ruficeps* (Thraupidae):** Cabecita castaña. Carita negra. Fruterito de cabeza castaña. Pioró. Tangará de cabeza castaña.

***Pyrhomyias cinnamomeus* (Tyrannidae):** Birro chico. Mosqueta canela. Mosqueta castaña.

***Pyrhura frontalis* (Psittacidae):** Chiripepé. Chiripepé cabeza verde. Chiripepé de cabeza verde. Chiripepé común. Periquita. Periquito.

***Pyrhura molinae* (Psittacidae):** Cabeza cenicienta. Cata. Cotorra de cola granate. Chiripepé cabeza parda. Chiripepé cola roja. Chiripepé de cabeza gris. Chiripepé de cabeza parda. Chiripepé salteño. Kirkichilla.

***Rallus antarcticus* (Rallidae):** Gallineta. Gallineta antártica. Gallineta austral. Gallineta chica. Gallineta de pico rojo. Rascón chico.

***Ramphastos dicolorus* (Ramphastidae):** Tucán de pecho rojo. Tucán de pico verde. Tucán pico verde. Tucán mediano. Tucán rojo y amarillo. Tucán de vientre rojo. Tucano. Tucano arcoiris. Tucano mediano.

***Ramphastos toco* (Ramphastidae):** Alcatraz. Tucá. Tucán grande. Tucán negro de garganta blanca. Tucano. Tucano-toco.

***Ramphocelus bresilius* (Thraupidae):** Fueguero escaleta. Pipirá roja. Tangará escaleta.

***Ramphocelus carbo* (Thraupidae):** Fueguero oscuro. Fueguero pico plateado. Sangre de toro.

***Ramphotricon megacephala* (Tyrannidae):** Cabezón. Mosqueta de ceja rojiza. Picochato cabezón. Pico-plano cabezón.

***Rauenia bonariensis* (Thraupidae):** Chouí. Festé. Frutero. Frutero naranjero. Naranjero. Santa Lucía. Siete colores. Siete colores naranjero. Siete cuchillas. Siete cuchillos. Siete vestidos. Virreina.

***Recurvirostra andina* (Recurvirostridae):** Avoceta andina. Caití. Caito. Kaito. Tero real andino. Tero real andino de pico corvo.

***Rhea americana* (Rheidae):** Avestruz. Avestruz americano. Avestruz moro. Cheuqué. Chiqué de las pampas. Choique de las pampas. Chulengo. Churi. Guaripé. Ñandú. Ñandú grande. Ñandú-guasú. Reina americana. Suri. Los pichones y los juveniles son llamados Chaar. Charabón. Charita. Charito. Charo.

***Rhea pennata pennata* (Rheidae):** Avestruz de Magallanes. Avestruz de las bardas. Avestruz chico. Avestruz moro. Avestruz overo. Avestruz patagonero. Avestruz patagónico. Avestruz petiso. Avestruz petiso cordillerano. Avestruz petiso del sur. Chauqué de las pampas. Cheuqué. Cheuqué de las pampas. Chique moro. Chique overo. Choique overo. Choique. Choique de las pampas. Churi. Malochoique. Molo-choique. Ñandú de Darwin. Ñandú

de la patagonia. Ñandú de Magallanes. Ñandú enano. Ñandú overo. Ñandú de patagonia. Ñandú del Sur. Ñandú patagónico. Ñandú petiso. Ñandú petiso de la cordillera. Ñandú petiso de la patagonia. Ñandú petiso patagónico. Suri. Suri petiso. Los pichones y los juveniles son llamados Chabarón. Charita. Charito. Charo.

***Rhea pennata garleppi* (Rheidae):** Avestruz de cordillera. Avestruz petiso cordillerano. Choique cordillerano. Ñandú cordillerano. Ñandú petiso de la cordillera. Suri. Suri cordillerano. Suri petiso.

***Rhinocrypta lanceolata* (Rhinocryptidae):** Carreritas. Concón. Correcaminos. Corredora. Gallinita del monte. Gallito. Gallito copetón. Gallito de agua. Gallito del cerco. Gallito del monte. Sacha polla. Sachapollo.

***Rhopospina alaudina* (Thraupidae):** Fringilo de cola blanca. Platero. Yal platero.

***Rhopospina carbonaria* (Thraupidae):** Carbonerito. Carbonero. Fringilo negro. Fringilo negro chico. Jilguero carbonero. Minero. Yal. Yal carbonero.

***Rhopospina fruticeti* (Thraupidae):** Carbonero. Chanchito bataraz. Chiquilines. Dial. Fringilo negro. Fringilo negro grande. Fruterito. Jilguero tempranero. Rara negra. Yal. Yal negro

***Rhynchospiza dabbeni* (Passerellidae):** Aimófila jujeña. Cachilito. Cachilo corona castaña. Cachilo yungueño. Chingolito de los cercos. Chingolo corona castaña.

***Rhynchospiza strigiceps* (Passerellidae):** Aimófila cordobesa. Cachilito. Cachilo chaqueño. Cachilo corona castaña. Cachilo de corona castaña. Chingolito de los cercos. Chingolo corona castaña. Chisca. Pajero de corona castaña. Vicentillo.

***Rhynchotus maculicollis* (Tinamidae):** Guaipo. Guaipo grande. Guaypo. Huaipo.

***Rhynchotus rufescens* (Tinamidae):** Ala colorada. Colorada. Guaipo. Guari. Inambú colorado. Inambú de alas coloradas. Inambú colorado de cuello grisáceo. Inambú colorado de cuello manchado. Inambú colorado tucumano. Inambú de las pampas. Inambú grande. Inambú-guazú. Inambú pytá. Inambú rojo. Martineta. Martineta colorada. Martineta del campo. Perdigón. Perdiz colorada. Perdiz de alas coloradas. Perdiz colorada de cuello grisáceo. Perdiz colorada de cuello manchado. Perdiz colorada tucumana. Perdiz de las pampas. Perdiz grande. Perdiz grande de las pampas. Tinamú alirrojo. Ynambú-guazú.

***Riparia riparia* (Hirundinidae):** Golondrina barranquera norteamericana. Golondrina parda chica. Golondrina zapadora.

***Rollandia rolland* (Podicipedidae):** Chamuco. Chumuco. Chumunco. Coiquito. Colcoma. Huala. Hualita. Macá. Macá cara blanca. Macá chico. Macacito. Macacito de las Malvinas. Macá-í. Patito zambullidor. Pimpollo. Pollolo. Tumbaculito. Zambullidor. Zambullidor chico. Zambullín.

***Rostrhamus sociabilis* (Accipitridae):** Águila caracolera. Caracolero. Gavilán caracolero. Gavilán de estero. Sociable. Taguató-vevii.

***Rupornis magnirostris* (Accipitridae):** Aguilucho de monte. Caranchillo. Carachín. Chimango de isla. Chimango del monte. Choya. Esparvero pardo ceja blanca. Garganchillo. Gargantillo. Gavilán. Gavilán alirrojo. Gavilán bobo. Gavilán cabeza negra. Gavilán ceja blanca. Gavilán cola roja y gris. Gavilán común. Gavilán de Buenos Aires. Gavilán de Bolivia. Gavilán de cejas claras. Gavilán de la costa. Gavilán de los sauzales. Gavilán del Delta. Gavilán del Paraguay. Gavilán garganta negra. Gavilán isleño. Gavilán montés. Halcón colorado. Halcón de monte. Halcón vocinglero. Indayé. Pájaro bobo. Taguató común.

***Rynchops niger* (Rynchopidae):** Cortador de agua. Pico tijera. Rayador. Tijera.

S

***Saltator aurantiirostris* (Thraupidae):** Benteveo. Gente veo. Juan chiviro. Juan chiviro de pico amarillo. Pepetero. Pepitela. Pepitero de collar. Pepitero de corbata. Pepitero picodorado. Picahueso. Rompehueso. Semillero. **Sietecuchillas.** Siete cuchillos. Viracocha.

***Saltator coerulescens* (Thraupidae):** Chiviro. Chiviro de isla. Chiviro de la isla. Chiviro grande. Chorofí. Gran cantor. Habero. Juan chiviro. Juan islero. Juancito chiviro. Juanchito chiviro. Pepitero gris. Pepitero plumizo. Pico grueso. **Tío picho.**

***Saltator fuliginosus* (Thraupidae):** Bico pimienta. Pepitero negro. Picogordo pechinegro. Pico pimienta. Pico pimienta. Picudo.

***Saltator maxillosus* (Thraupidae):** Había-tihvihtá. Pepitero de pico grueso. Pepitero picudo.

***Saltator multicolor* (Thraupidae):** Chiviro chico. Manchadito. Margarita. Montero manchado. Pepetero. Pepiterito. Pepitero chico. Pica hueso chico. Vira vira.

***Saltator rufiventris* (Thraupidae):** Pepitero alisero. Pepitero colorado. Pepitero de vientre colorado.

***Saltator similis* (Thraupidae):** Chiviro verde. Pepitero verdoso. Pico de fierro.

Sappho sparganurus (**Trochilidae**): Colibrí de cola larga. Coludo. Picaflor coludo. Picaflor cometa. Picaflor cometa de cola roja. Picaflor coludo rojo. Picaflor de cola larga. Picaflor zumbón. Pindá. Pinuda. Quenti. Run rún. Rumdún coludo. Run run. Safo. Tuminico. Tumuñico.

Sarcoramphus papa (**Cathartidae**): Bandera española. Buitre rey. Cuervo blanco. Cuervo real. Cuervo rey. Iribú-ruvichá. Irivú rey. Cóndor. Cóndor real. Jote real. Rey de los buitres. Rey de los cóndores. Rey de los cuervos. Rey de los zopilotes. Urubú-ruvichá.

Sarkidiornis sylvicola (**Anatidae**): Coronero. Ipecatí-apoá. Pato coronero. Pato crestón. Pato crestudo. Pato criollo. Pato del Iberá. Pato ganso. Pato grande. Pato picazo. Pato real. Picazo. Sirindá. Sirindanga. Siringá.

Satrapa icterophrys (**Tyrannidae**): Amarillo. Amarillito. Benteveo chico verde. Churrinche amarillo. Papamosca amarilla. Suirirí amarillo. Viudita amarilla.

Sayornis nigricans (**Tyrannidae**): Negro. Pitajo negruzco. Viudita de río.

Scelorchilus rubecula (**Rhinocryptidae**): Chucao. Chucao brujo. Chucao escamado. Chucao meneacola.

Schiffornis virescens (**Tityridae**): Bailarín grande. Bailarín oliváceo. Saltarín grande. Saltarín oliváceo. Saltarín verdoso.

Schistochlamys ruficapillus (**Thraupidae**): Frutero canela.

Schoeniophylax phryganophila (**Furnariidae**): Coludito elegante. Coludo chotoy. Chotito coludo. Choto. Chotoy.

Sclerurus scansor (**Furnariidae**): Ogaraití. Raspahojas. Raspa-hojas ogaraití.

Scytalopus magellanicus (**Rhinocryptidae**): Chercán negro. Chircán. Cholchif. Churrín. Churrín andino. Churrín común. Churrín patagón. Churrín patagónico. Churrín plomizo. Tapaculo de los Andes.

Scytalopus pachecoi (**Rhinocryptidae**): Churrín ceniciento. Churrín claro. Churrín de Misiones. Churrín de vientre rayado. Churrín misionero. Ratona. Ratona del monte.

Scytalopus superciliaris (**Rhinocryptidae**): Churrín ceja blanca. Churrín de cejas blancas. Churrín de garganta blanca. Churrín gargantiblanco. Tricho.

Scytalopus zimmeri (**Rhinocryptidae**): Churrín montano. Chuschín.

Seiurus noveboracensis (**Parulidae**): Arañero de agua.

Selenidera maculirostris (**Ramphastidae**): Arasarí chico. Tucán enano. Tucán petiso. Tucán de pico manchado. Tucancito. Tucancito petiso.

Sephanoides sephaniodes (**Trochilidae**): Colibrí corona de fuego. Picaflor austral. Picaflor de cabeza granate. Picaflor de cabeza rubí. Picaflor de corona roja anaranjada. Picaflor galerita. Picaflor rubí. Picaflor verde de corona roja. Pindá.

Serpophaga griseiceps (**Tyrannidae**): Piojito de cabeza gris. Piojito de corona gris. Piojito trinador.

Serpophaga nigricans (**Tyrannidae**): Carpinterito cenizo. Oscurito. Pancita de agua. Piojito. Piojito de bañado. Piojito de los bañados. Piojito de las riberas. Piojito gris. Titirre. Titirití.

Serpophaga subcristata (**Tyrannidae**): Chinchurrisa. Pancita de agua. Piojito. Piojito común. Piojito copetón. Piojito de cresta blanca. Piojito de vientre amarillo. Piojito de vientre blanco. Piojito gris. Piojito panza amarilla. Piojito tiqui tiqui. Piojito vientriamarillo. Piojito vientriblanco. Pulguita. Saquecito. Tiqui-tiqui. Titirití. Titirré. Turí-turí.

Setopagis parvula (**Caprimulgidae**): Atajacaminos chico. Cuchigüigüi. Dormilón. Dormilón chico. Dormiloncito. Golondrina nocturna. Ñañarca. Tarpuí chico. Tres-cuatro-cueros.

Setophaga pitiayumi (**Parulidae**): Almita. Amarillito. Arañero. Pitiyumí.

Setophaga ruticilla (**Parulidae**): Arañero americano.

Setophaga striata (**Parulidae**): Arañero canadiense. Arañero estriado. Reinita. Reinita estriada.

Sicalis auriventris (**Thraupidae**): Canarito. Chirigue andino. Jilguero amarillo grande. Jilguero andino. Jilguero andino grande. Jilguero de corona anaranjada. Jilguero grande. Misto andino. Misto grande.

Sicalis citrina (**Thraupidae**): Jilguero brasilero. Jilguero cola blanca. Jilguero de cola blanca. Jilguero limón.

Sicalis flaveola (**Thraupidae**): Afrechero. Amarillito. Botoncito de oro. Botón de oro. Canario. Canarito del mortero. Chamuchina. Chijí. Chiú. Doradito. Jilguerito. Jilguero. Jilguero amarillo. Jilguero blanco (a la hembra). Jilguero común. Jilguero criollo. Jilguero dorado. Jilguero grande. Misto amarillo. Pajarillito. Silguero.

Sicalis lebruni (**Thraupidae**): Canario. Jilguero austral. Jilguero ceniciento. Jilguero del Sur. Jilguero negro. Jilguero patagónico. Misto patagónico.

Sicalis lutea (**Thraupidae**): Huayra pico. Jilguero boliviano. Jilguero puna. Jilguero puneño. Misto de la puna.

Sicalis luteocephala (**Thraupidae**): Jilguero corona gris. Jilguero de corona gris.

***Sicalis luteola* (Thraupidae):** Chijí. Chipiú. Chipís. Chirigüé. Chirique. Chollonco. Jilguero campestre. Jilguero chico. Jilguero del campo. Mistito. Misto. Misto cimarrón. Misto chico. Misto de campo. Misto de cardo. Quellunche. Tipu.

***Sicalis mendozae* (Thraupidae):** Jilguero del monte.

***Sicalis olivascens* (Thraupidae):** Canarito de la sierra. Catita. Huayra. Jilguero del Norte. Jilguero oliváceo. Misto oliváceo.

***Sicalis uropygialis* (Thraupidae):** Chirigüe. Chirigüe del Norte. Huayra muyo. Jilguero dorado. Jilguero cara gris. Jilguero de cara gris. Jilguero del Norte. Misto dorado.

***Sirystes sibilator* (Tyrannidae):** Papamosca cabeza negra. Papamosca copetón. Papamosca de copete. Pitador. Piterre copetón. Silbador. Suirirí copetón. Suirirí silbón.

***Sittasomus griseicapillus* (Furnariidae):** Tarefero. Trepador. Trepadorcito común. Trepatronco oliváceo. Verdón. Verdón del norte.

***Spartonoica maluroides* (Furnariidae):** Canasterito. Canastero enano. Coludo enano. Espartillero enano.

***Spatula clypeata* (Anatidae):** Pato cuchara boreal

***Spatula cyanoptera* (Anatidae):** Coloradito. Pato acanelado. Pato carmelito. Pato catingudo. Pato colorado. Pato de alas azules. Pato del campo. Silbador.

***Spatula discors* (Anatidae):** Pato de ala azul. Pato media luna.

***Spatula platalea* (Anatidae):** Chuyanca. Coronero cucharón. Cuchara. Cucharero. Cucharoncito. Espátula. Pato cuchara. Pato cuchara canela. Pato cuchara rojo. Pato cucharón. Pato espátula. Pato paleta. Pato picazo. Pato pico cuchara. Pato picudo. Pico de cuchara.

***Spatula puna* (Anatidae):** Pato de la puna. Pato puna. Pato puneño.

***Spatula versicolor* (Anatidae):** Argentino. Capuchino. FraileSCO. Franciscanito. Franciscano. Marruequito. Patito argentino. Patito de cabeza negra. Patito de ciénaga. Patito franciscano. Patito marrueco. Pato argentino. Pato capuchino. Pato de ciénaga. Pato del campo. Pato pico de tres colores. Pato de pico tricolor. Vinchita.

***Speculanas specularis* (Anatidae):** Pato anteojillo. Pato de alas bronceadas. Pato de anteojos. Pato de cara manchada. Pato de la cordillera. Pato espejo. Pato perro.

***Spheniscus demersus* (Spheniscidae):** Pájaro bobo de El Cabo. Pingüino africano. Pingüino del Cabo.

***Spheniscus humboldti* (Spheniscidae):** Pájaro bobo de Humboldt. Pájaro niño. Patranca. Pingüino de Humboldt. Pingüino del Norte. Pingüino del Pacífico.

***Spheniscus magellanicus* (Spheniscidae):** Burro. Pájaro bobo. Pájaro burro. Pájaro manco. Pájaro niño. Pingüín. Pingüín de Magallanes. Pingüino. Pingüino burro. Pingüino común. Pingüino de Magallanes. Pingüino patagónico.

***Spinus atratus* (Fringillidae):** Cabecita negra chilena. Cabecita negra oscuro. Cabecita negra plumiza. Cabecita negra serrana. Jilguero. Negrillo.

***Spinus barbatus* (Fringillidae):** Cabecitanegra austral. Cabecita negra austral. Cabecita negra patagónica. Cabecita negra de corbata. Chirigüé andino. Silvestrín.

***Spinus crassirostris* (Fringillidae):** Cabecitanegra picudo. Cabecita negra picuda.

***Spinus magellanicus* (Fringillidae):** Cabecita negra. Cabecitanegra común. Cabecita negra común. Cabeza negra. Jilguero. Jilguero cabecita negra. Jilguero de cabeza negra.

***Spinus uropygialis* (Fringillidae):** Cabecitanegra andino. Cabecita negra andino. Cabecita negra chileno. Cabecita negra cordillerana. Cabecita negra de capucho.

***Spizaetus ornatus* (Accipitridae):** Águila azor blanca. Águila azor ornada. Águila calzada barrada. Águila calzada ornada. Águila copetona real. Águila coronada. Águila coronada chica. Águila crestada rayada. Águila crestada real. Águila crestada listada. Águila crestada real. Águila de copete. Águila de penacho. Águila moñuda. Esparvero calzado. Matamacaco. Urutaurana.

***Spizaetus tyrannus* (Accipitridae):** Águila azor negra. Águila calzada negra. Águila copetona negra. Águila crestada negra. Águila crestada negra. Águila negra. Águila negra calzada. Águila negra de moño. Apacaní. Esparvero calzado oscuro.

***Spizastur melanoleucus* (Accipitridae):** Águila azor blanca. Águila azor chica. Águila azul. Águila blanca y negra. Águila blanquinegra. Águila calzada. Águila calzada blanca. Águila crestada blanca. Águila crestada blanca. Águila mora. Águila patera. Águila viuda.

***Spizapteryx circumcincta* (Falconidae):** Caza pollitos. Cernícalo. Halconcito. Halconcito de alas moteadas. Halconcito gris. Halcón. Halcón piojoso. Lique lique. Peuco. Peuquito.

***Sporophila angolensis* (Thraupidae):** Arrocero. Arrocero castaño. Curió. Curié.

***Sporophila bouvreuil* (Thraupidae):** Caboclinho. Corbatita boina negra. Corbatita brasilera. Corbatita de bionta negra. Corbatita de capucho. Corbatita de corona negra.

***Sporophila caeruleascens* (Thraupidae):** Corbatita. Corbatita común. Corbatita de doble collar. Dominó. Encorbatado. Gargantilla. Gargantillo.

***Sporophila cinnamomea* (Thraupidae):** Capuchino canela. Capuchino colorado. Capuchino colorado corona gris. Capuchino de corona gris. Capuchino corona gris. Chilenito. Corbatita canela. Corbatita castaña. Corbatita colorado. Paraguayito.

***Sporophila collaris* (Thraupidae):** Chilenito. Corbatita de collar. Corbatita dominó. Dominó. Dominó criollo. Dominó de la isla. Islaño. Islero. Paraguayito.

***Sporophila falcirostris* (Thraupidae):** Corbatita. Corbatita de los tacuarales. Capuchino de Temminck. Corbatita picudo. Tacuarero.

***Sporophila frontalis* (Thraupidae):** Corbatita grande. Corbatita oliváceo. Corbatita turú-tuí. Güirá-yurú. Pichochó. Tuí. Tutú-tuí.

***Sporophila hypochroma* (Thraupidae):** Capuchino castaño. Corbatita colorada.

***Sporophila hypoxantha* (Thraupidae):** Capuchino canela. Capuchino colorado. Corbatita colorada. Corbatita rojiza. Chocolate. Dominó canela. Ladrillito. Paraguayito.

***Sporophila iberensis* (Thraupidae):** Capuchino iberá.

***Sporophila leucoptera* (Thraupidae):** Corbatita ala blanca. Corbatita blanco. Corbatita blanquigris. Corbatita gris y blanca. Corbatita de pico grueso. Llorón.

***Sporophila lineola* (Thraupidae):** Bigote. Choromoro. Corbatita blanquinegra. Corbatita de frente blanca. Corbatita negra y blanca. Corbatita overo.

***Sporophila melanogaster* (Thraupidae):** Capuchino vientre negro.

***Sporophila nigricollis* (Thraupidae):** Corbatita Amarillo. Corbatita de panza amarilla. Corbatita de vientre amarillo.

***Sporophila nigrorufa* (Thraupidae):** Capuchino del pantanal.

***Sporophila palustris* (Thraupidae):** Corbata blanca. Corbatita de los bañados. Capuchino de los pantanos. Capuchino blanco. Capuchino de pecho blanco. Capuchino garganta blanca. Capuchino palustre. Capuchino pecho blanco. Chilenito. Dominó pampa. Paraguayito.

***Sporophila plumbea* (Thraupidae):** Corbatita plumizo. Papativa. Paraguayito. Patativa.

***Sporophila ruficollis* (Thraupidae):** Alemancito. Capuchino. Capuchino garganta café. Capuchino garganta negra. Capuchino de garganta café. Capuchino negro. Chilenito. Corbatita castaña. Corbatita rojiza. Corbatita ventrirufa.

***Stelgidopteryx ruficollis* (Hirundinidae):** Golondrina barranquera parda. Golondrina canela. Golondrina de los campos. Golondrina ribereña.

***Stephanophorus diadematus* (Thraupidae):** Cardenal azul. Cardenal imperial. Frutero azul. Imperial.

***Stephanoxis loddigesii* (Trochilidae):** Mainumbí-apirati. Picaflor copetón. Picaflor de copete.

***Stercorarius antarcticus* (Stercorariidae):** Escúa antártica. Escúa parda. Gaviota antártica. Gaviota de las Malvinas. Gaviota parda de las Malvinas. Skúa antártico.

***Stercorarius chilensis* (Stercorariidae):** Escúa común. Gaviota acanelada. Gaviota asesina. Gaviota parda común. Gran skúa. Págalo grande. Skúa común.

***Stercorarius longicaudus* (Stercorariidae):** Gaviota de cola larga. Gaviota de rapiña de cola larga. Págalo rabero. Salteador coludo. Salteador de cola larga.

***Stercorarius maccormicki* (Stercorariidae):** Escúa polar. Gaviota parda antártica. Gaviota parda de cuello amarillo. Gaviota parda de las Orcadas. Skúa del polo sur.

***Stercorarius parasiticus* (Stercorariidae):** Gaviota de rapiña. Págalo parasito. Salteador común. Salteador chico.

***Stercorarius pomarinus* (Stercorariidae):** Gaviota de rapiña pomarina. Gaviota pomarina. Págalo pomarino. Salteador grande. Salteador pomarino.

***Sterna hirundinacea* (Laridae):** Charrán colilargo. Gaviotín de cola larga. Gaviotín de lomo blanco. Gaviotín golondrina. Gaviotín golondrina grande. Golondrina de mar. Gaviotín sudamericano.

***Sterna hirundo* (Laridae):** Charrán común. Gaviotín agolondrinado. Gaviotín de norteamérica. Gaviotín de Wilson. Gaviotín golondrina. Gaviotín golondrina chico. Gaviotín golondrina cosmopolita. Golondrina de mar de pico y dedos bermejos.

***Sterna paradisaea* (Laridae):** Charrán ártico. Gaviotín ártico. Golondrina ártica.

Sterna trudeaui (**Laridae**): Gaviotín cabeciblanco. Gaviotín común. Gaviotín de caperuza y nuca blancos. Gaviotín de corona blanca. Gaviotín de laguna. Gaviotín lagunero.

Sterna vittata (**Laridae**): Charrán antártico. Gaviotín antártico. Gaviotín de Georgia.

Sternula antillarum (**Laridae**): Gaviotín chico boreal. Gaviotín chico menor.

Sternula superciliaris (**Laridae**): Atí ceja blanca. Atí maculado. Gaviotín chico. Gaviotín chico común. Gaviotín chico mayor. Gaviotín de ceja blanca. Martincito pescador.

Stigmatura budytoides (**Tyrannidae**): Calandrita. Rabicano. Vilcapugio.

Stilpnia preciosa (**Thraupidae**): Naranjero cabeza castaña. Saíra castaña. Tangará castaño.

Stilpnia cayana (**Thraupidae**): Saíra pecho negro. Saíra de pecho negro. Tangará de pecho negro. Tangará monjita.

Streptoprocne biscutata (**Apodidae**): Vencejo nuca blanca. Vencejo de nuca blanca.

Streptoprocne zonaris (**Apodidae**): Aguacil. Chirrí. Golondrina collareja. Vencejo de collar. Vencejo de collar blanco.

Strix chacoensis (**Strigidae**): Coco. Lechuza chaqueña.

Strix hylophila (**Strigidae**): Lechucita de cuerpo rayado. Lechuza. Lechuza listada. Lechuza rayada. Suindá-caagú.

Strix rufipes (**Strigidae**): Chucho. Chunchu. Colcón. Col-col. Cuscungo. Lechuza. Lechuza bataraz. Lechuza de monte. Lechuza rojiza. Tecolote.

Sturnus vulgaris (**Sturnidae**): Estornino pinto.

Sublegatus modestus (**Tyrannidae**): Copetón. Falsa viudita. Fiofío crestón. Fiofío encrestado. Suirirí de pico corto. Suirirí pico corto. Tachurí de pico ancho.

Suiriri suiriri (**Tyrannidae**): Cirilo. Chiscra. Fio-fío suirirí. Suirirí. Suirirí común.

Sula leucogaster (**Sulidae**): Alcatraz de panza blanca. Alcatraz pardo. Piquero de panza blanca. Piquero pardo.

Sula variegata (**Sulidae**): Piquero variado.

Sylviorthorhynchus desmursii (**Furnariidae**): Cola de alambre. Cola de helecho rojizo. Cola de paja. Colilarga. Coligarga del Sur. Coludito. Coludito rojizo. Cuatropumas. Dos plumas.

Sylviorthorhynchus yanacensis (**Furnariidae**): Coludito ocráceo. Coludito yungueño.

Synallaxis albescens (**Furnariidae**): Chiclí. Chijuí. Chotoy. Pijuí. Pijuí común de cola parda. Pijuí cola parda. Pijuí de cola parda. Pijuí de pecho blanco. Pijuí pechiblanco. Pipi. Piscuí. Todavoz.

Synallaxis azarae (**Furnariidae**): Pijuí ceja blanca. Pijuí ceja canela. Pijuí de cejas canelas. Pijuí pálido. Pijuí tucumano.

Synallaxis cinerascens (**Furnariidae**): Pijuí ceniciento. Pijuí negruzco. Pijuí oscuro. Pijuí plumizo.

Synallaxis frontalis (**Furnariidae**): Chiclí. Pijuí. Pijuí común. Pijuí frente gris. Pijuí común de cola rojiza. Pijuí de frente gris. Pijuí frentinegra. Roraima.

Synallaxis ruficapilla (**Furnariidae**): Pijuí corona rojiza. Pijuí de cabeza rojiza. Pijuí de corona rojiza. Pijuí de vientre sepia.

Synallaxis scutata (**Furnariidae**): Pijuí anaranjado. Pijuí canela. Pijuí ocráceo.

Synallaxis spixi (**Furnariidae**): Chiclí. Pijuí. Pijuí chiclí. Pijuí de vientre gris. Pijuí plumizo.

Syndactyla rufosuperciliata (**Furnariidae**): Ticotico común. Titirí. Titirí común. Titirití. Trepador. Vinchuquero.

Syrigma sibilatrix (**Ardeidae**): Chiflón. Flauta del sol. Garcita amarilla. Garcita chiflón. Garza amarilla. Garza chiflona. Garza imperial. Garza silbadora. Garza silbona. Mirasol. Samaniego.

Systellura longirostris (**Caprimulgidae**): Atajacaminos común. Atajacaminos ñañarca. Bocón nocturno bigotudo. Dormilón común. Golondrina nocturna. Nictinio. Nocturno de collar. Pájaro bocón de la noche. Pájaro murciélagu. Pastilla. Tarpuí. Zoncito.

T

Tachornis squamata (**Apodidae**): Vencejo palmero.

Tachuris rubrigastra (**Tyrannidae**): El Rey. Junquero de colores. Matraca. Pajarito arco iris. Papa-pirí. Reyezuelo. Siete colores. Siete colores de laguna. Tachurí Rey. Tachurí sietecolores.

Tachybaptus dominicus (**Podicipedidae**): Macá chico. Macá gris. Macá mediano. Macá menor. Macacito. Macacito dominico. Macacito de cabeza y garganta cenicienta.

Tachycineta meyeri (**Hirundinidae**): Golondrina arborícola azul. Golondrina azul. Golondrina de rabadilla blanca. Golondrina patagónica.

***Tachycineta albiventer* (Hirundinidae):** Golondrina arbórea de vientre blanco. Golondrina blanca. Golondrina celeste. Golondrina ala blanca. Golondrina de alas blancas. Golondrina de las correderas. Golondrina verdosa.

***Tachycineta leucorrhoa* (Hirundinidae):** Golondrina arborícola celeste. Golondrina azul. Golondrina azul cejas blancas. Golondrina ceja blanca. Golondrina de cejas blancas. Golondrina de los campos. Golondrina de rabadilla blanca.

***Tachyeres brachypterus* (Anatidae):** Pato vapor malvinero. Pato vapor no volador de las Malvinas. Pato vapor que no vuela. Quetro malvinero.

***Tachyeres leucocephalus* (Anatidae):** Pato vapor cabeza blanca. Quetro cabeza blanca. Quetro cabeza blanca.

***Tachyeres patachonicus* (Anatidae):** Pato patagónico. Pato vapor. Pato vapor de agua dulce. Pato vapor grande volador. Pato vapor volador. Pato volador. Pato volador de agua dulce. Quetro volador. Quetro.

***Tachyeres pteneres* (Anatidae):** Pato vapor. Pato vapor austral. Pato vapor de mar. Pato vapor grande. Pato vapor no volador. Pato vapor no volador de Cabo de Hornos. Quetro austral.

***Tachyphonus coronatus* (Thraupidae):** Frutero coronado. Frutero de corona roja. Pipiracita coronada. Tangará negro chico. Tordo de bosque.

***Tachyphonus rufus* (Thraupidae):** Boyerín. Boyerín de ala blanca. Boyero ala blanca. Frutero. Frutero negro. Pipirita común. Tangará negro grande. Tordo de bosque.

***Tangara cyanocephala* (Thraupidae):** Saíra militar. Tangará cuelliroja. Tangará cuello rojo. Tangará de cuello castaño. Tangará verde y rojo.

***Tangara seledon* (Thraupidae):** Saíra arcoiris. Siete colores. Tangará arcoiris. Tangará azul. Tangará cuelliverde.

***Taoniscus nanus* (Tinamidae):** Inambú enano.

***Tapera naevia* (Cuculidae):** Chochi. Choschín. Crespín. Crispín. Yasy.

***Taraba major* (Thamnophilidae):** Batará blanquinegro. Batará grande. Batará mayor. Chororó. Tiodoro.

***Tarphonomus certhioides* (Furnariidae):** Adivino. Bandurrita chaqueña. Bandurrita chica. Bandurrita enana. Chaguanera. Misinol. Picatierra. Ruiseñor.

***Tarphonomus harterti* (Furnariidae):** Bandurrita boliviana. Bandurrita valluna.

***Teledromas fuscus* (Rhinocryptidae):** Corre caminos. Gallito arena. Gallito negro. Gallito de cerco. Gallito de frente naranja. Gallito de las arenas. Gallito rubio.

***Terenura maculata* (Thamnophilidae):** Batará enano. Piojito lomo colorado. Tiluchí enano. Tiluchí lomo castaño. Tiluchicito listado.

***Tersina viridis* (Thraupidae):** Azulejo golondrina. Golondrina naranjera. Tangará golondrina. Tersina.

***Thalassarche bulleri* (Diomedeidae):** Albatros de Buller. Albatros del Pacífico.

***Thalassarche cauta* (Diomedeidae):** Albatros arisco. Albatros corona blanca. Albatros de corona blanca. Albatros del Plata. Albatros frente blanca. Albatros piliblanco.

***Thalassarche chlororhynchus* (Diomedeidae):** Albatros de pico amarillo. Albatros de pico amarillo y negro. Albatros de pico delgado. Albatros de pico fino. Albatros pico delgado. Albatros pico fino. Clororrinco.

***Thalassarche chrysostoma* (Diomedeidae):** Albatros cabecigris. Albatros cabeza gris. Albatros de cabeza gris.

***Thalassarche melanophris* (Diomedeidae):** Albatros. Albatros ceja gris. Albatros ceja negra. Albatros chico. Albatros de cejas negras. Albatros menor. Albatros menor común. Albatros ojeroso. Carpu. Carrapú. Lagartón. Pato carnero.

***Thalassarche salvini* (Diomedeidae):** Albatros de corona blanca. Albatros de Salvín.

***Thalasseus sandvicensis* (Laridae):** Gaviotín de copete y pico negros. Gaviotín de México. Gaviotín de pico amarillo. Gaviotín grande de pico negro. Gaviotín pico amarillo.

***Thalasseus maxima* (Laridae):** Gaviotín mayor de pico anaranjado. Gaviotín real.

***Thalassoica antarctica* (Procellariidae):** Damero oscuro. Petrel antártico.

***Thalurania furcata* (Trochilidae):** Mainumbí. Picaflor de garganta verde. Picaflor de vientre azulado. Picaflor de vientre azul negruzco. Picaflor zafiro.

***Thalurania glaucopis* (Trochilidae):** Mainumbí. Picaflor corona violácea. Picaflor de corona azul. Picaflor de corona violácea. Picaflor verde de frente azul.

***Thamnophilus caerulescens* (Thamnophilidae):** Batará acanelada. Batará chica. Batará gatito. Batará gris y negro. Batará listada. Batará negro aplomado. Batará plomizo. Batará plomizo grande. Bataracito variado. Choca común. Pajero.

***Thamnophilus doliatus* (Thamnophilidae):** Batará listado. Batará rayado. Bataracito listado. Choca listada.

Pájaro tigre.

***Thamnophilus ruficapillus* (Thamnophilidae):** Batará marrón. Batará pardo. Batará pecho rayado. Bataracito pardo. Chalalí. Choca boliviana. Choca corona rojiza. Choca de corona rojiza. Choca menor. Choca parda. Hormiguero. Ratonero.

***Thectocercus acuticaudata* (Psittacidae):** Cala. Calacate. Calancate. Calancate común. Calancato. Cata cabeza azul. Cata manzanera. Cotorra de los palos. Lorito. Loro. Loro cabeza azul. Loro de los palos. Loro del palo. Loro huajrillero. Loro manzanero. Loro satí. Loro verde. Maracaná. Maracaná cabeza azulada.

***Theristicus caerulescens* (Threskiornithidae):** Bandurria. Bandurria mora. Bandurria morada. Caracaú aplomado. Chumuco. Coñalo. **Imilicucu.**

***Theristicus caudatus* (Threskiornithidae):** Bandurria. Bandurria amarilla. Bandurria baya. Bandurria boreal. Bandurria canela. Bandurria común. Bandurria de invierno. Bandurria de verano. Bandurria del Sur. Bandurria de las sierras. Bandurria pico gancho. Bandurria rosada. Campanario. Carcál. Curacáu. Korriqueque. Mandurria. Taquín. Tac-tac. Tastas.

***Theristicus melanopis* (Threskiornithidae):** Bandurria. Bandurria austral. Bandurria de collar. Tastas.

***Thinocorus orbignyana* (Thinocoridae):** Agachona de collar. Agachona de pecho gris. Agachona mediana. Chorlo agachón de las alturas. Chorlo aperdizado mediano. Chorlo juancho. Cojón. Corral. Don juancho. Guancho. Juancho. Perdicitita. Perdicitita cojón. Perdicitita cojón del norte. Pocoí. Porotera. Puco-puco. Pucu pucu.

***Thinocorus rumicivorus* (Thinocoridae):** Achatona. Agachadera. Agachera. Agachona. Agachona común. Agachona chica. Agachona de corbata. Agachona del Norte. Agachona del Sur. Agachona semillera patagónica. Boliviana. Canastita. Chorlito. Chorlo. Chorlo agachón. Chorlo aperdizado menor. Chorlo perdiz. Corralera. Dormilona. Echadera. Perdicitilla. Perdicitita. Perdicitita agachona. Perdicitita común. Perdicitita de la sierra. Perdicitita del norte. Petaquita.

***Thlypopsis ruficeps* (Thraupidae):** Fruterito de cabeza rojiza. Tangará alisero. Tangará de cabeza rojiza.

***Thlypopsis sordida* (Thraupidae):** Fruterito cabeza dorada. Fruterito jilguero. Fruterito de cabeza amarilla. Tangará de cabeza naranja. Tangará de sombrero. Tangará gris.

***Thraupis palmarum* (Thraupidae):** Celestino oliváceo. Chogüí de las palmeras. Chogüí de los cocos. Chogüí oliváceo.

***Thraupis sayaca* (Thraupidae):** Azulejo. Azulejo sayacá. Celestecito. Celestino. Celestino común. Celestito. Chú. Esmeralda. Frutero azulejo. Naranjero. Naranjero azul. Pájaro chogüí. Pájaro mamonero. Siete cuchillas azulado. **Siosio.** Testé. Verdón. Virreina.

***Tigrisoma fasciatum* (Ardeidae):** Hocó de Brasil. Hocó negro. Hocó oscuro. Hocó oscuro misionero.

***Tigrisoma lineatum* (Ardeidae):** Gallo colocado. Garza colorada. Garza jaspeada. Garza oscura azulada. Garza overa. Garza roja. Garza tigre. Hocó balón. Hocó colorado. Hocó jaspeado. Pájaro tigre. Pájaro yaguá. Toro del agua.

***Tinamotis ingoufi* (Tinamidae):** Colorada de Santa Cruz. Inambú austral. Inambú colorado. Inambú de Santa Cruz. Inambú grande de la patagonia. Inambú grisáceo. Inambú patagónico. Keu. Keu patagónico. Perdiz austral. Perdiz colorada. Perdiz de Santa Cruz. Perdiz grande de la patagonia. Perdiz grande de Santa Cruz. Perdiz grisácea. Quiula patagónica.

***Tinamotis pentlandii* (Tinamidae):** Keu. Keu andino. Keú andino. Keu cordillerano. Pisaca. Queico. Queipo. Quiula. Quiula puneña.

***Tinamus solitarius* (Tinamidae):** Caaguá. Inambú caaguá. Inambú caagüí. Inambú cocaé. Inambú mocoí cogoé. Inambú-eté. Inambú kaaguá. Inambú mocoí cogoé. Inambú solitario. Macuco. Macuco grande. Makuko grande. Mbatúcaa. Mbatúcaaiguá. Perdiz solitaria.

***Tityra cayana* (Tityridae):** Aroponguira. Correo grande. Tijereta. Tueré. Tuiéré grande.

***Tityra inquisidor* (Tityridae):** Correo. Correo chico. Iribú-ti-mi. Tueré. Tueré chico.

***Tityra semifasciata* (Tityridae):** Tueré enmascarado.

***Todirostrum cinereum* (Tyrannidae):** Mosqueta cucharona. Mosqueta pico pala.

***Tolmomyias sulphurescens* (Tyrannidae):** Mosqueta verde. Picochato grande. Pico-plano sulfuroso. Verdoso picochato.

***Trichothraupis melanops* (Thraupidae):** Copete amarillo. Frutero corona amarilla. Frutero de corona amarilla. Pardito copete amarillo. Tangará de corona amarilla.

***Tricharia malachitacea* (Psittacidae):** Loro cica.

***Tringa flavipes* (Scolopacidae):** Batitú. Batitú chico. Becasina. Chorlaco de costa. Chorlito. Chorlito de costa. Chorlito patiamarillo. Chorlito pardo mayor. Chorlito zancudo. Chorlo chico. Chorlo de patas amarillas. Chorlo menor de patas amarillas. Chorlo menor de patas amarillas. Chorlo patas amarillas chico. Chululú-í. Patas amarillas menor. Frailecillo. Pitotoy. Pitotoy chico. Playero pata amarilla chico. Sacha pollito.

***Tringa melanoleuca* (Scolopacidae):** Batitú. Caballero chillón. Chorlaco de costa. Chorlito. Chorlito de costa. Chorlo grande de patas amarillas. Chorlo mayor de patas amarillas. Chorlito de rabadilla blanca. Chorlito zancudo. Chorlo grande. Chorlo grande de patas amarillas. Chorlo mayor de patas amarillas. Chorlo patas amarillas grande. Chorlo real. Pitotoy grande.

***Tringa semipalmata* (Scolopacidae):** Playero ala blanca. Playero aliblanco. Playero de alas blancas.

***Tringa solitaria* (Scolopacidae):** Chorlaco de costa. Chorlito. Chorlito de costa. Chorlito pardo menor. Chorlito solitario. Chorlo grande. Chululú-í. Dui-dui. Mbatuitui. Lavandero solitario. Pitotoy solitario. Playero solitario. Sacha pollito chico.

***Troglodytes aedon* (Troglodytidae):** Arañera. Carrasquita. Cucharita. Cucorrucha. Cucurucha. Cuturra. Charrasca. Chochín común. Cercan. Chercán. Cheroan. Chorrín casero. Chucurrita. Gallinera. Pájaro ratonero. Pititurria. Pitotorra. Pitotorra casera. Ratita. Ratona. Ratona casera. Ratona común. Ratoncita. Ratoncito. Ratonera. Ratonita. Rucha. Ruchita. Tacuara. Tacuarita.

***Troglodytes cobbi* (Troglodytidae):** Chercán común. Chochín común. Chochín malvinero. Ratona de Cobb. Ratona de las Malvinas. Ratona de las rocas.

***Troglodytes solstitialis* (Troglodytidae):** Charrasca. Ratona ceja blanca. Ratona de cejas blancas. Ratona de la sierra. Ratona tricho.

***Trogon curucui* (Trogonidae):** Aurora. Saihyú. Surucuá aurora. Surucuá cola rayada. Surucuá de pecho púrpura. Surucuá de pecho verde. Surukú.

***Trogon rufus* (Trogonidae):** Surucuá. Surucuá amarillo. Surucuá anaranjado. Surucuá-saiyú.

***Trogon surrucura* (Trogonidae):** Surucuá. Surucuá común. Surucuá-guasú. Surucuá-tatá. Surucuá de Azara. Surucuá de cola oscura.

***Turdus albicollis* (Turdidae):** Corochiré montés. Zorzal collar blanco. Zorzal cuelliblanco. Zorzal de collar blanco. Zorzal de flancos canelas. Zorzal de vientre blanco. Zorzal paraguayo.

***Turdus amaurochalinus* (Turdidae):** Crespín. Chalchalero. Chalchalero pecho blanco. Isma. Mandioca. Viuda. Zorzal. Zorzal barroso. Zorzal blanco. Zorzal chalchalero. Zorzal gato. Zorzal mandioca. Zorzala.

***Turdus chiguanco* (Turdidae):** Brevero. Cochoino. Chocoño. Cochoyno. Crispín. Chiguanco. Chihuanco. Isma grande. Mirlo. Ruiseñor. Zorzal chiguanco. Zorzal negro.

***Turdus falcklandii* (Turdidae):** Zorzal austral. Zorzal criollo. Zorzal de la patagonia. Zorzal patagónico. Zorzalito.

***Turdus leucomelas* (Turdidae):** Zorzal alicanela. Zorzal canela. Zorzal de alas canelas. Zorzal grande. Zorzal pardo. Zorzal sabiá.

***Turdus nigriceps* (Turdidae):** Isma. Mirlo. Zorzal. Zorzal cabecinegro. Zorzal campana. Zorzal cabeza negra. Zorzal de cabeza negra. Zorzal de corona negra. Zorzal de la sierra. Zorzal herrero. Zorzal plumizo.

***Turdus rufiventris* (Turdidae):** Chalchalero colorado. Corochiré. Mandioca colorado. Zorzal. Zorzal colorado. Zorzal de la isla. Zorzal rojizo. Sabiá.

***Turdus serranus* (Turdidae):** Zorzal negro.

***Turdus subalaris* (Turdidae):** Zorzal. Zorzal campana. Zorzal cabeza gris. Zorzal de cabeza gris. Zorzal herrero.

***Tyrannus melancholicus* (Tyrannidae):** Benteveo real. Burlisto grande. Cirirí. Huequero. Matadura. Neblina. Pilpintero. Sirirí. Suirirí grande. Suirirí-guassú. Suirirí real.

***Tyrannus savana* (Tyrannidae):** Tijereta. Tijerilla.

***Tyrannus tyrannus* (Tyrannidae):** Benteveo blanco y negro. Suirirí de cabeza negra. Suirirí migrador. Suirirí boreal.

***Tyto alba* (Tytonidae):** Búho. Búho blanco. Búho de los graneros. Búho dormilón. Búho fantasma. Búho lechuza. Campanario. Chuceca. Col-col. Dormilón. Lechuza. Lechuza blanca. Lechuza bodeguera. Lechuza común. Lechuza de campanario. Lechuza de galpón. Lechuza de iglesia. Lechuza del galpón. Lechuza de las torres. Lechuza de los campanarios. Lechuza pericoter. Lechuzón. Lechuzón blanco. Lechuzón de pozo. Lechuzón de las parvas. Lechuzón de los galpones. Lechuzón galponero. Pericote. Pericoter. Rata. Suindá. Suindará.

U

Upucerthia dumetaria (**Furnariidae**): Adivino. Bandurrilla. Bandurrita. Bandurrita común. Bandurrita de la cordillera. Bandurrita de los cerros. Cachirla. Carpintero. Churrete. Minera de las piedras. Picuda. Picudo. Remolinera. Remolinera de pecho escamado. Remolinera meneacola.

Upucerthia validirostris (**Furnariidae**): Bandurrilla. Bandurrita andina. Bandurrita blanca. Bandurrita blancuzca. Bandurrita del suelo. Bandurrita ocrácea. Bandurrita oscura. Bandurrita puneña. Chichiviro. Minera de pico curvo. Pipsevero.

Upucerthia saturator (**Furnariidae**): Bandurrita del bosque.

Uropsalis lyra (**Caprimulgidae**): Atajacaminos lira. Dormilón lira.

V

Vanellus cayanus (**Charadriidae**): Avefría de espolón. Armado. Chorlo armado. Chorlo de Cayena. Chorlo de espolón. Tero armado. Tero de espolón. Tero overo. Teru teru de collar.

Vanellus chilensis (**Charadriidae**): Avefría. Avefría americana. Frailecillo del plata. Güerequeque. Queltregüa. Queltreque. Queroquero. Quetrequé. Quiltegue. Tegle. Telo. Terencho. Terito. Tero austral. Tero común. Tero chileno. Tero cordillerano. Tero de la cordillera. Tero del oeste. Tertero. Teru-teru. Tetén. Teteu. Teu-teu. Tilo. Tilo-tilo. Tiluncho. Tregua. Tregüil. Trigil.

Vanellus resplendens (**Charadriidae**): Avefría serrana. Lekeleke. Leque-leque. Lico lico. Leuquencho. Tero de la puna. Tero serrano. Teru teru de la puna. Teru teru serrano.

Vireo chivi (**Vireonidae**): Cardenal verde. Cardenalito. Cardenalito común. Chiví-chiví. Chiví común. Verdón.

Volatinia jacarina (**Thraupidae**): Africano. Arrocerero negro. Chaqueñito. Dominó negro. Saltarín. Sierra sierra. Volatinero.

Vultur gryphus (**Cathartidae**): Águila cóndor. Balonero. Buitre. Cóndor andino. Cuervo. Gran Cóndor americano.

X

Xanthopsar flavus (**Icteridae**): Cabeza amarilla. Dragón. Tordo amarillo. Tordo de cabeza amarilla. Varillero amarillo.

Xenops minutus (**Furnariidae**): Picolezna bayo. Picolezna chico. Picolezna enano. Picolezna oscuro.

Xenops rutilans (**Furnariidae**): Picolezna. Picolezna común. Picolezna grande. Pico lezna jaspeado. Picolezna manchado. Picolezna rojizo.

Xenopsaris albinucha (**Tityridae**): Anambé chico. Piojito de cabeza negra. Tijerilla.

Xenus cinereus (**Scolopacidae**): Playerito pico curvo. Playerito de pico curvo.

Xiphocolaptes albicollis (**Furnariidae**): Arapasú. Capataz. Trepador de cuello blanco. Trepador de garganta blanca. Trepador garganta blanca. Trepador grande cuelliblanco. Trepador grande de pico negro.

Xiphocolaptes major (**Furnariidae**): Carpintero. Picapalo. Picapalo grande. Trepador gigante. Trepador grande. Trepador grande colorado. Vinchuquero grande.

Xiphorhynchus fuscus (**Furnariidae**): Chinchero enano. Mielero. Trepador enano. Trepador menor. Trepador oscuro. Trepador pequeño.

Xolmis irupero (**Tyrannidae**): Almita. Animita. Blancaflor. Blanca flora. Boyerito blanco. Boyero blanco. Copito. Copo. Irupero. Monjita blanca. Nievecita. Pajarito de la nieve. Palomita de la Virgen. Suspiro. Virgencita. Viudita. Viudita blanca.

Xolmis pyrope (**Tyrannidae**): Carpidora. Diucón. Hurco. Monjita diucón. Monjita gris. Monjita plomiza. Ojos colorados. Ojos de fuego.

Xolmis velatus (**Tyrannidae**): Monjita rabadilla blanca.

Zenaida auriculata (**Columbidae**): Apoca. Cubincoqui. Cucule. Llanta. Mediana. Paloma. Paloma con orejas. Paloma de monte. Paloma de pecho dorado. Paloma dorada. Paloma mediana. Paloma parda manchada. Paloma moteada. Paloma puntana. Paloma sacha. Paloma segunda. Paloma torcaz. Paloma torcaz común. Paloma torcaza. Pecho dorado. Quitu. Sacha. Sacha paloma. Torcaza. Torcaza de cola blanca. Tórtola. Tórtola dorada. Tórtola mediana. Tórtola torcaza. Tortolita. Tortolita puntana. Tuerca. Urpila. Zurita.

Zenaida meloda (**Columbidae**): Torcaza ala blanca.

Zenrygon frenata (**Columbidae**): Paloma montera grande. Paloma perdiz parda. Paloma tonta. Perdiz paloma.

Zonotrichia capensis (Passerellidae): Afrecherito. Afrechero. Bitiche. Cachilito. Cachilo. Chincol. Chingolo. Chingolo afrechero. Chuschiú. Curandero. Engrillao. Guitarrita de campo. Icacú. Incancho. Icanco. Joyerito. Manimbé. Pájaro payador. Pichuno. Tico-tico. Tres pesos. Vichí. Viento sur.

BIBLIOGRAFÍA

- Bruno, F. 2009. Las aves por su nombre. Nombres comunes de las aves de La Pampa. Publ. Esp. El Arunco. N° 1 Ed. de la Travesía. Santa Rosa, La Pampa. Argentina.
- Chebez, J.C. 1985. "Los nombres comunes de las Aves Argentinas" Nuestras Aves N° 7 y 8. Bol. AOP. Buenos Aires.
- Chebez, J.C. 1986. "Los nombres comunes de las Aves Argentinas" Nuestras Aves N° 9 y 10. Bol. AOP. Buenos Aires.
- Chebez, J.C. 1987. "Los nombres comunes de las Aves Argentinas" Nuestras Aves N° 13 y 14. Bol. AOP. Buenos Aires.
- Chebez, J.C. 1988. "Los nombres comunes de las Aves Argentinas" Nuestras Aves N° 15, 16 y 17. Bol.. Buenos Aires.
- Chebez, J.C. 1989. "Los nombres comunes de las Aves Argentinas" Nuestras Aves N° 18, 19 y 20. Bol. Buenos Aires.
- Chebez, J.C. 1990. "Los nombres comunes de las Aves Argentinas" Nuestras Aves N° 21 y 22. Bol. AOP. Buenos Aires.
- Chebez, J.C. 1991. "Los nombres comunes de las Aves Argentinas" Nuestras Aves N° 25. Bol. AOP. Buenos Aires.
- Chebez, J.C. 1992. "Los nombres comunes de las Aves Argentinas" Nuestras Aves N° 27. Bol. AOP. Buenos Aires.
- Chebez, J.C. 1993. "Los nombres comunes de las Aves Argentinas" Nuestras Aves N° 28 y 29. Bol. AOP. Buenos Aires.
- Chebez, J.C. 1995. "Los nombres comunes de las Aves Argentinas" Nuestras Aves N° 31. Bol. AOP. Buenos Aires.
- Chebez, J.C. 1996. Fauna misionera. L.O.L.A. Buenos Aires.
- Chebez, J. C., A. Mouchard y L. Rodríguez. 2010. Ornitonimia popular y científica de las aves argentinas. I (Rheiformes). Nótulas Faunísticas N° 60. 1:13.
- Chebez, J. C., A. Mouchard y L. Rodríguez. 2011. Ornitonimia popular y científica de las aves argentinas. II (Tinamiformes, Sphenisciformes y Podipediformes). Nótulas Faunísticas N° 65. 1:28.
- Contino, F. N. 1980. Aves de noroeste argentino. U.N.S. Salta.
- De la Peña, M. R. 1978-79. Enciclopedia de las aves argentinas. Ed. Colmegna S. A. Santa Fe.
- De la Peña, M. R. 1986. Diccionario de nombres vulgares de la fauna argentina. Ed. del autor. Santa Fe. Págs. 206.
- Gorgoglione, C. E. 1997. Guía de campo para la identificación de las aves del Neuquén. Edición del autor. Junín de los Andes. 279 p.
- Linch Arribalzaga, E. 1924. "Nombres vulgares Argentinos de las aves silvestres de la República". El Hornero Vol. III. N° 3. AOP . Buenos Aires. Argentina.
- Linch Arribalzaga, E. 1926. "Nombres vulgares Argentinos de las aves silvestres de la República". El Hornero Vol. III. N° 4. AOP . Buenos Aires. Argentina.
- Martinez Achenbach, G. 1957. Lista de las aves de la provincia de Santa Fe. An. Mus. Prov. de Cias. Nat. "F. Ameghino". Santa Fe.
- Monteleone D. y L. Pagano. 2022. Listado de las Aves Argentinas. Con comentarios sobre especies nuevas raras e hipotéticas. Temas de Naturaleza y Conservación. Monografía de Aves Argentinas N° 12. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Navas, J.R. & N.A. Bo. 1977. Ensayo de tipificación de nombres comunes de las aves argentinas. Rev. Mus. Arg. Cias. Nat. Zool. XII, N° 7. Buenos Aires.

- Nellar, M. M. 1993. Aves de la provincia de San Luis. Lista y distribución. Asoc. Conservacionista Equilibrio Vital. San Luis.
- Olrog, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27. Tucumán. Olrog, C.C. y P. Capllonch. 1986. Bioornitología argentina. Historia Natural. Suplemento 2. Corrientes.
- Yzurieta, D. 1995. Manual de reconocimiento y evaluación ecológica de las aves de Córdoba. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables. Córdoba.
- Pergolani de Costa, J.M. 1970. "Los nombres vulgares de las Aves Argentinas". Revista IDIA N° 268. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (INTA) Buenos Aires. Argentina.
- Sección Ornitología Mus. Cias. Nat. 1935. Lista sistemática de las aves argentinas. El Hornero 6: 151-196. Buenos Aires.
- Sección Ornitología Mus. Cias. Nat. 1936. Lista sistemática de las aves argentinas. El Hornero 6: 343-364. Buenos Aires.
- Sección Ornitología Mus. Cias. Nat. 1938. Lista sistemática de las aves argentinas. El Hornero 7: 89-124. Buenos Aires.
- Sección Ornitología Mus. Cias. Nat. 1939. Lista sistemática de las aves argentinas. El Hornero 7: 299-326. Buenos Aires.
- Sección Ornitología Mus. Cias. Nat. 1941. Lista sistemática de las aves argentinas. El Hornero 8: 137-153. Buenos Aires.
- Serié, P. 1918. "Nombres Vulgares y Científicos de Aves de Buenos Aires". El Hornero Vol. 1. AOP . Buenos Aires. Argentina.